

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST</b>							
1085	Entrée de Tidnish River – Bouée lumineuse XA2	Au large du promontoire de Tidnish. 46 00 54.2 064 02 17.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XA2".	Saisonnier.  <b>Carte:4406</b>
1089	Tormentine Reefs – Bouée à cloche lumineuse X5	À l'Est de la pointe Indian. 46 06 34 063 41 04	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "X5".	Saisonnier.  <b>Carte:4905</b>
1090 H1308	Cape Tormentine, quai extérieur	Extrémité de la jetée. 46 08 05.4 063 46 20	Iso R 2s	12.0	5	Tour carrée blanche; marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1	Saisonnier.  <b>Carte:4905</b>
1091.5 H1316	Cape Tormentine, brise-lames	Extrémité NE. du brise-lames. 46 08 02.8 063 46 11.8	Fl G 4s	5.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert et blanc avec carré noir au centre. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  <b>Carte:4905</b> <b>Éd. 06/10 (G10-087)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 04/12 (G12-025)</b> <b>Éd. 11/22 (G22-115)</b>
1094 H1313.1	Cape Tormentine, quai intérieur	46 08 00.5 063 46 27.7	Fl R 3s	6.3	6	Mât cylindrique. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4905</b>
1094.6 H1313	Cape Tormentine, quai des pêcheurs	Extrémité du brise-lames. 46 08 00.6 063 46 37.9	Fl G 4s	6.7	3	Mât de révérence, marque de jour carrée verte et blanche. 3.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4905</b> <b>Éd. 03/14 (G14-022)</b>
1095.1	Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD4	46 08 09 063 46 11.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XD4".	Saisonnier.  <b>Carte:4905</b>
1096	Cape Tormentine – Bouée lumineuse XD5	46 07 58 063 46 25.5	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "XD5".	Saisonnier.  <b>Carte:4905</b>
1097 H1319	Botsford, brise-lames	Coin SE. du brise-lames. 46 10 07.2 063 56 01.1	Fl R 4s	6.0	3	Mât de révérence. 5.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4406</b> <b>Éd. 02/19 (G19-001)</b> <b>Éd. 09/22 (G22-101)</b>
1099.5	Petit Cap, brise-lames extérieur	46 11 55.3 064 09 42.7	Fl R 4s	7.2	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4905</b>
1100 H1323	Petit Cap, brise-lames	Coin SE. du brise-lames. 46 11 56.9 064 09 45.3	Fl R 5s	10.6	10	Tour à claire-voie carrée. 10.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4905</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1100.5 H1324.4	Bas-Cap-Pelé, quai	Extrémité du quai. 46 14 09 064 15 39	Fl	R	3s	6.1	4	Tour à claire-voie carrée. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	<b>Carte:4905</b>
1101 H1324	Approches de Bas-Cap-Pelé	Sur le rivage, au Sud du brise-lames. 46 14 04.3 064 15 49.6	Fl	W	5s	12.6	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.9	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Saisonnier.	<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 03/12 (G12-011)</b>
1102 H1325.1	Cape Bald	Coin NW. du brise- lames Est. 46 13 53.6 064 17 55.7	Fl	G	3s	9.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée verte et blanche, carré noir au centre. 8.3	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 05/10 (G10-067)</b>
1102.1	<i>Harshman's Brook</i> – Bouée lumineuse XJ4	46 14 03.5 064 17 58.8	Fl	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée</i> "XJ4".	Saisonnier.	<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 10/09 (G09-082)</b> <b>Éd. 12/11 (G11-310)</b> <b>Éd. 06/12 (G12-076)</b>
1102.11	<i>Harshman's Brook</i> – Bouée lumineuse XJ5	46 14 02.7 064 17 57.3	Fl	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée</i> "XJ5".	Saisonnier.	<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 10/09 (G09-100)</b> <b>Éd. 10/11 (G11-283)</b>
1102.12	<i>Harshman's Brook</i> – Bouée lumineuse XJ6	46 13 59.3 064 17 57.1	Fl	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée</i> "XJ6".	Saisonnier.	<b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 10/09 (G09-102)</b> <b>Éd. 10/11 (G11-282)</b> <b>Éd. 08/23 (G23-084)</b>
1102.13	<i>Harshman's Brook</i> – Bouée lumineuse XJ7	46 13 59 064 17 55.6	Fl	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée</i> "XJ7".	Saisonnier.	<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 10/09 (G09-103)</b> <b>Éd. 12/11 (G11-311)</b> <b>Éd. 06/12 (G12-077)</b>
1102.3	<i>Robichaud –</i> <i>Bouée lumineuse</i> XK2	46 14 00.7 064 22 42.7	Fl	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée</i> "XK2".	Saisonnier.	<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 06/19 (G19-033)</b>
1102.5	<i>Robichaud –</i> <i>Bouée lumineuse</i> XK6	<i>Au N. du quai.</i> 46 13 37.7 064 23 01.1	Q	R	1s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "XK6".</i>	Saisonnier.	<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 06/19 (G19-034)</b>
1103 H1326	Robichaud, quai	Sur le coin NW. du quai. 46 13 29.6 064 23 02.8	Fl	W	4s	.....	6	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 02/21 (G20-265)</b>
1103.5	Robichaud, brise- lames du quai	Havre de Robichaud. 46 13 28.6 064 22 58.4	Fl	R	4s	.....	4	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 02/21 (G20-268)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1105	<i>Shediac – Bouée à cloche lumineuse XN</i>	<i>Côté E. du chenal. 46 16 38.0 064 29 05.0</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	.....	.....	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XN".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 08/18 (G18-067)</b>
1105.1	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN2</i>	<i>46 16 28.2 064 29 40.7</i>	<i>Fl R 4s</i>	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XN2".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 07/17 (G17-032)</b> <b>Éd. 08/18 (G18-093)</b>
1105.2	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN3</i>	<i>46 16 17.2 064 29 44.5</i>	<i>Fl G 4s</i>	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XN3".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 07/17 (G17-033)</b> <b>Éd. 08/18 (G18-094)</b>
1105.3	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN4</i>	<i>46 16 13.4 064 30 28.3</i>	<i>Fl R 4s</i>	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XN4".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 07/17 (G17-034)</b>
1105.4	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN5</i>	<i>46 16 01.9 064 30 16.6</i>	<i>Fl G 4s</i>	.....	.....	<i>Verte, marquée "XN5".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 07/17 (G17-035)</b>
1105.5	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN6</i>	<i>46 15 42.9 064 30 26.5</i>	<i>Fl R 4s</i>	.....	.....	<i>Rouge, marquée "XN6".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 07/17 (G17-036)</b>
1106	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN12</i>	<i>Shediac Harbour. 46 15 26.8 064 30 34.6</i>	<i>Q R 1s</i>	.....	.....	<i>Rouge, marquée "XN12".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 07/17 (G17-037)</b> <b>Éd. 07/21 (G21-048)</b>
1109	<i>Shediac – Bouée lumineuse XN18</i>	<i>Côté N. du tournant du chenal. 46 15 23.2 064 31 23.6</i>	<i>Q R 1s</i>	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XN18".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 11/14 (G14-185)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 07/23 (G23-033)</b>
1109.2	<i>Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN19</i>	<i>46 15 17.0 064 31 28.4</i>	<i>Q G 1s</i>	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XN19".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 07/17 (G17-038)</b> <b>Éd. 07/23 (G23-034)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1109.4	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN20	À l'entrée du havre. 46 15 09.7 064 31 38.2	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XN20".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/21 (G21-010)
1109.6	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN21	46 15 03.5 064 31 32	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XN21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1109.8	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN22	46 14 55.9 064 31 43.9	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XN22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 10/14 (G14-186) Éd. 11/14 (G14-186) Éd. 04/15 (G15-001)
1109.81	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XP3	46 14 29.8 064 31 39.2	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "XP3".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-041, 074)
1109.82	Shediac Harbour – Bouée lumineuse XN24	46 14 38.9 064 32 02.5	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XN24".	Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 11/21 (G21-205)
1109.83	Shediac – Bouée lumineuse XN30	46 14 38.2 064 32 13.6	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "XN30".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 07/17 (G17-039) Éd. 11/21 (G21-198)
1110.5	Pointe-du-Chêne, quai	Extrémité W. de la jetée. 46 14 30.0 064 31 48.4	LFI Y 6s	.....	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande vertical blanche. 5.1	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 11/17 (G17-114) Éd. 10/23 (G23-142)
1111.1 H1329	Pointe-du-Chêne, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 14 29.2 064 31 40.4	FI R 5s	6.0	4	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge. 3.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/12 (G12-019) Éd. 09/16 (G16-121) Éd. 10/23 (G23-143)
1111.2	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN34	46 14 21.5 064 32 24	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XN34".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1111.41	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN37	46 14 03 064 32 41.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XN37".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.45	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN41	46 13 50 064 32 44.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XN41".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.46	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN42	46 13 51 064 32 46	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XN42".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.48	Shediac Bay – Bouée lumineuse XN46	46 13 41.6 064 32 53.6	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XN46".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001)
1111.5 H1334	Shediac Bay, club nautique, brise- lames	46 13 41.2 064 32 49.5	Fl G 5s	5.2	4	Mât de révérence, marques de jour carrée vert, blanc et noir. 3.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 08/11 (G11-227) Éd. 10/23 (G23-144)
1112 H1348	Cap de Caissie, brise-lames	Extrémité du brise- lames N. 46 18 46.0 064 30 34.8	Fl R 4s	5.9	5	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 02/19 (G19-002)
1113.01	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal XT	46 23 19.7 064 32 38.5	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XT".	Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 08/20 (G20-049) Éd. 10/20 (G20-222)
1113.04	Cocagne – Bouée lumineuse XT4	46 22 28.4 064 34 09.0	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XT4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 07/11 (G11-163) Éd. 08/20 (G20-038)
1113.14	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT14	46 21 42.4 064 35 00.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XT14".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 08/20 (G20-052)
1113.17	Cocagne Harbour – Bouée lumineuse XT17	46 21 17.0 064 35 13.4	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "XT17".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 08/20 (G20-052)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1113.22	Cocagne River – Bouée lumineuse XT22	46 20 21.7 064 36 25.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XT22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 08/20 (G20-054)
1113.48	Cocagne River – Bouée lumineuse XT48	46 19 53.8 064 37 15.1	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XT48".	Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 08/20 (G20-115)
1114 H1352	Cap-de-Cocagne, quai	Coin SW. de la rallonge du quai. 46 21 15.5 064 34 33.0	Fl G 4s	.....	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.  4.0	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 08/18 (G18-098) Éd. 11/20 (G20-248)
1118.5 H1359	Cormierville	Coin SE. du quai. 46 24 28.3 064 36 55.3	Fl R 3s	5.7	5	Mât de révérence. 5.1	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 06/21 (G21-016) Éd. 11/22 (G22-112)
1119	Cormierville – Bouée lumineuse XU2	46 25 06.0 064 34 58.0	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "XU2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 06/21 (G21-017)
1119.1	The Bluff – Bouée lumineuse cardinale Est XVB	46 25 15.5 064 36 09.3	Q(3) W 10s	.....	.....	Espar, noir-jaune-noir marquée "XVB".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 11/14 (G14-150)
1119.2	The Dune – Bouée lumineuse cardinale Est XVA	46 27 23.2 064 35 41.5	VQ(3) W 5s	....	....	Espar, noir-jaune-noir marquée "XVA".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 11/14 (G14-151)
1119.3	Buctouche Harbour – Bouée lumineuse XV10	46 27 21.2 064 38 12	Q R 1s	....	....	Rouge marquée "XV10".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4909 Éd. 11/14 (G14-158)
1119.5 H1360	St. Thomas-de- Kent	Coin NW. du quai. 46 26 51.5 064 38 12.5	Fl G 4s	5.1	5	Tour à claire-voie carrée. 3.1	Lum. 1 s; obs 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4909

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1119.64	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV4	46 27 08.3 064 36 33.2	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "XV4".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 11/14 (G14-152)</b>
1119.65	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV6	46 27 09.4 064 37 15.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XV6".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 11/14 (G14-154)</b> <b>Éd. 06/16 (G16-053)</b> <b>Éd. 07/23 (G23-028)</b>
1122 H1362	Buchtouche Bar	Extrémité Sud de la barre. 46 27 40.1 064 36 46.2	FI W 4s	11.0	7	Tour carrée blanche. 11.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							<b>Carte:4909</b>
1125.17	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV16	46 27 56.6 064 39 05.9	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XV16".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							<b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 07/15</b>
1125.18	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV20	46 28 19.9 064 39 36.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XV20".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 11/14 (G14-165)</b>
1125.19	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV15	46 27 41.5 064 38 52.9	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XV15".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							<b>Carte:4909</b> <b>Éd. 11/14 (G14-159)</b>
1125.21	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV19	46 28 05.7 064 39 24.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XV19".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							<b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 07/15</b>
1125.23	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV23	46 28 34.0 064 40 03.0	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "XV23".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							<b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 07/15</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1125.24	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV26	46 28 40 064 40 13.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XV26".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-089)</b>
1125.25	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV29	46 28 37.2 064 40 27.3	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "XV29".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-090)</b>
1125.26	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV32	46 28 32.9 064 40 54.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XV32".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-145)</b>
1125.27	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV36	46 28 25.8 064 41 19	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XV36".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-146)</b>
1125.28	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV37	46 28 24.2 064 41 18.2	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XV37".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-147)</b>
1125.29	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV41	46 28 19.7 064 41 43	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XV41".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-148)</b>
1125.3	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV51	46 28 26.7 064 42 32.2	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "XV51".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-149)</b>
1125.31	Buchtouche Harbour – Bouée lumineuse XV44	46 28 16 064 42 06	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XV44".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 10/14 (G14-144)</b>



CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	Signaux de brume	

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1126 H1372	Saint-Edouard-de-Kent	Coin SW. de l'extrémité du musoir de la jetée. 46 32 26 064 41 52.5	FI	R	5s	5.3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier.			<b>Carte:4905</b> Éd. 11/10 (G10-184) Éd. 10/11 (G11-277)
1126.1	Saint-Édouard-de-Kent – Bouée lumineuse XW1	Près du quai. 46 32 26.9 064 41 44.6	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XW1".	Saisonnier.			<b>Carte:4905</b> Éd. 07/21 (G21-043) Éd. 11/21 (G21-172)
1126.2	Saint-Édouard-de-Kent – Bouée lumineuse XW2	Près du quai. 46 32 27.8 064 41 45.2	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XW2".	Saisonnier.			<b>Carte:4905</b> Éd. 07/21 (G21-044) Éd. 11/21 (G21-173)
1127 H1374	Chockpish, brise-lames	Sur le brise-lames Nord. 46 34 59.0 064 43 07.5	FI	R	4s	5.7	3	Mât cylindrique. 3.2	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.			<b>Carte:4905</b> Éd. 06/11 (G11-152) Éd. 03/18 (G18-010)
1127.2	Chockpish, brise-lames Sud	À l'extrémité du brise-lames Sud. 46 34 58.1 064 43 10.5	FI	G	4s	.....	3	Mât de révérence, marque de jour carrée, verte, blanche, noire. 3	Privée. Saisonnier. Opération de nuit seulement.			<b>Carte:4905</b> Éd. 06/16 (G16-028)
1128 H1376	Richibucto Head	Sur le promontoire. 46 40 11.3 064 42 42	FI	W	5s	18.1	14	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.5	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. À longueur d'année.			<b>Carte:4909</b>
1129 H1378	Richibucto Cape, brise-lames	46 40 23.9 064 42 38.1	FI	R	4s	4.3	5	Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.			<b>Carte:4909</b> Éd. 10/09 (G09-137) Éd. 11/20 (G20-249)
1131	Richibucto – Bouée à cloche lumineuse Q	À l'Est de la plage de Richibucto. 46 43 30.2 064 44 27.7	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "Q".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.			<b>Carte:4909</b> Éd. 04/15 (G15-001)
1132	Richibucto Gully, entrée de – Bouée lumineuse Q3	46 42 52.9 064 44 40.9	Q	G	1s	.....	.....	Verte, marquée "Q3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.			<b>Carte:4909</b> Éd. 06/11 (G11-126) Éd. 06/12 (G12-100) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 06/16 (G16-048) Éd. 10/20 (G20-157)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1133.1	Richibucto – Bouée lumineuse Q5	46 42 33.1 064 44 51.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "Q5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 06/12 (G12-101) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 06/16 (G16-049) Éd. 10/20 (G20-160)
1133.6	Richibucto Gully – Bouée lumineuse extérieure Q10	46 42 25.1 064 45 10.0	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "Q10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 09/10 (G10-114) Éd. 06/11 (G11-127) Éd. 06/12 (G12-080) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/20 (G20-065, 154)
1134	Richibucto Gully – Bouée lumineuse intérieure Q11	46 42 28.4 064 45 35.2	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "Q11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/15 (G15-106)
1135	Chenal de Richibucto Gully – Bouée lumineuse Q18	46 42 40.1 064 46 12.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q18".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 09/10 (G10-113) Éd. 06/11 (G11-128) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/15 (G15-107)
1136	Nord de Richibucto Beach, brise-lames – Bouée lumineuse Q22	46 42 47.2 064 46 55.7	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "Q22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 06/13 (G13-019) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/15 (G15-109)
1136.1	North Richibucto Dune – Bouée lumineuse Q24	46 42 52.4 064 47 34.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q24".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:4909 Éd. 09/15 (G15-114) Éd. 07/23 (G23-030)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

**Richibucto Harbour**

1142 H1394	North Richibucto Beach – alignement intérieur	Sur le rivage, en arrière du brise-lames. 46 42 57.5 064 47 58.9	Iso W 1s	8.1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche et marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 6.3	Saisonnier.
1143 H1394.1		042°09' 247.7m du feu antérieur.	Iso W 4s	13.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.3	Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 07/16 (G16-096, 097)</b> <b>Éd. 12/16 (G16-127, 128)</b>
1144	Nord de Richibucto Beach – Bouée lumineuse Q25	Au Sud de l'extrémité Sud de la plage Nord de Richibucto. 46 42 50.6 064 48 00.2	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "Q25".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 09/15 (G15-110)</b>
1144.5	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q28	46 42 31.3 064 48 38.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q28".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 09/14 (G14-050)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 09/21 (G21-142)</b>
1145 H1400	South Richibucto Beach – alignement intérieur	Extrémité Ouest de la plage Sud de Richibucto. 46 42 29.5 064 48 02	Iso R 1s	7.7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1146 H1400.1		065°44' 296.2m du feu antérieur.	Iso R 4s	11.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 03/11 (G11-007)</b> <b>Éd. 10/11 (G11-093)</b> <b>Éd. 07/16 (G16-098, 099)</b>
1147	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse extérieure Q32	46 42 15.1 064 49 00.9	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "Q32".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 09/15 (G15-111)</b> <b>Éd. 07/23 (G23-031)</b>
1147.5	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse Q34	46 42 04.4 064 49 26.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q34".	En opération 24 h. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 11/21 (G21-178)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1148	Richibucto Harbour – Bouée lumineuse QA2	Au N. de Pagan Point. 46 41 51.8 064 50 15.5	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "QA2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 10/19 (G19-098)</b>
1148.4	Richibucto Harbour, Northwest Branch – Bouée lumineuse QA6	Au N. de McGuires Point. 46 42 04.2 064 51 05.5	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "QA6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 10/19 (G19-097)</b>
1148.5	Richibucto Harbour, branche Nord-Ouest – Bouée lumineuse QA7	46 42 19.2 064 51 20.4	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "QA7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 11/21 (G21-145)</b>
1149	Richibucto, branche Nord- Ouest – Bouée lumineuse QA8	46 42 17.8 064 51 41.1	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "QA8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 11/21 (G21-146)</b>
1149.3	Pointe de Forgeron – Bouée lumineuse QA11	46 42 42.4 064 51 36.3	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "QA11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 08/20 (G20-087, 094)</b>
1149.6	Richibucto Northwest Branch – Bouée lumineuse QA13	46 43 03.0 064 51 58.0	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "QA13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 08/20 (G20-088)</b>
1150	Pagan Point – Bouée lumineuse Q38	46 41 33 064 50 37	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Q38".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1150.1	Richibucto River – Bouée lumineuse Q39	46 41 19 064 50 56	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "Q39".	Saisonnier. En opération 24 h.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 09/15 (G15-100)</b> <b>Éd. 10/15 (G15-101)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1150.11	Richibucto River – Bouée lumineuse Q42	46 41 05.9 064 51 18.8	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "Q42".	Saisonnier. En opération 24 h.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 09/15 (G15-103)</b>
1151 H1402	Richibucto Town – alignement	Côté Est de la rue Main. 46 40 48.5 064 51 45.1	Iso G	1s	15.3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 12.4	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
1152 H1402.1		227°29' 287.4m du feu antérieur.	Iso G	4s	22.7	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 18.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.  <b>Carte:4909</b> <b>Éd. 12/16 (G16-129, 130)</b>
1152.5	Richibucto, feu du quai	46 40 54.2 064 51 34.7	Fl G	4s	.....	2	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 04/17 (G16-164)</b>
1152.8	Goulet de Terre- Noire – Bouée lumineuse XX	46 46 24.2 064 50 15.7	Mo(A) W	6s	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "XX".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1154	Goulet de Terre- noire – Bouée lumineuse XX4	46 46 05.6 064 50 49.7	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "XX4".	La bouée peut être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 10/11 (G11-270)</b> <b>Éd. 10/19 (G19-099, 111)</b> <b>Éd. 09/20 (G20-155)</b> <b>Éd. 09/22 (G22-090)</b>
1154.1	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX9	46 46 01.9 064 50 59.7	Fl G	4s	.....	.....	Verte, marquée "XX9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 10/11 (G11-271)</b> <b>Éd. 10/14 (G14-142)</b> <b>Éd. 10/19 (G19-100, 111)</b> <b>Éd. 10/20 (G20-158)</b>
1154.2	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX19	46 45 58.6 064 51 34.9	Q G	1s	.....	.....	Verte, marquée "XX19".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 10/14 (G14-143)</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 11/19 (G19-111)</b> <b>Éd. 10/20 (G20-161)</b> <b>Éd. 09/22 (G22-092)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1154.4	Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX14	46 46 00.6 064 51 30.8	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "XX14".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/19 (G19-126) Éd. 09/20 (G20-162) Éd. 09/22 (G22-091) Éd. 11/22 (G22-111)
1154.45	Goulet de Terre-Noire – Bouée lumineuse XX31	46 46 15.2 064 52 10.0	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XX31".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/19 (G19-131) Éd. 09/20 (G20-163)
1154.5	Goulet de Terre-noire – Bouée lumineuse XX36	46 46 21.5 064 52 27.1	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "XX36".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/19 (G19-127) Éd. 09/22 (G22-094)
1154.6	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX37	46 47 00.5 064 53 07.6	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "XX37".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/19 (G19-111, 130)
1154.8	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX39	46 46 45.8 064 54 00.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "XX39".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/19 (G19-111, 128)
1154.85	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX41	46 46 31.0 064 54 19.4	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XX41".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/19 (G19-111, 132)
1154.9	Kouchibouguacis River – Bouée lumineuse XX42	46 46 16.7 064 54 41.8	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "XX42".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/19 (G19-111, 129)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1154.95	Kouchibouguac River – Bouée lumineuse XX43	46 46 11.3 064 54 44.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XX43".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/19 (G19-111, 133) Éd. 09/22 (G22-089)
1157	Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY2	46 50 05.8 064 53 53.9	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XY2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 09/12 (G12-172) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 10/15 (G15-122) Éd. 09/22 (G22-084)
1157.33	Kouchibouguac – Bouée lumineuse XY4	46 49 59.8 064 54 02.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XY4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 10/15 (G15-121) Éd. 09/22 (G22-085)
1158.5	Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY9	46 49 57.7 064 54 00.0	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XY9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 09/12 (G12-170) Éd. 10/15 (G15-123) Éd. 09/22 (G22-086)
1158.6	Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse XY17	46 50 04.0 064 54 46.1	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XY17".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/22 (G22-087)
1159	Kouchibouguac, goulet – Bouée lumineuse intérieure XY21	46 50 34.3 064 54 49.2	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "XY21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 12/14 (G12-212) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/22
1159.5 H1418.5	Pointe Sapin, brise-lames extérieur	Extrémité SW. du brise-lames. 46 57 38.3 064 49 46.7	Fl W 4s	.....	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 0.1 s; obs. 3.9 s. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 11/12 (G09-031) Éd. 10/13 (G13-141) Éd. 02/14 (G14-018) Éd. 01/21

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST

1159.6	Pointe-Sapin - Feu à secteurs	46 57 47.3 064 49 49.9	F R W G	.....	.....	13	Tour à claire-voie carrée.	Rouge de 003°51'39" à 002°07'25" Blanc de 005°51'39" à 003°51'39" Vert de 023°51'39" à 005°51'39" Obstrué de 002°07'25" à 002°06'33". Saisonnier. En opération 24 h.
								Carte:4906 Éd. 01/14 (G13-164) Éd. 04/14 (G14-023) Éd. 10/14 (G14-016) Éd. 05/15 (G15-022) Éd. 08/15 (G15-093)
1161.2	Pointe-Sapin	Extrémité du brise-lames Est. 46 57 40.2 064 49 50.1	FI R 4s	7.4		5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
								Carte:4906 Éd. 11/12 (G09-032) Éd. 10/13 (G13-123) Éd. 02/14 (G14-017)
1161.5	Sapin Ledge – Bouée lumineuse X25	Au large des roches. 46 58 24 064 44 38	FI G 4s	.....	.....	.....	Espar verte, marquée "X25".	Saisonnier.
								Carte:4906
1162	Point Escuminac – Bouée lumineuse X31	NE. de la pointe. 47 07 09.0 064 47 05.6	FI G 4s	.....	.....	.....	Espar verte, marquée "X31".	À longueur d'année.
								Carte:4911 Éd. 04/23 (G23-001)
1162.3	Point Sapin brise-lames ouest	À l'extrémité ouest du brise-lames. 46 57 39.5 064 49 51.5	FI G 4s	.....	.....	5	Tour à claire-voie carrée marque de jour rectangulaire verte et blanche.	Lum. 1 s; obs.3 s. Saisonnier. Opération de nuit seulement.
								Carte:4911 Éd. 10/13 (G13-122) Éd. 12/13 (G13-122) Éd. 02/14 (G14-019) Éd. 03/14 (G13-122)
1163 H1424	Point Escuminac	Sur la pointe. 47 04 22.5 064 47 52.3	FI W 3s	22		13	Tour hexagonale blanche, partie supérieure rouge. 22.4	Lum. 1 s; obs.3 s. Masqué de 110° à 120°. À longueur d'année.
								Cornet – Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s.
								Carte:4911 Éd. 08/13 (G13-098)
1165.8 H1430	Escuminac, brise-lames	À l'extrémité du brise-lames central. 47 04 57.3 064 53 14.6	LFI Y 6s	8.2		11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 6.9	Lum. 2 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année.
								Carte:4911 Éd. 12/13 (G13-161) Éd. 08/17 (G17-064) Éd. 03/20 (G20-002)



CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – OUEST**

1165.9	Escuminac, brise- lames extérieur	47 04 58.1 064 53 16.6	Fl G 4s	....	3	Mât de révérence. 3	Lum. 0.1 s; obs. 3 s. Saisonnier.
--------	--------------------------------------	---------------------------	---------	------	---	------------------------	--------------------------------------

Carte:4911  
Éd. 12/13 (G13-174)  
Éd. 03/14 (G13-174)