

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

**Miramichi Bay et
Miramichi River**

1169.1	Huckleberry Gully – Bouée lumineuse MN25	Abords de l'anse McLeans. 47 04 17 064 57 07	Q G 1s	Bouée chaloupe verte, marquée "MN25".	Saisonnier. Carte:N/A
1169.2	Huckleberry Gully – Bouée lumineuse MN28	Abords de l'anse McLeans. 47 04 06 064 57 12	Q R 1s	Rouge, marquée "MN28".	Saisonnier. Carte:4911
1170	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M2	Extrémité Sud de la barre extérieure. 47 05 51.9 064 56 30.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M2".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 03/17 (G17-007)
1170.5 H1440	Fox Island – alignement Sud	Extrémité SE. de l'île. 47 05 14.5 064 58 42.0	Iso W 4s	8.7	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6.5	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1170.6 H1440.1		248°28' 214.6 m du feu antérieur.	Iso W 4s	13.6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 12.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4911 Éd. 11/23 (G23-163, 164, 165, 166)
1170.7	The Lump – Bouée lumineuse M3	47 06 14.3 064 57 42.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M3".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:N/A Éd. 07/17 (G17-065)
1171	Miramichi Outer Bar – Bouée lumineuse M4	47 05 55.0 064 56 54.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M4".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:N/A Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 07/20 (G20-081)
1172	The Lump – Bouée lumineuse M5	47 06 21.4 064 57 56.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "M5".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 07/10 (G10-092) Éd. 07/11 (G11-166) Éd. 06/12 (G12-070) Éd. 01/14 (G13-072) Éd. 07/16 (G16-082) Éd. 07/17 (G17-072) Éd. 08/17 (G17-061) Éd. 08/19 (G19-082) Éd. 12/20 (G20-100) Éd. 08/21 (G21-097) Éd. 08/22 (G22-073) Éd. 08/23 (G23-085)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1172.5	The Lump – Bouée lumineuse M6	47 06 23.7 064 58 10.2	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M6".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 07/10 (G10-096) Éd. 07/11 (G11-168) Éd. 06/12 (G12-072) Éd. 01/14 (G13-055) Éd. 11/14 (G14-168) Éd. 11/15 (G15-148) Éd. 07/16 (G16-083) Éd. 08/17 (G17-059) Éd. 07/18 (G18-099) Éd. 09/19 (G19-083) Éd. 12/20 (G20-082, 099) Éd. 08/21 (G21-098) Éd. 08/22 (G22-074) Éd. 08/23 (G23-086)
1172.51	The Lump – Bouée lumineuse M7	47 06 21.5 064 58 15.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M7".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:N/A Éd. 12/16 (G16-156) Éd. 04/17 Éd. 08/17 (G17-060) Éd. 08/21 (G21-099) Éd. 08/22 (G22-075) Éd. 08/23 (G23-087)
1172.6	The Lump – Bouée lumineuse M8	47 06 34.1 064 58 25.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M8".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:N/A Éd. 11/14 (G14-169) Éd. 11/15 (G15-135) Éd. 07/20 (G20-083) Éd. 08/21 (G21-100)
1173	The Swashway – Bouée lumineuse M10	47 06 55.4 064 58 40.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "M10".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:N/A Éd. 07/10 (G10-097) Éd. 07/11 (G11-169) Éd. 01/14 (G13-055) Éd. 11/14 (G14-171) Éd. 08/21 (G21-101) Éd. 08/22 (G22-076) Éd. 08/23 (G23-088)
1173.01	The Swashway – Bouée lumineuse M12	47 07 20.7 064 59 01.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "M12".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:N/A Éd. 07/10 (G10-098) Éd. 07/11 (G11-170) Éd. 07/13 (G13-069) Éd. 11/14 (G14-173) Éd. 08/21 (G21-102)
1173.5	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M14	47 07 46.3 064 59 21.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M14".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:N/A Éd. 07/10 (G10-095) Éd. 07/11 (G11-172) Éd. 11/14 (G14-176) Éd. 08/21 (G21-103)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1173.71	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M15	47 08 08.7 064 59 50.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M15".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 11/14 (G14-177)
1173.72	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M15/1	47 08 23.1 065 00 06.8	Q G 1s	Espar verte, marquée "M15/1".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 07/15 Éd. 08/19 (G19-085) Éd. 08/22 (G22-077)
1173.8	Spit Shoal – Bouée lumineuse M15/3	47 08 32.1 065 00 24.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M15/3".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:N/A Éd. 06/12 (G12-075) Éd. 11/14 (G14-179) Éd. 09/19 (G19-088) Éd. 08/20 (G20-084) Éd. 08/23 (G23-089)
1173.81	Spit Shoal – Bouée lumineuse M16	47 08 29.3 065 00 02.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M16".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:N/A Éd. 10/09 (G09-124) Éd. 11/14 (G14-178) Éd. 08/19 (G19-084)
1173.91	Portage Island Channel – Bouée lumineuse de mi-chenal ME	Miramichi Bar. 47 09 19.9 064 58 15.1	Mo(A) W 6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "ME".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 09/19 (G19-089)
1174	Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME4	Extrémité E., Miramichi Bar. 47 09 03.8 064 58 56.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "ME4".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 09/19 (G19-087)
1174.5	Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME3	47 08 59.8 064 58 45.1	Fl G 4s	Espar verte, marquée "ME3".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 09/19 (G19-090)
1175	Portage Island Channel – Bouée lumineuse ME8	Extrémité W., Miramichi Bar. 47 08 48.1 064 59 25.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "ME8".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 09/19 (G19-086) Éd. 08/20 (G20-142)
1179	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M17	47 08 40.9 065 01 02.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M17".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 12/20 (G20-086) Éd. 09/23 (G23-099)
1179.1	Portage Island – Bouée lumineuse d'avertissement MHC	47 09 29.3 065 01 55.0	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "MHC".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 09/19 (G19-091, 102)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1179.5	Miramichi Bar, Nord – Bouée lumineuse M18	47 08 56.6 065 01 10.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M18".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 11/20 (G20-097) Éd. 08/23 (G23-100)
1180.5	Miramichi Bar – Bouée lumineuse M19	47 08 37.5 065 02 51.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M19".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 08/20 (G20-089) Éd. 08/23 (G23-101)
1181	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M21	47 08 31.7 065 03 18.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "M21".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 11/15 (G15-134) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 12/20 (G20-090) Éd. 08/23 (G23-102)
1181.5	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M21/3	47 08 04.5 065 03 58.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M21/3".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 08/12 (G12-165) Éd. 08/23 (G23-103)
1182	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M22	47 08 29.4 065 03 29.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M22".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 11/15 (G15-133) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 08/23 (G23-104)
1182.5	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M22/2	47 08 02.5 065 04 09.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M22/2".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 07/17 (G17-071) Éd. 08/23 (G23-105)
1184.5	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M24	47 07 39.0 065 04 42.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M24".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 03/17 (G17-007)
1186	Horse Shoe Bar – Bouée lumineuse M26	47 07 20.5 065 05 37.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M26".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 11/15 (G15-132) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 08/23 (G23-107)
1187 H1452	Grand Dune – alignement extérieur	47 06 48.3 065 02 35.6	Iso W 1s	8.5	14	Pilier, marque de jour rouge, bande verticale noire. 8.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1187.1 H1452.1		102°11' 3499.8m du feu antérieur.	Iso W 4s	32.5	17	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 29.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4911

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1188	Grand Dune Flats – Bouée lumineuse M28	47 07 18.8 065 05 52.8	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M28".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 03/17 (G17-007)
1189.2	Grand Dune Channel – Bouée lumineuse du milieu M30	47 07 45.3 065 08 53.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M30".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 06/12 (G12-078) Éd. 11/15 (G15-136) Éd. 08/23 (G23-109)
1190	French River Point – Bouée lumineuse MP22	47 05 20 065 01 22.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "MP22".	Saisonnier. Carte:4911
1191	Bay du Vin Island – Feu à secteurs	Côté Sud de l'île, vis-à-vis la pointe Gardiner. 47 05 20.7 065 06 06.8	F R W G	9.5	5 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.8	Rouge de 284°30' à 042° par le N.; blanc de 042° à 044°; vert de 044° à 049°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4912
1192	Bay du Vin – Bouée lumineuse extérieure MS1	47 02 57.7 065 09 09	Fl G 4s	Verte, marquée "MS1".	Saisonnier. Carte:4912
1193	Bay du Vin – Bouée lumineuse intérieure MS9	47 02 52.5 065 08 33	Q G 1s	Verte, marquée "MS9".	Saisonnier. Carte:4912
1194	Bay du Vin, quai – Bouée lumineuse MQ2	47 03 27 065 08 19	Fl R 4s	Rouge, marquée "MQ2".	Saisonnier. Carte:4912
1195	Grand Dune – alignement – Bouée lumineuse de virage M31	47 08 09.0 065 11 52.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "M31".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 08/17 (G17-055) Éd. 08/18 (G18-110)
1195.5	Grand Dune – alignement – Bouée lumineuse de virage M33	47 08 03.7 065 12 19.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "M33".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1196 H1472	Près du rivage, sur la terre ferme. 47 08 25.4 065 13 38.3 Grand Dune Flats – alignement	F W	14.8	13	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 14.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1197 H1472.1	282°04' 1211.3 m du feu antérieur.	F W	26.4	14	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 20.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4912 Éd. 12/23 (G23-172, 173)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1198	Grand Dune Flats – Bouée lumineuse Nord M34	47 07 47.6 065 12 48.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M34".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 11/15 (G15-147) Éd. 03/17 (G17-007)
1198.3	Grand Dune Flats – Bouée lumineuse Sud M35	47 07 17.0 065 13 28.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M35".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 11/15 (G15-146) Éd. 03/17 (G17-007)
1198.6	Robichaud Spit – Bouée lumineuse M36	47 06 52.9 065 14 12.9	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M36".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1198.8 H1477	Moody Point – alignement	47 06 02.1 065 19 28.5	Iso Y 1s	10.3	13	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 8.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1198.9 H1477.1		257°24' 1810.4 m du feu antérieur.	Iso Y 4s	18.6	17	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour trapézoïdale rouge, bande verticale noire. 13.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4912 Éd. 03/11 (G11-013) Éd. 12/21 (G21-244)
1199	The Willows – Bouée lumineuse M37	47 06 30.6 065 16 04.0	Q G 1s	Espar verte, marquée "M37".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 11/15 (G15-145) Éd. 03/17 (G17-007)
1200 H1478	Oak Channel – alignement	47 04 19.9 065 19 10.5	Iso Y 2s	8.9	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 6.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1201 H1478.1		223°13' 1200.0m du feu antérieur.	Fl Y 3s	21.1	13	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 16.9	Lum. 1 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4912 Éd. 12/16 (G16-149, 150)
1202	Oak Channel – Bouée lumineuse M39	47 05 45.6 065 17 09.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "M39".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1202.5 H1479	Oak Point – alignement	47 06 48.9 065 16 30.0	Iso W 1s	8.5	8	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 5.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1202.6 H1479.1		024°08' 1324.7 m du feu antérieur.	Iso W 4s	17.1	11	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 7.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4912 Éd. 01/11 (G10-227) Éd. 03/11 (G11-015) Éd. 12/16 (G16-155) Éd. 12/21 (G21-249, 250)
1203	Oak Channel – Bouée lumineuse Sud M40	47 05 08.5 065 17 38.3	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M40".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 12/15 (G15-141) Éd. 03/17 (G17-007)
1203.1	Oak Channel – Bouée lumineuse M44	47 04 55.4 065 18 05.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M44".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4911 Éd. 06/12 (G12-103) Éd. 10/15 (G15-130) Éd. 08/22 (G22-078) Éd. 08/23 (G23-118)
1206	Sheldrake Channel – Bouée lumineuse Est M46	47 04 44.8 065 18 51.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M46".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1207 H1491	Grants Beach – alignement	47 05 02.9 065 22 29.4	Iso R 1s	21.0	10	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 12.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1208 H1491.1		278°03' 875.6m du feu antérieur.	Iso R 4s	40.8	16	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 23.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4912 Éd. 03/11 (G11-016) Éd. 12/16 (G16-148)
1208.8 H1493	St. Andrews Bank – alignement	47 04 14.6 065 25 08.0	Iso Y 2s	9.2	7	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec, bande verticale noire. 4.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1208.9 H1493.1		247°53' 294.2 m du feu antérieur.	Fl Y 3s	13.8	7	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 5.9	Lum. 1 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4912 Éd. 12/16 (G16-143, 144) Éd. 12/21 (G21-246)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1209	<i>Sheldrake Channel – Bouée lumineuse Ouest M51</i>	47 04 56.7 065 21 47.3	Q G 1s	<i>Espar verte, marquée "M51".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> Carte:N/A Éd. 06/12 (G12-096) Éd. 10/15 (G15-129) Éd. 08/23 (G23-120)
1209.5 <i>H1492</i>	Lower Newcastle – alignement	47 04 31.0 065 24 35.5	Iso W 1s	12.8	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 5.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1209.6 <i>H1492.1</i>		256°15' 467.0 m du feu antérieur.	Iso W 4s	21.9	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 5.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4912 Éd. 03/11 (G11-017) Éd. 12/16 (G16-145, 146)
1209.7 <i>H1494</i>	Leggett Shoal – alignement	Sur la rive N. de la rivière. 47 04 42.3 065 23 56.7	Iso R 1s	14.0	5	Mât de révérence, marque de jour rouge avec bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1209.8 <i>H1494.1</i>		043°27' 308.8 m du feu antérieur.	Iso R 4s	21.4	7	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 5.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4912 Éd. 01/11 (G10-228) Éd. 03/11 (G11-018) Éd. 12/16 (G16-152) Éd. 12/21 (G21-247, 248)
1210	<i>Gordon Point – Bouée lumineuse M53</i>	47 04 41.4 065 23 27.6	Q G 1s	<i>Espar verte, marquée "M53".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1211	<i>Leggett Shoal – Bouée lumineuse M55</i>	47 04 28.1 065 24 13.2	Q G 1s	<i>Espar verte, marquée "M55".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1212	<i>Leggett Shoal – Bouée lumineuse Ouest M56</i>	47 03 57.2 065 25 04.6	Q R 1s	<i>Espar rouge, marquée "M56".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> Carte:4912 Éd. 10/15 (G15-126) Éd. 03/17 (G17-007)
1212.5 <i>H1496</i>	Millbank – alignement	47 03 21.8 065 27 34.0	Iso R 1s	16.1	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 6.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1212.6 <i>H1496.1</i>		252°26' 305.6 m du feu antérieur.	Iso R 4s	31.1	9	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rouge, bande verticale noire. 12.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4912 Éd. 03/11 (G11-019) Éd. 12/16 (G16-153, 154) Éd. 12/21 (G21-245)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1213	Millbank – Bouée lumineuse M57	47 03 27.4 065 27 03.0	Q G 1s	Espar verte, marquée "M57".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1214	Millbank Channel – Bouée lumineuse Ouest M59	47 03 16.9 065 27 27.4	Q G 1s	Espar verte, marquée "M59".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1215	Middle Island – Bouée lumineuse M61	47 02 59.2 065 27 47.4	Q G 1s	Espar verte, marquée "M61".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 10/15 (G15-127) Éd. 03/17 (G17-007)
1215.2	Chatham, quai – Bouée lumineuse M62	47 02 13.3 065 28 07.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M62".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 08/23 (G23-127)
1215.5 H1505	Pilier du pont de Chatham – Feu Nord	Sur un pilier du pont, côté Nord du chenal. 47 01 39.5 065 28 46.5	Iso R 2s	7.9	4	5.2	Tour à claire-voie carrée.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4912
1215.6 H1505.2	Pilier du pont de Chatham – Feu Sud	Sur un pilier du pont, côté Sud du chenal. 47 01 35.4 065 28 41.6	Iso G 2s	7.8	4	5.2	Tour à claire-voie carrée.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4912
1216	Wright Bank – Bouée lumineuse M64	47 01 11.5 065 29 31.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M64".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1216.5	Wright Bank – Bouée lumineuse M66	47 00 58.0 065 30 56.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M66".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1217	Wright Bank – Bouée lumineuse M68	47 00 54.4 065 31 46.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M68".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 10/15 (G15-128) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 08/23 (G23-131)
1217.5	Newcastle Reach – Bouée lumineuse M67	47 00 51.1 065 31 49.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M67".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4912 Éd. 11/15 (G15-143) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 08/23 (G23-130)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1220	Wright Bank – Bouée lumineuse Ouest M69	47 00 55.1 065 32 28.0	Q G 1s	Espar verte, marquée "M69".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4912 Éd. 11/15 (G15-140) Éd. 03/17 (G17-007)
1222	Newcastle – Bouée lumineuse Nord M71	47 00 29.8 065 33 33.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "M71".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1223	Newcastle – Bouée lumineuse Nord M73	47 00 16.1 065 33 39.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M73".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4912 Éd. 11/15 (G15-139) Éd. 03/17 (G17-007)
1224	Newcastle, quai – Bouée lumineuse M75	47 00 03.2 065 33 28.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "M75".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4912 Éd. 03/17 (G17-007)
1228	Burnt Church, quai	Côté Est du quai. 47 11 24.9 065 08 07.3	Fl R 4s	7.0	4	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4912
1229	Neguac, quai	Sur la rallonge à l'extrémité extérieur du brise-lames. 47 14 24.3 065 04 23.2	Fl R 4s	6.3	4	Mât cylindrique. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4911
1229.2	Lower Neguac, feu du brise-lames	47 15 23.4 065 03 10.8	Fl R 4s	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4911 Éd. 09/19 (G19-053)
1232	Hay Island – Bouée lumineuse MH31	À l'E. de l'île. 47 14 08.5 065 03 23.2	Q G 1s	Verte, marquée "MH31".	Saisonnier.	Carte:4911 Éd. 08/23 (G23-074)
1233	Gammon Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest MK	Au large de la pointe. 47 11 35.4 065 04 18.7	Q(9) W 15s	Jaune, noir et jaune, marquée "MK".	Saisonnier.	Carte:4911 Éd. 08/23 (G23-061)
1234	Lower Portage Island – Bouée lumineuse MJ6	47 13 24.0 065 02 46.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "MJ6".	Saisonnier.	Carte:4911 Éd. 08/23 (G23-075)
1234.4	Portage Gully – Bouée lumineuse MJ2	47 13 06.4 065 02 30.8	Q R 1s	Rouge, marquée "MJ2".	Saisonnier.	Carte:4911 Éd. 08/23 (G23-063)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1235	Portage Gully, côté Nord de l'entrée du chenal – Bouée lumineuse de bifurcation MJ	Côté N. du goulet. 47 12 21.0 065 02 16.6	FI G 6s (2+1)	Vert, rouge et vert, marquée "MJ".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 08/23 (G23-062)
1235.9	Portage Gully – Bouée lumineuse MH26	47 12 45.1 065 04 05.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "MH26".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 08/23 (G23-072)
1236	Portage Gully – Bouée lumineuse MH11	À l'E. de la pointe N., Portage Island. 47 11 32.9 065 02 15.2	FI G 4s	Verte, marquée "MH11".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 10/20 (G20-203) Éd. 09/23 (G23-066)
1236.3	Portage Gully – Bouée lumineuse MH6	47 09 59.0 065 01 58.8	Q R 1s	Rouge, marquée "MH6".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 09/23 (G23-023)
1236.5	Portage Gully – Bouée lumineuse MH3	47 09 56.2 065 01 03.1	FI G 4s	Verte, marquée "MH3".	Saisonnier. Carte:4911 Éd. 09/23 (G23-025)
1236.6	Portage Gully – Bouée lumineuse MH2	47 10 38.8 065 00 19.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "MH2".	Saisonnier. Carte:4911
1237.99	Tabusintac – Bouée lumineuse TA1	47 18 29.4 064 55 42.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "TA1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-124) Éd. 08/15 (G15-072) Éd. 07/21 (G21-050)
1238	Tabusintac Gully – Bouée à cloche lumineuse TA2	47 17 22 064 55 13	FI R 4s	Rouge, marquée "TA2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1238.05	Tabusintac – Bouée lumineuse TA2/2	47 18 32.5 064 55 37.8	Q R 1s	Espar rouge, marquée "TA2/2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 09/14 (G14-125) Éd. 07/15 (G15-059) Éd. 08/21 (G21-051)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1238.1	Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA4	47 18 35.6 064 55 40.0	FI R 4s	Rouge, marquée "TA4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 04/10 (G10-030) Éd. 01/14 (G13-124) Éd. 09/14 (G14-109) Éd. 12/14 (G14-184) Éd. 07/15 (G15-061) Éd. 08/21 (G21-052)
1238.13	Tabusintac – Bouée lumineuse TA6	47 18 27.2 064 55 45.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "TA6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-117) Éd. 07/15 (G15-060) Éd. 08/21 (G21-053) Éd. 06/22 (G22-030)
1238.16	Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA9	47 18 41.5 064 55 46.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "TA9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 02/14 (G13-136) Éd. 09/14 (G14-127) Éd. 08/15 (G15-074) Éd. 08/21 (G21-054)
1238.17	Tabusintac – Bouée lumineuse TA10	47 18 43.3 064 55 41.1	FI R 4s	Espar rouge, marquée "TA10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-118) Éd. 07/15 (G15-062) Éd. 08/21 (G21-055)
1238.2	Tabusintac Gully, approches Sud – Bouée lumineuse TA12	47 18 48.7 064 55 41.2	FI R 4s	Rouge, marquée "TA12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 04/10 (G10-031) Éd. 01/14 (G13-125) Éd. 09/14 (G14-110) Éd. 07/15 (G15-063) Éd. 08/21 (G21-056)
1238.21	Tabusintac – Bouée lumineuse TA13	47 18 54.0 064 55 47.9	FI G 4s	Verte, marquée "TA13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-119) Éd. 08/15 (G15-075) Éd. 08/21 (G21-057)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1238.23	Tabusintac – Bouée lumineuse TA15	47 19 01.4 064 55 54.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TA15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-120) Éd. 11/14 (G14-182) Éd. 08/15 (G15-076) Éd. 08/21 (G21-058)
1238.24	Tabusintac – Bouée lumineuse TA16	47 18 59.9 064 55 46.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "TA16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-121) Éd. 07/15 (G15-064) Éd. 08/21 (G21-059)
1238.26	Tabusintac Gully, Sud – Bouée lumineuse TA18	47 19 08.7 064 55 51.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "TA18".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-128) Éd. 07/15 (G15-065) Éd. 08/21 (G21-060)
1238.27	Tabusintac – Bouée lumineuse TA19	47 19 09.7 064 56 04.5	Fl G 4s	Verte, marquée "TA19".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-122) Éd. 08/15 (G15-077) Éd. 08/21 (G21-061)
1238.28	Tabusintac – Bouée lumineuse TA20	47 19 13.4 064 56 00.8	Q R 1s	Espar rouge, marquée "TA20".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-123) Éd. 07/15 (G15-066) Éd. 08/21 (G21-062)
1238.29	Tabusintac – Bouée lumineuse TA21	47 19 14.2 064 56 11.7	Fl G 4s	Verte, marquée "TA21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-126) Éd. 07/15 (G15-078) Éd. 08/21 (G21-063)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1238.3	Tabusintac Gully, Sud – Bouée lumineuse TA22	47 19 16.8 064 56 06.2	Q R 1s	Rouge, marquée "TA22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 01/14 (G13-126) Éd. 09/14 (G14-111) Éd. 07/15 (G15-067) Éd. 08/21 (G21-064)
1238.31	Tabusintac – bouée lumineuse TA22/2	47 19 26.0 064 56 07.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "TA22/2".	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Carte:N/A Éd. 01/14 (G13-127) Éd. 09/14 (G14-113) Éd. 08/15 (G15-068)
1238.32	Tabusintac – bouée lumineuse TA22/4	47 19 36.5 064 56 07.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "TA22/4".	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Carte:N/A Éd. 01/14 (G13-128) Éd. 09/14 (G14-114) Éd. 08/15 (G15-069)
1238.4	Tabusintac Gully – Bouée lumineuse TA23	47 19 19.7 064 56 12.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TA23".	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Carte:N/A Éd. 01/14 (G13-129) Éd. 09/14 (G14-112) Éd. 07/15 (G15-079)
1238.45	Tabusintac – Bouée lumineuse TA26/2	47 19 43.7 064 56 05.9	Q R 1s	Rouge, marquée "TA26/2".	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Carte:N/A Éd. 01/14 (G13-130) Éd. 09/14 (G14-115) Éd. 08/15 (G15-070)
1238.5	Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA34	47 19 54.8 064 56 07.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "TA34".	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Carte:N/A Éd. 01/14 (G13-131) Éd. 09/14 (G14-116) Éd. 08/15 (G15-071)
1238.6	Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA37	47 19 51.4 064 56 10.0	Q G 1s	Verte, marquée "TA37".	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Carte:N/A Éd. 07/09 (G09-078) Éd. 01/14 (G13-132) Éd. 07/15 (G15-082)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1238.65	Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA39	47 20 02.5 064 56 18.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TA39".	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.	Carte:N/A Éd. 01/14 (G13-133) Éd. 07/15 (G15-081)
1238.66	Tabusintac Bay – Bouée lumineuse TA41	47 20 19.9 064 56 55.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TA41".	Saisonnier. La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal.	Carte:N/A Éd. 01/14 (G13-134) Éd. 10/14 (G14-140) Éd. 07/15 (G15-080)
1238.7 H1520	McEacherns Point, quai	Coin SE. du quai. 47 20 23.3 064 58 02.9	Fl R 4s	5.5	4	Mât de révérence.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Visible de tous les points d'approche du quai à l'intérieur de Tabusintac Gully. Saisonnier.	Carte:4024 Éd. 06/17 (G16-157) Éd. 12/17 (G17-106) Éd. 08/18 (G18-005)
1238.8	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC	47 28 40 064 50 58	Mo(A) W 6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "TC".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1238.9	Entrée Sud de Tracadie – Bouée lumineuse TC6	47 28 49.5 064 51 38.2	Q R 1s	Rouge, marquée "TC6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1239	Tracadie Sud	Extrémité du brise- lames Sud. 47 28 47.4 064 52 15.8	Fl G 4s	5.8	5	Mât cylindrique. 3.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4906
1239.1	Entrée de Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC12	47 28 44.6 064 52 29.4 (env.)	Q R 1s	Rouge, marquée "TC12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1239.12	Tabusintac – Bouée lumineuse TA5	47 18 28.2 064 55 48.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "TA5".	Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 06/22 (G22-031)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1239.2	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC14	47 28 40.3 064 52 31.6 (env.)	Q R 1s	Rouge, marquée "TC14".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1239.3	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC19	47 28 30.7 064 52 32.4	Q G 1s	Verte, marquée "TC19".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1239.4	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC22	47 28 20.7 064 52 35.2	Q R 1s	Rouge, marquée "TC22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1239.44	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TC24	47 28 00 064 52 57.3	Q R 1s	Rouge, marquée "TC24".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 06/12 (G12-097) Éd. 04/15 (G15-001)
1239.5	Tracadie Sud – Bouée lumineuse de bifurcation TD	47 28 30 064 55 00 (env.)	Fl R 6s (2+1)	Rouge, verte et rouge, marquée "TD".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001)
1239.6	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD4	47 28 05.7 064 54 20.7	Q R 1s	Rouge, marquée "TD4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1239.65	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD5	47 28 10.1 064 53 39	Q G 1s	Verte, marquée "TD5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1239.7	Tracadie Sud – Bouée lumineuse TD8	47 28 17.4 064 53 26.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "TD8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques
		Latitude N.	Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol		

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1239.8 H1520.5	Val-Comeau, quai	Extrémité du quai. 47 27 56.1 064 52 55.6		FI	G	4s	5.8	6	Mât de révérence.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 03/12 (G12-013) Éd. 07/23 (G22-161)
1239.85	Val Comeau lumière d'avertissement	47 27 54.9 064 53 04.3		FI	Y	4s	2	Mât de révérence.	Saisonnier. En opération 24 h. Privé.	Carte:4001 Éd. 04/16 (G16-024)
1240.22	Tabusintac Gully – Bouée lumineuse TA47	47 20 27.1 064 57 27.0		Q	G	1s	Espar verte, marquée "TA47".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 08/17 (G17-063)
1240.5	Approches de Tracadie Nord – Bouée lumineuse TE4	47 28 51.8 064 52 33.7		FI	R	4s	Rouge, marquée "TE4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1241	Entrée Nord de Tracadie Harbour – Bouée lumineuse TE12	47 29 08.7 064 52 50.3		FI	R	4s	Rouge, marquée "TE12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1241.2	Tracadie Harbour Nord – Bouée lumineuse TE15	47 29 25.1 064 53 02.5		Q	G	1s	Verte, marquée "TE15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1241.4	Tracadie Nord – Bouée lumineuse TE25	47 30 04.1 064 52 45.4		Q	G	1s	Verte, marquée "TE25".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1241.6	Tracadie – Bouée lumineuse TE34	47 30 38 064 53 02.3		Q	R	1s	Rouge, marquée "TE34".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1241.8	Tracadie Gully Nord – Bouée lumineuse TE38	47 30 36 064 53 33.2		Q	R	1s	Rouge, marquée "TE38".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1242	Gully du havre Nord – Bouée lumineuse TE46	47 30 46.8 064 54 13	Q R 1s	Rouge, marquée "TE46".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1242.2	Gully du havre Nord – Bouée lumineuse TE48	47 30 58.1 064 54 19.6	Q R 1s	Rouge, marquée "TE48".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1242.4	Tracadie Gully – Bouée lumineuse TE49	47 31 09.5 064 54 16.5	Q G 1s	Verte, marquée "TE49".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4906 Éd. 04/15 (G15-001)
1244.9 H1525	Tracadie Nord, quai	Extrémité SE. du quai. 47 31 21.7 064 54 30.4	FI G 4s	5.9	6	Mât de révérence. 5.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4024 Éd. 05/22 (G21-261, G22-015)
1246.5	Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH2	47 38 51.2 064 46 30.4	FI R 4s	Rouge, marquée "TH2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 06/10 (G10-082) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/20 (G20-223)
1246.71	Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH10	47 40 08.4 064 48 31.2	Q R 1s	Rouge, marquée "TH10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 06/10 (G10-081) Éd. 04/15 (G15-001)
1246.72	Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH11	47 39 49.9 064 47 27.8	Q G 1s	Verte, marquée "TH11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 06/10 (G10-084) Éd. 04/15 (G15-001)
1246.75	Baie de Pokemouche – Bouée lumineuse TH46	47 40 07.7 064 48 28.9	Q R 1s	Rouge, marquée "TH46".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-086) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/20 (G20-233)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1246.76	Baie de Pokemouche – Bouée lumineuse TH27	47 39 41.6 064 47 10.3	Q G 1s	Verte, marquée "TH27".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-083) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/20 (G20-230)
1246.77	Pokemouche Gully – Bouée lumineuse TH15	47 39 38.3 064 47 13.1	Q G 1s	Verte, marquée "TH15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-085) Éd. 02/14 (G13-139) Éd. 04/15 (G15-001)
1246.8 H1526.4	Pokemouche Gully, quai	Sur le coin SW. 47 40 20.3 064 48 42.9	Fl R 5s	5.7	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 09/20 (G20-156) Éd. 06/22 (G22-028) Éd. 11/22 (G22-137)
1248	Shippegan – Bouée lumineuse de mi-chenal TJ	Entrée S. de Shippegan Gully. 47 42 30.3 064 39 26.8	Mo(A) W 6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "TJ".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/17 (G17-008) Éd. 11/17 (G17-101) Éd. 10/20 (G20-205) Éd. 11/21 (G21-151, 181) Éd. 09/22 (G22-095) Éd. 08/23 (G23-134)
1248.11	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ4	47 42 41.0 064 39 37.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TJ4".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 08/20 (G20-122) Éd. 10/21 (G21-153, 182) Éd. 08/22 (G22-069) Éd. 08/23 (G23-133)
1248.12	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ5	47 42 37.7 064 39 43.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "TJ5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 07/12 (G12-129) Éd. 07/13 (G13-057) Éd. 07/14 (G14-030) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/15 (G15-083) Éd. 07/16 (G16-103) Éd. 09/18 (G18-121) Éd. 08/20 (G20-123) Éd. 10/21 (G21-154, 183) Éd. 08/23 (G23-132)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1248.13	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ6	47 42 46.4 064 39 45.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "TJ6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 07/09 (G09-079) Éd. 06/10 (G10-070) Éd. 06/11 (G11-134) Éd. 07/12 (G12-131) Éd. 07/13 (G13-030) Éd. 07/14 (G14-032) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/15 (G15-084) Éd. 07/16 (G16-104) Éd. 10/20 (G20-207) Éd. 10/21 (G21-155, 184) Éd. 08/22 (G22-043, 072) Éd. 08/23 (G23-135)
1248.133	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ7	47 42 46.5 064 39 49.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "TJ7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 07/16 (G16-105) Éd. 10/20 (G20-206) Éd. 09/21 (G21-185) Éd. 07/22 (G22-044) Éd. 09/22 (G22-096)
1248.151	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ8	47 42 52.7 064 39 49.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "TJ8".	Saisonnier. Carte:4920 Éd. 09/17 (G17-088, 093) Éd. 07/19 (G19-048) Éd. 10/21 (G21-157, 186) Éd. 08/22 (G22-068) Éd. 08/23 (G23-136)
1248.51	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ9	47 42 50.2 064 39 56.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "TJ9".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 08/16 (G16-107) Éd. 10/20 (G20-209) Éd. 10/21 (G21-158, 187)
1248.71	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ14	47 43 08.4 064 40 00.7	FI R 4s	Rouge, marquée "TJ14".	Saisonnier. Carte:4920 Éd. 01/14 (G13-062) Éd. 03/14 (G13-062) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/15 (G15-086) Éd. 08/16 (G16-109) Éd. 07/17 (G17-046) Éd. 10/20 (G20-210) Éd. 10/21 (G21-160)
1249.1	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ12	47 43 02.6 064 39 52.6	FI R 4s	Rouge, marquée "TJ12".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 08/16 (G16-108) Éd. 07/19 (G19-047) Éd. 10/21 (G21-159, 188)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1250.5 H1531	Shippegan Gully, brise-lames	Extrémité du brise- lames W. 47 43 04.6 064 39 57.8	FI G 4s	4.5	6	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 08/16 (G16-110) Éd. 03/22 (G21-260)
1250.7	Shippegan Gully – Bouée d'avertissement lumineuse TJA	47 43 23.5 064 40 05.6	FI Y 4s	Jaune, marquée "TJA".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 03/10 (G10-003) Éd. 07/13 (G10-003) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/17 (G17-075) Éd. 10/21 (G21-165) Éd. 08/22 (G22-065)
1253	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ20	47 43 12.5 064 40 04.4	Q R 1s	Rouge, marquée "TJ20".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 06/11 (G11-140) Éd. 07/12 (G12-135) Éd. 01/14 (G13-045) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/15 (G15-091) Éd. 07/17 (G17-047) Éd. 10/21 (G21-161) Éd. 08/23 (G23-137)
1253.1	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ22	47 43 18.5 064 40 02.0	Q R 1s	Rouge, marquée "TJ22".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:4920 Éd. 09/17 (G17-085) Éd. 10/21 (G21-164) Éd. 08/22 (G22-071)
1254 H1530	Big Shippagan	Sur la barre de sable, côté E. de l'entrée S. de Shippegan Gully. 47 43 19.7 064 39 38.2	LFI W 6s	13	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 16.1	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4920 Éd. 11/21 (G21-134)
1257.3	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ26	47 43 27.5 064 39 59.6	FI R 4s	Rouge, marquée "TJ26".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:4920 Éd. 10/18 (G18-122, 123) Éd. 07/19 (G19-049) Éd. 10/21 (G21-166, 189) Éd. 08/23 (G23-138)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1257.5	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ27	47 43 27.5 064 40 02.8	Fl G 4s	Verte, marquée "TJ27".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 06/10 (G10-073) Éd. 06/11 (G11-143) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/17 (G17-048) Éd. 11/21 (G21-190) Éd. 08/22 (G22-066)
1257.7	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ29	47 43 34.0 064 40 02.0	Q G 1s	Espar verte, marquée "TJ29".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 07/13 (G13-070) Éd. 09/13 (G13-070) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/16 (G16-102) Éd. 07/17 (G17-049) Éd. 10/21 (G21-169)
1258.1	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ31	47 43 42.3 064 40 04.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TJ31".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 09/13 (G13-073) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 10/21 (G21-170) Éd. 08/22 (G22-070)
1258.12	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ32	47 43 42.5 064 40 01.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TJ32".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 07/13 (G13-071) Éd. 09/13 (G13-071) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 10/21 (G21-171)
1258.125	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ35	47 43 47.2 064 40 05.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "TJ35".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 09/13 (G13-083) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/15 (G15-098) Éd. 11/21 (G21-191) Éd. 07/22 (G22-045) Éd. 09/22 (G22-097)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1260	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ36	47 43 50.6 064 40 06.7	Q R 1s	Rouge, marquée "TJ36".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/15 (G15-097) Éd. 10/21 (G21-192, 207)
1261	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ40	47 43 58.7 064 40 19.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TJ40".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 11/21 (G21-194, 206)
1261.5	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ51	47 44 09.5 064 40 56.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TJ51".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/15 (G15-088) Éd. 10/20 (G20-219) Éd. 11/21 (G21-197)
1261.55	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ55	47 44 19.6 064 41 07.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TJ55".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/15 (G15-095) Éd. 10/21 (G21-201, 214)
1261.6	Shippegan Gully – Bouée lumineuse TJ60	47 44 33.4 064 41 14.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "TJ60".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/15 (G15-096) Éd. 11/21 (G21-203, 215)
1262 H1542	Sainte-Marie-sur- Mer, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 47 46 47.3 064 33 49.0	Fl R 4s	7.0	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 3.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 12/17 (G17-120, 122)
1262.11	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK4	47 53 12.4 064 29 46.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TK4".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 08/17 (G17-056) Éd. 11/20 (G20-257) Éd. 12/21 (G21-222)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1262.12	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK5	À l'intérieur de l'entrée du goulet. 47 53 09.7 064 29 49.4	Fl G 4s	Verte, marquée "TK5".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 09/17 (G17-090) Éd. 08/20 (G20-146) Éd. 11/20 (G20-258) Éd. 12/21 (G21-223)
1262.121	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK6	47 53 11.6 064 29 50.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "TK6".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 12/21 (G21-224)
1262.131	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK7	47 53 09.2 064 29 54.1	Fl G 4s	Verte, marquée "TK7".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 12/21 (G21-227)
1262.14	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK8	47 53 11.2 064 29 53.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "TK8".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 07/16 (G16-090) Éd. 12/20 (G20-252) Éd. 12/21 (G21-228)
1262.15	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK9	47 53 08.3 064 30 05.2	Fl G 4s	Verte, marquée "TK9".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 07/16 (G16-091) Éd. 11/20 (G20-255) Éd. 12/21 (G21-229)
1262.16	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK10	47 53 08.7 064 30 09.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "TK10".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 07/16 (G16-093) Éd. 12/20 (G20-253) Éd. 10/21 (G21-210)
1262.17	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK11	47 53 07.4 064 30 13.5	Fl G 4s	Verte, marquée "TK11".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 10/21 (G21-217) Éd. 12/21 (G21-230)
1262.18	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK12	47 53 07.7 064 30 20.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "TK12".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 08/17 (G17-057) Éd. 12/20 (G20-254) Éd. 10/21 (G21-211)
1262.3 H1542.5	Sainte-Marie-sur- Mer	47 46 52.1 064 34 05.2	LFl W 6s	15.5	13	Tour à claire-voie carrée. 13.0	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4913 Éd. 12/17 (G17-123)
1262.5	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK2	île Lamèque. 47 53 12.7 064 29 30.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TK2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/20 (G20-250) Éd. 12/21 (G21-220)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1262.6	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK3	À l'entrée du goulet. 47 53 09.8 064 29 46.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "TK3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4913 Éd. 10/11 (G11-272) Éd. 07/16 (G16-094) Éd. 08/20 (G20-145) Éd. 11/20 (G20-251) Éd. 12/21 (G21-221)
1262.75	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse TK15	47 53 07.7 064 30 20.2	Q G 1s	Verte, marquée "TK15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4913 Éd. 10/11 (G11-291) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/16 (G16-095) Éd. 11/20 (G20-256) Éd. 10/21 (G21-212)
1262.8 H1550	Fox Dens Gully, feu	47 53 12.1 064 30 15.2	LFI W 6s	4.5	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc.	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier.
							Carte:4913 Éd. 12/21 (G21-252) Éd. 08/22 (G22-047)
1262.9 H1551	Pigeon Hill, quai	47 52 43.7 064 30 26.1	FI R 4s	4.0	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.
							Carte:4913 Éd. 06/12 (G12-089) Éd. 08/22 (G22-048)
1263.2	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse EA21	47 53 07.2 064 33 19.6	FI G 4s	Verte, marquée "EA21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001)
1264	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse EA24	47 53 12.2 064 32 48.6	FI R 4s	Rouge, marquée "EA24".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001)
1264.1	Fox Dens Gully – Bouée lumineuse EA30	À l'W. du goulet. 47 52 50.3 064 31 34.4	Q R 1s	Rouge, marquée "EA30".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:N/A Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/16 (G16-018) Éd. 11/20 (G20-238)
1264.2	Jetée du quai de Miscou Island - Bouée lumineuse	47 53 17 064 34 42	FI G 4s	Verte.	Aide privée. Saisonnier.
							Carte:4913

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1264.3	Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse	47 53 17 064 34 39.5	Fl G 4s	Verte.	Aide privée. Saisonnier. Carte:4913
1264.4	Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse	47 53 11.9 064 34 41.5	Fl R 4s	Rouge.	Aide privée. Saisonnier. Carte:4913
1264.5	Jetée du quai de Miscou Island – Bouée lumineuse	47 53 11.9 064 34 39	Fl R 4s	Rouge.	Aide privée. Saisonnier. Carte:4913
1264.7 H1552	Miscou Island Racon -- (K) Bandes X & S	Sur la pointe Birch. 48 00 33.7 064 29 34.7	Oc W 5s	24.5	12	Tour octogonale blanche. 25.3	Lum. 4 s; obs. 1 s. À longueur d'année. Carte:4486 Éd. 05/12 (G12-048)
1265	Miscou Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest EB	Au Nord de l'île. 48 01 50.2 064 32 45.7	Q(9) W 15s	Jaune, noire et jaune, marquée "EB".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. (Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:4486 Éd. 04/15 (G15-001)
Baie des Chaleurs							
1266	Miscou Flat – Bouée lumineuse cardinale Ouest EAE	47 56 54.2 064 38 21.6	Q(9) W 15s	Jaune, noir et jaune, marquée "EAE".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 06/11 (G11-120) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 06/20 (G20-031)
1267	Miscou Channel, Entrée – Bouée de mi-chenal lumineuse EA	47 55 32.9 064 40 47.9	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "EA".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/21 (G21-035)
1269.2	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA5	47 54 19.5 064 37 58.6	Fl G 4s	Verte, marquée "EA5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 07/11 (G11-173) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 11/21 (G21-213)
1269.4	Miscou Island – Bouée lumineuse EA6	47 53 36.2 064 37 01.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EA6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 07/11 (G11-174) Éd. 04/15 (G15-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1270	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA7	Côté Nord du chenal. 47 53 44.8 064 36 57.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "EA7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 06/10 (G10-078) Éd. 04/15 (G15-001)
1270.2	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA8	47 53 25.7 064 36 28.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "EA8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 07/11 (G11-175) Éd. 04/15 (G15-001)
1271	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA9	Côté Nord du chenal. 47 53 28.6 064 36 21.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "EA9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 06/10 (G10-079) Éd. 04/15 (G15-001)
1272	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA16	47 53 15.2 064 35 46.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EA16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001)
1272.1	Havre Miscou – Bouée lumineuse EA36	Fox Dens Gully. 47 52 56.4 064 30 58.7	Q R 1s	Espar rouge marquée "EA36".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 03/16 (G16-017)
1272.12	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA40	Fox Dens Gully. 47 53 00.7 064 30 37.1	Q R 1s	Espar rouge marquée "EA40".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 03/16 (G16-015)
1272.13	Miscou Channel – Bouée lumineuse cardinale Sud EAB	Fox Dens Gully. 47 53 05.4 064 30 31.6	VQ(6) W +LFI	10s	Espar jaune et noire marquée "EAB". En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 03/16 (G16-020)
1272.14	Miscou Channel – Bouée lumineuse Cardinale Nord EAA	Fox Dens Gully. 47 53 05.3 064 30 29.8	Q W 1s	Espar jaune et noire marquée "EAA". En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 03/16 (G16-019)	
1272.26	Havre Miscou – Espar lumineuse EA31	Fox Dens Gully. 47 52 51.4 064 31 37.4	FI G 4s	Espar verte marquée "EA31". Saisonnier. Carte:4913 Éd. 03/16 (G16-013)	
1272.29	Havre Miscou – Bouée lumineuse EA37	Fox Dens Gully. 47 52 57.2 064 30 59.5	FI G 4s	Espar verte marquée "EA37". En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 03/16 (G16-014)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1272.3	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA39	Fox Dens Gully. 47 52 58.6 064 30 43.2	Q G 1s	Espar verte marquée "EA39".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 03/16 (G16-016)
1273	Miscou Channel – Bouée lumineuse EA20	47 53 12.2 064 34 21.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EA20".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001)
1273.1	Shippegan Flat, Est – Bouée lumineuse EC1	Miscou Harbour. 47 53 39.2 064 38 52.6	Q G 1s	Verte, marquée "EC1".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 08/18 (G18-100, 101)
1273.15	Shippegan Flat – Bouée lumineuse EC4	Miscou Harbour. 47 53 12.3 064 40 04.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "EC4".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 08/18 (G18-102, 103) Éd. 10/20 (G20-212) Éd. 09/22 (G22-093)
1273.2	Harper Point – Bac à câble	47 53 24.7 064 34 37.5	F R	G	11.6	Mât cylindrique.	Rouge (arrêtez) le câble est levé. Vert (allez) le câble est baissé. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4913
1273.3	Little Shippegan – Bac à câble	47 53 06.3 064 34 41.8	F R	G	12.4	Mât cylindrique.	Rouge (arrêtez) le câble est levé. Vert (allez) le câble est baissé. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4913
1273.4	Miscou Channel – Bouée lumineuse ED1	47 53 21.5 064 34 15.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "ED1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 08/12 (G12-151) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/22 (G22-061)
1273.5 H1564.2	Shippegan Island, quai Ouest	Sur le coin NW. du quai. 47 53 00.2 064 34 32.0	Iso G 2s 4.2	5	5	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 05/12 (G12-050) Éd. 08/16 (G16-111)
1274.1 H1559	Harper Point	Côté W. de l'entrée de Miscou Harbour. 47 53 38.6 064 34 39.7	Fl G 4s 3.7	5	5	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et vert. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 05/12 (G12-056) Éd. 08/22 (G22-050)
1274.2 H1562	Miscou, quai	Extrémité du quai. 47 53 40.1 064 34 37.5	Fl R 4s 4.9	6	6	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 05/12 (G12-046) Éd. 08/22 (G22-049)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1275 H1556	Black Point	47 53 03.8 064 37 25.0	LFI W 6s	12	Tour à claire-voie avec partie supérieure rouge, partie centrale fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 17.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4913 Éd. 11/21 (G21-148)
1276.2	Shippegan Channel, Nord – Bouée à sifflet lumineuse EG Racon - - (G) Bande X	47 53 14.2 064 45 47.6	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "EG".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 06/20 (G20-032)
1277	Pointe de Petite- Lamèque – alignement	Au Nord de la pointe. 47 48 56.4 064 42 16.8	F W	8.8	11 Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 8.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1278		151°15' 281.3m du feu antérieur.	F W	16.5	11 Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 16.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 12/13 (G13-157, 158)
1282	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG5	Côté Est du chenal. 47 51 11.2 064 43 57.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "EG5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1282.5	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG8	47 50 41.0 064 43 42.9	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EG8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 09/22 (G22-099)
1283 H1568	Pointe à Marcelle – alignement	Sur la pointe. 47 47 10.3 064 44 58.4	F W	7.9	9 Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 6.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1283.1 H1568.1		194°15' 28m du feu antérieur.	F W	17.9	9 Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 17.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4913 Éd. 05/13 (G13-013, 014)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1284	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG11	47 49 54.2 064 43 50.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "EG11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1285.5	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG12	47 49 42.9 064 44 11.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EG12".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 10/17 (G17-084) Éd. 08/22 (G22-059)
1286	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG14	47 48 53.2 064 43 27.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EG14".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1286.3 H1567.3	Pointe à Bernache – alignement	47 45 27.9 064 43 17	F R	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 6.6	Saisonnier.
1286.4 H1567.31		179°25' 170.2m du feu antérieur.	F R	16.2	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour noire, bande verticale rouge. 15.8	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 06/13 (G13-032, 034)
1286.6	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG17	47 47 03.2 064 43 17.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EG17".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1286.8	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG18	47 46 48.2 064 43 36.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EG18".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1287 H1567.36	Shippegan Harbour, entrée Ouest – alignement	Extrémité du quai. 47 44 50.2 064 42 08.3	F R	10.9	10 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1288 H1567.37		154°24' 452.6m du feu antérieur.	F R	16.9	10 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 16.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4920

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1289	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG21	47 46 07.4 064 43 00.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EG21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 10/20 (G20-213)
1290	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG24	47 45 34.2 064 42 43.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EG24".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1291	Shippegan Channel – Bouée lumineuse EG25	47 45 02.0 064 42 15.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EG25".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1291.5	Shippagan, quai	Extrémité de la rallonge du quai. 47 44 52.3 064 42 08.3	Iso R 1s	6.4	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 5.1	Saisonnier.	Carte:4920 Éd. 11/18 (G18-117)
1292	Savoy Landing	Extrémité du quai. 47 44 56.9 064 41 29.3	Fl W 3s	5.6	7	Tour à claire-voie carrée. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4920
1293	Shippegan Sound – Bouée lumineuse EJ3	Au large de la pointe Alexandre. 47 46 44.2 064 42 16.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "EJ3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1295.3	Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ5	Entrée de la baie. 47 46 24.2 064 41 21.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EJ5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1295.4	Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ7	Côté Nord du chenal d'accès au quai. 47 46 32.2 064 40 45.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "EJ7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1296.1	Lamèque, feu du quai	47 47 25.9 064 39 32.6	Fl R 5s	5	Tour, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 03/17 (G16-142) Éd. 10/23 (G23-154)
1298	Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ10	Côté Sud du chenal d'accès au quai. 47 46 43.2 064 40 20.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EJ10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1299	Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ11	Côté Nord du chenal d'accès du quai. 47 47 00.2 064 40 08.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EJ11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1300	Baie de Lamèque – Bouée lumineuse EJ14	Côté Sud du chenal d'accès au quai. 47 47 15.5 064 39 44.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EJ14".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007)
1301 H1571	Lamèque, feu du brise-lames	Coin SE. du quai. 47 47 25.7 064 39 35.7	Fl G 6s (2+1)	7.3	5	Tour, marque de jour rouge et blanc avec losange rouge et carrée vert au centre.	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 12/16 (G16-141) Éd. 10/23 (G23-155)
1306.2	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM4	47 51 06.9 064 46 21.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EM4".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/18 (G18-030) Éd. 08/23 (G23-096)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1306.3	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM2	47 52 03.0 064 45 12.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EM2".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/18 (G18-024)
1306.5	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM3	47 51 29.9 064 45 38.0	Q G 1s	Espar verte, marquée "EM3".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 09/20 (G20-128)
1306.6	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM5	47 50 38.9 064 47 00.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EM5".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 08/23 (G23-076)
1307	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM7	47 50 17.3 064 47 36.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "EM7".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/18 (G18-014) Éd. 09/20 (G20-139) Éd. 08/23 (G23-090)
1308	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM8	Côté NW. du chenal. 47 49 57.8 064 48 07.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EM8".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 02/15 (G14-220) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/17 (G17-092) Éd. 03/18 (G18-023) Éd. 07/18 (G18-081) Éd. 06/19 (G19-026) Éd. 09/20 (G20-134)
1308.5	Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM10	47 49 36.3 064 48 55.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EM10".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/18 (G18-033) Éd. 07/18 (G18-082) Éd. 09/20 (G20-135)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1310 H1580	Caraquet – alignement	Au NE. de Stoke Point. 47 48 30.0 064 50 27.8	F G	8.1	17	Tour carrée blanche avec bande verticale rouge. 7.1	En opération 24 h. Saisonnier.
1311 H1580.1		226°47' 1091.4 m du feu antérieur.	F G	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	En opération 24 h. Saisonnier.
1310.5	<i>Caraquet Channel – Bouée lumineuse EM12</i>	47 49 12.9 064 50 01.5	Fl R	4s	<i>Espar rouge, marquée "EM12".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
1311.5	<i>Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM17</i>	47 48 48.1 064 51 03.2	Fl G	4s	<i>Espar verte, marquée "EM17".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
1312	<i>Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM18</i>	47 48 28.4 064 52 14.3	Q R	1s	<i>Espar rouge, marquée "EM18".</i>	<i>(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
1313	<i>Caraquet Harbour – Bouée lumineuse Est EM20</i>	NE. de Middle Caraquet. 47 48 25.1 064 52 39.6	Fl R	4s	<i>Espar rouge, marquée "EM20".</i>	<i>(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
1313.2 H1581.5	Middle Caraquet – alignement	47 48 09.7 064 53 09.0	F R	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	En opération 24 h. Saisonnier.
1313.3 H1581.51		244°07' 355.0 m du feu antérieur.	F R	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	En opération 24 h. Saisonnier.
1314 H1582	Middle Caraquet, quai	Extrémité de la partie E. du quai. 47 48 13.4 064 52 22.4	Fl W	4s	7.3	9	Mât de révérence. 6.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.

Carte:4913
Éd. 07/20 (G19-120, 121)
Éd. 03/21 (G20-273)
Éd. 11/21 (G21-081)

Carte:4913
Éd. 07/20 (G20-124, 143)
Éd. 08/23 (G23-091)

Carte:4913
Éd. 10/18 (G18-119, 120)

Carte:4920
Éd. 04/15 (G15-001)
Éd. 03/18 (G18-026)
Éd. 09/20 (G20-136)

Carte:4913
Éd. 04/15 (G15-001)
Éd. 03/18 (G18-031)

Carte:4913
Éd. 07/20 (G19-122, 123)
Éd. 03/21 (G20-269, 272)

Carte:4920
Éd. 11/21 (G21-150)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1314.1 H1582.4	Middle Caraquet, quai Est	47 48 14.3 064 52 22.6	FI	G	4s	4.3	4	Mât de révérence.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4920 Éd. 09/16 (G16-122) Éd. 11/21 (G21-147)
1314.2 H1581.7	Stoke Point – alignement	47 48 21.4 064 51 34.2	F	R	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.	
1314.3 H1581.71		093°46' 124.2 m du feu antérieur.	F	R	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4920 Éd. 07/20 (G19-124, 125) Éd. 03/21 (G20-266, 267)
1315	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM25	47 48 20.4 064 54 04.2	FI	G	4s	Espar verte, marquée "EM25".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4913 Éd. 09/20 (G20-129) Éd. 08/23 (G23-092)
1317	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse Ouest EM23	Au S. de Caraquet Island. 47 48 24.7 064 53 34.6	Q	G	1s	Espar verte, marquée "EM23".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/18 (G18-017) Éd. 09/20 (G20-137)
1318	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM28	SW. de l'île de Caraquet. 47 48 20.6 064 54 17.0	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "EM28".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/18 (G18-036) Éd. 06/19 (G19-027) Éd. 09/20 (G20-138) Éd. 08/23 (G23-093)
1318.2	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM31	47 47 53.5 064 55 23.3	FI	G	4s	Verte, marquée "EM31".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 09/20 (G20-133)
1318.6	Caraquet Harbour – Bouée lumineuse EM34	47 48 07.1 064 55 27.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "EM34".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:4920 Éd. 09/20 (G20-132)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1319 <i>H1583</i>	Quai Young	Coin SE. du quai. 47 47 48.9 064 55 31.3	FI R 4s	7.5	9	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 7.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 11/14 (G14-172) Éd. 07/15 (G15-055) Éd. 11/21 (G21-149)
1319.1 <i>H1584</i>	Quai Young Ouest	Coin NW. du quai. 47 47 51.3 064 55 46.7	LFI G 6s	5.4	8	Mât de révérence. 4.9	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 07/18 (G18-097) Éd. 06/22 (G22-025)
1319.5	Caraquet Harbour, feu du brise-lames	47 47 53.7 064 55 50.6	LFI R 6s	8	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc.	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 11/21 (G21-152)
1319.6	Caraquet, feu intérieur du brise- lames	Sur le coin intérieur du brise-lames. 47 47 49.7 064 55 52.8	FI R 4s	3	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 1.0	Aide privée. Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 11/21 (G21-162)
1319.7	Caraquet, feu du brise-lames intérieur	À l'extrémité du brise-lames intérieur. 47 47 48.6 064 55 52.7	FI G 4s	3	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 1.0	Aide privée. Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 11/21 (G21-163)
1320	<i>Baie de Caraquet – Bouée lumineuse EM42</i>	47 48 03.2 064 57 27.6	FI R 4s	<i>Rouge, marquée "EM42".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. (Espas d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001)
1320.5	<i>Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN3</i>	47 49 28.5 064 54 56.2	FI G 4s	<i>Espas verte, marquée "EN3".</i>	<i>(Espas d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/18 (G18-021) Éd. 05/22 (G22-027) Éd. 08/23 (G23-077)
1320.51	<i>Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN4</i>	47 49 10.2 064 54 43.3	FI R 4s	<i>Espas rouge, marquée "EN4".</i>	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 08/23 (G23-082)
1320.6	<i>Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN6</i>	Caraquet Harbour. 47 48 54.8 064 54 22.5	FI R 4s	<i>Espas rouge, marquée "EN6".</i>	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 09/20 (G20-141) Éd. 08/23 (G23-080)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1320.61	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN5	47 49 13.1 064 54 37.9	FI G 4s	Espar verte, marquée "EN5".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 08/23 (G23-078)
1320.611	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN7	Caraquet Harbour. 47 48 56.2 064 54 20.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "EN7".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 08/23 (G23-097)
1320.62	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN8	47 48 46.7 064 54 14.1	FI R 4s	Espar rouge, marquée "EN8".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 08/23 (G23-083)
1321.5	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN9	47 48 47.1 064 54 09.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "EN9".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/18 (G18-018) Éd. 07/18 (G18-084) Éd. 09/20 (G20-131) Éd. 08/23 (G23-081)
1321.6	Île de Caraquet – Bouée lumineuse EN10	Caraquet Harbour. 47 48 34.7 064 54 10.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EN10".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 08/23 (G23-098)
1322 H1588	Île de Caraquet	Côté W. de l'île. 47 49 21.2 064 54 16.0	FI W 6s	22.3	9	Tour à claire-voie avec partie supérieure fermée rouge, marque de jour lattée blanche. 20.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4913 Éd. 02/22 (G21-259) Éd. 09/23 (G23-039)
1322.2	Île de Caraquet – Bouée lumineuse cardinale Ouest ENA	47 48 29.3 064 54 06.8	Q(9) W 15s	Espar jaune, noir et jaune, marquée "ENA".	Saisonnier. Carte:4913 Éd. 09/20 (G20-130, 144) Éd. 08/23 (G23-079)
1322.5	Maisonnette Ledge – Bouée lumineuse EN	Au NE. de Maisonnette Ledge. 47 50 41.5 064 54 59.0	Mo(A) W 6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "EN".	(Espar d'hiver.) La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4913 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/18 (G18-083) Éd. 11/18 (G18-034)
1324 H1590	Pointe de Maisonnette	Extrémité N. de la pointe. 47 50 15.0 065 00 13.0	LFI W 6s	17.0	13	Tour à claire-voie carrée. 13.1	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4913 Éd. 11/23 (G23-156)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
GASPÉ – BAIE DES CHALEURS									
1325	Blue Cove (Anse-Bleue) – alignement	Extrémité du quai. 47 49 55.5 065 04 47.8	F	R	6.4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1325.1		195°04' 338.6m du feu antérieur.	F	R	13.0	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4486
1325.4	Blue Cove (Anse-Bleue), brise-lames	À l'extrémité du brise-lames. 47 49 55.8 065 04 50.8	Fl	R	4s	7.8	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4486
1325.5	Blue Cove (Anse-Bleue), quai	Extrémité de la rallonge du quai. 47 49 53.7 065 04 48.8	Fl	G	4s	6.3	4	Mât de révérence. 5.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 09/10 (G10-144)
1326.1 H1592.05	Grande-Anse, brise-lames Sud	À l'extrémité E. du brise-lames. 47 49 07.9 065 10 35.1	Fl	G	5s	7.4	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 5.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 11/23 (G23-157)
1327.1 H1592.06	Grande-Anse, brise-lames Nord	À l'extrémité W. du brise-lames. 47 49 09.3 065 10 34.8	Fl	R	5s	6.8	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 11/23 (G23-158)
1328 H1596	Stonehaven	Sur la côte surplombant le quai. 47 45 12.3 065 21 42.3	Fl	W	4s	10	Mât de révérence.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 10/13 (G13-140) Éd. 01/24
1328.5	Stonehaven, brise-lames	47 45 17.6 065 21 49.1	Fl	G	4s	7.0	5	Mât de révérence 2 marques de jour carrées verte et blanche. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 12/10 (G10-205) Éd. 12/13 (G13-160)
1330.45	Bathurst, entrée – Bouée lumineuse de mi-chenal EP	47 40 32.4 065 36 15.0	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "EP".	Saisonnier. Carte:4920 Éd. 08/19 (G19-073)
1330.55	Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP15	47 40 16.6 065 36 27.1	Fl	G	4s	Verte, marquée "EP15".	Saisonnier. Carte:4920 Éd. 08/19 (G19-071)
1330.6	Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP25	47 39 48.8 065 36 47.5	Fl	G	4s	Verte, marquée "EP25".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/19 (G19-054)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1330.7	Bathurst, entrée – Bouée lumineuse EP28	À l'entrée de Bathurst Harbour. 47 39 20.9 065 37 13.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "EP28".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/19 (G19-069) Éd. 11/20 (G20-232)
1330.8	Entrée de Bathurst – Bouée lumineuse EP29	47 39 17 065 37 12.8	Q G 1s	Bouée chaloupe verte, marquée "EP29".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001)
1332.35	Bathurst Harbour – Bouée lumineuse EP33	47 39 00.9 065 37 51.1	Fl G 4s	Verte, marquée "EP33".	Saisonnier.
							Carte:4920 Éd. 08/19 (G19-079, 080)
1335.55	Bathurst Harbour, Courbe – Bouée lumineuse EP50	47 37 59.7 065 39 07.4	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EP50".	Saisonnier.
							Carte:4920 Éd. 08/19 (G19-070)
1336.8	Bathurst Harbour – Bouée lumineuse EP65	47 36 56.0 065 38 30.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EP65".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/19 (G19-074)
1339 H1606	Petit-Rocher	Extrémité du coude du quai. 47 46 54.6 065 42 27.2	Fl R 6s	7.5	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
							Carte:4920 Éd. 11/17 (G17-108) Éd. 03/19 (G19-005, 009, 020) Éd. 08/23 (G23-043) Éd. 11/23 (G23-167)
1339.2	Petit-Rocher, feu du brise-lames	Extrémité du brise- lames. 47 46 55.2 065 42 29.7	Fl G 6s	5	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 5 s. En opération 24 h. Saisonnier.
							Carte:4920 Éd. 12/17 (G17-105, 107) Éd. 11/23 (G23-168)
1339.5	Petit-Rocher – Bouée lumineuse ES2	47 46 55.2 065 42 08.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "ES2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4920 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 05/18 (G18-040)
1339.8	Pointe-Verte, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 47 51 43.2 065 45 39.4	Fl R 4s	7.1	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4486

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1340	Pointe-Verte	Coin NW. du quai intérieur. 47 51 40.8 065 45 43.1	F R	7.4	10	Tour à claire-voie carrée. 6.9	À longueur d'année. Carte:4486
1340.05	Pointe-Verte – Bouée lumineuse ET2	47 51 46.5 065 45 25	FI R 4s	Rouge, marquée "ET2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 04/15 (G15-001)
1340.1 H1609	Belledune Point	47 54 27.1 065 49 55	Oc G 3s	11.1	10	Tour à claire-voie carrée; marques de jour rectangulaires vertes et blanches. 9.9	Lum. 2 s; obs. 1 s. À longueur d'année. Carte:4920 Éd. 07/13 (G13-088)
1340.2 H1610	Belledune, quai	Extrémité du brise- lames. 47 54 47 065 50 18.7	Oc R 3s	10.0	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.0	Lum. 2 s; obs. 1 s. À longueur d'année. Carte:4920 Éd. 07/13 (G13-089)
1340.8 H1612	New Mills, brise- lames Ouest	Extrémité du quai. 47 58 27.7 066 11 22.3	FI G 4s	6.1	4	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 5.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 06/18 (G18-073)
1343 H1616	Inch Arran Point – alignement	Sur la pointe. 48 03 39.4 066 21 03.5	Iso W 6s	13.7	14	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 10.9	En opération 24 h. À longueur d'année.
1343.1 H1616.1		286°45' 364.5 m du feu antérieur.	Iso W 6s	24.0	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4426 Éd. 12/10 (G10-223) Éd. 01/23 (G22-158) Éd. 09/23 (G23-040, 041) Éd. 12/23 (G23-171)
1343.2	Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX4	NE. de l'île Dalhousie. 48 04 25.6 066 21 25.9	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EX4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4426 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 12/22 (G22-126)
1343.3	Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX6	48 04 25.9 066 21 44.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "EX6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4426 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 12/22 (G22-128)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1343.4	Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX8	48 04 25.7 066 21 55.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "EX8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).
							Carte:4426 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 12/22 (G22-130)
1343.6 H1618	Dalhousie, quai	Extrémité du quai. 48 04 17.8 066 21 37.0	FI G 4s	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.
							Carte:4426 Éd. 03/21 (G20-275)
1343.7 H1619	Dalhousie Harbour – alignement Est	48 04 15.2 066 21 57.5	F G	14.5	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 12.7	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1343.8 H1619.1		268°10' 49.4 m du feu antérieur.	F G	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
							Carte:4426 Éd. 03/21 (G20-276) Éd. 09/23 (G23-042)
1344 H1620	Dalhousie Island (Douglas)	Dalhousie Harbour, sur la pointe N. de l'île. 48 04 20.2 066 21 51.5	Iso G 4s	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	En opération 24 h. À longueur d'année.
							Carte:4426 Éd. 04/21 (G20-274) Éd. 07/21 (G21-028)
1345	Dalhousie Harbour, feu	48 04 20.6 066 22 10.4	FI G 4s	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.
							Carte:4426 Éd. 05/21 (G21-014)
1345.6	Dalhousie Harbour – Bouée lumineuse EX9	48 04 15.9 066 23 08.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "EX9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4426 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 10/21 (G21-144) Éd. 12/22 (G22-131)
1361	Miguasha-Ouest	Extrémité du brise- lames Ouest. 48 05 53.6 066 20 51.6	FI Y 4s	2.6	3	Mât cylindrique. 2.4	Angle de divergence de 10°. Saisonnier.
							Carte:4426 Éd. 02/18 (Q17-048)
1362	Banc de Miguasha – Bouée lumineuse EX2	Extrémité S. du banc. 48 03 24.2 066 18 57.9	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EX2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).
							Carte:4426 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 12/22 (G22-129)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1362.1	Rivière Ristigouche – Bouée lumineuse EX3	48 04 13.1 066 21 19.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "EX3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier (en place à longueur d'année).
							Carte:4426 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 12/22 (G22-132)
1364	Carleton	Quai de Carleton. 48 05 59.5 066 07 49.1	Iso G 2s	7.4	8	Tour à claire-voie carrée. 5.1	Omnidirectionnel. Saisonnier.
							Carte:4921 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 07/21 (Q20-168)
1365 H1638	Carleton	Sur la pointe Tracadigache. 48 05 13 066 07 29.6	FI R 5s	9.2	15	Tour rouge et blanche. 8.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Entretenu par la Ville de Carleton. Saisonnier.
							Carte:4486
1369 H1655	Havre de Beaubassin. 48 02 09.3 065 28 56.8	Iso R 2s	6.3	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
1369.1 H1655.1	Bonaventure – alignement	009°52' 141.7m du feu antérieur.	Iso R 2s	8.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4921 Éd. 10/11 (Q11-114)
1370	Pointe de Beaubassin – Bouée lumineuse AB1	48 01 52.7 065 29 02.2	FI G 4s	Verte, marquée "AB1".	Saisonnier.
							Carte:4486
1373	Paspébiac – Bouée lumineuse AP2	Au large des bancs de sable. 48 00 15.2 065 15 30.7	FI R 4s	Rouge, marquée "AP2".	Saisonnier.
							Carte:4921 Éd. 05/15 (Q14-045)
1373.3 H1665	Paspébiac, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 48 01 06.1 065 15 34.3	FI G 6s	10.7	7	Tour à claire-voie carrée. 8.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.
							Carte:4921 Éd. 10/10 (Q10-128) Éd. 02/20 (Q20-002)
1374 H1666	Paspébiac, quai	Extrémité W. du quai. 48 01 08.0 065 15 29.1	FI R 6s	9.6	6	Mât de révérence. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.
							Carte:4921 Éd. 10/10 (Q10-126) Éd. 03/18 (Q18-014) Éd. 02/20 (Q20-003)
1375.5	Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	Coin NW. de l'aire d'aquaculture. 48 00 03.4 065 18 03.4	FI Y 4s	Jaune, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.
							Carte:4921 Éd. 10/18 (Q18-020)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
GASPÉ – BAIE DES CHALEURS							
1375.6	Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	Coin NE. de l'aire d'aquaculture. 48 00 07.0 065 17 52.1	Fl Y 4s	Jaune, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier. Carte:4921 Éd. 10/18 (Q18-021)
1375.7	Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	Coin SE. de l'aire d'aquaculture. 48 00 02.0 065 17 48.5	Fl Y 4s	Jaune, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier. Carte:4921 Éd. 10/18 (Q18-022)
1375.8	Baie de Paspébiac, aire d'aquaculture – Bouée lumineuse PRIV	Coin SW. de l'aire d'aquaculture. 47 59 58.3 065 17 59.8	Fl Y 4s	Jaune, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier. Carte:4921 Éd. 10/18 (Q18-023)
1376 H1674	St. Godefroi FQ	Extrémité du quai. 48 04 23.4 065 06 52.1	Fl R 6s	7.9	5	Tour à claire-voie carrée. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 09/11 (Q11-086) Éd. 12/13 (Q13-071) Éd. 09/16 (Q16-137)
1377	St. Godefroi – Bouée lumineuse AG1	48 04 21.9 065 06 57.4	Fl G 4s	Verte, marquée "AG1".	Saisonnier. Carte:4486
1378	St. Godefroi – Bouée lumineuse AG2	48 04 21.4 065 06 56.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "AG2".	Saisonnier. Carte:4486
1379 H1680	Port Daniel Ouest	Sur la Pointe du Sud-Ouest. 48 09 04.8 064 56 59.1	Fl W 5s	23.1	20	Tour octogonale blanche. 7.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4921 Éd. 01/12 Éd. 04/14
1379.5	Port-Daniel-Est	Extrémité de l'enrochement du quai. 48 10 55.0 064 57 42.1	Iso R 2s	4.0	3	Mât cylindrique. 2.3	Saisonnier. Carte:4921 Éd. 06/16 (Q16-066) Éd. 09/16 (Q16-138) Éd. 05/19 (Q19-077)
1380	Port Daniel – Bouée lumineuse AD4	48 10 43.9 064 57 34	Fl R 4s	Rouge, marquée "AD4".	Saisonnier. Carte:4921
1381	Port Daniel – Bouée lumineuse AD2	48 10 35.2 064 57 11	Fl R 4s	Rouge, marquée "AD2".	Saisonnier. Carte:4921
1382 H1687	Anse aux Gascons – alignement	48 11 28.6 064 51 46.7	F R	9.3	16 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1382.1 H1687.1		319°26' 70.3m du feu antérieur.	F R	13.5	16 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 10.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4486 Éd. 10/11 (Q11-114)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1383 H1686	Pointe Reddish, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 48 11 23.8 064 51 38.6	Fl G 6s	4.9	3	Mât cylindrique. 1.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4486
1388	Bouée à cloche lumineuse de mi- chenal NEWPO	Au Sud de la pointe de Newport. 48 16 38 064 43 01.1	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NEWPO".	Saisonnier.	Carte:4921 Éd. 12/11 Éd. 01/12 (Q11-161)
1388.2	Bouée lumineuse AN1	Newport Point. 48 16 53.3 064 43 10.8	Q G 1s	Verte, marquée "AN1".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:4921 Éd. 12/11
1388.4	Bouée lumineuse AN3	Newport Point. 48 16 58.3 064 43 13.2	Q G 1s	Verte, marquée "AN3".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:4921 Éd. 12/11
1388.5	Bouée lumineuse AN4	Newport Point. 48 16 58.3 064 43 08.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "AN4".	Saisonnier.	Carte:4921 Éd. 12/11
1389 H1700	Pointe de Newport	Extrémité S. de la pointe. 48 17 02.7 064 43 05.6	Fl Y 6s	13.2	5	Tour à claire-voie carrée. 9.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. Saisonnier.	Carte:4921 Éd. 01/12 (Q11-163) Éd. 01/24
1390 H1701	Pointe de Newport – alignement	Extrémité du quai. 48 17 05.5 064 43 14.5	F R	7.2	16	Tour à claire-voie carrée blanche, bande horizontale rouge, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 6.7	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
1391 H1701.1		341°50' 235.4m du feu antérieur.	F R	17.2	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4921 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 01/12 (Q11-143, 144)
1392.7 H1703	Chandler, Est	Extrémité du quai. 48 20 28.1 064 39 29.5	Fl W 5s	14.1	4	Tour à claire-voie carrée rouge et blanc. 9.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Omnidirectionnel. En opération 24 h. À longueur d'année.	Carte:4921 Éd. 02/19 (Q18-137)
1393 H1706	Île Dupuis	Sur l'île. 48 20 23.7 064 40 09.5	Fl R 6s	12.6	6	Tour à claire-voie carrée. 9.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4921 Éd. 04/12 (Q12-034)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
GASPÉ – BAIE DES CHALEURS								
1394 H1708	Anse à l'Îlot	Extrémité S. de la jettée de la Marina de Chandler. 48 20 38.2 064 40 09.2	Fl	Y	4s	7.0	4 Mât. 5.0	Aide privée. Entretenu par la Municipalité de Chandler. À longueur d'année. Carte:4921 Éd. 03/11 (Q10-150) Éd. 01/24
1395 H1704	Chandler – alignement	Sur la rive. 48 20 49.5 064 40 24.6	F	W	10.2	19 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Feu de secours. À longueur d'année.
1396 H1704.1		321°10' 198.2 m du feu antérieur.	F	W	18.8	19 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Feu de secours. À longueur d'année. Carte:4921 Éd. 02/12 (Q12-002, 003) Éd. 10/17 (Q17-035, 036)
1399	Grande-Rivière, brise-lames Nord	48 23 34.3 064 29 40.2	Iso	G	2s	6.0	3 Mât cylindrique. 1.5	Saisonnier. Carte:4921 Éd. 01/12 (Q11-145)
1399.2	Grande-Rivière, brise-lames Sud	48 23 31.7 064 29 41.6	Iso	R	2s	8.7	5 Mât carré. 2.0	Saisonnier. Carte:4921 Éd. 01/12 (Q11-125)
1401.3	Sainte-Thérèse de Gaspé, brise- lames Nord FR	Extrémité du brise- lames. 48 24 51.7 064 23 34.6	Iso	R	2s	3.1	3 Mât. 2.2	Saisonnier. Carte:4921 Éd. 09/16 (Q16-136)
1401.4	Sainte-Thérèse- de-Gaspé, brise- lames Sud	Extrémité du brise- lames. 48 24 51.1 064 23 33.0	Iso	G	2s	3.1	3 Mât. 2.1	Saisonnier. Carte:4921 Éd. 05/22 (Q22-005)
1401.5 H1715	Sainte-Thérèse- de-Gaspé	Extrémité du brise- lames. 48 24 50.5 064 23 32.4	Fl	G	5s	6.1	5 Mât.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4921 Éd. 09/16 (Q16-134) Éd. 03/20 (Q19-174)
1403 H1718	Cap d'Espoir PH	Près de l'extrémité du cap. 48 25 09.3 064 19 01.7	Fl(4)	W	30s	25.5	21 Tour octogonale blanche. 11.3	Lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 13 s. À longueur d'année. Carte:4485 Éd. 05/15 (Q15-055)
1404	Anse à Beaufile – Bouée lumineuse AF-1	48 28 14.2 064 18 04.5	Fl	G	4s Verte, marquée "AF-1".	Saisonnier. Carte:4485

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1408	Récif de Percé – Bouée lumineuse AA1	Au large de la limite Est du récif de Percé. 48 30 56.6 064 12 09.8	Fl G 4s	Verte, marquée "AA1".	Saisonnier. Carte:4485	
1408.5	Baie de Percé – Bouée lumineuse PRIV	48 31 16.2 064 12 36.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "PRIV".	Aide privée. Lum. 1 s; obs. 3 s. Carte:4485 Éd. 02/24 (Q24-060)	
1409 H1727	Percé	Extrémité du quai. 48 31 15.1 064 12 37.7	Fl R 6s	9.8	6	Tour à claire-voie. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. Saisonnier. Carte:4485 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 03/21 (Q20-219)	
1410	Mal-Bay FQ	Sur le quai. 48 37 12.3 064 11 57.3	Fl G 6s	9.2	Mât de révérence. 7.8	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4921 Éd. 09/16 (Q16-135)	
1412 H1738	Île Plate	Sur un petit îlot, abords de Pointe St-Pierre. 48 37 37.2 064 09 22.7	Fl W 6s	20.6	9	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour rectangulaires orange. 12.8	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4485	
1413.1	L'Anse-à-Brillant – Bouée lumineuse BR2	48 43 42.8 064 17 06.6	Q R 1s	Rouge, marquée "BR2".	Saisonnier. Carte:4485 Éd. 06/09 (Q09-048)	
1414 H1740	L'Anse-à-Brillant – alignement	48 43 13.7 064 17 24.4	F G	7.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 5.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1415 H1740.1		205°10' 31m du feu antérieur.	F G	9.7	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.2	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4485 Éd. 10/11 (Q11-114)
Baie de Gaspé								
1417.4 H1752.2	Gaspé, brise- lames Nord de la marina	Entrée de la marina, sur le brise-lames N. 48 49 40.5 064 28 26.5	Fl R 2s	7.0	3	Tour à claire-voie carrée rouge et blanc. 5.0	Aide privée. Entretenu par le Club nautique Jacques-Cartier de Gaspé. Saisonnier. Carte:4416 Éd. 06/22 (Q21-043)	
1417.5 H1752.4	Gaspé, jetée Sud de la marina	Entrée de la marina, sur la jetée S. 48 49 39.3 064 28 28.7	Fl G 2s	7.0	Tour à claire-voie carrée rouge et blanc. 5.0	Lum. 0.5 s; obs. 1.5 s. Aide privée. Entretenu par le Club nautique Jacques-Cartier de Gaspé. Saisonnier. Carte:4416 Éd. 06/22 (Q21-044)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1417.8	Pont de Gaspé	48 49 43.7 064 28 48.8	F 2W F 2R F 2G	6.7 6.1 5.7	Entretenus par Transports Québec. À longueur d'année.	Carte:4416
1418.1	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 45.0 064 28 11.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.	Carte:4416 Éd. 03/24 (Q24-100)
1418.2	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 29.4 064 27 34.1	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.	Carte:4416 Éd. 03/24 (Q24-101)
1418.3	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 38.6 064 27 07.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.	Carte:4416 Éd. 03/24 (Q24-102)
1418.6	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 47.2 064 27 02.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.	Carte:4416 Éd. 03/24 (Q24-103)
1418.7	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 47.2 064 26 45.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.	Carte:4416 Éd. 03/24 (Q24-104)
1418.8	Havre de Gaspé, bassin Nord-Ouest – Bouée lumineuse PRIV	48 50 51.2 064 26 34.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PRIV".	Aide privée. Saisonnier.	Carte:4416 Éd. 03/24 (Q24-105)
1419.6 H1754	Presqu'île de Penouille – alignement	Près du rivage. 48 51 07.3 064 25 27.4	F W	7.1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 5.3	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.	
1419.7 H1754.1	Racon - -, (G) Bandes X & S	307°25' 229.3 m du feu antérieur.	F W	17.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 16.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.	Carte:4416 Éd. 02/12 (Q12-004, 005) Éd. 02/19 (Q18-146, 147)
1419.8	Bassin de Gaspé – Bouée lumineuse HD9	48 50 37.6 064 24 45.1	FI G 4s	Verte, marquée "HD9".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:4416
1420	Penouille – Bouée lumineuse HD8	Côté Nord du chenal. 48 50 46.2 064 24 26.1	FI R 4s	Rouge, marquée "HD8".	Saisonnier.	Carte:4416

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

GASPÉ – BAIE DES CHALEURS

1420.5 H1756	Gros Cap aux Os	Sur le cap. 48 49 29.9 064 18 58.9	Fl R 5s	27.2	18	Tour à claire-voie carrée. 15.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4485 Éd. 08/12 (Q12-082)
1421	Grande-Grève	48 47 33.3 064 13 36.4	Iso R 2s	8.0	4	Mât de révérence.	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4485 Éd. 10/11 (Q11-114)
1426 H1762	Cap Gaspé	Près du côté S. 48 45 04.0 064 09 45.5	Fl W 5s	106.9	14	Tour octogonale blanche. 12.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année. Carte:4485 Éd. 07/18 (Q18-032)