

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

**Les Îles-de-la-Madeleine**

1477.5	Old Harry – bouée lumineuse scientifique IML-10	48 00 00 060 30 00	Fl(5) Y 20s	.....	.....	Jaune SADO, marquée "IML- 10".	Saisonnier.  Carte:4022 Éd. 08/15 (Q15-129)
1478 H882	Rocher aux Oiseaux	Sommet du Rocher aux Oiseaux. 47 50 18.8 061 08 40.7	LFl W 8s	49.0	9	Tour à claire-voie carrée. 10.7	Lum. 2 s; obs. 6 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4950
1479 H886	Île Brion	Près de l'extrémité de la pointe Ouest de l'île. 47 46 54.3 061 30 30.7	Fl W 3s	40.0	9	Tour octogonale blanche. 13.6	Lum. 1 s; obs. 2 s. Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4950
1480	Pointe de l'Est – Bouée lumineuse cardinale Est YY  <b>Racon - - . (G) Bandes X et Y</b>	SE. de la pointe. 47 36 45.2 061 19 39.4	Q(3) W 10s	.....	.....	Noire, jaune et noire, marquée "YY".	Saisonnier.  Carte:4950
1481	Old Harry Head – Bouée lumineuse Y8	Au Sud du promontoire de Old Harry. 47 31 06.2 061 26 45.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Old Harry Head Y8".	Saisonnier.  Carte:4950
1481.1	Grosse-Île-Nord – Bouée lumineuse YG2	47 37 46.8 061 30 37.1	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YG2".	Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 06/19 (Q19-083)
1481.2	Grosse-Île-Nord – Bouée lumineuse YGR	47 37 49.3 061 30 42.8	Fl Y 4s	.....	.....	Jaune, marquée "YGR".	Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 06/19 (Q19-085) Éd. 08/21 (Q21-038)
1481.3	Grosse-Île-Nord, brise-lames Nord	47 37 41.5 061 30 47.7	Iso R 2s	3.6	2	Mât cylindrique. 4.0	Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 05/19 (Q18-168)
1481.6 H0887.3	Grosse Île, brise- lames Sud	47 37 39.9 061 30 47.8	Fl G 4s	7.0	4	Mât cylindrique. 3.2	Visible 360°. Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 01/11 (Q10-152) Éd. 01/13 Éd. 02/13 Éd. 02/18 (Q17-047)
1482.1	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC4	47 32 11.9 061 34 33.8	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "YC4".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954 Éd. 06/12 (Q12-084) Éd. 09/15 (Q15-101)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1482.2	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC5	47 32 13.3 061 34 38.1	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YC5".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954 Éd. 06/12 (Q12-085) Éd. 09/15 (Q15-101)
1482.3	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC9	47 32 31.6 061 34 23.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YC9".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954 Éd. 06/12 (Q12-086) Éd. 09/15 (Q15-101) Éd. 10/15 (Q15-080)
1482.4	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC10	47 32 40.2 061 34 11.3	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YC10".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954 Éd. 06/12 (Q12-087) Éd. 09/15 (Q15-101) Éd. 10/15 (Q15-083)
1482.5	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC11	47 33 13.7 061 34 04.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YC11".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954 Éd. 06/12 (Q12-088) Éd. 09/15 (Q15-101)
1482.55	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC12	47 33 04.5 061 34 02.3	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YC12".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954 Éd. 06/12 (Q12-089) Éd. 09/15 (Q15-101) Éd. 10/15 (Q15-078)
1482.6	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC14	47 33 14.8 061 33 57.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YC14".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954 Éd. 06/12 (Q12-090) Éd. 09/15 (Q15-101) Éd. 10/15 (Q15-077)
1482.7	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse YC15	47 33 26.7 061 33 40.0	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "YC15".	Saisonnier.  Carte:4954 Éd. 10/18 (Q18-085) Éd. 12/22 (Q22-039)
1483.5	Grande-Entrée	Les Îles-de-la-Madeleine. 47 33 20.9 061 33 41.7	F R W G	.....	8.0	12 Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  6.3	Visible sur un arc de 3°. Rouge de 26.7° à 27.7°; blanc de 27.7° à 28.7°; vert de 28.7° à 29.7°. En opération 24 h. À longueur d'année.  Carte:4954 Éd. 06/22 (Q21-051)
1485.45	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB3	47 32 51.9 061 34 11.6	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CB3".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954 Éd. 10/15 (Q15-081)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1485.49	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB5	47 33 16.5 061 34 02.9	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "CB5".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b> <b>Éd. 07/12 (Q12-098)</b> <b>Éd. 10/15 (Q15-076)</b>
1485.495	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB6	47 33 24.9 061 33 50.9	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CB6".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b> <b>Éd. 10/15 (Q15-082)</b>
1485.5	Grosse Île – Feu à secteurs	47 36 53.6 061 30 29.7	F AI RW AI GW R W G	.....	46.0	Tour à claire-voie cylindrique, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 6.0	Aide privée. Rouge de 030° 14' à 033° 44'; AI RW de 033° 44' à 033° 59'; blanc de 033° 59' à 034° 09'; AI GW de 034° 09' à 034° 24'; vert de 034° 24' à 035° 14'. À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1485.51	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB7	47 33 36.5 061 33 47	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CB7".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b> <b>Éd. 06/12 (Q12-091)</b>
1485.52	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB8	47 33 45.3 061 33 34.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CB8".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1485.53	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB9	47 33 47.1 061 33 38.8	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CB9".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1485.54	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB10	47 34 12.8 061 33 07.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CB10".	Entretien par Les Mines Seleine. Saisonnier.  <b>Carte:4954</b>
1485.55	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB11	47 34 14.6 061 33 11.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CB11".	Entretien par Les Mines Seleine. Saisonnier.  <b>Carte:4954</b>
1485.56	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB12	47 34 37.4 061 32 42.9	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CB12".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1485.57	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB13	47 34 39.2 061 32 46.9	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CB13".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>							
1485.58	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB14	47 35 01.9 061 32 18.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CB14".	Entretien par Les Mines Seleine. Saisonnier.  Carte:4954
1485.59	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB15	47 35 03.7 061 32 22.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CB15".	Entretien par Les Mines Seleine. Saisonnier.  Carte:4954
1485.6	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB16	47 35 25.4 061 31 55	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "CB16".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954
1485.61	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB17	47 35 26.3 061 31 59.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "CB17".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954
1485.62	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB18	47 35 38.5 061 31 48.1	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "CB18".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954
1485.63	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB19	47 35 37.1 061 31 56.2	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "CB19".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954
1485.64	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB20	47 35 51.1 061 31 51	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "CB20".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954
1485.65	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB21	47 35 47.9 061 31 58.6	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "CB21".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954
1485.66	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB22	47 36 01.4 061 32 01.8	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "CB22".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954 Éd. 08/12 (Q12-114)
1485.67	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB23	47 35 57.4 061 32 06.8	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "CB23".	Entretien par Les Mines Seleine. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.  Carte:4954

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1486	Mine Seleine – alignement	47 36 29.5 061 34 12	F G	.....	12.2	.....	Mât cylindrique blanc. Visible sur l'alignement. Aide privée. À longueur d'année.
1486.1		287°13' 201m du feu antérieur.	F G	.....	16.0	.....	Mât cylindrique blanc. Visible sur l'alignement. Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1486.51	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB24	47 36 07.1 061 32 16.7	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "CB24". Entretien par Les Mines Seleine. (Espas d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1486.52	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB25	47 36 04.3 061 32 19.4	Q G	1s	.....	.....	Verte, marquée "CB25". Entretien par Les Mines Seleine. (Espas d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1486.53	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB26	47 36 12.4 061 32 42.2	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CB26". Entretien par Les Mines Seleine. (Espas d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1486.54	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB27	47 36 12.8 061 33 00.1	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CB27". Entretien par Les Mines Seleine. (Espas d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1486.55	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB28	47 36 20.1 061 33 03.5	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CB28". Entretien par Les Mines Seleine. (Espas d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1486.56	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB29	47 36 24.2 061 33 17.5	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CB29". Entretien par Les Mines Seleine. (Espas d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1486.57	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB30	47 36 25.8 061 33 12.1	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CB30". Entretien par Les Mines Seleine. (Espas d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b>
1486.58	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB31	47 36 27.5 061 33 27.4	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CB31". Entretien par Les Mines Seleine. (Espas d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b> <b>Éd. 08/09 (Q09-062)</b> <b>Éd. 08/12 (Q12-115)</b>
1486.59	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB32	47 36 32.5 061 33 14.9	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CB32". Entretien par Les Mines Seleine. (Espas d'hiver.) À longueur d'année.  <b>Carte:4954</b> <b>Éd. 08/09 (Q09-063)</b> <b>Éd. 08/12 (Q12-116)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>							
1486.6	Havre de la Grande Entrée – Bouée lumineuse CB34	47 36 37.2 061 33 21.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CB34".	Entretien par Les Mines Seleine. Saisonnier.  Carte:4954 Éd. 08/09 (Q09-064)
1487	Récif Alright – Bouée lumineuse Y12	SE. du récif. 47 23 32 061 40 00	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Y12".	Saisonnier.  Carte:4950
1489.1	Étang du Nord – Bouée lumineuse YS3	47 22 08.4 061 58 12.5	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YS3".	Saisonnier.  Carte:4950
1489.2	Étang du Nord – Bouée lumineuse YS4	47 22 04.9 061 58 07.7	Fl R 4s	.....	.....	Rouge marquée "YS4".	Saisonnier.  Carte:4950
1489.3	Étang du Nord – Bouée lumineuse YS5	47 22 09.2 061 58 02.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YS5".	Saisonnier.  Carte:4950
1489.5	Étang du Nord – Bouée lumineuse YS9	47 22 10.6 061 57 57.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YS9".	Saisonnier.  Carte:4950
1489.6	Étang du Nord – Bouée lumineuse YS10	47 22 07.9 061 57 56.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YS10".	Saisonnier.  Carte:4950
1491.1	Étang du Nord, brise-lames Nord	47 22 12.3 061 57 42.1	Fl G 3s	4.6	4	Mât.  2.1	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 03/12 (Q12-028)
1491.2 H913.5	Étang du Nord, brise-lames Sud	47 22 10.1 061 57 41.5	Fl R 3s	4.2	4	Mât.  2.1	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 03/12 (Q12-029)
1491.3	Étang du Nord, brise-lames Centre	À l'extrémité. 47 22 11.5 061 57 36.1	Q(3) Y 5s	5.0	4	Mât carré.  1.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 08/11 (Q11-061) Éd. 12/11 (Q11-061)
1491.5	Pointe-aux-Loups, brise-lames Nord	47 31 50.0 061 42 51.6	Iso G 2s	5.5	4	Mât cylindrique.  6.0	Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 05/19 (Q18-167)
1494	Entrée de Havre-aux-Maisons – Bouée lumineuse YE2	Entrée du chenal. 47 23 04.3 061 50 36.2	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YE2".	Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 09/16 (Q16-118)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1494.2	Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE4	47 23 25.7 061 50 29.2	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YE4".	Saisonnier.  Carte:4955 Éd. 05/15 (Q15-031) Éd. 09/16 (Q16-119) Éd. 01/21 (Q20-082)
1494.4	Chenal du Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE6	47 23 33.6 061 50 24.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YE6".	Saisonnier.  Carte:4955 Éd. 10/12 (Q12-122) Éd. 05/15 (Q15-030) Éd. 09/16 (Q16-120) Éd. 07/22 (Q22-027)
1494.45	Havre-aux- Maisons – Bouée lumineuse YE7	47 23 40.0 061 50 22.9	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YE7".	Saisonnier.  Carte:4955 Éd. 09/16 (Q16-121)
1494.6	Havre-aux- Maisons – Bouée lumineuse YE9	47 23 50.3 061 50 20.4	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YE9".	Saisonnier.  Carte:4955
1494.7	Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE8	47 23 50.5 061 50 16.7	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YE8".	Saisonnier.  Carte:4955 Éd. 07/22 (Q22-022)
1494.81	Havre-aux- Maisons – Bouée lumineuse YE10	47 23 59.7 061 50 20.7	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YE10".	Saisonnier.  Carte:4955
1494.91	Havre-aux- Maisons – Bouée lumineuse YE12	47 24 04.3 061 50 22.3	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YE12".	Saisonnier.  Carte:4955 Éd. 08/11 (Q11-066)
1494.915	Pont Havre-aux- Maisons, bâbord	47 24 07.7 061 50 25.1	Iso G 2s	.....	5	Sur le pont, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier.  Carte:4955 Éd. 10/14 (Q13-074) Éd. 01/24
1494.918	Pont Havre-aux- Maisons, tribord	47 24 08.1 061 50 23.6	Iso R 2s	.....	5	Sur le pont, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge.	Saisonnier.  Carte:4955 Éd. 10/14 (Q13-075) Éd. 01/24
1494.92	Havre aux Maisons – Bouée lumineuse YE14	47 24 14.0 061 50 23.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YE14".	Saisonnier.  Carte:4955 Éd. 06/14 (Q14-030) Éd. 10/22 (Q22-044)
1494.94	Havre-aux- Maisons – Entrée de la marina	Extrémité du brise- lames Ouest. 47 24 21.1 061 50 09.0	F R	.....	.....	Poteau.	Saisonnier.  Carte:4955 Éd. 09/13 (Q13-001)
1495.5	Pointe-Basse	Extrémité du brise- lames W. 47 23 20.5 061 47 29.8	Iso G 2s	6.8	4	Tour à claire-voie carrée. 8.2	Omnidirectionnel. Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 05/19 (Q19-075)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>							
1496.4	Cap-aux-Meules – Bouée lumineuse YD4	47 22 35.8 061 51 06.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "YD4".	Saisonnier.  Carte:4956
1496.5 H915	Cap-aux-Meules, brise-lames	47 22 32.7 061 51 06.3	Fl R 6s	7.5	4	Mât cylindrique. 2.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4956 Éd. 08/11 (Q11-081)
1497 H0914	Cap-aux-Meules, quai – alignement	47 22 36.8 061 51 13.3	Iso G 1s	7.1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 4.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1498 H0914.1		330°13' 133.2 m du feu antérieur.	Iso G 1s	11.6	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 9.5	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.  Carte:4956 Éd. 02/10 (Q09-137, 138) Éd. 03/11 (Q10-164, 165) Éd. 03/12 Éd. 08/15 (Q15-111, 112) Éd. 02/19 (Q18-127, 128)
1498.5 H915.4	Cap-aux-Meules, brise-lames Ouest	47 22 35.1 061 51 25.3	Iso R 2s	5.5	4	Mât cylindrique. 3.1	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4956 Éd. 08/11 (Q11-082)
1499.3 H0907.5	Quai de L'Anse-à- la-Cabane, brise- lames Est	Les Îles-de-la- Madeleine. 47 12 56.4 061 59 02.8	Iso R 2s	6.8	4	Mât. 2.7	Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 02/10 (Q09-118) Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 03/20 (Q19-134)
1499.35	Millerand, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames Ouest. 47 12 59.3 061 59 04.3	Fl G 4s	4.9	4	Mât. 1.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 04/12 (Q12-037)
1500.3	Banc Bradelle – Bouée lumineuse scientifique IML-16	47 25 55.2 062 33 18.6	Fl(5) Y 20s	.....	.....	SADO jaune, marquée "IML-16".	Saisonnier.  Carte:4024 Éd. 06/22 (Q22-007)
1500.5	Bouée lumineuse scientifique IML-12	SE. Golfe du Saint- Laurent. 46 48 00.0 062 00 00.0	Fl(5) Y 20s	.....	.....	SADO jaune, marquée "IML-12".	Saisonnier.  Carte:4023 Éd. 07/20 (Q20-123) Éd. 06/21 (Q21-019)
1501	Havre-Aubert – Bouée lumineuse YK1	47 16 50.4 061 46 40.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "YK1".	Saisonnier.  Carte:4950
1502.2	Havre Aubert – Bouée lumineuse YK5	Cap Gridley. 47 14 15.3 061 49 27.1	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "YK5".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:4957 Éd. 02/18 (Q17-050) Éd. 06/22 (Q21-032)



CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1502.7	Havre Aubert – Bouée lumineuse YK11	Cap Gridley. 47 14 09.6 061 49 32.4	Fl G 4s	.....	.....	.....	Verte, marquée "YK11".	Saisonnier.  Carte:4957 Éd. 06/22 (Q21-030)
1503	Havre Aubert – Bouée lumineuse YK12	Cap Gridley. 47 14 11.2 061 49 33.4	Fl R 4s	.....	.....	.....	Rouge, marquée "YK12".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:4957 Éd. 06/22 (Q21-033)
1504	Havre Aubert – Bouée lumineuse YK22	47 13 57.5 061 49 50.1	Fl R 4s	.....	.....	.....	Rouge, marquée "YK22".	Aide privée. Saisonnier.  Carte:4957 Éd. 01/15 (Q14-100) Éd. 05/22 (Q21-031)
1505.5	Havre-Aubert – Feu à secteurs	47 13 43.0 061 49 59.7	Iso R W G 4s	5.2	12	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Rouge de 211.8° à 212.8°; blanc de 212.8° à 213.8°; vert de 213.8° à 214.8°. Le secteur blanc indique la route à suivre. En opération 24 h. À longueur d'année.  Carte:4957 Éd. 09/14 (Q14-023) Éd. 04/16 Éd. 01/24
1507	Chenal Sandy Hook – Bouée lumineuse Sud YM1	Entrée Sud du chenal. 47 15 16.6 061 42 55.4	Fl G 4s	.....	.....	.....	Verte, marquée "YM1".	Saisonnier.  Carte:4950
1507.5	Chenal Sandy Hook – Bouée lumineuse YM7	47 16 07 061 43 28.6	Fl G 4s	.....	.....	.....	Verte, marquée "YM7".	Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 04/13 (Q12-138)
1507.6	Sandy Hook – Bouée lumineuse YM4	47 15 43.2 061 43 00	Fl R 4s	.....	.....	.....	Rouge, marquée "YM4".	Saisonnier.  Carte:4950
1507.7	Sandy Hook Channel – Bouée lumineuse YM9	47 16 33.1 061 43 54.3	Fl G 4s	.....	.....	.....	Verte, marquée "YM9".	Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 01/13 (Q12-139)
1508	Chenal Sandy Hook – Bouée lumineuse YM12	47 16 43.9 061 43 49.7	Fl R 4s	.....	.....	.....	Rouge, marquée "YM12".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 01/13 (Q12-141)
1508.5	La Passe – Bouée lumineuse YM11	47 16 55.1 061 44 08.5	Q G 1s	.....	.....	.....	Verte, marquée "YM11".	Saisonnier.  Carte:4950 Éd. 01/13 (Q12-140) Éd. 02/21 (Q20-120) Éd. 07/22 (Q22-023)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol		Signaux de brume	

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1510.3	Île d'Entrée, brise-lames Nord	Extrémité du brise-lames Nord. 47 16 40 061 43 09.7		Iso	G	2s	4.4	3	Mât.	1.2	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	<b>Carte:4950</b>
1510.5	Île d'Entrée – Feu à secteurs	47 16 41.9 061 43 01.6		F	R W G	.....	9.0	11	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire blanche avec bandes horizontales rouges. 5.1	En opération 24 h. Visible sur un arc de 7°; rouge de 059° à 061°; blanc de 061° à 064°; vert de 064° à 066°. À longueur d'année.	<b>Carte:4950</b> <b>Éd. 05/23 (Q22-086)</b>	
1510.6 <i>H0893.1</i>	L'Île-d'Entrée	Extrémité du quai. 47 16 39.2 061 43 07.6		Iso	R	2s	4.4	3	Mât.		Saisonnier.	<b>Carte:4950</b> <b>Éd. 12/20 (Q20-173)</b>
1511	Île d'Entrée, côté Nord	Sur la falaise, extrémité NE. de l'île. 47 17 17 061 41 22.1		Fl	W	3s	71.5	8	Tour à claire-voie carrée. 4.6	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4950</b>	
1512	<i>La Perle – Bouée lumineuse Y16</i>	<i>Abords du côté Sud du récif.</i> 47 19 28.2 061 34 18.4		Fl	R	4s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "Y16".</i>		Saisonnier.	<b>Carte:4950</b>
1512.4	<i>Bouée lumineuse scientifique IML-15</i>	48 05 00.0 061 55 54.0		Fl(5)	Y	20s	.....	.....	<i>SADO jaune, marquée "IML-15".</i>		Saisonnier.	<b>Carte:4024</b> <b>Éd. 07/22 (Q22-028)</b> <b>Éd. 12/22 (Q22-047, 048)</b>
1512.6	<i>Bouée lumineuse scientifique IML-14</i>	<i>Banc de l'Orphelin.</i> 48 08 00.0 062 42 00.0		Fl(5)	Y	20s	.....	.....	<i>SADO jaune, marquée "IML-14".</i>		Saisonnier.	<b>Carte:4024</b> <b>Éd. 01/21 (Q20-122)</b> <b>Éd. 01/23 (Q22-087)</b>
1512.9	<i>Bouée lumineuse scientifique IML-11</i>	<i>Au large du Banc des Américains.</i> 48 35 00.0 063 53 00.0		Fl(5)	Y	20s	.....	.....	<i>SADO jaune, marquée "IML-11".</i>		Saisonnier.	<b>Carte:4024</b> <b>Éd. 07/17 (Q17-024)</b> <b>Éd. 07/23 (Q23-067)</b>
<b>Île d'Anticosti</b>												
1513.2 <i>H1886</i>	Cap-de-la-Table	49 21 04.3 061 53 44.4		Fl	R	6s	34.1	5	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.		Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.	<b>Carte:4025</b> <b>Éd. 07/23 (Q23-066)</b>
1514 <i>H1864</i>	Escarpement Bagot	NW. de l'île. 49 03 57.5 062 15 35.2		Fl	W	6s	17.2	7	Tour à claire-voie carrée. 15.7		Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4025</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>							
1514.2 H1884	Phare de Pointe- Carleton	49 43 53.6 062 56 33.4	Fl G 6s	38.4	5	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.  Carte:4430 Éd. 02/10 (Q09-134) Éd. 07/23 (Q23-069)
1515 H1866	Pointe du Sud- Ouest	Sur l'extrémité. 49 23 29.1 063 35 40.9	Fl W 6s	20.7	8	Tour à claire-voie carrée. 15.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4430 Éd. 02/10 (Q09-134)
1515.2 H1882	<b>Cap-de-Rabast</b>	Sur la pointe. 49 57 05.8 064 08 57.4	Fl(3) W 30s	23.8	17	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	Lum. 0.078 s; obs. 4.922 s; lum. 0.078 s; obs. 4.922 s; lum. 0.078 s; obs. 19.922 s. Omnidirectionnel. Saisonnier.  Carte:4026 Éd. 09/23 (Q23-070)
1516	Port Menier – Bouée lumineuse MENIER	49 46 13.5 064 20 37.3	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MENIER".	Saisonnier.  Carte:4430 Éd. 11/15 (G15-040)
1517	Baie Ellis – Bouée lumineuse PM9	Côté Ouest du chenal. 49 47 16.7 064 21 21.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "PM9".	Saisonnier.  Carte:4430 Éd. 02/10 (Q09-134)
1518	Port Menier – Bouée lumineuse PM11	Côté Ouest du chenal dragué. 49 48 30.2 064 22 03.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "PM11".	Saisonnier.  Carte:4430 Éd. 02/10 (Q09-134)
1519 H1870	Baie Ellis – alignement principal	Coin NW. de la baie. 49 49 30.5 064 22 31.3	F G .....	12.1	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1520 H1870.1		339°26' 1041.5m du feu antérieur.	F G .....	26.7	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  Carte:4430 Éd. 02/10 (Q09-134) Éd. 10/11 (Q11-114)
1523 H1878	Pointe Ouest	Extrémité W. de l'Île d'Anticosti. 49 51 50.6 064 31 23.7	Fl W 5s	27.8	13	Tour à claire-voie. 29.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.  Carte:4430 Éd. 02/10 (Q09-134) Éd. 11/14 (Q14-046) Éd. 03/20 (Q19-186)
1523.5	Bouée lumineuse scientifique IML-13	49 49 00.0 064 45 00.0	Fl(5) Y 20s	.....	.....	SADO jaune, marquée "IML-13".	Saisonnier.  Carte:4026 Éd. 01/21 (Q20-121) Éd. 07/23 (Q23-068)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>							
1524 H0122	<b>Baie de Blanc-Sablon – alignement</b>	51 25 12.8 057 07 06.2	F W .....	35.5	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1525 H0122.1		063°16' 230.6 m du feu antérieur.	F W .....	56.8	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.  Carte:4971 Éd. 08/18 (Q18-033, 034) Éd. 04/21 (Q21-010, 011)
1525.5	Baie de Blanc-Sablon	Extrémité du brise-lames du quai. 51 25 02.6 057 08 56.4	Fl Y 4s	.....	2	Mât carré.	Visible 360°. En opération 24 h. À longueur d'année.  Carte:4971 Éd. 09/23 (Q23-065)
1526 H0123	Baie de Blanc-Sablon	Quai Blanc-Sablon. 51 24 54.1 057 08 58.7	Fl R 6s	10.4	6	Mât. 8.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.  Carte:4971 Éd. 08/18 (Q18-035) Éd. 05/21 (Q21-009)
1528.5	<i>Lourdes-de-Blanc-Sablon – Bouée à cloche lumineuse SABLO</i>	<i>Blanc-Sablon.</i> 51 23 58.5 057 11 35.5	<i>Mo(A) W 6s</i>	.....	.....	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "SABLO".</i>	<i>Saisonnier.</i>  Carte:4971 Éd. 08/18 (Q18-038)
1528.6	<i>Lourdes-de-Blanc-Sablon – Bouée lumineuse CY9</i>	<i>Blanc-Sablon.</i> 51 24 25.7 057 11 39.3	<i>Fl G 4s</i>	.....	.....	<i>Verte, marquée "CY9".</i>	<i>Saisonnier.</i>  Carte:4971 Éd. 08/18 (Q18-039)
1528.7	<i>Lourdes-de-Blanc-Sablon – Bouée lumineuse CY10</i>	51 24 23.4 057 11 37.4	<i>Fl R 4s</i>	.....	.....	<i>Rouge, marquée "CY10".</i>	<i>Saisonnier.</i>  Carte:4971 Éd. 08/18 (Q18-040)
1528.8	<i>Brador – Bouée à cloche lumineuse BRA</i>	<i>Blanc-Sablon.</i> 51 25 32.6 057 15 30.9	<i>Mo(A) W 6s</i>	.....	.....	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "BRA".</i>	<i>Saisonnier.</i>  Carte:4971 Éd. 08/18 (Q18-041)
1528.9 H0123.5	<b>Île Greenly</b>	Partie SW. de l'île. 51 22 29.4 057 11 26.7	Fl W 15s	34.7	15	Tour à claire-voie trapézoïdale. 22.3	Lum. 1 s; obs. 14 s. Omnidirectionnel. Le feu de l'Île Greenly est masqué par l'Île au Bois sur un arc de 015°, de 064° à 079°. Saisonnier.  Carte:4971 Éd. 10/12 (Q12-130) Éd. 08/18 (Q18-042)
1529	<i>Brador – Bouée lumineuse CB2</i>	51 27 04.0 057 15 16.0	<i>Fl R 4s</i>	.....	.....	<i>Rouge, marquée "CB2".</i>	<i>Saisonnier.</i>  Carte:4971 Éd. 08/18 (Q18-043)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>							
1530 H0124	Baie de Brador – alignement	Sur l'escarpement. 51 29 28.4 057 14 58.5	Iso R 2s	20.0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1531 H0124.1		005°06' 95.9 m du feu antérieur.	Iso R 2s	31.0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  Carte:4971 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 08/18 (Q18-044, 045)
1531.2 H0130	<b>Middle Bay – Feu à secteurs</b>	51 28 01.9 057 29 26.2	Iso R 4s W G	38.7	<b>16</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale rouge, bande verticale noire. 6.4	Visible sur un arc de 7° : vert de 002°12' à 000°12'; blanc de 000°12' à 357°12' par le N.; rouge de 357°12' à 355°12'. Le secteur blanc indique la route à suivre. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:4971 Éd. 11/11 (Q11-120) Éd. 08/18 (Q18-046) Éd. 03/19 (Q18-143)
1531.5	<i>La Bosse à Charlie – Bouée lumineuse C10</i>	<i>Baie de Bonne- Espérance. 51 22 30.2 057 37 51.7</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "C10".</i>	<i>Saisonnier.</i>  Carte:4970 Éd. 08/18 (Q18-049)
1531.7	<i>Baie de Bonne- Espérance – Bouée lumineuse C12</i>	<i>51 25 03.1 057 39 14.4</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "C12".</i>	<i>Saisonnier.</i>  Carte:4970 Éd. 08/18 (Q18-050)
1531.8	<i>Baie de Bonne- Espérance – Bouée lumineuse CX2</i>	<i>51 25 12.4 057 39 12.6</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "CX2".</i>	<i>Saisonnier.</i>  Carte:4970 Éd. 06/14 (Q14-008) Éd. 05/17 Éd. 08/18 (Q18-051)
1531.9	<i>Baie Chevalier – Bouée lumineuse CX4</i>	<i>Côté E. de l'approche du passage, Rivière Saint-Paul. 51 25 41.8 057 38 30.8</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "CX4".</i>	<i>Saisonnier.</i>  Carte:4970 Éd. 06/14 (Q14-010, 011) Éd. 08/18 (Q18-052)
1532 H1887	Baie Salmon – alignement	Baie de Bonne- Espérance. 51 25 45.7 057 39 10.4	Iso G 2s	20.3	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1533 H1887.1		348°52' 249.0 m du feu antérieur.	Iso G 2s	29.7	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  Carte:4970 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 08/18 (Q18-053, 054)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1538 <i>H1889.5</i>	Rivière Saint-Paul	Côté E. de l'approche de la Passe Champlain. 51 25 10.7 057 41 56.3	FI R 6s	5.5	6	Tour à claire-voie carrée. 5.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. Saisonnier.  <b>Carte:4970</b> <b>Éd. 10/11 (Q11-114)</b> <b>Éd. 08/18 (Q18-055)</b>
1539 <i>H1890</i>	Île à la Baleine	Sommet de l'île. 51 21 21.9 057 41 33.7	FI W 6s	28.1	7	Tour à claire-voie carrée. 10.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. Saisonnier.  <b>Carte:4970</b> <b>Éd. 10/11 (Q11-114)</b> <b>Éd. 03/13 (Q12-148)</b> <b>Éd. 08/18 (Q18-056)</b>
1539.123 <i>H1889.8</i>	Baie du Vieux Fort	Extrémité du quai. 51 25 18.8 057 48 52.0	FI Y 6s	9.7	7	Mât de révérence. 6.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. Saisonnier.  <b>Carte:4970</b> <b>Éd. 10/11 (Q11-114)</b> <b>Éd. 08/18 (Q18-059)</b>
1539.125	Chenal du Vieux Fort	E. de l'entrée de la Baie du Vieux Fort. 51 23 51.9 057 48 13.1	Iso R W G 8s	17.3	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc.	Rouge de 009.25° à 010°; blanc de 010° à 012°; vert de 012° à 012.75°. En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).
1539.13 <i>H1890.1</i>	Île Mermettes <b>Racon - - (M)</b> <b>Bandes X &amp; S</b>	Archipel du Vieux Fort. 51 19 20.7 057 50 31.3	Iso W 2s	12.8	7	Tour à claire-voie carrée. 6.7	Omnidirectionnel. À longueur d'année.  <b>Carte:4970</b> <b>Éd. 10/12 (Q12-131)</b> <b>Éd. 08/18 (Q18-013, 060)</b> <b>Éd. 03/20 (Q19-176)</b>
1539.15	Île Dufour – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal STAUG	Saint-Augustin. 51 10 32.5 058 18 06.0	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "STAUG".	Saisonnier.  <b>Carte:4472</b> <b>Éd. 03/12 (Q12-014)</b> <b>Éd. 09/20 (Q20-119)</b>
1539.16 <i>H1890.44</i>	Pointe du Nord-Est – alignement	Sur une petite île, à l'Est de l'île Outer. 51 10 31.5 058 25 24.6	F R ..... 9.8	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
1539.17 <i>H1890.45</i>		269°37' 273.9m du feu antérieur.	F R ..... 19.3	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4472</b>	
1539.2 <i>H1890.42</i>	Pointe du Nord-Est <b>Racon - - (N)</b> <b>Bandes X &amp; S</b>	Sur la pointe NE. de l'île de la Grande Passe. 51 10 37.4 058 25 42.7	FI W 6s	13.6	7	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.  <b>Carte:4472</b> <b>Éd. 09/18 (Q18-012)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1539.4 <i>H1890.5</i>	Île Paul-Nadeau	Extrémité SE. de l'île. 51 10 45.5 058 27 39.9	Fl W 6s	13.2	7	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4969</b> <b>Éd. 02/13 (Q12-149)</b> <b>Éd. 05/22 (Q21-054)</b>
1539.41 <i>H1890.55</i>	Île Paul-Nadeau – alignement	51 11 02.5 058 28 50.3	Iso G 2s	18.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.0	Visible 360°. Intensité renforcé sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1539.42 <i>H1890.56</i>		044°43' 538.9m du feu antérieur.	Iso G 2s	43.6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4473</b>
1539.45 <i>H1890.57</i>	Île Bursey – alignement	Extrémité Nord de l'île. 51 10 37.5 058 28 37.3	Iso Y 2s	13.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.8	Visible 360°. Intensité renforcé sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1539.46 <i>H1890.58</i>		266°31' 483.1m du feu antérieur.	Iso Y 2s	18.9	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4473</b>
1539.48	<i>Rocher Clinch – Bouée lumineuse CU2</i>	51 10 52.2 058 29 00.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CU2".	Saisonnier.  <b>Carte:4473</b>
1539.5 <i>H1890.2</i>	Île Mistanoque	Extrémité SSE. de l'île. 51 15 20 058 12 39.6	Iso W 2s	41.8	6	Tour à claire-voie carrée. 6.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4472</b> <b>Éd. 10/11 (Q11-114)</b>
1539.6 <i>H1890.6</i>	Île Tickle – alignement	Extrémité SE. de l'île. 51 10 22.1 058 31 24.8	Iso G 2s	10.6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 3.4	Visible 360°. À longueur d'année.
1539.7 <i>H1890.61</i>		271°32' 624.1 m du feu antérieur.	F G .....	37.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.  <b>Carte:4469</b> <b>Éd. 01/24</b>
1539.9	<i>Île Driscoll – Bouée lumineuse CU27</i>	51 10 26.2 058 33 49.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CU27".	Saisonnier.  <b>Carte:4473</b>
1539.95	Passage Saint- Augustin	Sur le nouveau quai de la Pointe à la Truite. 51 10 53 058 34 04.5	Fl Y 6s	9.2	7	Mât. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:4473</b>
1540	<i>Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS2</i>	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 34.2 058 35 38.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CUS2".	Saisonnier.  <b>Carte:4969</b> <b>Éd. 09/23 (Q23-115)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1541	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS3	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 41.2 058 35 51.0	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CUS3".	Saisonnier.	Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-116)
1542	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS4	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 48.9 058 35 57.2	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CUS4".	Saisonnier.	Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-117)
1542.01 H1890.77	Saint-Augustin	Près de l'embouchure de la rivière Saint- Augustin. 51 13 21.2 058 38 39.2	FI	Y	6s	23.5	7	Tour à claire-voie carrée. 4.8	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4473
1542.05	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS5	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 55.5 058 36 11.5	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CUS5".	Saisonnier.	Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-118)
1542.051	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS7	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 49.2 058 36 22.7	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CUS7".	Saisonnier.	Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-119)
1542.052	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS9	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 45.7 058 36 33.0	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CUS9".	Saisonnier.	Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-120)
1542.053	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS10	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 47.1 058 36 55.6	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "CUS10".	Saisonnier.	Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-121)
1542.054	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS11	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 50.3 058 37 17.3	Q	G	1s	.....	.....	Verte, marquée "CUS11".	Saisonnier.	Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-122)



CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1542.055	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS13	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 44.3 058 37 32.9	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "CUS13".	Saisonnier.  Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-123)
1542.056	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS14	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 51.0 058 37 48.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CUS14".	Saisonnier.  Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-124)
1542.057	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS15	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 12 58.3 058 38 06.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CUS15".	Saisonnier.  Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-125)
1542.058	Saint-Augustin – Bouée lumineuse CUS17	Dans la Baie Saint- Augustin, à l'embouchure de la rivière. 51 13 07.0 058 38 18.8	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CUS17".	Saisonnier.  Carte:4969 Éd. 09/23 (Q23-126)
1542.059	Rivière Saint- Augustin – Bouée lumineuse CUS19	51 13 12.2 058 38 19.5	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CUS19".	Saisonnier.  Carte:4473
1542.1 H1890.7	Île Robin – alignement	Côté Sud de l'île. 51 08 59 058 33 18.4	Iso R 2s	9.6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1542.2 H1890.71		021°10' 86.2m du feu antérieur.	Iso R 2s	17.5	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4473 Éd. 10/11 (Q11-114)
1542.3 H1890.74	Île Inner – alignement	Côté SE. de l'île. 51 08 45.9 058 33 38	F W .....	7.7	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1542.4 H1890.75		242°10' 155.3m du feu antérieur.	F W .....	22.8	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4473 Éd. 10/11 (Q11-114)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1542.45 H1890.65	Île Robin – alignement Est	51 09 09.8 058 32 57.3	Iso R 2s	16.8	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1542.46 H1890.66		269°38' 99m du feu antérieur.	Iso R 2s	20.4	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1542.48	Grand Rigolet – Bouée lumineuse CU35	51 03 43.1 058 40 36.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CU35".	Saisonnier.
1542.5 H1890.8	Île du Guet	Extrémité Ouest de l'île. 50 55 48.7 058 52 44.7	Iso W 2s	32.0	6	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1543 H1894	Île Plate	Sommet Sud de l'île. 50 45 12.4 058 45 20.9	Fl W 15s	22.6	13	Mât cylindrique. 7.6	Lum. 1 s; obs. 14 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1544 H1892	Île de la Boule	Sommet de l'île. 50 50 10.5 058 52 31.2	Fl W 6s	74.3	8	Tour à claire-voie carrée. 5.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.
1545 H1891	Île Cormandière	Sommet de l'île. 50 51 31.7 058 55 52.5	Fl R 6s	16.4	6	Tour à claire-voie carrée. 4.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.
1545.5	Baie de Tabatière – Bouée lumineuse extérieure CT7	50 51 12.2 058 57 00.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CT7".	Saisonnier.
1546 H1891.2	Baie de Tabatière – alignement extérieur	Sur la ligne du rivage. 50 50 36.1 058 58 28.7	F G .....	43.8	14	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 31.2	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1547 H1891.3		234°46' 143.5m du feu antérieur.	F G .....	51.6	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1547.5	Bouée lumineuse CT11	Baie de la Tabatière. 50 50 41.9 058 58 06.3	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CT11".	Saisonnier.

Carte:4473  
Éd. 10/11 (Q11-114)

Carte:4473

Carte:4474

Carte:4474

Carte:4474  
Éd. 12/20 (Q20-222)

Carte:4474  
Éd. 12/20 (Q20-223)

Carte:4474

Carte:4474

Carte:4474  
Éd. 09/13 (Q13-062)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>									
1548 H1891.5	Baie de Tabatière – alignement intérieur	Près du rivage. 50 50 10.6 058 58 22.7	F	R	.....	17.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1549 H1891.6		193°31' 75.6m du feu antérieur.	F	R	.....	23.9	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.7	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1550 H1898	Île Entrance	Sommet de l'île. 50 44 03.9 059 00 24.3	Fl	W	6s	18.0	8	Tour à claire-voie carrée. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1551 H1896	Baie des Moutons – alignement	Côté Ouest de l'entrée. 50 46 10.6 059 01 59.6	F	G	.....	13.3	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 12.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1552 H1896.1		322°31' 338.2m du feu antérieur.	F	G	.....	22.8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 6.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1552.5	Baie des Moutons – Bouée lumineuse MB1	50 46 20.2 059 01 52.4	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "MB1".	Aide privée. Saisonnier.
1553 H1899.4	Tête-à-la-Baleine – alignement intérieur	Extrémité Sud de l'île du Grand Rigolet. 50 40 45.9 059 14 35.5	F	G	.....	8.4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1554 H1899.5		330°04' 96.4m du feu antérieur.	F	G	.....	20.1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1554.3 H1899.9	Tête-à-la-Baleine, quai	Extrémité du quai. 50 40 47 059 14 24	Fl	Y	3s	8.2	6	Tour à claire-voie carrée. 6.3	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1555 H1899.7	Tête-à-la-Baleine – alignement central	Sur une petite île, à l'Ouest de l'île Beaulieu. 50 39 43.5 059 14 09.1	F	R	.....	4.5	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1556 H1899.8		293°34' 422m du feu antérieur.	F	R	.....	11.8	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.

**Carte:4474**

**Carte:4474**

**Carte:4474  
Éd. 10/11 (Q11-114)**

**Carte:4474  
Éd. 01/10 (Q09-094)**

**Carte:4469**

**Carte:4469**

**Carte:4469**

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>									
1557 H1899	Tête-à-la-Baleine – alignement	Extrémité NW. de l'île Vatcher. 50 39 38.6 059 12 01.8	F	W	.....	8.7	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1558 H1899.1		001°09' 110.4m du feu antérieur.	F	W	.....	14.2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1558.7 H1901	Cap Airey	Extrémité Sud de l'île du Cap. 50 28 13.7 059 27 26.2	Fl	G	6s	17.6	6	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Position en NAD83.
<b>Carte:4469</b>									
1559 H1900	Falaise de l'Entrée	Au Sud de l'Île de l'Entrée, côté Nord du chenal, entrée du Havre de Harrington. 50 29 19.5 059 27 40.7	Fl	W	6s	41.7	8	Tour à claire-voie carrée. 9.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Position en NAD83.
<b>Carte:4468 Éd. 03/13 (Q12-150) Éd. 11/16</b>									
1559.2 H1900.4	Île de l'Entrée	Pointe NW. de l'île. 50 29 33.5 059 28 08.5	Fl	G	6s	10.6	6	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.
<b>Carte:4468 Éd. 11/16 Éd. 06/22 (Q21-048)</b>									
1559.5 H1901.5	Harrington Harbour	Au bout du quai. 50 29 46.9 059 28 31.9	Fl	Y	6s	8.7	7	Mât de révérence. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.
<b>Carte:4468 Éd. 11/16 Éd. 12/20 (Q20-225) Éd. 10/23 (Q23-140)</b>									
1560 H1902	Harrington Harbour – alignement	Côté Nord d'une petite île, au SW. de l'île Hospital. 50 29 34.3 059 29 00.8	F	R	.....	10.2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Position en NAD83.
1561 H1902.1		288°44' 188.9m du feu antérieur.	F	R	.....	15.4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
<b>Carte:4468 Éd. 11/16</b>									
1561.5 H1903	Rivière Nétagamiou	50 28 21.2 059 36 20.0	Fl	R	6s	8.8	5	Mât carré. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Position en NAD83.
<b>Carte:4468 Éd. 11/16</b>									
1561.6	Rivière Nétagamiou, feu amont	50 28 49.1 059 35 56.6	Fl	Y	4s	.....	4	Mât cylindrique. 1.2	Aide privée. Saisonnier.
<b>Carte:4468 Éd. 02/17 (Q16-199)</b>									

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>							
1561.67	Chevery – Bouée d'avertissement lumineuse CA	Entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 31.8 059 36 24.0	FI Y 4s	.....	.....	Jaune, marquée "CA".	Saisonnier.  Carte:4468 Éd. 07/20 (Q20-124)
1561.68	Chevery – Bouée d'avertissement lumineuse CB	Entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 32.3 059 36 34.6	FI Y 4s	.....	.....	Jaune, marquée "CB".	Saisonnier.  Carte:4468 Éd. 07/20 (Q20-139)
1561.69	Chevery – Bouée d'avertissement lumineuse CC	Entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 35.0 059 36 46.1	FI Y 4s	.....	.....	Jaune, marquée "CC".	Saisonnier.  Carte:4468 Éd. 07/20 (Q20-125)
1561.7	Entrée de la rivière Nétagamiou – Bouée lumineuse CS2	50 27 08.9 059 36 39.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CS2".	Saisonnier. Position en NAD83.  Carte:4468 Éd. 11/16
1561.74	Chevery – Bouée lumineuse CS4	À l'entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 20.7 059 37 43.2	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CS4".	Saisonnier.  Carte:4468 Éd. 09/22 (Q22-040)
1561.76	Chevery – Bouée lumineuse CS6	À l'entrée de la Rivière Nétagamiou. 50 27 28.2 059 37 33.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "CS6".	Saisonnier.  Carte:4468 Éd. 09/22 (Q22-041)
1562 H1904	Île Sainte-Marie	Sur le sommet de l'île à l'Ouest. 50 18 15.2 059 39 20.4	FI W 2.5s	44.4	12	Tour à claire-voie carrée. 16.4	Lum. 0.1 s; obs. 2.4 s. Saisonnier. Position en NAD83.  Carte:4468 Éd. 11/16
1563 H1906	Rochers au Cormoran	Sur les Rochers au Cormoran. 50 09 45.4 060 03 38.7	FI W 15s	24.1	15	Tour à claire-voie carrée. 15.4	Lum. 1 s; obs. 14 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4440
1563.5	Rocher Cairntorr – Bouée lumineuse C64	Au large du rocher. 50 07 18.3 060 18 34.9	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "C64".	Saisonnier.  Carte:4452 Éd. 02/10 (Q09-134)
1563.7 H1907	Baie Coacoachou.  Pointe Milne – alignement	50 13 21.6 060 18 53.1	F R	.....	16.8	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 10.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1563.8 H1907.1		004°40' 294.9m du feu antérieur.	F R	.....	30.8	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 9.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4452 Éd. 02/10 (Q09-134) Éd. 10/11 (Q11-114)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1564 H1908	Îles Triples	Côté Sud de l'île. 50 10 06.1 060 41 49.3	FI W 6s	18.9	7	Tour à claire-voie carrée. 6.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							<b>Carte:4453</b> <b>Éd. 03/13 (Q12-151)</b> <b>Éd. 10/14 (Q14-034)</b>
1565 H1909.7	Pointe Mackenzie - alignement	Sur la pointe. 50 12 49.7 060 41 49.6	F Y .....	9.5	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1566 H1909.71		325°44' 105.7m du feu antérieur.	F Y .....	12.6	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							<b>Carte:4452</b> <b>Éd. 02/10 (Q09-134)</b>
1567 H1909.8	Pointe du Petit Lac - alignement	Près du quai. 50 12 49.5 060 41 21.6	F G .....	12.0	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1568 H1909.81		013°11' 75.1m du feu antérieur.	F G .....	13.8	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							<b>Carte:4452</b> <b>Éd. 02/10 (Q09-134)</b>
1568.5	Entrée du havre Gethsémani – Bouée lumineuse CJ5	Entrée du havre. 50 12 20.7 060 41 22.8	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CJ5".	Saisonnier.
							<b>Carte:4452</b> <b>Éd. 02/10 (Q09-134)</b>
1569 H1909	Havre Gethsémani - alignement	Côté Ouest de l'île Dos-de-Cheval. 50 12 26 060 41 12.4	F R .....	10.0	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1570 H1909.1		357°22' 80.4 m du feu antérieur.	F R .....	12.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							<b>Carte:4452</b> <b>Éd. 02/10 (Q09-134)</b>
1572 H1910	Kégaska – alignement	Côté Nord de la baie. 50 11 46.4 061 15 33.7	F W .....	13.6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1573 H1910.1		359°17' 90.3m du feu antérieur.	F W .....	18.2	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							<b>Carte:4452</b> <b>Éd. 02/10 (Q09-134)</b> <b>Éd. 12/14</b>
1573.1	Kegaska, barge John Guy	Extrémité SE. de la barge. 50 11 03.2 061 16 00.5	FI Y 4s	.....	.....	.....	Aide privée. À longueur d'année.
							<b>Carte:4452</b> <b>Éd. 03/20 (Q20-004)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>									
1573.3 H1910.4	Kegaska	Angle intérieur SE. du quai. 50 11 04.1 061 15 48.2	FI	R	6s	7.8	4	Mât de révérence. 6.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.  Carte:4452 Éd. 02/10 (Q09-134) Éd. 12/14 Éd. 06/18 (Q18-003)
1574 H1911	Pointe de Kégaska	Sur la pointe. 50 10 32.2 061 15 57.3	FI	W	6s	13.7	8	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4452 Éd. 02/10 (Q09-134) Éd. 04/13 (Q12-152) Éd. 12/14
1574.3	Pointe de Kégaska – Bouée à cloche lumineuse CK1	Au large de la pointe. 50 10 09.2 061 15 37.2	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CK1".	Saisonnier.  Carte:4452 Éd. 02/10 (Q09-134)
1575.8	Rocher South Sphinx – Bouée lumineuse CN2	50 10 40.3 061 50 48.2	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CN2".	Saisonnier.  Carte:4428 Éd. 02/10 (Q09-134)
1576 H1914	Île Joncas	Extrémité Ouest de l'île. 50 10 56.9 061 50 38.9	Iso	G	2s	13.5	6	Tour à claire-voie carrée. 9.5	Fonctionne de nuit seulement. Réflecteur radar. À longueur d'année.  Carte:4428 Éd. 02/10 (Q09-134)
1576.2	Havre de Natashquan – Bouée lumineuse CN8	50 11 12.3 061 50 40.3	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CN8".	Saisonnier.  Carte:4428 Éd. 02/10 (Q09-134)
1578 H1918	Petite Natashquan – alignement	Au Nord du quai. 50 11 35.9 061 50 35.4	F	W	.....	10.1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.7	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1579 H1918.1		009°56' 92.7m du feu antérieur.	F	W	.....	17.1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4428 Éd. 02/10 (Q09-134)
1580 H1922	Aguanish – alignement	Côté Est de l'entrée de la rivière Aguanus. 50 13 05.8 062 05 00.4	F	G	.....	10.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1581 H1922.1		330°29' 478.7m du feu antérieur.	F	G	.....	18.1	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4455 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 11/14 (Q14-035, 036)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1582	Baies Piashti, Approches de – Bouée lumineuse C80	50 15 42.3 062 49 33.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "C80".	Saisonnier.	<b>Carte:4456</b>	
1583 H1928	Baie Johan-Beetz – alignement	Rive Nord de la baie. 50 17 00.9 062 47 51.2	F Y	.....	12.2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
1584 H1928.1		043°04' 162.3m du feu antérieur.	F Y	.....	21.1	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 6.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	<b>Carte:4452</b> Éd. 02/10 (Q09-134) Éd. 10/11 (Q11-114)
1584.5	Haut-fond Collins – Bouée lumineuse C84	Abords du haut- fond. 50 10 00.3 063 04 05.3	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "C84".	Saisonnier.	<b>Carte:4456</b>	
1584.8	La Grande Pointe	50 12 14 063 26 52.5	Fl Y 6s	11.0	7	Tour à claire-voie carrée. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:4432</b>	
1585 H1934	Petite Île au Marteau	Extrémité Sud de l'île. 50 12 14.6 063 33 30.5	Fl W 2.5s	28.9	12	Tour à claire-voie. 25.3	Lum. 0.1 s; obs. 2.4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	<b>Carte:4429</b>	
1586	Havre St-Pierre – Bouée lumineuse CM5	Abords de l'extrémité NE. de l'île du Havre (Eskimo). 50 13 44.8 063 35 35.5	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CM5".	Saisonnier.	<b>Carte:4429</b>	
1587 H1936	Havre-Saint-Pierre – alignement	Côte-nord Minganie, entrée SE., Chenal de la Petite Île au Marteau. 50 14 25.0 063 35 42.0	Iso G 2s	13.6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 11.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.		
1588 H1936.1		338°29' 174.7 m du feu antérieur.	Iso G 2s	24.4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.	<b>Carte:4429</b> Éd. 11/18 (Q18-135, 136)	
1588.7	Havre St-Pierre, brise-lames Est	Extrémité du brise- lames. 50 14 09.8 063 36 12.8	Fl R 4s	.....	2	Mât cylindrique. 1.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Entretenu par Parcs Canada. Saisonnier.	<b>Carte:4429</b> Éd. 02/13 (Q12-153)	



CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>GOLFE DU SAINT-LAURENT</b>									
1588.8	Havre St-Pierre, brise-lames Ouest	Extrémité du brise- lames. 50 14 09.8 063 36 15.8	FI	G	4s	.....	2	Mât cylindrique. 1.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Entretenu par Parcs Canada. Saisonnier.
<b>Carte:4429</b>									
<b>Éd. 02/13 (Q12-154)</b>									
1590 H1940	<b>Pointe aux Esquimaux – alignement</b>	Près de l'extrémité Ouest. 50 14 17.7 063 36 45.6	F	R	.....	14.1	<b>16</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1591 H1940.1		096°19' 238.2m du feu antérieur.	F	R	.....	23.1	<b>16</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4429</b>									
1592 H1943	Île du Fantôme, entrée – alignement	50 15 26.8 063 39 18.1	F	G	.....	9.7	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1593 H1943.1		010°02' 295.7m du feu antérieur.	F	G	.....	19.3	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
<b>Carte:4429</b>									
1594	Chenal d'entrée de l'île du Fantôme – Bouée lumineuse extérieure CM10	50 11 58.3 063 39 53.5	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CM10".	Saisonnier.
<b>Carte:4429</b>									
1595	Haut-fond de l'île du Havre (Eskimo) – Bouée lumineuse CM12	50 12 40.3 063 39 52.5	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CM12".	Saisonnier.
<b>Carte:4429</b>									
1596 H1944	Île à Firmin	Minganie, extrémité S. de l'île. 50 12 14.5 063 41 13.3	FI	W	6s	10.6	7	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires oranges. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.
<b>Carte:4429</b>									
<b>Éd. 06/23 (Q22-090)</b>									
1598	Pointe aux Morts – Bouée lumineuse CM17	50 14 33.8 063 41 18.5	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "CM17".	Saisonnier.
<b>Carte:4429</b>									
1598.5	Pointe aux Morts – Bouée à cloche lumineuse CM16	50 14 46.3 063 41 18.5	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CM16".	Saisonnier.
<b>Carte:4429</b>									
1603	Entrée Est de Mingan – Bouée lumineuse CM28	Côté Nord du chenal. 50 17 03.2 063 59 28.6	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "CM28".	Saisonnier.
<b>Carte:4432</b>									

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**GOLFE DU SAINT-LAURENT**

1604 H1946	<b>Havre de Mingan, entrée Est – alignement</b>	Près du rivage. 50 17 22.3 064 01 18.1	F G	.....	14.1	<b>16</b>	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	
1605 H1946.1		287°50' 189m du feu antérieur.	F G	.....	22.1	<b>16</b>	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 20.1	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	
1606 H1950	<b>Havre de Mingan, entrée Ouest – alignement</b>	Sur le rivage. 50 17 25.2 064 00 39.7	F G	.....	7.0	<b>16</b>	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	
1607 H1950.1		065°47' 420.7m du feu antérieur.	F G	.....	21.2	<b>16</b>	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	
1607.3	<i>Baie Mingan – Bouée à cloche lumineuse cardinale Ouest</i>	50 16 39.2 064 02 39.6	Q(9)	W	15s	.....	<i>Jaune, noire et jaune, marquée "BMING".</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1608 H1958	Îles aux Perroquets	Minganie sur l'île NW. 50 13 14.1 064 12 24.1	Fl	W	5s	24.0	12	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 12.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Masqué par l'île Mingan entre 269°et 292°. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1614.5 H1975	Rivière-au- Tonnerre	50 16 25.3 064 46 50.7	F	R	.....	10.0	6	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour rectangulaires orange et noires. 6.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1614.7	<i>Rivière-au- Tonnerre – Bouée à cloche lumineuse RAT</i>	50 15 49.6 064 46 47.5	Mo(A)	W	6s	.....	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "RAT".</i>	<i>Saisonnier.</i>	
1615 H1974	<b>Rivière-au- Tonnerre – alignement</b>	50 16 38.2 064 46 47.6	F	G	.....	19.0	<b>16</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1616 H1974.1		359°50' 119.1m du feu antérieur.	F	G	.....	25.7	<b>16</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 10.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1617 H1978	Sheldrake	À l'Est de la rivière Sheldrake. 50 15 49.1 064 54 29.1	Fl	R	6s	16.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 5.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.

**Carte:4432**

**Carte:4432**

**Carte:4432**

**Carte:4432**  
**Éd. 08/10 (Q10-090)**  
**Éd. 05/11 (Q11-043)**

**Carte:4026**  
**Éd. 10/11 (Q11-114)**

**Carte:4026**

**Carte:4026**  
**Éd. 10/11 (Q11-114)**

**Carte:4026**  
**Éd. 09/11 (Q11-087)**