

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1620 H1770	Cap-des-Rosiers- Est, quai	Extrémité de la jetée Nord. 48 50 18.8 064 12 46.4	Iso R 2s	7.6	4	Mât de révérence. 6.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4485 Éd. 08/12 (Q12-081)
1621 H1768	Cap-des-Rosiers	Sur le cap. 48 51 22.5 064 12 03.8	Oc W 20s	41.5	24	Tour cylindrique blanche. 34.1	Lum. 15 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4485
1629 H1782	Rivière au Renard	Extrémité du quai. 48 59 52.4 064 22 59.9	Fl G 5s	8.4	19	Tour à claire-voie carrée. 6.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Omnidirectionnel. Saisonnier. Carte:1230 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 01/24
1639 H1798	Anse-à-Valleau – Feu Est	49 04 49.9 064 32 42.2	Iso R 2s	16.9	6	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4026 Éd. 10/11 (Q11-114)
1640 H1800	Anse-A-Valleau	49 05 15.4 064 33 34.3	Fl W 10s	95.5	21	Tour à claire-voie. 33.5	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année. Carte:4026 Éd. 06/12 (Q12-061)
1641	<i>Baie-de- Cloridorme – Bouée lumineuse CLORI</i>	<i>Abords du quai. 49 11 15.2 064 50 40</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CLORI".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4026
1641.3	<i>Baie-de- Cloridorme – Bouée lumineuse CL1</i>	<i>49 11 11.9 064 50 35.1</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "CL1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4026 Éd. 08/10 (Q10-024)
1641.7	<i>Baie-de- Cloridorme – Bouée lumineuse CL3</i>	<i>49 11 05.3 064 50 50.9</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "CL3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4026 Éd. 08/10 (Q10-041)
1642 H1808	Cloridorme – alignement	Près du bord de la falaise. 49 10 50.5 064 50 51.1	F R	10.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 4.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1643 H1808.1		196°25' 73.8m du feu antérieur.	F R	22.1	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4026 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 08/12 (Q12-079, 080)
1644 H1811	Cloridorme	Extrémité du quai. 49 11 09.1 064 50 51.5	Fl G 6s	8.8	5	Tour à claire-voie carrée. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4026 Éd. 10/11 (Q11-114)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1649 H1826	Grande-Vallée, quai	Extrémité du quai. 49 13 47.2 065 08 00	Fl G 6s	10.0	6	Tour à claire-voie carrée. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:1229 Éd. 10/11 (Q11-114)
1650	Rivière Madeleine – Bouée lumineuse RM1	Havre de Rivière Madeleine. 49 14 37.5 065 17 20.8	Q G 1s	Verte, marquée "RM1".	Saisonnier.	Carte:4026
1651 H1828	Cap de la Madeleine	Sur le cap. 49 15 03.5 065 19 32.3	Fl(3) W 27s	44.5	20	Tour cylindrique blanche. 16.8	Lum. 0.18 s; obs. 4.32 s; lum. 0.18 s; obs. 4.32 s; lum. 0.18 s; obs. 17.82 s. Entretenu par l'Association Touristique Madeleine. À longueur d'année.	Carte:4026
1651.5	Mont-Louis – Bouée lumineuse d'avertissement WML	Au bout du quai E. de Saint-Maxime- du-Mont-Louis. 49 14 15.3 065 43 40.7	Fl Y 4s	Jaune, marquée "WML".	Saisonnier.	Carte:1230 Éd. 08/19 (Q19-100, 111)
1652.5	Mont-Louis	49 13 44.9 065 43 56.7	Iso R W G 4s	6.7	11	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3.2	Visible sur un arc de 015°; rouge de 168.5° à 174°; blanc de 174° à 178°; vert de 178° à 183.5°. En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1230 Éd. 11/20 (Q20-169) Éd. 01/21 (Q20-238)
1654	Mont-Louis – Bouée SADO lumineuse MLS 45138	Au large de Mont- Louis. 49 32 20.8 065 42 38.5	Fl(5) Y 20s	Jaune, marquée "MLS 45138".	Saisonnier.	Carte:4026 Éd. 03/15 (Q14-037)
1656	Bouée SADO lumineuse IML-7	Au large de la Martre. 49 14 30 066 12 00	Fl(5) Y 20s	Jaune, marquée "IML-7".	Saisonnier.	Carte:4026 Éd. 05/11 (Q11-049)
1657 H1842	La Martre	Sur la rive Sud. 49 12 22.1 066 10 17.1	Fl(4) W 30s	39.6	17	Tour octogonale rouge, bande verticale blanche. 19.2	Lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 3 s; lum. 2 s; obs. 13 s. Feu de secours. Aide privée. À longueur d'année.	Carte:4026 Éd. 08/10 (Q10-091, 092)

Baie et Archipel des Sept-Îles

1658 H1990	Île du Corossol	Sur l'île. 50 05 20.2 066 22 36.9	Fl W 2.5s	12	Tour à claire-voie. 18.3	Lum. 0.1 s; obs. 2.4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:1220
---------------	-----------------	---	-----------	-------	----	-----------------------------	---	-------------------

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1659 H1993	Île Grande-Basque	Extrémité Ouest de l'île. 50 09 10.4 066 22 38.6	Fl W 6s	12.1	7	Tour à claire-voie carrée. 6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:1220 Éd. 02/13 (Q12-147)
1660 H1992.5	Pointe au Corbeau	Sur la pointe. 50 09 03 066 25 29.3	Fl G 6s	17.2	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 6.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:1220
1661	Pointe à la Marmite – Bouée lumineuse D11	Au Nord de la pointe. 50 10 17.2 066 25 45.9	Fl G 4s	Verte, marquée "D11".	Saisonnier.	Carte:1220
1662	Basque Est – Bouée lumineuse BASQE	50 10 55.3 066 21 43.7	Fl (2+1) G 6s	Verte, rouge et verte, marquée "BASQE".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1220
1662.3	Pointe aux Basques – Bouée lumineuse D4	50 11 02.4 066 21 50.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "D4".	Saisonnier.	Carte:1220
1662.5	Récif du Basque – Bouée lumineuse Nord D7	50 11 00.7 066 22 15.2	Fl G 4s	Verte, marquée "D7".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1220
1663	Récif du Basque – Bouée à cloche lumineuse D6	Abords de la limite Ouest du récif. 50 10 52.2 066 21 57.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "D6".	Saisonnier.	Carte:1220
1663.5	Basque Ouest – Bouée lumineuse BASQO	50 10 47.9 066 22 36.3	Fl (2+1) R 6s	Rouge, verte et rouge, marquée "BASQO".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1220
1663.7 H1994.6	Sept-Îles, Iron Ore – alignement no. 2	Quai no. 2. 50 11 20.3 066 22 14.8	Iso Y 4s	13.6	Mât, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12.1	Aide privée. Entretenu par la compagnie minière IOC. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.	
1663.71 H1994.61		Au N. de Pointe aux Basques. 121°48' 495.8 m du feu antérieur.	Iso Y 4s	25.3	Mât, marque de jour orange avec bande verticale noire. 23.8	Aide privée. Entretenu par la compagnie minière IOC. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.	Carte:1220 Éd. 01/20 (Q19-184, 185) Éd. 03/21 (Q21-014, 015) Éd. 06/22 (Q22-018, 019)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1664 H1994	Sept-Îles Iron Ore – alignement	Quai no. 5. 50 11 41.8 066 22 35.3	Iso G 4s	19.1	Mât cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 17.7	Aide privée. Entretenu par la compagnie minière IOC. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1665 H1994.1		097°41' 280.2 m du feu antérieur.	Iso G 4s	34.6	Mât cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 33.2	Aide privée. Entretenu par la compagnie minière IOC. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
Carte:1220 Éd. 06/22 (Q22-015, 016)							
1666 H1994.4	Sept-Îles – Quai des pétroliers FQ	Sur un dauphin. 50 11 47.4 066 22 55.4	Iso W 6s	10.9	9	Mât, marque de jour rectangulaire orange.	Clignotent alternativement. Aide privée. À longueur d'année.
			Iso R 2s	8.5	8.1	
				Iso R 2s	7.9	
Carte:1220 Éd. 10/11 Éd. 01/12 Éd. 10/16 (Q15-175)							
1666.05	Terminal des croisières	Extrémité Ouest du duc d'Albe. 50 11 50.6 066 23 03.9	Iso R 2s	2	Mât.	Entretenu par l'Administration Portuaire de Sept-Îles. À longueur d'année.
Carte:1220 Éd. 12/12 (Q11-131) Éd. 03/16 (Q15-177) Éd. 05/17							
1666.07	Sept Îles, Terminal des croisières	Extrémité Est du Duc d'Albe, section 12. 50 11 50.6 066 22 48.7	Iso W 2s	Mât.	Aide privée. À longueur d'année.
Carte:1220 Éd. 11/16 (Q16-156)							
1666.1	Havre de pêche Sept-Îles	Extrémité du brise- lames. 50 11 56.1 066 23 00.4	Iso G 2s	3.7	3	Mât.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
Carte:1220							
1666.3 H1994.3	Sept-Îles, entrée de la Marina, brise-lames Ouest	Extrémité du brise- lames. 50 12 04.6 066 23 10.1	Iso W 2s	4.5	5	Tour pyramidale.	Aide privée. Entretenu par le Club nautique Sept-Îles Inc. À longueur d'année.
Carte:1220 Éd. 11/22 (Q22-075)							
1666.5 H1994.34	Sept-Îles, Marina brise-lames Ouest	50 12 11.7 066 23 17.4	F W	4.8	Tour pyramidale. 1.8	Entretenu par le Club nautique Sept-Îles Inc. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
Carte:1220							
1667 H1994.2	Sept-Îles, quai	Sur la rallonge du quai. 50 12 21.6 066 23 32.7	Iso G 2s	13.2	6	Tour à claire-voie. 12.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
Carte:1220							

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1670.4 H1997.4	Pointe Noire – Bouée lumineuse D15	50 09 47.2 066 27 23	Q G 1s	Verte, marquée "D15".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
Carte:1220							
1671.2 H1997.4	Pointe-Noire, quai – alignement	50 09 55.3 066 28 55.5	Iso Y 2s	18.6	Sur un édifice.	Entretenu par l'administration portuaire canadienne. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1671.3 H1997.41		179°59' 173.3 m du feu antérieur.	Iso Y 2s	26.6	Sur un édifice.	Entretenu par l'administration portuaire canadienne. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
Carte:1220 Éd. 02/16 (Q15-183, 184) Ed. 02/19							
1672 H1997.6	Terminus de minerai de Pointe- Noire – Feu Ouest	Extrémité Ouest du quai de la Minière Wabush. 50 09 55.4 066 29 10.1	Fl R 4s	5.2	6	Mât cylindrique noir. 2.7	Entretenu par la compagnie minière Wabush. À longueur d'année.
Carte:1220							
1672.1 H1997.5	Pointe-Noire - Anse du Portage Ste-Marguerite – Feu à secteurs	Baie de Sept-Iles – Anse du portage Ste-Marguerite. 50 09 47.1 066 29 12.3	F R Al W RW G AI GW	Tour à claire-voie carrée.	Entretenu par l'administration portuaire canadienne. Rouge de 202° 41'47" à 206° 56'47"; Al RW de 206°56'47" à 210° 56'47"; blanc de 210° 56'47" à 216°56'47"; Al GW de 216°56'47" à 220°56'47"; vert de 220°56'47" à 225°11'47" . Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année. En opération 24 h.
Carte:1220 Éd. 02/10 Éd. 02/16 (Q15-182)							
1672.3 H1997.7	Pointe Noire, quai du traversier-rail	Extrémité NE. du dauphin. 50 09 39.1 066 27 24.2	Iso Bu 2s	5.0	Entretenu par l'Administration portuaire. À longueur d'année.
Carte:1220 Éd. 01/12 Éd. 04/12 (Q12-017) Éd. 12/16 (Q16-181)							
1672.4 H1997.8	Pointe Noire, Quai de (La Relance) alignement	50 09 33.9 066 27 37.4	Iso R 2s	Mât cylindrique, marque de jour rouge, bande verticale blanche.	Entretenu par l'administration portuaire canadienne. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. En opération 24 h.
1672.5 H1997.81		192°42' 272m du feu antérieur.	Iso R 2s	Côté d'un silo, marque de jour rouge, bande verticale blanche.	Entretenu par l'administration portuaire canadienne. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. En opération 24 h.
Carte:1220 Éd. 02/16 (Q15-181, 178)							

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1672.7	Sept-Îles, Pointe Noire	Section 35, extrémité Ouest. 50 10 05.9 066 28 15.7	Iso R 1s	6	Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:1220 Éd. 11/16 (Q16-147)
1672.9	Sept-Îles, Pointe Noire	Section 35, extrémité Est. 50 10 01.5 066 27 56.4	Iso G 1s	6	Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:1220 Éd. 11/16 (Q16-148)
1673	<i>Terminus de minerai de Pointe-Noire – Bouée lumineuse Ouest D20</i>	<i>NW. du quai. 50 10 06.2 066 29 27.9</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Rouge, marquée "D20".</i>	<i>(Espar d'hiver.) À longueur d'année.</i> Carte:1220
1674 H1991	Rochers West Dequen	À l'Ouest des rochers. 50 07 16.3 066 25 58.1	Fl R 6s	12.4	6	Tour à claire-voie carrée. 6.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1220
1675 H1992	Pointe à la Chasse	Sur la pointe. 50 07 38.9 066 27 07.9	Fl W 6s	12.2	8	Tour à claire-voie carrée. 6.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1220
1676 H1999	Québec Rayonier – alignement	50 01 05.4 066 48 56.9	F W	9.6	19 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 7.3	Visible sur l'alignement. Entretenu par la municipalité de Port Cartier. À longueur d'année.
1676.1 H1999.1		005°25' 368.3m du feu antérieur.	F W	19.2	19 Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 10.3	Visible sur l'alignement. Entretenu par la municipalité de Port Cartier . À longueur d'année. Carte:1226
1677	Ville de Port-Cartier, feu Ouest	Quai de la ville. 50 00 53.7 066 48 50.4	F W	Aide privée. À longueur d'année. Carte:1226 Éd. 06/18 (Q18-030, 083)
1677.2	Ville de Port-Cartier, feu Est	Quai de la ville. 50 00 53.5 066 48 50.0	F W	Aide privée. À longueur d'année. Carte:1226 Éd. 06/18 (Q18-031, 084)
1677.4	<i>Québec Rayonier – Bouée lumineuse KA13</i>	<i>50 00 48.7 066 49 02.5</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "KA13".</i>	<i>(Espar d'hiver.) À longueur d'année.</i> Carte:1226
1677.6	<i>Québec Rayonier – Bouée lumineuse KA12</i>	<i>50 00 48.8 066 48 56.1</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Rouge, marquée "KA12".</i>	<i>(Espar d'hiver.) À longueur d'année.</i> Carte:1226

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1678 H2002	Port-Cartier – alignement	50 02 09.2 066 46 49.9	F G	50.7	Tour à claire-voie, marque de jour-losange jaune, croix noire.	Visible sur l'alignement. Entretenu par la compagnie minière Québec Cartier. À longueur d'année.
1679 H2002.1		016°34' 513.2m du feu antérieur.	F G	88.4	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 23.2	Visible sur l'alignement. Entretenu par la compagnie minière Québec Cartier. À longueur d'année.
1680	Entrée de Port- Cartier – Bouée à cloche lumineuse PTCAR	50 00 12.3 066 47 44.1	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PTCAR".	Aide privée. (Espar d'hiver.) À longueur d'année.
1681 H2000	Entrée de Port- Cartier – Feu Est	50 01 43.4 066 46 56	Fl R	3s	12.5	6	Mât. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Fonctionne de nuit seulement. Réflecteur radar. Entretenu par la compagnie minière ArcelorMittal Mines Canada. À longueur d'année. Sifflet - Son 3 s; sil. 27 s.
1682 H2001	Entrée de Port- Cartier – Feu Ouest	50 01 42.5 066 47 07.2	Fl G	3s	12.2	6	Mât. 4.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Fonctionne de nuit seulement. Réflecteur radar. Entretenu par la compagnie minière ArcelorMittal Mines Canada. À longueur d'année.
1682.4	Petite-Tourelle	Au bout du brise- lames. 49 10 11.7 066 22 19.6	Iso R	2s	3	Mât cylindrique. 7.6	Aide privée. Saisonnier.
1682.6 H1846	Petite-Tourelle – alignement	À l'entrée du quai. 49 10 02.3 066 22 24.6	F G	15.5	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 10.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1682.7 H1846.1		204°55' 90.6m du feu antérieur.	F G	25.8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1683 H1852	Sainte-Anne-des- Monts	Extrémité du quai. 49 08 06.1 066 29 05.0	Iso R	2s	9.9	7	Tour à claire-voie carrée. 8.1	Omnidirectionnel. Saisonnier.

Carte:1226

Carte:1226

Carte:1226
Éd. 06/10 (Q10-027)

Carte:1226
Éd. 06/10 (Q10-028)

Carte:4026
Éd. 03/21 (Q20-226)

Carte:4026
Éd. 10/11 (Q11-114)

Carte:1230
Éd. 08/10
Éd. 10/11 (Q11-114)
Éd. 12/18 (Q18-152)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1683.1 H1854	Sainte-Anne-des-Monts, havre, brise-lames Nord	49 08 05.2 066 29 17.0	FI R 6s	3.8	3	Mât.	2.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:1230 Éd. 01/24 (Q23-153)
1683.2 H1853	Sainte-Anne-des-Monts, havre, brise-lames Sud	49 08 01.6 066 29 17.2	FI G 6s	3.4	3	Mât.	3.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:1230 Éd. 01/24 (Q23-152)
1685 H1860	Cap-Chat	Sur la pointe NE. du cap, Gaspésie. 49 05 20.4 066 44 28	FI W 6s	41.4	15	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge.	9.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Entretenu par le Parc Récréotouristique du rocher Cap Chat. Feu de secours. À longueur d'année.	Carte:1236 Éd. 04/10 (Q09-096) Éd. 04/11 (Q11-041)
1685.1	Cap-Chat – Bouée lumineuse HA1	49 05 58.1 066 41 28.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "HA1".		Saisonnier.	Carte:1230 Éd. 05/14 (Q14-026)
1685.2	Cap-Chat – Bouée lumineuse HA2	49 05 56.5 066 41 28.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "HA2".		Saisonnier.	Carte:1230 Éd. 05/14 (Q14-025)
1685.3	Cap-Chat, brise-lames	Gaspésie. 49 06 01.7 066 41 15.7	FI R 6s	18.0	8	Tour à claire-voie carrée.	15.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:1230 Éd. 02/11 (Q10-147) Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 04/16 (Q16-045)
1686 H2010	Île du Grand Caoui	Près de la pointe de l'île. 49 49 35.3 067 00 21.4	FI W 6s	45.1	8	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.	14.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.	Carte:1226 Éd. 01/24 (Q23-149)
1692	Godbout – Bouée lumineuse K14	Au large de Godbout. 49 17 45.2 067 36 08	FI R 4s	Rouge, marquée "K14".		Saisonnier.	Carte:1236
1692.5 H2027	Godbout, quai du traversier	Sur le quai du traversier. 49 19 21.2 067 35 28.0	Iso R 2s	11.3	4	Tour à claire-voie carrée.		Entretenu par la Société des traversiers du Québec. À longueur d'année.	Carte:1236 Éd. 01/24
1697 H2031	Les Méchins – Feu Est	49 00 16.4 066 58 24.4	FI R 6s	7.9	5	Tour à claire-voie carrée.	6.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:1230 Éd. 08/10

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1698 H2032	Le Gros Méchins	Sur le duc d'albe au NE. 49 00 26.8 066 58 27.4	FI Y 4s	6.1	5	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Aide privée. Entretenu par Verreault Navigation Inc. Saisonnier. Carte:1230 Éd. 06/22 (Q22-006)
1702	Matane – Bouée lumineuse MATAN	48 51 38.0 067 32 22.0	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MATAN".	Entretenu par le Club de Yacht de Matane Inc. Saisonnier. Carte:1236 Éd. 11/15 (G15-102)
1703	Rivière Matane, brise-lames Ouest	48 51 21.4 067 32 07.9	FI R 5s	5.7	Mât.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Entretenu par la Ville de Matane. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1236
1703.5	Matane – Feu à secteurs	48 51 07 067 31 52.8	Oc R W G 4s	6.2	Sur le pont.	Lum. 3 s; obs. 1 s. Rouge de 128°12' à 148°12'; blanc de 148°12' à 152°12'; vert de 152° 12' à 172°12'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Entretenu par la Ville de Matane. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1236
1704	Rivière Matane, brise-lames Est	48 51 22.8 067 32 04.1	FI G 5s	5.7	Mât.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Entretenu par la Ville de Matane. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1236
1705.4 H2043	Port de Matane, brise-lames Est	Extrémité du brise- lames E. 48 50 49.7 067 34 33.1	FI G 6s	10.2	16	Tour à claire-voie carrée.	Lum. 1 s; obs. 5 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:1236 Éd. 02/21 (Q20-161)
1705.5 H2044	Matane, quai du traversier-rail	48 50 37.9 067 34 25.2	F R 4s	7.2	7	Tour à claire-voie carrée. 3.1	Entretenu par la Société des traversiers du Québec. À longueur d'année. Carte:1236 Éd. 01/12
1705.55	Port de Matane, pieu 1	48 50 33.3 067 34 24.1	FI Y 4s	4.7	Poteau.	Aide privée. En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1236 Éd. 10/18 (Q18-068)
1705.6 H2042	Port de Matane, brise-lames Ouest	Extrémité du brise- lames W. 48 50 56.5 067 34 39.6	FI R 4s	10.9	9	Tour à claire-voie carrée.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:1236 Éd. 02/21 (Q20-160)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1707 H2048	Pointe Mitis (Petit Mitis)	Sur la pointe. 48 40 49.2 068 02 02.5	Fl(3) W	7.5s	21.0	Tour hexagonale. 24.9	Lum. 0.25 s; obs. 1 s; lum. 0.25 s; obs. 1 s; lum. 0.25 s; obs. 4.75 s. Feu de secours de nuit. Entretenu par la Municipalité de Métis-sur-Mer. À longueur d'année.	Carte:1236
1707.9	Rimouski – Bouée (SADO) lumineuse IML-4	48 40 00 068 35 00	Fl(5) Y	20s	Jaune, marquée "IML-4".	Saisonnier.	Carte:1236
1709 H2050	Pointe Saint-Pancrace	Extrémité de la pointe. 49 15 14.2 068 04 41.0	Fl W	6s	25.3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 11.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.	Carte:1226 Éd. 01/24 (Q23-146)
1710 H2050.5	Baie des Anglais – alignement	Sur la pointe, extrémité Nord de Baie des Anglais. 49 16 08 068 07 44.6	F G	27.1	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Cie des céréales Cargill Ltée. À longueur d'année.	
1711 H2050.6		312°19' 220.1m du feu antérieur.	F G	38.3	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.0	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Cie des céréales Cargill Ltée. À longueur d'année.	Carte:1226
1712 H2051	Anse du Moulin – alignement	À l'Est des silos. 49 15 16.3 068 08 03.7	F R	36.3	Mât, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Entretenu par la Cie des céréales Cargill Ltée. À longueur d'année.	
1713 H2051.1		237°18' 229.4m du feu antérieur.	F R	67.4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Entretenu par la Cie des céréales Cargill Ltée. À longueur d'année.	Carte:1226
1713.5	Anse du Moulin – Bouée lumineuse KD6	49 15 06.2 068 07 51.3	Fl R	4s	Rouge, marquée "KD6".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1226
1714 H2052	Anse du Moulin, Alcoa – alignement	Fixé sur le dessus d'un réservoir. 49 14 51.3 068 08 17.2	Fl R	3.5s	34.1	Marque de jour carrée orange, bande verticale blanche.	Aide privée. Entretenu par la Société Alcoa Canada. Lum. 0.6 s; obs. 2.9 s. À longueur d'année.	
1715 H2052.1		239°17' 182.2 m du feu antérieur.	Iso R	10s	59.6	Marque de jour carrée orange, bande verticale blanche.	Aide privée. Entretenu par la Société Alcoa Canada. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	Carte:1226 Éd. 04/20 (Q20-038, 039)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1715.5	Anse du Moulin – Bouée lumineuse KD7	Baie Comeau. 49 14 54.7 068 07 49.1	Fl G 4s	Verte, marquée "KD7".	Saisonnier. Carte:1226 Éd. 01/24 (Q23-148)
1715.7 H2055	Baie-Comeau, traversier	Dans le havre. 49 14 03.3 068 07 56.5	F R	5.2	7	Tour carrée. Entretenu par la Société des traversiers du Québec. Omnidirectionnel. À longueur d'année. Carte:1226 Éd. 01/24
1716 H2054	Baie-Comeau	Extrémité du quai. 49 14 09.1 068 07 43.3	Fl R 6s	12.4	17	Tour à claire-voie. 9.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:1226
1716.2	Baie-Comeau, entrée de la marina, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames Ouest. 49 13 42.3 068 08 03.8	F Bu	6.6	Sur un support. 1.2 Entretenu par le Club nautique de Baie-Comeau Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1226 Éd. 09/10 (Q10-134)
1716.4	Baie-Comeau, entrée de la marina, brise- lames Est	Extrémité du brise- lames Est. 49 13 42.4 068 08 00.2	F Bu	7.7	Sur un support. 1.2 Entretenu par le Club nautique de Baie-Comeau Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1226 Éd. 09/10 (Q10-135)
1716.5	Club nautique de Baie-Comeau – Bouée lumineuse KC1	49 13 42.3 068 07 54.2	Fl G 3s	Verte, marquée "KC1".	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Aide privée. Entretenu par le Club nautique de Baie-Comeau. Saisonnier. Carte:1226 Éd. 10/12 (Q12-119) Éd. 01/24
1716.6	Baie-Comeau, marina, centre du brise-lames Est	Au centre du brise- lames Est. 49 13 44.1 068 07 54.9	F W	6.7	Sur un support. 1.2 Entretenu par le Club nautique de Baie-Comeau Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1226 Éd. 09/10 (Q10-136)
1716.8	Club nautique de Baie-Comeau – Bouée lumineuse KC3	49 13 40.9 068 08 01.1	Fl G 3s	Verte, marquée "KC3".	Entretenu par la le Club nautique de Baie-Comeau. Saisonnier. Carte:1226 Éd. 10/12 (Q12-120)
1717	Rivière Manicouagan – Bouée à cloche lumineuse KD14	Au large de l'embouchure de la rivière. 49 12 04.2 068 03 21.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "KD14".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1226

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1718	Battures de Manicouagan – Bouée lumineuse K30	Port-Cartier. 49 03 45.2 068 08 18.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "K30".	Saisonnier. Carte:1236 Éd. 01/24 (Q23-147)
1719 H2056	Pointe de Manicouagan Racon -.- (X) Bande X & S	Sur la pointe. 49 06 04.4 068 11 37.8	Fl W 6s	36.1	20	Tour à claire-voie. 30.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte:1236
1726	Pointe à Michel – Bouée lumineuse K32	Abords de la pointe. 48 53 30.1 068 37 58.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "K32".	Saisonnier. Carte:1236
1729 H2063	Cap Colombier FR	Bcn sur le cap. 48 49 14.3 068 52 33.3	Fl W 6s	24.1	7	Tour à claire-voie carrée. 9.8	Saisonnier. Lum. 1 s; obs. 5 s. Carte:1236 Éd. 03/15 (Q15-010) Éd. 05/15 (Q14-060)
1731	Port de Rimouski – Bouée à cloche lumineuse H41	Entrée du chenal. 48 30 28.1 068 31 04.1	Fl G 4s	Verte, marquée "H41".	Saisonnier. Carte:1236 Éd. 05/20 (Q20-069)
1732	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT2	Approches du Quai de Rimouski. 48 29 32.5 068 31 11.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "HT2".	Saisonnier. Carte:1236 Éd. 05/21 (Q21-025)
1732.2	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT3	Approches du Quai de Rimouski. 48 29 25.3 068 31 07.0	Fl G 4s	Verte, marquée "HT3".	Saisonnier. Carte:1236 Éd. 05/20 (Q20-068) Éd. 05/21 (Q21-026)
1732.3	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT11	48 28 56.7 068 31 06.7	Q G 1s	Verte, marquée "HT11".	Saisonnier. Carte:1236 Éd. 03/23 (Q20-046)
1732.4	Port de Rimouski – Bouée lumineuse HT10	Approches du Quai de Rimouski. 48 28 49.6 068 31 10.5	Q R 1s	Rouge, marquée "HT10".	Saisonnier. Carte:1236 Éd. 05/20 (Q20-047)
1733 H2072	Rimouski	Extrémité du quai. 48 28 52 068 31 02.1	Iso G 2s	14.4	6	Tour à claire-voie carrée. 12.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1236

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP								
1734 H2074	Port de Rimouski – alignement	Au S. du quai. 48 28 06.0 068 31 06.1	Iso R 2s	11.2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 11.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.	
1735 H2074.1	Racon -. (N) Bandes X & S	178°23' 701.7 m du feu antérieur.	Iso R 2s	20.6	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. Carte:1236 Éd. 03/10 (Q09-139, 140) Éd. 04/11 (Q10-167, 168) Éd. 12/18 (Q18-150, 151)	
1736	<i>Forestville – Bouée à cloche lumineuse K38</i>	<i>Abords de l'entrée de Baie Laval. 48 44 30.1 068 58 28.2</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "K38".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1236	
1736.5	<i>Baie Verte – Bouée lumineuse KE3</i>	<i>Forestville. 48 44 15.1 069 02 33.9</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "KE3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1236 Éd. 04/21 (Q21-023)	
1736.6	<i>Baie Verte – Bouée lumineuse KE4</i>	<i>Forestville. 48 44 18.3 069 02 34.6</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "KE4".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1236 Éd. 04/21 (Q21-024)	
1736.8	<i>Baie Verte – Bouée lumineuse KE2</i>	<i>Forestville. 48 44 21.8 069 01 58.2</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "KE2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1236 Éd. 04/21 (Q21-022)	
1738 H2064	Pointe Rocheuse	Sur la côte, à l'Est du havre. 48 44 21.5 069 02 53.3	FI W 6s	20.0	8	Tour à claire-voie carrée. 15.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:1236 Éd. 09/11 (Q11-075)	
1739 H2066	Forestville – alignement	Sur le rivage. 48 44 09.7 069 03 45	F G	17.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1740 H2066.1		261°34' 241.4m du feu antérieur.	F G	31.9	16	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 4.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1236 Éd. 10/11 (Q11-114)
1747	<i>Pointe à Boisvert – Bouée lumineuse K48</i>	<i>Au Sud-Est de la pointe. 48 33 00.1 069 07 18.2</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "K48".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1236 Éd. 10/12 (Q12-123)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	Signaux de brume	

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1748 H2084	Île Bicquette – Feu à secteurs	Côté NW. du centre de l'île.		FI	W	2s	34.1	12	Tour cylindrique blanche.	Le feu blanc est visible de 011° à 295° par l'E., le S. et l'W. Le feu rouge est visible de 192° à 116° par l'W., le N. et l'E. Feu rouge et blanc de nuit seulement. Saisonnier.	
		48 24 55.6	068 53 34	FI	R	6s	34.1	5			
											Carte:1223
1749	Récif du Nord-Ouest – Bouée à cloche lumineuse H47	Abords du récif.		FI	G	4s	Verte, marquée "H47".	Saisonnier.	
		48 24 27.1	068 56 05.1								Carte:1223
1750 H2086	Île du Bic (extrémité Ouest)	Sur la pointe SW. de l'île.		FI	W	6s	11.1	8	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marques de jour rectangulaires orange sur trois côtés.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
		48 23 11.4	068 53 20.5					9.2			Carte:1223
1751	Rocher Alcide – Bouée lumineuse cardinale Nord ROALC	Abords du côté Nord du rocher.		Q	W	1s	Noire et jaune, marquée "ROALC".	Saisonnier.	
		48 20 15.5	068 55 58.4								Carte:1223
1752	Cap à la Carre – Bouée lumineuse cardinale Nord CALR	Au Nord du haut-fond.		Q	W	1s	Noire et jaune, marquée "CALR".	Saisonnier.	
		48 19 57.1	069 00 55.1								Carte:1320 Éd. 10/12 (Q12-125)
1753 H2088	Les Escoumins, quai	Sur le portique du débarcadère, côté Sud.		FI	G	6s	12.2	6	Sur la superstructure.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Entretenu par la Régie intermunicipale des infrastructures portuaires de Trois-Pistoles et les Escoumins. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	
		48 20 45.2	069 23 22.6					10.4			Carte:1320 Éd. 02/10 (Q10-002, 004) Éd. 04/10 (Q09-125) Éd. 10/15
1754 H2089	Anse aux Basques Racon -.- (K) Bande X & S	Sur le rivage, côté Est.		FI	Y	6s	17.8	19	Tour à claire-voie carrée.	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.	
		48 19 07.5	069 24 46.5					9.6			Carte:1320 Éd. 10/15
1755	Bon Désir	48 16 19.5	069 28 07.2	FI	W	6s	46.4	18	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge.	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.	
								14.3			Carte:1320 Éd. 10/15

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1756 H2098	Trois-Pistoles – alignement	Extrémité du quai. 48 08 05.1 069 11 12.5	F R	8.5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1756.1 H2098.1		136°55' 241.9 m du feu antérieur.	F R	17.1	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1756.14	Trois-Pistoles – Bouée lumineuse HR3	48 08 26.4 069 11 40.5	Q G	1s	Verte, marquée "HR3".	Saisonnier.
1756.2	Trois-Pistoles – Bouée lumineuse HR2	48 08 18.3 069 11 32.5	Q R	1s	Rouge, marquée "HR2".	Saisonnier.
1756.4 H2096	Île aux Basques	Extrémité Est de l'île. 48 08 57.1 069 14 18.4	Fl Y	6s	13.1	7	Tour à claire-voie carrée. 9.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1757	Grandes- Bergeronnes – Bouée lumineuse KJ2	Entrée de Grandes- Bergeronnes. 48 13 18.1 069 33 11.2	Fl R	4s	Rouge, marquée "KJ2".	Entretien par la marina de Bergeronne. Saisonnier.
1757.1	Grandes- Bergeronnes – Bouée lumineuse KJ4	Entrée de Grandes- Bergeronnes. 48 13 37.7 069 33 20.3	Fl R	4s	Rouge, marquée "KJ4- Marina Bergeronnes".	Aide privée. Saisonnier.
1761 H2146	Île Verte	Pointe NW. de l'île. 48 03 03.9 069 25 27.3	Fl W	5s	16.5	19	Tour cylindrique blanche. 16.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.
1762 H2148	Île Verte, quai Est	Coin Sud du quai. 48 02 22.4 069 24 22.7	F G	5.6	7	Tour à claire-voie carrée. 5.0	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1763	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV1	L'Isle-Verte. 48 02 06.2 069 21 27.2	Fl G	4s	Verte, marquée "HV1".	Saisonnier.
1763.1	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV2	L'Isle-Verte. 48 02 00.2 069 21 33.5	Fl R	4s	Rouge, marquée "HV2".	Saisonnier.

Carte:1320
Éd. 01/10 (Q09-128, 131)
Éd. 10/11 (Q11-114)
Éd. 10/15

Carte:1320
Éd. 10/15

Carte:N/A
Éd. 01/20 (Q19-114)

Carte:N/A
Éd. 01/20 (Q19-124)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1763.15	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV3	L'Isle-Verte. 48 02 0.00 069 21 19.1	FI G 4s	Verte, marquée "HV3".	Saisonnier. Carte:1320 Éd. 10/20 (Q20-154)
1763.2	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV4	L'Isle-Verte. 48 01 56.1 069 21 26.6	FI R 4s	Rouge, marquée "HV4".	Saisonnier. Carte:1320 Éd. 10/20 (Q20-155)
1763.25	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV5	L'Isle-Verte. 48 01 52.2 069 21 10.0	FI G 4s	Verte, marquée "HV5".	Saisonnier. Carte:1320 Éd. 10/20 (Q20-156)
1763.3	Batture de l'Île Ronde – Bouée lumineuse HV6	L'Isle-Verte. 48 01 49.4 069 21 16.2	FI R 4s	Rouge, marquée "HV6".	Saisonnier. Carte:N/A Éd. 01/20 (Q19-128)
1763.35	Anse Verte – Bouée lumineuse HV7	L'Isle-Verte. 48 01 45.3 069 21 3.00	FI G 4s	Verte, marquée "HV7".	Saisonnier. Carte:1320 Éd. 10/20 (Q20-157)
1763.4	Anse Verte – Bouée lumineuse HV8	L'Isle-Verte. 48 01 42.5 069 21 09.0	FI R 4s	Rouge, marquée "HV8".	Saisonnier. Carte:N/A Éd. 01/20 (Q19-130)
1763.45	Anse Verte – Bouée lumineuse HV9	L'Isle-Verte. 48 01 35.8 069 20 57.7	FI G 4s	Verte, marquée "HV9".	Saisonnier. Carte:1320 Éd. 10/20 (Q20-158)
1763.5	Anse Verte – Bouée lumineuse HV10	L'Isle-Verte. 48 01 34.9 069 21 02.8	FI R 4s	Rouge, marquée "HV10".	Saisonnier. Carte:N/A Éd. 01/20 (Q19-132)
1763.6	Anse Verte – Bouée lumineuse HV12	L'Isle-Verte. 48 01 28.4 069 20 59.5	FI R 4s	Rouge, marquée "HV12".	Saisonnier. Carte:1320 Éd. 10/20 (Q20-159)
1766.8	Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse K51	Extrémité NE. des bancs. 48 06 53.1 069 31 03.2	Q G 1s	Verte, marquée "K51".	Saisonnier. Carte:1320 Éd. 10/15
1768	Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse K55	Extrémité NW. des bancs. 48 05 37.8 069 33 58.9	FI G 4s	Verte, marquée "K55".	Saisonnier. Carte:1203
1769	Bancs de l'Île Rouge – Bouée lumineuse H52	Abords de l'extrémité NE. des bancs. 48 04 31.1 069 31 39.2	FI R 4s	Rouge, marquée "H52".	Saisonnier. Carte:1320 Éd. 10/15
1770 H2104	Île Rouge	Au centre de l'île. 48 04 10.0 069 33 16.9	FI W 10s	20.1	20	Tour cylindrique. 20.1	Lum. 1 s; obs. 9 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année. Carte:1203 Éd. 07/23 (Q23-034)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT – RIVIÈRE DU LOUP

1771	<i>Batture aux Alouettes – Bouée lumineuse K58</i>	<i>Entrée de la Rivière Saguenay. 48 03 30.1 069 38 36.2</i>	Q R 1s	<i>Rouge, marquée "K58".</i>	<i>(Espar d'hiver.) À longueur d'année.</i>
							Carte:1203 Éd. 05/20 (Q20-033)
1772	<i>Batture aux Alouettes – Bouée lumineuse K56</i>	<i>48 04 54.1 069 37 22.2</i>	FI R 4s	<i>Rouge, marquée "K56".</i>	<i>Saisonnier.</i>
							Carte:1203