

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>RIVIÈRE SAGUENAY</b>							
1773 H2106	<b>Haut-fond Prince</b>	Rivière-du-Loup, sur un haut-fond. 48 06 29.6 069 36 51.7	Fl W 2.5s	24.6	18	Tour cylindrique blanche avec bandes rouges.	Lum. 0.1 s; obs. 2.4 s. Omnidirectionnel. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b> <b>Éd. 02/24 (Q24-040)</b>
1774.3	<i>Rochers du Saguenay – Bouée lumineuse K54</i>	<i>Au Sud des rochers. 48 07 48.6 069 35 56.9</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "K54".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:1203</b>
1774.5	<i>Entrée de la rivière Saguenay – Bouée lumineuse S3</i>	<i>Entrée de la rivière. 48 06 47.1 069 37 50.2</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "S3".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:1203</b>
1775	<i>Batture aux Vaches – Bouée à cloche lumineuse S4</i>	<i>Côté Sud de la batture. 48 07 24.1 069 37 58.2</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "S4".</i>	<i>(Espar d'hiver.) À longueur d'année.</i>  <b>Carte:1203</b>
1776	<i>Récif Bar – Bouée à cloche lumineuse S5</i>	<i>Côté Nord du récif. 48 06 59.9 069 39 15.8</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "S5".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:1203</b>
1777	<i>Batture de la Pointe aux Vaches – Bouée lumineuse S8</i>	<i>48 07 30.1 069 40 17.2</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "S8".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:1203</b>
1778	<i>Îlet aux Alouettes – Bouée lumineuse S7</i>	<i>48 07 11.1 069 40 30.2</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "S7".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:1203</b>
1779 H2112		À l'Est de la pointe. 48 07 23.9 069 43 00.4	F W .....	29.1	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 11.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1779.1	<b>Pointe Noire Saguenay – alignement</b>		F G .....	28.8	6	11.0	Visible de 077° à 257° par l'E. et le S.
1780 H2112.1		Sur le flanc de la montagne. 273°05' 427.4m des feux antérieurs.	F W .....	43.5	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 9.1	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b> <b>Éd. 03/11 (Q11-003, 004, 005)</b> <b>Éd. 04/11</b> <b>Éd. 08/11</b> <b>Éd. 11/11 (Q11-106, 107)</b>
1781 H2108	Baie Sainte- Catherine	Côté Ouest du débarcadère du traversier de Baie Sainte-Catherine. 48 06 56.8 069 43 14	Fl G 6s	9.3	6	Tour rectangulaire rouge. 1.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>RIVIÈRE SAGUENAY</b>							
1782.5	Marina de Tadoussac – Bouée lumineuse d'obstacle PRIV	48 08 19.3 069 42 53.0	Fl Y 4s	.....	.....	Blanche et orange, marquée "PRIV".	Aide privée. Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.  <b>Carte:1203</b> <b>Éd. 09/17 (Q17-032)</b>
1783 H2115	Pte de l'Islet	Sur la pointe. 48 08 07.3 069 42 59.4	Fl W 6s	12.0	8	Tour à claire-voie. 9.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b>
1784 H2118	Anse à l'Eau	Extrémité du quai. 48 08 19.1 069 43 38.9	F G	.....	10.8	6	Tour à claire-voie. 6.5  Fonctionne de nuit seulement. Réflecteur radar. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b>
1784.5 H2113	Anse du Portage	Extrémité du quai. 48 07 36.6 069 43 49.6	F Y	.....	9.9	8	Tour à claire-voie. 6.9  Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b>
1785 H2122	Cap de la Boule	Côté Sud de la pointe. 48 08 52.7 069 48 13.1	Fl W 6s	18.0	5	Tour à claire-voie carrée. 6.6  Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b> <b>Éd. 03/12 (Q11-174)</b>	
1786 H2124	Anse de Sable	À l'Ouest de l'anse. 48 09 05.6 069 51 18.8	Fl W 6s	6.8	5	Tour à claire-voie carrée. 6.5  Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b> <b>Éd. 03/12 (Q11-175)</b>	
1787 H2130	Anse à Pierrot	Au NW. de l'anse. 48 14 01.7 069 53 41.8	Fl W 6s	13.1	5	Tour à claire-voie carrée. 9.5  Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b> <b>Éd. 03/12 (Q11-176)</b>	
1788 H2126	Pointe aux Crêpes	Sur la pointe. 48 13 01.2 069 53 41.4	Fl G 6s	12.9	5	Tour à claire-voie carrée. 8.0  Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b> <b>Éd. 03/12 (Q11-177)</b>	
1789 H2128	Anse-de-Roche	Sur le quai, rive Nord. 48 13 05.7 069 52 30.6	Iso R 2s	6.6	7	Tour à claire-voie. 6.4  Fonctionne de nuit seulement. Entretenu par la Municipalité de Sacré-Coeur. Saisonnier.  <b>Carte:1203</b>	
1790 H2131	Île Saint-Louis	Côté Nord de l'île. 48 15 03.3 070 01 08.6	Fl W 6s	39.6	5	Tour à claire-voie carrée. 9.5  Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:1203</b> <b>Éd. 03/12 (Q11-178)</b>	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques ----- Signaux de brume
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	

**RIVIÈRE SAGUENAY**

1791 H2133	Pointe Claveau	Sur la pointe. 48 15 37.7 070 06 52.4	FI	W	6s	15.3	5	Tour à claire-voie carrée. 9.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:1203</b> <b>Éd. 03/12 (Q11-179)</b>
1793 H2136	Anse de Tabatière	Au Nord-Ouest de Pointe au Bœuf. 48 16 19.5 070 12 08.1	FI	W	6s	15.0	5	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:1203</b> <b>Éd. 03/12 (Q11-180)</b>
1794 H2138	Baie Trinité	Sur une pointe vis- à-vis La Niche. 48 21 13.5 070 20 40.5	FI	W	6s	16.3	8	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange. 9.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:1202</b>
1795 H2140	Cap Rouge	48 22 28.2 070 32 06.7	FI	W	6s	14.8	5	Tour à claire-voie carrée. 8.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:1202</b> <b>Éd. 03/12 (Q11-181)</b>
1798 H2142	Cap à l'Est	Extrémité Sud du cap. 48 22 33.2 070 42 20.4	FI	W	6s	17.0	5	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 8.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	<b>Carte:1202</b> <b>Éd. 03/12 (Q11-182)</b>

**Port de la Baie des Ha! Ha!**

1799	Baie des Ha!Ha! – Bouée lumineuse SH9	NE. de Pte du Fort. 48 21 24.1 070 45 42.3	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "SH9".	Saisonnier.	<b>Carte:1202</b>
1799.11	Powell, bassin d'accostage #2 – alignement	48 19 57.8 070 52 25.7	Iso	Y	1s	.....	.....	Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. Lum. 0.5 s; obs. 0.5 s. Visible 8°. En opération 24 h. À longueur d'année.	
1799.12		099°30' 59 m du feu antérieur.	Iso	Y	1s	.....	.....	Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. Lum. 0.5 s; obs. 0.5 s. Visible 8°. En opération 24 h. À longueur d'année.	<b>Carte:1202</b> <b>Éd. 03/24 (Q24-111, 112)</b>
1799.13	Powell, bassin d'accostage #2 - alignement	48 19 59.3 070 52 25.3	F	B	.....	.....	.....	Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. Visible 8°. En opération 24 h. À longueur d'année.	
1799.14		100°18' 89 m du feu antérieur.	F	B	.....	.....	.....	Mât, marque de jour jaune avec bande verticale noire.	Aide privée. Visible 8°. En opération 24 h. À longueur d'année.	<b>Carte:1202</b> <b>Éd. 03/24 (Q24-113, 114)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

**RIVIÈRE SAGUENAY**

1799.2 H2142.3	Port-Alfred – alignement	48 20 04.2 070 52 27	F R	.....	15.0	.....	Sur un édifice, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Entretenu par Rio Tinto Alcan. À longueur d'année.
1799.3 H2142.31		261°46' 122.4m du feu antérieur.	F R	.....	26.1	.....	Sur un édifice, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Entretenu par Rio Tinto Alcan. À longueur d'année.
1799.4 H2142.2	Bagotville, quai	48 20 35 070 52 33	Iso R	2s	10.7	6	Mât de reverence. 8.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.

**Carte:1202**  
**Éd. 07/11 (Q11-067, 068)**

**Carte:1202**  
**Éd. 01/11 (Q09-051)**

**Port de Chicoutimi**

1799.5 H2142.8	Pointe aux Pins	Côté Ouest de la pointe. 48 25 08.2 070 49 52.8	Fl Y	6s	10.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 6.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
1800.5	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S30	Port de Chicoutimi. 48 25 20.7 070 52 49.0	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "S30".	Saisonnier.
1801 H2143	Poste-Saint- Martin – alignement	48 26 36.7 070 59 00.6	F W	.....	24.0	15	Tour carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1802 H2143.1		287°18' 3322.3m du feu antérieur.	F W	.....	54.1	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 18.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1802.4	Poste-Saint-Martin – Bouée lumineuse S32	Port de Chicoutimi. 48 25 29.8 070 53 32.2	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "S32".	Saisonnier.
1802.6	Bouée lumineuse S34	48 25 38.8 070 54 15.7	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "S34".	Saisonnier.
1803	Bouée lumineuse S36	Au large de Poste- Saint-Martin. 48 25 47.9 070 54 59.2	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "S36".	Saisonnier.
1803.5	Bouée lumineuse S37	48 25 55.0 070 55 45.6	Fl G	4s	.....	.....	Verte, marquée "S37".	Saisonnier.
1804	Bouée lumineuse S38	48 26 04.2 070 56 17.8	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "S38".	Saisonnier.

**Carte:1201**  
**Éd. 10/14 (Q14-061)**  
**Éd. 03/24**

**Carte:1201**  
**Éd. 10/14 (Q14-061)**

**Carte:1201**  
**Éd. 10/14 (Q14-061)**

**Carte:1201**  
**Éd. 10/14 (Q14-061)**

**Carte:1201**  
**Éd. 10/14 (Q14-061)**

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

**RIVIÈRE SAGUENAY**

1804.3	Bouée lumineuse S39	48 26 05.0 070 56 34.0	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "S39".	Saisonnier.	Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061)
1804.5	Bouée lumineuse S40	48 26 14.1 070 56 42.8	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "S40".	Saisonnier.	Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061)
1804.7	Bouée lumineuse S42	48 26 30.7 070 57 08.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "S42".	Saisonnier.	Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061)
1805 H2143.3	Rivière Valin – alignement	À l'E. de l'embouchure de la rivière. 48 27 36.7 070 58 53.7	Iso W 2s	27.4	11	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour lattée rouge fluorescente avec bande verticale noire. Marque de jour rectangulaire rouge fluorescente sur le côté W. de la structure. 26.2	Visible sur l'alignement. Angle de divergence de 7°. En opération 24 h. Saisonnier.	
1806 H2143.31		314°02' 1020.8 m du feu antérieur.	Iso W 2s	47.9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée rouge fluorescente avec bande verticale noire. 9.5	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:1201 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 10/14 (Q14-061) Éd. 01/18 (Q17-028, 044) Éd. 06/19 (Q18-153, 154)
1806.5	Bouée lumineuse S44	48 26 45.2 070 57 31	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "S44".	Saisonnier.	Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061)
1808 H2143.4	Rivière du Caribou – alignement	Côté N. de la rivière Saguenay. 48 27 23.2 071 00 35.6	F W .....	13.2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 12.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.	
1809 H2143.5		283°34' 229 m du feu antérieur.	F W .....	19.2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	Carte:1201 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 10/14 (Q14-061) Éd. 03/24
1810	Bouée lumineuse S46	48 26 57.9 070 57 50.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "S46".	Saisonnier.	Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>RIVIÈRE SAGUENAY</b>									
1811 H2143.6	<b>Simard – alignement</b>	Côté N. de la rivière Saguenay. 48 26 59.1 071 01 16.7	F	G	.....	8.8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
1812 H2143.7		256°15' 212.9m du feu antérieur.	F	G	.....	13.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 12.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1813	<i>Bouée lumineuse S47</i>	48 26 57.9 070 58 06	Q	G	1s	.....	.....	Verte, marquée "S47".	Saisonnier.
1813.8	<i>Rivière Caribou – Bouée lumineuse S50</i>	Port de Chicoutimi. 48 27 07.1 070 58 47.3	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "S50".	Saisonnier.
1814 H2143.9	<b>Rivière-du-Moulin – alignement aval</b>	Au Nord de la Rivière-du-Moulin. 48 26 07.4 071 01 31.1	F	G	.....	10.6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1815 H2143.91		214°46' 197.1m du feu antérieur.	F	G	.....	17.6	16	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour trapézoïdales orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1817 H2144	<b>Rivière-du-Moulin – alignement amont</b>	À l'Est de l'embouchure de la rivière. 48 26 01.6 071 01 42.9	F	G	.....	9.6	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 6.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1818 H2144.1		081°38' 132.1m du feu antérieur.	F	G	.....	17.6	16	Tour à claire-voie carrée, 2 marques de jour trapézoïdales orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1820	<i>Quai Maltais – Bouée lumineuse S53</i>	48 27 08.5 070 59 11.8	Q	G	1s	.....	.....	Verte, marquée "S53".	Saisonnier.
1820.2	<i>Bouée lumineuse S56</i>	48 27 16.1 070 59 43.2	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "S56".	Saisonnier.
1820.5	<i>Alignement Simard – Bouée lumineuse S59</i>	48 27 07.7 071 00 12.9	Q	G	1s	.....	.....	Verte, marquée "S59".	Saisonnier.

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>RIVIÈRE SAGUENAY</b>								
1820.6	Bouée lumineuse S60	48 27 08.5 071 00 28.3	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "S60".	Saisonnier.  Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061)	
1820.7	Rivière du Moulin, aval – Bouée lumineuse S61	Port de Chicoutimi. 48 26 55.0 071 00 39.3	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "S61".	Saisonnier.  Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061) Éd. 03/24	
1820.9	Bouée lumineuse S63	48 26 29.2 071 01 06.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "S63".	Saisonnier.  Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061)	
1821.1	Bouée lumineuse S65	48 26 13.2 071 01 37.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "S65".	Saisonnier.  Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061)	
1821.3	Port de Chicoutimi – Bouée lumineuse S67	48 25 57.2 071 02 08.3	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "S67".	Saisonnier.  Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061) Éd. 03/24	
1822	Monument Price – Feu à secteurs	48 25 45.8 071 02 34.9	F R W G	.....	13.0	13	Tour à claire-voie carrée.  Visible sur un arc de 5°. Rouge de 229°30' à 231°30'; Al RW de 231°30' à 231°50'; blanc de 231°50' à 232°10'; Al GW de 232°10' à 232°30'; vert de 232°30' à 234°30'. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061) Éd. 03/24	
1823.3	Rivière du Moulin, amont – Bouée lumineuse S71	Port de Chicoutimi. 48 25 52.9 071 02 56.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "S71".	Saisonnier.  Carte:1201 Éd. 10/14 (Q14-061) Éd. 03/24	
1823.4	Club de Yacht de Chicoutimi	Extrémité du quai. 48 25 51.4 071 03 00.1	Fl Y 4s	1.5	2	.....	Aide privée. Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:1201 Éd. 01/18 (Q17-031, 053)	