

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL									
1823.8	<i>Le Pilier de l'Île Blanche – Bouée lumineuse K59</i>	<i>Chenal du Nord. 47 59 06.1 069 37 52.2</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>Verte, marquée "K59".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1320 Éd. 10/15 Éd. 08/20 (Q20-083)
1824.1 H2160	Cacouna, port de – alignement	47 55 55.4 069 29 35.7	F	R	29.6	16	Tour cylindrique, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1824.2 H2160.1		081°10' 349.2 m du feu antérieur.	F	R	40.0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:1234
1824.23	<i>Bouée lumineuse HC1</i>	<i>47 55 56.5 069 30 51.6</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>Verte, marquée "HC1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1234
1824.24	<i>Bouée lumineuse HC3</i>	<i>47 55 49.3 069 30 44.7</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>Verte, marquée "HC3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1234
1824.3 H2160.5	Port de Cacouna – Feu Nord	47 55 50.4 069 31 13.4	FI	Y	6s	8.0	6	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1234
1824.33	<i>Bouée lumineuse HC2</i>	<i>47 55 39.6 069 30 57.9</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>Rouge, marquée "HC2".</i>	<i>(Espar d'hiver.) À longueur d'année.</i> Carte:1234
1824.4 H2160.6	Port de Gros- Cacouna	Extrémité S. du brise-lame. 47 55 41.6 069 31 13.0	Iso	W	2s	8.0	6	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Omnidirectionnel. À longueur d'année. Carte:1320 Éd. 07/23 (Q23-036)
1825	<i>Barre rocheuse Barrett – Bouée à cloche lumineuse H56</i>	<i>Côté Est de la barre rocheuse. 47 52 54.1 069 37 11.2</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>Rouge, marquée "H56".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1234
1825.5	<i>Rocher Demers – Bouée lumineuse H58</i>	<i>Abords du côté Sud du rocher. 47 51 22.1 069 38 55.2</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>Rouge, marquée "H58".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1234
1826 H2162	Pointe de la Rivière du Loup	Extrémité du quai. 47 50 52.4 069 34 14	Iso	G	2s	10.2	7	Mât de révérence. 8.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1234 Éd. 06/12 (Q12-078)
1826.5	Pointe de Rivière du Loup, feu ouest	Extrémité ouest du brise lames sud. 47 50 48.6 069 34 19.8	FI	R	4s	Mat cylindrique.	À longueur d'année. Carte:1234 Éd. 07/16 (Q16-096, 097)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL							
1827 H2164	Île du Pot à l'Eau- de-Vie	Extrémité Est de l'île. 47 52 20.5 069 40 52.7	Iso Y 2s	36.3	8	Tour à claire-voie carrée. 12.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1234
1829 H2167	Île aux Lièvres	Sur une petite île, extrémité SW. de l'île aux Lièvres. 47 47 55.3 069 46 29.2	Fl G 6s	9.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange et blanche. 7.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1234 Éd. 09/11 (Q11-085)
1830	<i>Passé de l'Île aux Lièvres – Bouée lumineuse de mi- chenal ILIEV</i>	<i>Chenal du Sud.</i> 47 47 14.2 069 47 10.3	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "ILIEV".</i>	<i>(Espas d'hiver.) À longueur d'année.</i> Carte:1234 Éd. 08/20 (Q20-072)
1831	<i>Battures des Pèlerins – Bouée à cloche lumineuse H63</i>	<i>Abords du côté Ouest des battures.</i> 47 45 46.1 069 43 48.2	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "H63".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1234
1832 H2172	Le Long Pèlerin	Au centre de l'île. 47 42 58.8 069 44 51.8	Fl W 6s	44.0	9	Tour à claire-voie carrée. 13.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:1234 Éd. 12/22 (Q22-082)
1834 H2166	Cap de la Tête au Chien	Sur le cap. 47 54 41.5 069 48 23.7	Fl(2) W 5s	63.1	17	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge.	Lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 3.75 s. À longueur d'année. Carte:1234 Éd. 11/11 (Q11-122)
1834.5	<i>Saint-Siméon – Bouée lumineuse K60</i>	47 50 40 069 52 11.6	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "K60".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1234
1835 H2168	Saint-Siméon	Extrémité du quai. 47 50 23.7 069 52 23	Iso R 2s	8.5	7	Tour à claire-voie carrée. 8.2	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1234
1836 H2182	Cap au Saumon	Sur la Pte des Rochers. 47 46 13.8 069 54 21.4	Fl(3) W 15s	25.0	20	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 14.0	Lum.; obs. 2.5 s; lum.; obs. 2.5 s; lum.; obs. 10 s. Connu localement sous le nom Pointe des Rochers. À longueur d'année. Carte:1234
1838 H2174	Grande Île Kamouraska	Près de l'extrémité NE. de l'île. 47 37 20.4 069 51 44.3	Fl W 6s	35.0	8	Tour à claire-voie carrée. 12.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1234

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL							
1839 H2187	Marina de Cap à l'Aigle, brise-lames	47 39 45.9 070 05 46	Fl Y 6s	6.4	7	Tour à claire-voie carrée. 5.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Entretenu par Port de Refuge de Cap à l'Aigle. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1234
1839.5 H2187.2	Marina de Cap à l'Aigle	47 39 44.6 070 05 48.7	Iso R 6s	4.8	Tour à claire-voie rouge et blanche. 3.4	Entretenu par Port de Refuge de Cap à l'Aigle. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1234
1840 H2186	Cap à l'Aigle	Extrémité Est de la jetée. 47 39 43.0 070 05 46.7	Iso R 2s	6.1	6	Mât.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:1234 Éd. 05/15 (Q15-032) Éd. 11/16 (Q14-092)
1841	Haut-fond Morin – Bouée lumineuse de bifurcation HFMOR	47 36 08.1 070 02 16.2	Fl (2+1) G 6s	Vert, rouge et vert, marquée "HFMOR".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1234 Éd. 08/20 (Q20-073)
1843	La Malbaie – Bouée à cloche lumineuse K64	À l'Est du quai de Pte au Pic. 47 37 22 070 08 03.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "K64".	Saisonnier. Carte:1234
1843.5	Pointe-au-Pic – Bouée lumineuse cardinale Sud KPP	47 37 22.9 070 08 18.8	Q(6) W 15s +LFI	Jaune et noire, marquée "KPP".	Saisonnier. Carte:1234
1843.7	Pointe-au-Pic, brise-lames	47 37 24.9 070 08 19.6	F Y 7.2	Mât.	Aide privée. Saisonnier. Carte:1234
1844 H2194	Pointe-au-Pic	Sur le côté intérieur du quai. 47 37 21.1 070 08 24.2	Fl R 6s	19.5	17	Tour à claire-voie carrée. 18.4	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:1234
1849 H2202	Cap-aux-Oies	Sur le cap. 47 29 17.6 070 13 53.2	Fl W 6s	15.9	20	Tour à claire-voie carrée. 9.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:1233
1849.5 H2204	Cap Saint-Joseph	Sur le portique du débarcadère. 47 26 54.1 070 21 52.7	Iso G 2s	13.4	7	Support. 11.2	Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte:1233 Éd. 03/12 (Q12-021)
1850 H2206	Île aux Coudres, quai	Extrémité du quai. 47 25 14.9 070 23 33.4	F G 13.7	7	Sur la superstructure du débarcadère.	À longueur d'année. Carte:1233

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques ----- Signaux de brume
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1851 H2208	Pte de la Prairie	Sur la Grande Batture à l'Ouest de la Pte de la Prairie. 47 24 33.8 070 25 51.2	FI	W	2.5s	15.6	16	Pieu.		Lum. 0.5 s; obs 2 s. À longueur d'année.	Carte:1233
1852 H2218	Cap-aux-Corbeaux – alignement	À l'Est du quai. 47 26 06.7 070 25 40.6	F	W	32.9	20	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 32.2		Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.	
1852.1			F	W	32.0	8	Tour à claire-voie. 31.4		Mode secours. Visible par l'Est de 252°30' à 004°30'.	
1853 H2218.1		024°13' 374.6m des feux antérieurs.	F	W	52.4	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 13.0		Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.	
1853.1			F	W	52.0	8	Tour à claire-voie carrée. 12.8		Mode secours. Visible par l'Est de 256° à 004°30'.	Carte:1233 Éd. 03/11 (G11-015, 016) Éd. 08/11 Éd. 12/11 (Q11-123, 124) Éd. 03/12
1857	Pte. de la Prairie – Bouée lumineuse K65	Abords du haut-fond Prairie, extrémité NW. de l'île. 47 24 40.1 070 26 04.3	Q	G	1s	Verte, marquée "K65".		Saisonnier.	Carte:1233
1857.2 H2212	Marina de Baie St-Paul – alignement	47 25 53.9 070 29 31	F	R	5.9	Tour à claire-voie tripode orange, noire et blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 2.9		Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Aide privée. Saisonnier.	
1857.21 H2212.1		308°59' 27.9m du feu antérieur.	F	R	12.3	Tour à claire-voie tripode orange, noire et blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 5.4		Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Aide privée. Saisonnier.	Carte:1233 Éd. 07/09 (Q09-052, 053)
1867	Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H68	Chenal du Sud. 47 25 02.1 070 13 00.2	FI	R	4s	Rouge, marquée "H68".		Saisonnier.	Carte:1233 Éd. 08/20 (Q20-086)
1869	Bouée lumineuse H72	Sur le côté Ouest de l'entrée Nord de la traverse de Saint-Roch. 47 22 45.8 070 14 31.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "H72".		Saisonnier.	Carte:1233
1870	Traverse de Saint-Roch – Bouée lumineuse H79	Chenal du Sud. 47 21 18.1 070 15 19.3	FI	G	4s	Verte, marquée "H79".		Saisonnier.	Carte:1233 Éd. 08/20 (Q20-087)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL							
1871	Bouée lumineuse H83	47 19 05.1 070 16 51.3	Fl G 4s	Verte, marquée "H83".	Saisonnier. Carte:1233
1873	Hauts-fonds St-Roch – Bouée lumineuse H89	SW. des hauts- fonds. 47 16 47.1 070 18 03.3	Fl G 4s	Verte, marquée "H89".	Saisonnier. Carte:1233
1874	Bouée lumineuse H93	47 14 19.1 070 19 09.8	Fl G 4s	Verte, marquée "H93".	Saisonnier. Carte:1233
1875 H2226	Saint-Jean-Port- Joli, quai	Extrémité du quai. 47 12 58 070 16 28.6	Fl G 6s	6.2	5	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1233
1875.5	Parc nautique de St-Jean-Port-Joli	47 12 58.1 070 16 28.6	F R	5 Support, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. Saisonnier. (En place à l'année.)
1875.7		144°25' 45.6m du feu antérieur.	F R	5 Poteaux, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. Saisonnier. (En place à l'année.) Carte:1233 Éd. 06/13 (Q13-044, 045)
1875.8	Saint-Jean-Port- Joli	Extrémité du brise- lames nord. 47 13 00.9 070 16 29.6	Fl G 4s	Marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:1233 Éd. 09/16 (Q16-114)
1875.9	Saint-Jean-Port- Joli	Extrémité du brise- lames sud. 47 12 59.0 070 16 31.1	Fl R 4s	Marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:1233 Éd. 09/16 (Q16-116)
1876 H2228	Pilier de Pierre	Côté Sud de l'îlot. 47 12 20.7 070 21 34.4	Fl W 6s	25.3	10	Tour cylindrique. 12.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1233
1878.3	Roche à Veillon – Bouée lumineuse H98	47 12 02.4 070 21 07	Fl R 4s	Rouge, marquée "H98".	Saisonnier. Carte:1233
1879.5	Beaujeu – Bouée lumineuse cardinale Nord BEAUJ	Chenal sud Banc Beaujeu. 47 05 03.3 070 29 22.3	Q W 1s	Noire et jaune, marquée "BEAUJ".	Saisonnier. Carte:1317 Éd. 12/14 (Q14-091)
1886.5	Chenal de Beaujeu – Bouée lumineuse cardinale Sud CBJ	47 04 08.2 070 30 52.9	Q(6) +LFI W 15s	Jaune et noire, marquée "CBJ".	Saisonnier. Carte:1317 Éd. 09/14 (Q14-013)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL								
1887 H2238.2	Île aux Grues	47 03 18.3 070 31 53.6	FI G	6s	11.6	10	Tour à claire-voie carrée, sur la structure du quai. 9.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
								Carte:1317 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 10/15 (Q15-109)
1890	Montmagny	Extrémité du quai S. 46 59 11.1 070 33 06.5	F R W G	7.9	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bandes horizontales rouges. 6.3	Visible sur un arc de 2.5° : R de 167.25° à 167.75°; AL RW de 167.75° à 168.25°; W de 168.25° à 168.75°; AL GW de 168.75° à 169.25°; G de 169.25° à 169.75°. En opération 24 h. Saisonnier.
								Carte:1317 Éd. 12/15 (Q15-140) Éd. 05/22 (Q21-053)
1890.44	Bouée lumineuse HM10	46 59 33.3 070 33 14.7	FI R	4s	Espar rouge, marquée "HM10".	Saisonnier.
								Carte:1317
1890.46	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM6	Chenal de Montmagny. 46 59 53.0 070 33 21.6	FI R	4s	Espar rouge, marquée "HM6".	Saisonnier.
								Carte:1317 Éd. 03/24 (Q24-120)
1890.47	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM5	47 00 00.9 070 33 18.7	FI G	4s	Verte, marquée "HM5".	Saisonnier.
								Carte:1317 Éd. 10/09 (Q09-113) Éd. 07/15 (Q15-058) Éd. 03/24 (Q24-121)
1890.48	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM4	47 00 03.8 070 33 23.2	FI R	4s	Espar rouge, marquée "HM4".	Saisonnier.
								Carte:1317 Éd. 03/24 (Q24-118)
1890.5	Battures de Montmagny – Bouée lumineuse HM2	Chenal de Montmagny. 47 00 09.1 070 33 25.0	FI R	4s	Rouge, marquée "HM2".	Saisonnier.
								Carte:1317 Éd. 07/15 (Q15-059) Éd. 05/22 (Q21-028) Éd. 03/24 (Q24-122)
1890.6	Montmagny – Bouée lumineuse de renseignement MTGNY	47 01 34.3 070 33 43.2	FI Y	4s	Blanche et orange, marquée "MTGNY".	Saisonnier.
								Carte:1317
1891.2 H2246	Pointe aux Pins	Extrémité Ouest de l'île aux Grues. 47 02 24.7 070 34 30.6	FI G	6s	10.9	6	Tour à claire-voie carrée. 9.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
								Carte:1317 Éd. 02/11 (Q09-111)
1891.25	Rocher de la Baleine – Bouée lumineuse cardinale Nord BAL	47 08 39.7 070 30 46.6	Q W	1s	Noire et jaune, marquée "BAL".	Saisonnier.
								Carte:1317

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL							
1891.4	Barre de la Grosse Île – Bouée lumineuse HP8	47 00 09.1 070 41 40.3	FI R 4s	Rouge, marquée "HP8".	Saisonnier. Carte:1317
1891.6	Rocher Wye – Bouée lumineuse H121	NW. du rocher. 46 59 33.1 070 37 57.3	FI G 4s	Verte, marquée "H121".	Saisonnier. Carte:1317
1892.1	Bouée lumineuse K82	47 15 15.1 070 34 16.3	FI R 4s	Rouge, marquée "K82".	Saisonnier. Carte:1233
1892.2	Bouée lumineuse K83	47 14 33.1 070 32 34.3	Q G 1s	Verte, marquée "K83".	Saisonnier. Carte:1233
1892.6	Bouée lumineuse K87	47 11 00.1 070 36 36.3	FI G 4s	Verte, marquée "K87".	Saisonnier. Carte:1233
1893 H2254	Sault-au-Cochon	47 11 49.5 070 38 15.6	FI W 6s	16.2	4	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires orange.	Lum. 1 s; obs. 5 s. Omnidirectionnel. Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte:1233 Éd. 03/24
1893.5	Bouée lumineuse K91	47 09 16.2 070 39 36.5	Q G 1s	Verte, marquée "K91".	Saisonnier. Carte:1317
1893.6	Anse aux Bardeaux – Bouée lumineuse K92	Chenal du Nord. 47 09 35.4 070 39 40.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "K92".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 08/20 (Q20-088)
1894	Récifs de Longue Pointe – Bouée lumineuse K96	Chenal du Nord. 47 08 39.8 070 40 31.1	FI R 4s	Espar rouge, marquée "K96".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 05/15 (Q15-024) Éd. 11/19 (Q19-113)
1895	Cap Gribane – Bouée lumineuse K95	Chenal du Nord. 47 08 04.8 070 40 46.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "K95".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 11/20 (Q20-174)
1895.2 H2255	Cap Gribane – alignement	47 08 27.2 070 41 08.8	F W	13.2	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 7.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1895.3 H2255.1		023°52' 445.4m du feu antérieur.	F W	27.2	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 11.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:1317

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
1895.6 H2256	Cap Rouge – alignement	47 07 30 070 42 06	F Y	28.7	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 11.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1895.7 H2256.1		221°12' 1025.3m du feu antérieur.	F Y	55.7	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1895.8	<i>Bouée lumineuse K99</i>	47 06 53.4 070 41 55.7	Fl G 4s	Verte, marquée "K99".	Saisonnier. Carte:1317
1895.9	<i>Anse aux Cenelliers – Bouée lumineuse K100</i>	Traverse du Nord. 47 06 44.2 070 42 23.8	Q R 1s	Espar rouge, marquée "K100".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 11/19 (Q19-115)
1895.91	<i>Bouée lumineuse K101</i>	47 06 15.9 070 42 26.3	Fl G 4s	Verte, marquée "K101".	Saisonnier. Carte:1317
1896	<i>Bouée lumineuse K103</i>	47 05 10.9 070 43 08.3	Fl G 4s	Verte, marquée "K103".	Saisonnier. Carte:1317
1897	<i>Bouée lumineuse K104</i>	47 05 14.9 070 43 21.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "K104".	Saisonnier. Carte:1317
1898 H2261	Banc du Cap Brûlé – alignement aval	Banc du Cap Brûlé. 47 05 50.1 070 42 12.5	F W	8.8	18	Sur le pilier aval, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 7.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1899 H2261.1		Racon -- (K) Bande X & S	213°23' 1012.3m du feu antérieur.	F W	23.1	18	Sur le pilier amont, tour cylindrique blanche, partie supérieure orange. 18.4
1900 H2262	Banc du Cap Brûlé – alignement amont	Banc du Cap Brûlé. 47 05 22.5 070 42 38.9	F W	8.7	18	Sur le pilier amont, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 7.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1901 H2262.1		033°23' 1014.4m du feu antérieur.	F W	29.4	18	Sur le pilier aval, tour cylindrique blanche, bande horizontale orange. 19.8	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:1317
1902 H2259	Cap Brûlé	Extrémité Sud du cap. 47 06 30.5 070 42 59.6	Iso W 2s	41.3	6	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange sur les 3 côtés faisant face à la mer. 5.0	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1317
1904	<i>Le Banc de Sable – Bouée lumineuse K107</i>	Traverse du Nord. 47 03 46.2 070 44 03.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "K107".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 05/19 (Q19-066) Éd. 11/19 (Q19-122)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1905	Le Banc de Sable – Bouée lumineuse K108	Traverse du Nord. 47 03 50.9 070 44 15.8	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "K108".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 04/13 (Q13-033) Éd. 12/15 (Q15-150) Éd. 05/19 (Q19-067) Éd. 11/19 (Q19-123)
1906	Traverse Nord – Bouée lumineuse K111	Côté Est du chenal. 47 02 31.8 070 45 14.7	FI	G	4s	Verte, marquée "K111".	Saisonnier. Carte:1317
1908	Battures de la Traverse – Bouée lumineuse K112	Traverse du Nord. 47 02 37.3 070 45 26.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "K112".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 11/19 (Q19-116)
1909	Traverse Nord – Bouée lumineuse K115	Côté Est du chenal. 47 01 18.2 070 46 25.6	FI	G	4s	Verte, marquée "K115".	Saisonnier. Carte:1317
1910	Pointe Argentenay – Bouée lumineuse K116	Traverse du Nord. 47 01 23.6 070 46 37.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "K116".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 11/19 (Q19-117)
1910.5 H2267	Pointe Argentenay – alignement	Sur l'île d'Orléans, SW. de la pointe. 47 00 27.9 070 48 18.5	F	W	25.2	20	Tour à claire-voie carrée. 4.8	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Feu de secours. À longueur d'année. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Feu de secours. À longueur d'année. Carte:1317 Éd. 03/24 (Q24-088, 089)
1910.6 H2267.1		213°30' 2768.3 m du feu antérieur.	F	W	64.3	20	Tour à claire-voie trapézoïdale. 35.5	
1911	Bouée lumineuse K119	Côté Est du chenal. 47 00 04.6 070 47 36.5	FI	G	4s	Verte, marquée "K119".	Saisonnier. Carte:1317
1912	Bouée lumineuse K120	47 00 10 070 47 48.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "K120".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1317
1912.5	Bouée lumineuse K124	Abords de la pointe Bellefine. 46 58 56.3 070 48 59.3	FI	R	4s	Rouge, marquée "K124".	Saisonnier. Carte:1317
1913 H2278	Saint-François, quai	Extrémité du quai, côté Est. 46 59 47.6 070 48 29.5	FI	W	5s	10.6	20	Tour à claire-voie carrée. 9.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:1317
1913.4	Bouée lumineuse K123	Abords de St- François. 46 58 50.9 070 48 47.2	FI	G	4s	Verte, marquée "K123".	Saisonnier. Carte:1317

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL								
1914	Bouée lumineuse K127	Côté Est du chenal. 46 57 37.2 070 49 58	FI G 4s	Verte, marquée "K127".	Saisonnier. Carte:1317	
1915	Bouée lumineuse K128	Côté Ouest du chenal. 46 57 42.7 070 50 10	FI R 4s	Rouge, marquée "K128".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1317	
1916	Bouée lumineuse K131	Entrée Sud de la Traverse du Nord. 46 56 41.7 070 50 51.2	FI G 4s	Verte, marquée "K131".	Saisonnier. Carte:1317	
1917	Pointe à Blaye – Bouée lumineuse K132	Traverse du Nord. 46 56 45.5 070 51 04.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "K132".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 11/19 (Q19-118)	
1917.2	Pointe Saint-Jean – Bouée lumineuse K136	Traverse du Nord. 46 55 31.8 070 52 15.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "K136".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 11/19 (Q19-119)	
1917.3	Pointe à Blaye – Bouée lumineuse K135	Traverse du Nord. 46 55 53.6 070 51 37.3	FI G 4s	Espar verte, marquée "K135".	À longueur d'année (ELA). Carte:1317 Éd. 11/19 (Q19-120)	
1918 H2274	Saint-Michel – alignement	À l'Ouest de Pte Saint-Michel. 46 52 31 070 54 59.8	F W	29.7	23	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 24.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1919 H2274.1		213°14' 1737.9m du feu antérieur.	F W	56.6	20	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange, bande verticale noire. 25.2	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. Une augmentation de la puissance des feux d'alignement est disponible à distance sur la voie 69 (156,475 MHz). Tout navigateur requérant l'opération de cette puissance devra actionner le bouton presseur de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 69. La puissance supplémentaire des feux se mettra en fonction pour une durée de 45 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération. La puissance supplémentaire des feux peut être mise hors fonction en activant sept (7) fois le bouton presseur de son radio VHF.
1920 H2272	Île de Bellechasse	Sommet de l'île. 46 55 53.5 070 46 02.6	FI Y 6s	13.1	6	6	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche. 7.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1317

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL							
1922	Récif de l'île Madame – Bouée lumineuse cardinale Sud DAME	Extrémité Ouest du récif. 46 55 53.1 070 50 30.3	Q(6) +LFI	W	15s Jaune et noire, marquée "DAME". Saisonnier.
							Carte:1317
1922.5	Pointe Samson – Bouée lumineuse H131	NE. de la pointe. 46 54 22.1 070 51 58.3	FI	G	4s Verte, marquée "H131". Saisonnier.
							Carte:1317
1923 H2282	Saint-Jean- d'Orléans Racon - -. (G) Bande X & S	Près de l'extrémité du quai. 46 54 56.5 070 53 47	FI	R	5s	10.9	12 Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires lattées orange sur trois côtés. 9,4 Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:1317
1923.2	Rivière Lafleur – Bouée lumineuse K140	Chenal des Grands Voiliers. 46 53 16.5 070 55 39.5	FI	R	4s Espar rouge, marquée "K140". À longueur d'année (ELA).
							Carte:1317 Éd. 01/21 (Q20-235)
1923.21	Saint-Michel-de- Bellechasse, aire de déversement	46 53 03.1 070 54 27.7	FI	Y	4s Espar jaune, marquée "PRIV". Aide privée. Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.
							Carte:1316 Éd. 03/24 (Q24-094)
1923.22	Saint-Michel-de- Bellechasse, aire de déversement	46 53 05.0 070 54 30.0	FI	Y	5s Espar jaune, marquée "PRIV". Aide privée. Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.
							Carte:1316 Éd. 03/24 (Q24-093)
1923.23	Saint-Michel-de- Bellechasse, aire de déversement	46 53 00.5 070 54 38.3	FI	Y	4s Espar jaune, marquée "PRIV". Aide privée. Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.
							Carte:1316 Éd. 03/24 (Q24-091)
1923.24	Saint-Michel-de- Bellechasse, aire de déversement	46 53 02.0 070 54 40.0	FI	Y	4s Espar jaune, marquée "PRIV". Aide privée. Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.
							Carte:1316 Éd. 03/24 (Q24-092)
1923.3	Bouée lumineuse K141	46 53 14.5 070 54 51.8	FI	G	4s Verte, marquée "K141". Saisonnier.
							Carte:1317
1923.4	Bouée lumineuse K143	46 52 14.2 070 56 57.4	FI	G	4s Verte, marquée "K143". Saisonnier.
							Carte:1317
1923.7	Bouée lumineuse K145	46 51 26 070 58 40.1	Q	G	1s Verte, marquée "K145". Saisonnier.
							Carte:1317

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	Signaux de brume	

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1924 H2284	Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans	Sur le portique du débarcadère. 46 51 28.9 N 071 00 10.5 W	FI	G	5s	13.5	12	Mât de révérence. 12.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:1317 Éd. 09/10 (Q10-132)		
1925	Battures de Beaumont – Bouée lumineuse K147	Abords des battures. 46 50 55.1 070 59 58.3	FI	G	4s	Verte, marquée "K147".	Saisonnier.	Carte:1317		
1925.2 H2285	Cap au Diable – alignement	À Beaumont. 46 49 57.5 071 01 54.5	F	W	53.3	20	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 19.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.	Carte:1317		
1925.3 H2285.1		233°38' 1622.6m du feu antérieur.	F	W	88.7	20	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 22.9	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.	Carte:1317		
1925.4	Bouée lumineuse K149	46 50 30.7 071 02 10.3	FI	G	4s	Verte, marquée "K149".	Saisonnier.	Carte:1317		
1925.52	Bouée lumineuse K154	46 50 32.1 071 05 08.3	Q	R	1s	Rouge, marquée "K154".	Saisonnier.	Carte:1317		
1925.6 H2286	Pointe de la Martinière – alignement	46 49 43.7 071 06 59	F	W	45.9	20	Tour à claire-voie. 19.9	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.	Carte:1317		
1925.7 H2286.1		252°02' 655.3m du feu antérieur.	F	W	66.0	20	Tour à claire-voie. 34.0	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.	Carte:1317		
1925.8	Bouée lumineuse K155	46 50 05.6 071 06 20	FI	G	4s	Verte, marquée "K155".	Saisonnier.	Carte:1317		
1926	Rochers Maranda – Bouée lumineuse K156	Abords de l'extrémité SE. des rochers. 46 50 34.1 071 06 51.3	FI	R	4s	Rouge, marquée "K156".	Saisonnier.	Carte:1317		
1927 H2288	Sainte-Pétronille (Beaulieu)	Sur le quai. 46 50 41.9 071 07 54.6	FI	Y	5s	15.3	19	Tour à claire-voie carrée. 14.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.	Carte:1316		
Port de Québec												
1928	Anse aux Sauvages – Bouée lumineuse K159	Aux abords de la cale sèche. 46 50 19.2 071 08 53.2	FI	G	4s	Espar verte, marquée "K159".	À longueur d'année (ELA).	Carte:1316 Éd. 05/19 (Q19-068) Éd. 11/19 (Q19-121) Éd. 01/20 (Q19-183)		
1929	Bouée lumineuse K160	46 50 39.2 071 08 51.5	Q	R	1s	Rouge, marquée "K160".	Saisonnier.	Carte:1316		

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1929.1	Bouée lumineuse de mouillage LIMITE F	46 50 54.5 071 09 01.4	Fl Y 4s	Jaune, marquée "LIMF".	Saisonnier.		
							Carte:1316		
1929.2	Bouée lumineuse de mouillage LIMITE D	46 51 02.6 071 09 23.3	Fl Y 4s	Jaune, marquée "LIMD".	Saisonnier.		
							Carte:1316		
1929.3	Bouée lumineuse K164	46 50 39.1 071 10 16.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "K164".	Saisonnier.		
							Carte:1316		
1930	Cale Sèche Lorne – Bouée lumineuse K163	À l'Ouest de la cale sèche. 46 49 55.6 071 10 18.2	Fl G 4s	Verte, marquée "K163".	Saisonnier.		
							Carte:1316		
1931.5	Pointe de Lévy – Bouée lumineuse K165	46 49 18.1 071 11 05.3	Fl G 4s	Verte, marquée "K165".	Saisonnier.		
							Carte:1316		
Chenal de l'Île d'Orléans									
1932 H2290	Île d'Orléans – alignement	Extrémité Nord de l'île. 47 01 06.2 070 49 40.3	F W	11.3	19	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
1933 H2290.1		226°14' 787.8m du feu antérieur.	F W	37.3	19	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
							Carte:1317 Éd. 10/11 (Q11-114)		
1934	Pointe aux Prêtres – Bouée lumineuse V6	Chenal de l'île d'Orléans. 47 02 59.1 070 46 59.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "V6".	Saisonnier.		
							Carte:1317 Éd. 03/16 (Q16-013)		
1935	Bouée lumineuse V8	SE. de Beaupré. 47 02 06.8 070 51 52.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "V8".	Saisonnier.		
							Carte:1317		
1936	Bouée lumineuse V13	SW. de Beaupré. 47 01 39.1 070 53 21.3	Fl G 4s	Verte, marquée "V13".	Saisonnier.		
							Carte:1317		
1936.1	Sainte-Anne de Beaupré – Feu à secteurs	Sur le pilier, côté Est du quai. 47 01 15 070 55 40	Iso AI RW AI GW	R W G	3s	11.4	19	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.1	Rouge de 251°30' à 253°30', AI RW de 253°30' à 253°50'; blanc de 253°50' à 254°10', AI GW de 254°10' à 254°30'; vert de 254°30' à 256°30'. Saisonnier.
								Carte:1317 Éd. 10/11 (Q11-114)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1941 H2294	Ste-Famille – alignement	Près de l'ancienne meunerie, côté Sud du chenal. 46 57 51.7 070 58 34.3	F G	18.6	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1942 H2294.1		052°36' 608.8m du feu antérieur.	F G	76.0	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1317 Éd. 10/11 (Q11-114)
1944	<i>Bouée lumineuse V19</i>	46 57 12.1 071 00 27.3	Fl G	4s	<i>Verte, marquée "V19".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1317
1945	<i>Bouée lumineuse V22</i>	46 56 35.1 071 01 24.3	Fl R	4s	<i>Rouge, marquée "V22".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1317
1946 H2300	Pointe Saint- Pierre – alignement	Sur la plage, côté Sud du chenal. 46 55 35.3 071 02 26.8	F G	6.5	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1947 H2300.1		218°36' 166.7m du feu antérieur.	F G	13.0	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1317 Éd. 10/11 (Q11-114)
1948	<i>Pont de l'Île- d'Orléans – Bouée lumineuse V31</i>	<i>Chenal de l'île d'Orléans, en aval du pont, côté NE. 46 53 12.1 071 07 35.3</i>	Fl G	4s	<i>Verte, marquée "V31".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1317 Éd. 12/23 (Q23-141)
1949 H2310	Ange-Gardien – alignement	Sur une pointe entre Montmorency et le village de l'Ange- Gardien. 46 53 55.9 071 07 14.1	F G	14.3	16	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1950 H2310.1		023°45' 415.7m du feu antérieur.	F G	24.4	16	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 13.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1317 Éd. 10/11 (Q11-114)
1950.4	<i>Pont de l'Île- d'Orléans – Bouée lumineuse V34</i>	<i>Chenal de l'île d'Orléans, en amont du pont, côté NE. 46 52 32.5 071 08 27.3</i>	Fl R	4s	<i>Rouge, marquée "V34".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1316 Éd. 12/23 (Q23-142)
1950.5	<i>Pont de l'Île- d'Orléans – Bouée lumineuse V35</i>	<i>Chenal de l'île d'Orléans, en amont du pont, côté SE. 46 52 24.7 071 08 03.4</i>	Fl G	4s	<i>Verte, marquée "V35".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1316 Éd. 12/23 (Q23-138, 144)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1951	Pont de l'Île-d'Orléans – Bouée lumineuse V36	Chenal de l'île d'Orléans, en amont du pont, côté N. 46 52 00.1 071 08 32.3	FI R 4s	Rouge, marquée "V36".	Saisonnier.
------	---	---	---------	-------	-------	-----------------------	-------------

Carte:1316
Éd. 12/23 (Q23-143)

Port de Québec

1953	Rivière Saint-Charles – Bouée lumineuse K168	À l'Est de l'embouchure de la rivière. 46 50 02.1 071 11 13.8	FI R 4s	Rouge, marquée "K168".	Saisonnier.
------	--	---	---------	-------	-------	------------------------	-------------

Carte:1317

1953.5	Rivière Saint-Charles – Bouée lumineuse KP2	46 49 31.1 071 12 17.3	FI R 4s	Rouge, marquée "KP2".	Saisonnier.
--------	---	---------------------------	---------	-------	-------	-----------------------	-------------

Carte:1317

1954	Québec – Bouée lumineuse de bifurcation QUEB	À l'embouchure de la rivière. 46 49 24.3 071 12 21.9	FI (2+1) R 6s	Rouge, verte et rouge, marquée "QUEB".	Saisonnier.
------	--	--	---------------	-------	-------	--	-------------

Carte:1316

1958 H2321	Limite Nord du mouillage	46 48 34.2 071 12 10.5	Iso R 2s	20.1	6	Sur un édifice.	Visible 360°. Intensité renforcée au relèvement 280°. À longueur d'année.
---------------	--------------------------	---------------------------	----------	------	---	-----------------	---

Carte:1316

1959	Anse au Foulon (Wolfe) – Bouée lumineuse Q4	Abords du quai de la Corporation Brown. 46 47 50.1 071 12 44.3	FI R 4s	Rouge, marquée "Q4".	Saisonnier.
------	---	--	---------	-------	-------	----------------------	-------------

Carte:1316

1959.5	Parc nautique Lévy, brise-lames flottant	Sur un brise-lames flottant. 46 47 25.8 071 11 55.2	FI G 4s	Mât.	Entretenu par le Parc Nautique Lévy. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
--------	--	---	---------	-------	-------	------	--

Carte:1316

1959.6	Parc nautique Lévy – Feu Nord	46 47 27.3 071 11 54.7	FI Y	Mât.	Entretenu par le Parc Nautique Lévy. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
--------	-------------------------------	---------------------------	------	-------	-------	------	--

Carte:1316

1959.7	Parc nautique Lévy, brise-lames Sud	46 47 24.8 071 11 56	F R	Mât.	Entretenu par le Parc Nautique Lévy. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
--------	-------------------------------------	-------------------------	-----	-------	-------	------	--

Carte:1316

1959.8	Parc nautique Lévy – Bouée lumineuse de renseignement	46 47 30 071 12 00	FI Y 4s	Blanche et orange.	Aide privée. Saisonnier.
--------	---	-----------------------	---------	-------	-------	--------------------	--------------------------

Carte:1316

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL									
1960	Anse au Foulon (Wolfe) – Bouée lumineuse Q6	Limite SW. de l'aire de mouillage interdit. 46 47 12.1 071 13 27.3	FI	R	4s	Rouge, marquée "Q6".	Saisonnier. Carte:1316
1960.3 H2323.3	Yacht Club de Québec – Feu Est	Extrémité du brise-lames Est. 46 46 58.5 071 14 01.8	F	Y	5.0	8	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche. 3.4	Entretenu par le Yacht Club de Québec. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1316
1960.4 H2323	Québec - Yacht Club – alignement	46 47 02.1 071 14 14	F	R	4.9	16	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marquée de jour orange, bande verticale noire. 3.3	Entretenu par le Yacht Club de Québec. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1960.5 H2323.1		298°57' 19.6m du feu antérieur.	F	R	8.3	16	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marquée de jour orange, bande verticale noire. 6.4	Entretenu par le Yacht Club de Québec. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1316
1960.6 H2323.4	Yacht Club de Québec – Feu Ouest	Extrémité du brise-lames Ouest. 46 46 57.1 071 14 04	Iso	W	2s	4.4	8	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche. 3.4	Entretenu par le Yacht Club de Québec. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1316
1960.8	Yacht Club de Québec – Bouée lumineuse	46 46 56.1 071 13 52.3	FI	Y	4s	Blanche et orange, marquée "Yacht Club de Québec".	Aide privée. Saisonnier. Carte:1316
1961	Anse Fréchette – Bouée lumineuse Q7	À l'Ouest de l'anse. 46 46 40.1 071 12 58.3	FI	G	4s	Verte, marquée "Q7".	Saisonnier. Carte:1316
1961.2	Saint-Romuald d'Etchemin – Bouée lumineuse Q11	46 45 52.1 071 14 26.3	FI	G	4s	Verte, marquée "Q11".	Saisonnier. Carte:1316
1962 H2324	Pointe à Puiseaux	Sillery, à l'W. du quai. 46 46 19.4 071 14 35.9	FI	R	5s	10.6	10	Mât de révérence. 7.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:1316 Éd. 09/22 (Q22-030)
1962.3	Marina de la Chaudière – Bouée lumineuse QC2	46 44 43.7 071 16 42.6	Q	R	1s	Rouge, marquée "QC2".	Aide privée. Saisonnier. Carte:1316 Éd. 03/19 (Q19-001)
1962.5	Marina de la Chaudière – Bouée lumineuse QC3	46 44 43.7 071 16 40.8	Q	G	1s	Verte, marquée "QC3".	Aide privée. Saisonnier. Carte:1316 Éd. 03/19 (Q19-002)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1962.7	Entrée de la marina Chaudière – Bouée lumineuse QC4	46 44 35.8 071 16 42.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "QC4".	Aide privée. Saisonnier.
							Carte:1316
1963 H2326	Pont de Québec	Au centre du pont, côté Est. 46 44 44.2 071 17 16.2	Iso G 2s	54.1	15	Sur le pont.	Visible de l'Est. À longueur d'année.
							Carte:1316 Éd. 05/12 (Q12-045)
1963.1 H2327	Pont Pierre-Laporte	Sur le pont, côté W. 46 44 42.1 071 17 26.2	Iso G 2s	50.5	11	Sur le pont.	Visible de l'W.; obstrué de 180° vers le pont. En opération 24 h. À longueur d'année.
							Carte:1316 Éd. 05/12 (Q12-046) Éd. 02/24 (Q24-032, 047)
1963.4	Pont de Québec – Nord	46 44 50.1 071 17 19.6	F R	27.6	Sur le pont. Entretenu par le C.N.R. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:1316 Éd. 05/12 (Q12-041)
1963.41	Pont de Québec – Nord	46 44 47.6 071 17 18.1	F W	47.0	Sur le pont. Entretenu par le C.N.R. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:1316 Éd. 05/12 (Q12-042)
1963.42	Pont de Québec – Sud	46 44 40.6 071 17 14	F W	46.9	Sur le pont. Entretenu par le C.N.R. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:1316 Éd. 05/12 (Q12-043)
1963.43	Pont de Québec – Sud	46 44 38.2 071 17 12.6	F R	28.3	Sur le pont. Entretenu par le C.N.R. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:1316 Éd. 05/12 (Q12-044)
1963.5 H2328	Pont Pierre Laporte	À l'Ouest du pont de Québec. 46 44 43.3 071 17 27	F 4W	49.0	Sur le pont. Aides privées. À longueur d'année.
			F 4R	48.0	
			F 2G	49.0	
							Carte:1316

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1964 H2330		À l'Est de l'extrémité de la pointe. 46 43 48.1 071 19 45.1	F W	59.8	21	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 38.3	Visible sur l'alignement. Angle de divergence horizontal de 7°. Mode de secours. En opération 24 h. À longueur d'année.
1964.1	Pointe à Basile – alignement		Iso R 2s	59.2	16	Tour à claire-voie. 37.8	Visible en aval du Pont de Québec sur le relèvement de 241°17'.
1965 H2330.1		077°39' 1240.9m des feux antérieurs.	F W	88.5	21	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 35.1	Visible sur l'alignement. Mode de secours. En opération 24 h. À longueur d'année.
Carte:1315 Éd. 05/15 (Q15-067) Éd. 01/17 Éd. 07/17 (Q17-026, 027)							
1966 H2332	Pointe Saint-Nicolas	Sur la pointe. 46 42 07.1 071 26 45.4	F G	81.2	6	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour rectangulaire lattée orange. 14.0	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
Carte:1315							
1966.5	Haut-fond Saint-Augustin – Bouée lumineuse Q16	46 43 08.8 071 24 33	Fl R 4s	Rouge, marquée "Q16".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
Carte:1315							
1966.8	Bouée lumineuse Q18	46 42 55.9 071 25 58.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "Q18".	Saisonnier.
Carte:1315 Éd. 08/09 (Q09-059)							
1967	Pointe Saint-Nicolas – Bouée lumineuse Q19	Route Saint-Augustin. 46 42 41.2 071 26 41.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "Q19".	À longueur d'année (ELA).
Carte:1315 Éd. 03/20 (Q19-141)							
1968	Haut-fond Saint-Augustin – Bouée lumineuse Q20	Route Saint-Augustin. 46 42 43.0 071 27 23.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "Q20".	À longueur d'année (ELA).
Carte:1315 Éd. 01/21 (Q20-232)							
1969	Haut-fond Saint-Augustin – Bouée lumineuse Q22	Route Saint-Augustin. 46 42 30.0 071 28 48.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "Q22".	À longueur d'année (ELA).
Carte:1315 Éd. 11/20 (Q20-171)							
1970	Anse du Vieux Moulin – Bouée lumineuse Q23	Route Saint-Augustin. 46 42 22.3 071 28 46.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "Q23".	À longueur d'année (ELA).
Carte:1315 Éd. 05/19 (Q19-069) Éd. 01/20 (Q19-142)							
1970.5	Pointe Aubin – Bouée lumineuse Q27	Abords de la pointe. 46 42 00.1 071 30 15.8	Fl G 4s	Verte, marquée "Q27".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
Carte:1315							

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1972	Banc de St-Antoine – Bouée lumineuse Q31	À l'Ouest du banc de St-Antoine. 46 41 10.7 071 32 45.8	FI	G	4s	Verte, marquée "Q31".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
Carte:1315									
1973	Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse Q32	Traverse Saint-Antoine. 46 41 11.6 071 33 10.0	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "Q32".	À longueur d'année (ELA).
Carte:1315 Éd. 11/20 (Q20-175)									
1973.5	Marina Vauquelin – Bouée lumineuse VAUQU	Abords du quai de Pointe aux Trembles (Neuville). 46 41 15 071 33 49.7	FI	Y	4s	Bouée chaloupe orange et blanche, marquée "VAUQU".	Aide privée. Saisonnier.
Carte:1315									
1973.6	Club nautique Vauquelin – alignement	46 41 50 071 34 29.6	F	G	4.0	Mât cylindrique noir. 2.0	Visible sur l'alignement. Entretenu par le Club nautique Vauquelin Inc. Saisonnier.
1973.7		321°22' 46m du feu antérieur.	F	G	6.4	Fixé sur le côté d'un hangar.	Visible sur l'alignement. Entretenu par le Club nautique Vauquelin Inc. Saisonnier.
Carte:1315									
1973.8	Club Nautique Vauquelin	Extrémité du brise-lames. 46 41 46.2 071 34 24.4	FI	R	4s	Mât.	Entretenu par le Club Nautique Vauquelin Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
Carte:1315									
1974 H2334	Pointe aux Trembles (Neuville) Racon - -. (G) Bande X & S	Sur le brise-lames, côté Est. 46 41 47.4 071 34 22.5	FI	W	5s	9.9	20	Tour à claire-voie. 7.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.
Carte:1315									
1974.5	Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse Q34	Traverse Saint-Antoine. 46 40 42.6 071 34 32.4	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "Q34".	À longueur d'année (ELA).
Carte:1315 Éd. 11/20 (Q20-176)									
1975 H2336.1	Route Saint-Antoine – alignement	Côté Ouest de la Pte. du Chalet des Phares. 46 39 57.9 071 35 02.3	F	G	10.1	17	Tour blanche, partie supérieure rouge, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.6	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1976 H2335.9		Côté Est de la Pte. du Chalet des Phares. 071°56' 250.1m du feu antérieur.	F	G	16.8	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 15.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
Carte:1315 Éd. 05/12 (Q12-066, 067)									

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1976.1 H2335.9	Traverse de Saint-Antoine – alignement	Côté Ouest. de la Pte. du Chalet des Phares. 46 40 00.4 071 34 51.1	F G	17.0	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marques de jour lattée orange, bande verticale noire. 15.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1977 H2336		227°37' 321m du feu antérieur.	F G	57.3	15	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 17.2	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1978	Pointe du Chalet des Phares – Bouée lumineuse Q37	46 39 53.1 071 36 28.3	FI G	4s	Verte, marquée "Q37".	Saisonnier. Carte:1315
1979	Pointe du Chalet des Phares – Bouée lumineuse Q38	Ruisseau Méthot. 46 40 03.9 071 36 51.1	FI R	4s	Espar rouge, marquée "Q38".	À longueur d'année (ELA). Carte:1315 Éd. 01/15 (G14-099) Éd. 11/20 (Q20-177)
1980	Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q40	Route Saint-Antoine. 46 39 19.4 071 38 39.6	FI R	4s	Espar rouge, marquée "Q40".	À longueur d'année (ELA). Carte:1315 Éd. 08/20 (Q20-093)
1981 H2338	Sainte-Croix-Est	Rive Sud de la rivière. 46 38 25.5 071 38 10	F G	11.2	6	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire lattée orange sur les côtés Nord, Est et Ouest. 9.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1315
1982	Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q41	46 38 47.1 071 39 43.3	FI G	4s	Verte, marquée "Q41".	Saisonnier. Carte:1315
1982.5	Sainte-Croix-Est – Bouée lumineuse Q42	46 38 58.8 071 39 50.7	FI R	4s	Rouge, marquée "Q42".	Saisonnier. Carte:1315 Éd. 12/12 (Q12-072)
1983	Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q46	Route Saint-Antoine. 46 38 39.1 071 41 12.3	FI R	4s	Espar rouge, marquée "Q46".	À longueur d'année (ELA). Carte:1315 Éd. 08/20 (Q20-094)
1984	Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q48	Sainte-Croix. 46 38 26.5 071 42 48.4	FI R	4s	Espar rouge, marquée "Q48".	À longueur d'année (ELA). Carte:1315 Éd. 03/20 (Q19-143)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1985 H2340	Sainte-Croix – alignement	À l'E. du quai de Sainte-Croix. 46 37 40.6 071 41 58.5	F	W	60.0	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 7.6	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1986 H2340.1		117°02' 483.9 m du feu antérieur.	F	W	75.1	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 15.9	Visible sur l'alignement. Feu de secours. En opération 24 h. À longueur d'année.
1986.1			F	G	74.7	6	15.6	Mode secours. Visible à l'E. de 137°. Fonctionne de nuit seulement.
									Carte:1314 Éd. 03/11 (Q11-017) Éd. 08/11 Éd. 03/24
1987	<i>Banc des Écureuils – Bouée lumineuse Q50</i>	<i>Traverse de Cap- Santé. 46 38 28.5 071 43 56.8</i>	Q	R	1s	<i>Espar rouge, marquée "Q50".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
									Carte:1315 Éd. 05/19 (Q19-070) Éd. 01/20 (Q19-144)
1988 H2342	Sainte-Croix	Sur le rivage. 46 37 40.9 071 43 53.8	Iso	Y	2s	15.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, deux bandes horizontales rouges. 12.7	Visible de 172° à 255° par le Sud. À longueur d'année. Mode de secours.
									Carte:1314 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 01/12 Éd. 01/16 (Q15-157) Éd. 02/16 (Q15-185) Éd. 10/17 (Q17-025)
1989	<i>Brisants Sainte- Croix – Bouée lumineuse Q51</i>	<i>Traverse de Cap- Santé. 46 38 41.2 071 45 03.8</i>	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "Q51".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
									Carte:1314 Éd. 08/20 (Q20-089)
1989.6	<i>Traverse Cap- Santé – Bouée lumineuse Q53</i>	<i>46 39 08.8 071 46 22.3</i>	FI	G	4s	<i>Verte, marquée "Q53".</i>	<i>Saisonnier.</i>
									Carte:1314 Éd. 07/12 (Q12-073)
1990	<i>Pointe aux Sables – Bouée lumineuse Q54</i>	<i>Traverse de Cap- Santé. 46 39 15.9 071 46 17.1</i>	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "Q54".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
									Carte:1314 Éd. 08/20 (Q20-096)
1990.6	<i>Traverse Cap- Santé – Bouée lumineuse Q55</i>	<i>46 39 36.3 071 47 40.9</i>	FI	G	4s	<i>Verte, marquée "Q55".</i>	<i>(Espar d'hiver.) À longueur d'année.</i>
									Carte:1314
1992	<i>Pouliér Paget – Bouée lumineuse Q57</i>	<i>Traverse de Cap- Santé. 46 40 03.9 071 48 59.4</i>	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "Q57".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
									Carte:1314 Éd. 03/20 (Q19-145)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

1993	Pointe Platon – Bouée lumineuse Q61	Au N. de la pointe. 46 40 37.5 071 50 58.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "Q61".	À longueur d'année (ELA). Carte:1314 Éd. 08/14 (Q14-031) Éd. 03/20 (Q19-146)
1993.7 H2343	Pointe-Platon	Sur la pointe. 46 40 12.4 071 50 48.4	F G	9.6	7 Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires lattées orange. 8.0	Visible 360°. Mode de secours. Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte:1314 Éd. 02/11 (Q11-002) Éd. 11/16 (Q16-158)
1994	Pointe Platon – Bouée lumineuse Q63	46 40 40.6 071 51 40.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "Q63".	À longueur d'année (ELA). Carte:1314 Éd. 10/13 (Q13-032) Éd. 08/14 (Q14-033) Éd. 06/18 (Q18-087) Éd. 07/20 (Q20-090)
1995 H2344	Traverse Cap- Santé – alignement	À l'Est de l'embouchure de la rivière Portneuf. 46 41 23.8 071 52 35.2	F G	11.4	17 Mât cylindrique blanc, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 10.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1996 H2344.1		296°56' 599.6m du feu antérieur.	F G	22.6	17 Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 15.3	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. Carte:1314
1997 H2346	Portneuf – alignement	Rive Nord, à l'Est de la rivière Portneuf. 46 41 22.7 071 52 12.9	F G	20.0	17 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
1998 H2346.1		028°29' 600.4m du feu antérieur.	F G	40.7	17 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 14.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année. Carte:1314
1998.51 H2347.5	Portneuf, marina, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 40 54.5 071 52 36	FI W 4s	Sur un monument. 7.6	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:1314
1999 H2347	Portneuf, quai	Extrémité du quai, côté Est. 46 40 51.9 071 52 37.1	Iso R 2s	8.8	6	Tour à claire-voie carrée. 8.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1314 Éd. 09/11 (Q11-083)
1999.5	Portneuf – Bouée lumineuse Q65	46 40 23.7 071 52 44.3	Q G 1s	Verte, marquée "Q65".	À longueur d'année. Carte:1314 Éd. 08/14 (Q14-032) Éd. 05/15 (Q14-105)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2000	Portneuf – Bouée lumineuse Q66	À l'Est de Deschambault. 46 39 46.8 071 53 43.2	FI R 4s	Rouge, marquée "Q66".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	
Carte:1314								
2001	Rapides Richelieu – Bouée lumineuse Q67	NE. de l'Île Richelieu. 46 39 30.5 071 53 34.0	FI G 4s	Espar verte, marquée "Q67".	À longueur d'année (ELA).	
Carte:1314 Éd. 07/20 (Q20-091)								
2001.1	Rapides Richelieu – Bouée lumineuse Q68	46 39 10.1 071 54 13.1	FI R 4s	Espar rouge, marquée "Q68".	À longueur d'année (ELA).	
Carte:1314 Éd. 03/20 (Q19-147)								
2001.8 H2349	Île Richelieu Racon - - (M) Bande X & S	Côté Nord de l'île. 46 38 33.5 071 54 35.2	F Y	5.7	16	Pilier orange. 12.0	Visible sur le relèvement 054°. Ne doit pas être utilisé comme feu de direction. À longueur d'année.
			F G	5.7	6		Visible de 160° à 250° par le S. Intensité renforcée au relèvement 211°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
Carte:1314								
2002 H2350	Barre à Boulard – alignement	Sur le bord de la falaise. 46 39 33.8 071 52 34.6	F W	51.7	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2003 H2350.1		054° 03' 1042.8m du feu antérieur.	F W	71.3	20	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire.. 19.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
Carte:1314								
2004	Bouée lumineuse Q70	Au Rapides Richelieu. 46 38 28.5 071 55 08.1	FI R 4s	Rouge, marquée "Q70".	Saisonnier.	
Carte:1314								
2004.5	Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q73	Route de Lotbinière. 46 38 03.8 071 55 24.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "Q73".	À longueur d'année (ELA).	
Carte:1314 Éd. 02/21 (Q20-233)								
2005	Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q74	Deschambault. 46 38 03.3 071 55 45.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "Q74".	À longueur d'année (ELA).	
Carte:1314 Éd. 06/19 (Q19-071)								
2006 H2348	Lotbinière – alignement	Sur la rive Sud, à Vieille-Église. 46 36 40.1 071 57 21.5	F W	15.5	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.6	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2007 H2348.1		221°57' 867.8m du feu antérieur.	F W	41.3	20	Tour à claire-voie, partie supérieure fermée blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
Carte:1314								

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2008	Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q77	Lotbinière. 46 37 25.0 071 56 42.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "Q77".	À longueur d'année (ELA). Carte:1314 Éd. 03/20 (Q19-150)	
2008.1	Barre à Boulard – Bouée lumineuse Q76	Lotbinière. 46 37 35.2 071 56 41.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "Q76".	À longueur d'année (ELA). Carte:1314 Éd. 03/20 (Q19-149)	
2012	Îlet Mayrand – Bouée lumineuse Q83	Grondines. 46 36 28.3 071 58 30.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "Q83".	À longueur d'année (ELA). Carte:1314 Éd. 07/20 (Q20-092)	
2012.1	Grondines-Est – Bouée lumineuse Q84	46 36 20.1 071 59 19.2	FI R 4s	Rouge, marquée "Q84".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1314	
2013 H2354	Pointe Langlois	Sur la rive Sud, à l'Est de la pointe. 46 35 02 071 59 25	Iso G 2s	21.8	6	Tour à claire-voie, 3 marques de jour rectangulaires orange sur les côtés E., N. et W. 11.1	Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte:1314 Éd. 05/11 (Q11-054)	
2014	Batture Simon – Bouée lumineuse D4	Mouillage des Grondines. 46 35 30.2 072 00 25.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D4".	À longueur d'année (ELA). Carte:1314 Éd. 03/20 (Q19-151) Éd. 05/21 (Q21-001)	
2015 H2358	Leclercville (St. Emmélie) – alignement	Sur la rive Sud. 46 33 44.6 072 00 49	F G	37.0	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.9	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2016 H2358.1		092°42' 1041.8m des feux antérieurs.	F G	57.2	17	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 12.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2016.1			F G	57.2	6	12.4	Visible 360°. Carte:1314 Éd. 09/11 (Q11-095)
2017	Battures du Chêne – Bouée lumineuse D9	46 34 47.8 072 01 37.2	FI G 4s	Verte, marquée "D9".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1314	
2017.5	Barre du Dos de Cheval – Bouée lumineuse D12	46 34 39.6 072 02 18.6	FI R 4s	Rouge, marquée "D12".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1314	
2018	Battures à Cadieux – Bouée lumineuse D15	46 34 06 072 03 16	FI G 4s	Verte, marquée "D15".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1314	
2018.5	Batture de la Grande Pointe – Bouée lumineuse D18	Grondines-Ouest. 46 34 09.7 072 03 29.3	Q R 1s	Espar rouge, marquée "D18".	À longueur d'année (ELA). Carte:1314 Éd. 03/20 (Q19-152)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2019 H2356	Route du Cap Charles – alignement	À l'W. de Cap Charles. 46 33 22.0 072 05 10.9	F G	39.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 9.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2020 H2356.1		238°29' 615.8 m du feu antérieur.	F G	54.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 20.5	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2020.5	Cap Charles – Bouée lumineuse D23	46 33 50.5 072 04 02.8	Q G	1s	Verte, marquée "D23".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
2021	Course Cap Charles – Bouée lumineuse D22	Au Nord de Cap Charles. 46 34 01.3 072 04 06.9	Q R	1s	Rouge, marquée "D22".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
2022	Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse D24	Pointe des Grondines. 46 33 56.1 072 04 45.6	Q R	1s	Espar rouge, marquée "D24".	À longueur d'année (ELA).
2022.5	Poulier du Calvaire – Bouée lumineuse D25	46 33 48.2 072 04 46.1	Fl G	4s	Verte, marquée "D25".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
2023 H2362	Pointe des Grondines – alignement	Sur la pointe. 46 34 43.5 072 04 11.8	F G	14.6	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée rouge fluorescente, bande verticale noire. 8.9	Visible sur l'alignement. Angle de divergence de 8°. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2024 H2362.1		Près du quai, Saint- Charles-des- Grondines. 066°37' 2439.8 m du feu antérieur.	F G	42.1	15	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour lattée rouge fluorescente, bande verticale noire. 37.8	Visible sur l'alignement. Angle de divergence de 8°. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.

Carte:1314
Éd. 07/22 (Q22-031, 032)

Carte:1314

Carte:1314

Carte:1314
Éd. 03/13 (Q13-005)
Éd. 03/20 (Q19-153)

Carte:1314

Carte:1314
Éd. 03/10 (Q10-012)
Éd. 01/11 (Q10-012)
Éd. 06/18 (Q17-051, 052)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau			Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	--	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2025 H2364	Route de l'Anse- des-Grondines – alignement	Amont de Pointe des Grondines. 46 35 06.4 072 05 52.0	Iso	W	2s	9.0	16	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 8.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2026 H2364.1		047°15' 1996.8 m du feu antérieur.	Iso	W	2s	38.4	16	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 23.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2027 H2360	La Pérade – alignement	46 34 02.9 072 10 23.8	F	G	14.8	17	Tour à claire-voie jaune, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2028 H2360.1		272°35' 1210.6m du feu antérieur.	F	G	26.7	17	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2028.5 H2361	Deschaillons-sur- Saint-Laurent	Coin NW. du quai de Deschaillons. 46 33 39.8 072 06 22.2	Fl	G	4s	11.6	6	Mât cylindrique blanc. 9.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2029	Pointe Deschaillons – Bouée lumineuse D29	Poulier Rayer. 46 33 50.9 072 06 11.2	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "D29".	À longueur d'année (ELA).
2029.5	Deschaillons-sur- Saint-Laurent – Bouée lumineuse D30	Route de Sainte- Emmélie. 46 33 58.9 072 06 10.7	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "D30".	À longueur d'année (ELA).
2030	Deschaillons-sur- Saint-Laurent – Bouée lumineuse D31	Route de la Pointe- des-Grondines. 46 33 48.4 072 06 47.6	Q	G	1s	Espar verte, marquée "D31".	À longueur d'année (ELA).
2031	Deschaillons-sur- Saint-Laurent – Bouée lumineuse D32	Route de la Pointe- des-Grondines. 46 33 57.8 072 06 50.0	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "D32".	À longueur d'année (ELA).
2032	Cap à la Roche – Bouée lumineuse D35	Route de la Pointe- des-Grondines. 46 33 42.0 072 07 22.9	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "D35".	À longueur d'année (ELA).
2033	Poulier Villeneuve – Bouée lumineuse D36	Route de la Pointe- des-Grondines. 46 33 49.3 072 07 27.4	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "D36".	À longueur d'année (ELA).

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol		Signaux de brume	

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2034	Cap à la Roche – Bouée lumineuse D37	Route de la Pointe-des-Grondines. 46 33 33.5 072 07 51.8	Q	G	1s	Espar verte, marquée "D37".	À longueur d'année (ELA).			Carte:1314 Éd. 03/13 (Q13-006) Éd. 04/16 (Q16-051) Éd. 05/22 (Q22-013)
2035	Cap à la Roche – Bouée lumineuse D38	Côté Nord du chenal. 46 33 40.8 072 07 56.3	Q	R	1s	Rouge, marquée "D38".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.			Carte:1314
2036	Route de Cap à la Roche – Bouée lumineuse D40	Côté Nord du chenal. 46 33 29.2 072 08 28.5	Q	R	1s	Rouge, marquée "D40".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.			Carte:1314
2037	Battures des Belles Filles – Bouée lumineuse D41	Route de l'Anse-des-Grondines. 46 33 07.9 072 08 49.3	Q	G	1s	Espar verte, marquée "D41".	À longueur d'année (ELA).			Carte:1314 Éd. 08/20 (Q20-134)
2037.5	Battures des Belles Filles – Bouée lumineuse D42	Route de l'Anse-des-Grondines. 46 33 13.7 072 08 57.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "D42".	À longueur d'année (ELA).			Carte:1314 Éd. 08/20 (Q20-135)
2038	Cap Lévrard – Bouée lumineuse D49	46 32 25 072 09 56.4	FI	G	4s	Verte, marquée "D49".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.			Carte:1314
2038.4	Courbe du Cap Lévrard – Bouée lumineuse D52	46 32 19.8 072 10 21.5	Q	R	1s	Rouge, marquée "D52".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.			Carte:1314
2038.6	Courbe de la traverse de Batiscan – Bouée lumineuse D53	46 31 56.9 072 10 40.4	Q	G	1s	Verte, marquée "D53".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.			Carte:1314
2039	Traverse de Batiscan, Courbe de la – Bouée lumineuse D54	Cap Lévrard. 46 32 04.9 072 10 48.9	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "D54".	À longueur d'année (ELA).			Carte:1314 Éd. 04/19 (Q19-073)
2039.5	Courbe de la traverse de Bastican – Bouée lumineuse D56	46 31 51.3 072 11 17.7	Q	R	1s	Rouge, marquée "D56".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.			Carte:1314
2040	Butte à Moineau – Bouée lumineuse D59	Traverse de Batiscan. 46 31 22.5 072 12 07.7	FI	G	4s	Espar verte, marquée "D59".	À longueur d'année (ELA).			Carte:1314 Éd. 08/20 (Q20-136)
2040.5	Bouée lumineuse D60	46 31 28.9 072 12 14.6	FI	R	4s	Rouge, marquée "D60".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.			Carte:1314

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description	Remarques
		Latitude N. Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol	Signaux de brume

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2041 H2368	Les Becquets	Enracinement du quai. 46 30 26.9 072 12 21.5	F	G	7.9	7	Mât cylindrique blanc. 6.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:1314
2042 H2366		46 30 33.6 072 14 22.9	F	G	13.7	12	Tour à claire voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.	Éd. 08/13 (Q13-063) Éd. 01/14 (Q13-069) Éd. 11/22 (Q22-045)
2042.1	Traverse de Batiscan – alignement		F	G	13.7	6	Tour à claire-voie carrée. 8.1	Visible 360°. À longueur d'année.	Éd. 01/14 (Q13-072) Éd. 04/14 (Q14-004)
2043 H2366.1		240°13' 440.2 m du feu antérieur.	F	G	24.6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 21.7	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.	Éd. 08/13 (Q13-064) Éd. 01/14 (Q13-070) Éd. 11/22 (Q22-046)
2043.1			F	G	24.7	6	Tour à claire-voie. 21.7	Visible 360°. À longueur d'année.	Carte:1314 Éd. 09/11 (Q11-096, 103) Éd. 01/14 (Q13-073) Éd. 01/15 (Q14-005) Éd. 02/15
2043.6	Rivière Batiscan – Bouée lumineuse D62	Traverse de Batiscan. 46 31 09.7 072 12 56.4	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "D62".	À longueur d'année (ELA).	Carte:1314 Éd. 03/13 (Q13-007) Éd. 08/20 (Q20-137)
2044	Battures Saint- Pierre – Bouée lumineuse D63	Au Nord de Les Becquets. 46 31 01 072 12 47.6	Q	G	1s	Verte, marquée "D63".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1314
2045	Battures Saint- Pierre – Bouée lumineuse D67	46 30 31.7 072 13 22	Q	G	1s	Verte, marquée "D67".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1314
2046	Mouillage Batiscan – Bouée lumineuse D68	46 30 43.3 072 13 28.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "D68".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1314
2047	Battures Saint- Pierre – Bouée lumineuse D71	Route de Gentilly. 46 30 00.3 072 13 44.0	FI	G	4s	Espar verte, marquée "D71".	À longueur d'année (ELA).	Carte:1313 Éd. 11/20 (Q20-216)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL									
2047.2 H2366.4	Batiscan, quai	Coin Sud de la maison. 46 30 01 072 14 45.9	Q	R	1s	12.8	5	Mât cylindrique blanc. 9.6	Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1314 Éd. 08/10 (Q10-040)
2047.5	Mouillage Batiscan – Bouée lumineuse D74	46 29 21.2 072 14 14.2	Q	R	1s	Rouge, marquée "D74".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313
2048	Battures Perron – Bouée lumineuse D82	Route de Gentilly. 46 28 21.3 072 14 42.0	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "D82".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 08/20 (Q20-141)
2049.4	Gentilly – Bouée lumineuse D83	46 28 07.2 072 14 36.4	FI	G	4s	Verte, marquée "D83".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313
2050 H2370	Gentilly – alignement	Battures de Gentilly sur un pilier. 46 25 48 072 15 46.9	F	G	11.9	14	Tour blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.7	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2051 H2370.1	Racon -.- (K) Bande X & S	197°44' 2596.1m du feu antérieur.	F	G	31.1	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 24.3	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1313 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 01/11 (Q10-012)
2052	Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D87	46 26 59.9 072 15 27.4	FI	G	4s	Verte, marquée "D87".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313
2052.5	Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D88	46 27 17.3 072 15 31.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "D88".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 08/20 (Q20-142)
2053 H2372	Pointe à la Citrouille	46 27 06.5 072 16 02.6	F	G	17.5	7	Tour à claire-voie, marques de jour rectangulaires orange. 15.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1313
2053.5	Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse D90	46 26 47.4 072 16 04.6	Q	R	1s	Rouge, marquée "D90".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313
2054	Pointe à la Citrouille – Bouée lumineuse C2	46 26 36.5 072 16 29	Q	R	1s	Rouge, marquée "C2".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313
2054.1	Poulier Grandmont – Bouée lumineuse C3	46 26 24.2 072 16 19.9	Q	G	1s	Verte, marquée "C3".	Saisonnier. Carte:1313

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL								
2055	Petite batture Champlain – Bouée lumineuse C4	Route de Champlain, côté N. du chenal. 46 26 29.1 072 17 02.3	FI R 4s	Espar rouge, marquée "C4".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 03/12 Éd. 08/20 (Q20-143)	
2056	Poulier Turcotte – Bouée lumineuse C7	Côté Sud du chenal. 46 26 16.3 072 18 10.3	FI G 4s	Verte, marquée "C7".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313 Éd. 03/12	
2057	Poulier Dubord – Bouée lumineuse C13	Route de Champlain, côté S. du chenal. 46 26 08.4 072 20 00.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "C13".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 03/12 Éd. 08/20 (Q20-144)	
2057.5	Champlain – Bouée lumineuse C14	Route de Champlain. 46 26 13.5 072 20 37.1	FI R 4s	Espar rouge, marquée "C14".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 03/12 Éd. 01/15 (Q14-098) Éd. 11/22 (Q22-073)	
2058	Poulier Dubord – Bouée lumineuse C15	Chenal principal. 46 26 02.6 072 20 32.9	Q G 1s	Verte, marquée "C15".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313 Éd. 03/12	
2059	Poulier Dubord – Bouée lumineuse C17	Champlain, chenal principal. 46 25 52.5 072 21 02.0	Q G 1s	Espar verte, marquée "C17".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 08/20 (Q20-145)	
2060	Bouée lumineuse C18	46 26 01.7 072 21 10.7	Q R 1s	Rouge, marquée "C18".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313	
2061	Bouée lumineuse C19	46 25 38.2 072 21 28	FI G 4s	Verte, marquée "C19".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313	
2062 H2382	Champlain	À l'Ouest du village. 46 26 22.6 072 20 41.5	F G	18.1	16	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange. 14.6	Visible sur un relèvement de 038°. À longueur d'année.
2062.1	Champlain – Feu secondaire		FI R 5s	14.4	6		Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 360°. À longueur d'année. Carte:1313 Éd. 09/11 (Q11-104) Éd. 11/16 (Q16-154)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2063 H2380	Route de Champlain – alignement	À l'W. du village de Champlain. 46 26 06.2 072 21 26.0	F G	19.7	13	Mât, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 13.4	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2063.1 H2380			F G	19.8	7	Mât. 13.4	Visible 120°. En opération 24 h. À longueur d'année.
2064 H2380.1		264°03' 454.6 m du feu antérieur.	F G	33.4	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 27.5	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2064.1 H2380.1			F G	33.4	7	Tour à claire-voie carrée. 27.5	Visible 120°. En opération 24 h. À longueur d'année.
2065	Pointe à Bigot – Bouée lumineuse C20	Au large de la pointe. 46 25 04.2 072 22 29.4	Fl R	4s	Rouge, marquée "C20".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
2066	Pointe à Bigot – Bouée lumineuse C21	Port de Bécancour, chenal principal. 46 24 56.8 072 22 24.4	Fl G	4s	Espar verte, marquée "C21".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 02/13 (Q13-002) Éd. 08/20 (Q20-146)
2066.3 H2387	Pointe à Bigot	46 24 55.2 072 23 00.6	Fl R	6s	14.9	4	Tour à claire-voie blanche, marque de jour lattée rectangulaire orange. 13.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Réflecteur radar. À longueur d'année.
2067 H2390	Route de Lottinville – alignement	Pointe Lottinville. 46 23 36.1 072 27 44.5	F G	18.6	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire.	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2068 H2390.1		037°31' 975.2 m du feu antérieur.	F G	33.1	13	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 23.1	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2068.3	Port de Bécancour	46 23 57.3 072 22 28	F Y	7.2	Support noir et jaune, bandes verticales noires.	Entretenu par le Port de Bécancour. Visible sur l'alignement 167°44' à 347°44'. À longueur d'année.
2069	Route de Bécancour – Bouée lumineuse C23	46 24 16.6 072 23 34.2	Fl G	4s	Verte, marquée "C23".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2069.7	Route de Bécancour – Bouée lumineuse C27	À l'Est de Batture Provencher. 46 23 09.1 072 25 31.3	FI G 4s	Verte, marquée "C27".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1313
2069.8	Batture Francoeur – Bouée lumineuse C28	Route de Bécancour. 46 23 15.2 072 25 38.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "C28".	À longueur d'année (ELA).	Carte:1313 Éd. 08/20 (Q20-147)
2070	Courbe de Bécancour – Bouée lumineuse C30	Côté Nord de la courbe dans le chenal. 46 23 02.9 072 26 07.2	Q R 1s	Rouge, marquée "C30".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1313
Port de Trois-Rivières								
2071	Île Lamy – Bouée lumineuse C33	Traverse de Bécancour. 46 22 44.0 072 26 49.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "C33".	À longueur d'année (ELA).	Carte:1313 Éd. 05/22 (Q22-011)
2072	Pointe de Bécancour – Bouée lumineuse C34	Battures Provencher, Traverse de Bécancour. 46 22 54.1 072 26 38.4	Q R 1s	Espar rouge, marquée "C34".	À longueur d'année (ELA).	Carte:1313 Éd. 08/20 (Q20-148)
2073 H2384	Bécancour – alignement	Berge Ouest de la rivière Bécancour. 46 22 24.1 072 26 58.4	F G	4.2	17	Tour carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 1.7	Visible sur l'alignement . Feu de secours. À longueur d'année.
2073.1			F G	5.4	6	6.8	Visible 360°. À longueur d'année.
2074 H2384.1		230°10' 1798.5m des feux antérieurs.	F G	22.5	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 16.9	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2075 H2386	Traverse amont de Bécancour – alignement	Sur la rive Sud. 46 23 21.2 072 23 40.8	F G	10.3	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.5	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.
2076 H2386.1		075°47' 624.8 m du feu antérieur.	F G	21.2	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.1	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.
2076.8	Traverse de Bécancour – Bouée lumineuse C36	46 22 43.2 072 27 40.4	FI R 4s	Rouge, marquée "C36".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1313

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL								
2077	Cap à l'Anse – Bouée lumineuse C39	Champlain. 46 22 35.5 072 27 37.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "C39".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 08/20 (Q20-129)	
2078	Cap-de-la- Madeleine – Bouée lumineuse C41	Courbe dans le chenal. 46 22 24 072 28 21.4	FI G 4s	Verte, marquée "C41".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313	
2079	Sainte-Marthe-du- Cap – Bouée lumineuse C43	Batture aux Veaux. 46 22 13.5 072 28 50.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "C43".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 08/20 (Q20-138)	
2080 H2388	Cap-de-la- Madeleine, quai – alignement	Coin SW. du quai. 46 21 56.4 072 29 50.9	F G	10.3	11	Tour carrée verte, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire.	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2081 H2388.1		242°37' 147.0 m du feu antérieur.	F G	19.9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 12.8	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:1313 Éd. 06/22 (Q22-009, 010)
2081.5	Cap-de-la- Madeleine – Bouée lumineuse C46	46 22 11.7 072 29 20.5	Q R 1s	Rouge, marquée "C46".	Saisonnier. Carte:1313	
2082	Bouée lumineuse C45	Courbe dans le chenal. 46 22 00 072 29 18.1	Q G 1s	Verte, marquée "C45".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313	
2083	Cap de la Madeleine – Bouée lumineuse C47	Route de Lottinville. 46 21 43.7 072 29 42.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "C47".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 02/13 (Q13-003) Éd. 01/21 (Q20-218)	
2083.8 H2389	Île La Poterie	Extrémité du quai de l'île. 46 21 23.5 072 30 24.5	FI R 6s	12.8	6	Mât.	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:1313 Éd. 02/10 (Q09-132) Éd. 12/23 (Q23-145)	
2084.7	Bouée lumineuse C48	46 21 06.2 072 30 46.3	FI R 4s	Rouge, marquée "C48".	Saisonnier. Carte:1313	
2085	Pointe des Chenaux – Bouée lumineuse C49	Champlain. 46 21 06.5 072 30 23.3	FI G 4s	Espar verte, marquée "C49".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 08/20 (Q20-126)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2092 H2392	Route de la Pointe-aux-Ormes – alignement	À l'E. du Pont Lavolette, sur la rive nord. 46 18 48.3 072 33 59.9	F G	7.7	12	Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire lattée orange avec bande verticale noire. 8.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2093 H2392.1		228°47' 222.0 m du feu antérieur.	F G	15.3	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire lattée rouge avec bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Mode de secours. En opération 24 h. À longueur d'année.
2093.3	Bouée lumineuse C52	Port de Trois- Rivières. 46 20 42.7 072 31 36.6	FI R	4s	Rouge, marquée "C52".	Saisonnier.
2094	Sainte-Angèle-de- Laval – Bouée lumineuse C53	Port de Trois- Rivières. 46 20 29.4 072 31 04.5	FI G	4s	Espar verte, marquée "C53".	À longueur d'année (ELA).
2099	Bouée lumineuse C61	46 19 45.2 072 32 17.4	FI G	4s	Verte, marquée "C61".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
2104.2	Trois-Rivières, port de – Bouée lumineuse C63	Champlain, chenal principal. 46 19 22.1 072 32 44.6	FI G	4s	Espar verte, marquée "C63".	À longueur d'année (ELA).
2104.6	Pont Lavolette – Bouée lumineuse C65	Aval du pont. 46 18 48.7 072 33 08.3	Q G	1s	Espar verte, marquée "C65".	À longueur d'année (ELA).
2105.2	Pont Lavolette, Nord	46 18 29.1 072 33 45.8	F R	47.7	Sur le pont.	Visible 360°. À longueur d'année.
2105.4	Pont Lavolette – Centre	46 18 26.8 072 33 41.7	F G	49.0	Sur le pont.	Visibilité 360°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2105.6	Pont Lavolette, Sud	46 18 24.4 072 33 37.6	F R	48.0	Sur le pont.	Visible 360°. À longueur d'année.

Carte:1313
Éd. 12/22 (Q22-080, 081)

Carte:1313

Carte:1313
Éd. 05/22 (Q22-012)

Carte:1313

Carte:1313
Éd. 02/13 (Q13-004)
Éd. 08/20 (Q20-150)

Carte:1313
Éd. 11/20 (Q20-170)

Carte:1313
Éd. 02/14 (Q13-048)
Éd. 03/14 (Q13-048)
Éd. 03/19 (Q19-024)

Carte:1313
Éd. 02/14 (Q13-051)
Éd. 03/14 (Q13-051)
Éd. 07/14

Carte:1313
Éd. 02/14 (Q13-052)
Éd. 03/14 (Q13-052)
Éd. 03/19 (Q18-172)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL								
2106	Pont Laviolette – Bouée lumineuse C67	Amont du pont. 46 18 15.8 072 33 48.3	Q	G	1s	Espar verte, marquée "C67".	À longueur d'année (ELA). Carte:1313 Éd. 01/21 (Q20-179)
2108	Pointe aux Ormes – Bouée lumineuse C70	Champlain, chenal principal. 46 18 05.4 072 34 36.1	FI	R	4s	Rouge, marquée "C70".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313 Éd. 03/16 (Q16-049) Éd. 07/18
2109	Pointe des Ormes – Bouée lumineuse C71	Côté Sud du chenal. 46 17 14.2 072 35 22	FI	G	4s	Verte, marquée "C71".	Saisonnier. Carte:1313 Éd. 05/11 (Q11-044) Éd. 11/11 (Q11-044)
2109.1	Bouée lumineuse C72	46 17 38.6 072 35 25.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "C72".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313
2109.6	Trois-Rivières – Bouée lumineuse C77	46 16 42.7 072 36 35.6	FI	G	4s	Verte, marquée "C77".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1313
2110	Pointe aux Sables – Bouée lumineuse S2	Port-Saint-François. 46 16 30.0 072 37 22.4	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "S2".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 08/20 (Q20-151)
2111 H2398.4	Port-Saint-François	En aval du lac. 46 16 21.2 072 37 10.4	FI	Y	5s	10.0	10 Mât de révérence. 6.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:1312 Éd. 07/11 (Q11-076) Éd. 05/22 (Q21-047)
2112 H2398	Route de Port- Saint-François – alignement	Pointe aux Sables. 46 16 16.5 072 37 11.0	F	G	10.8	11 Abri rouge de forme octogonale monté sur bloc de béton blanc, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 11.1	Visible sur l'alignement. Réflecteur radar. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2113 H2398.1		068°12' 1372.1 m du feu antérieur.	F	G	18.8	11 Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 14.3	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. Carte:1313 Éd. 03/18 (Q18-005, 006) Éd. 04/18 Éd. 11/22 (Q22-071, 072)
2113.1	Port Saint- François FD	46 16 33.0 072 36 11.3	Iso	R	2s	18.9	15 Tour a clair voie trapézoïdale, Acier galvanisé. 14.4	À longueur d'année. Carte 1313 Éd. 04/15 (Q14-062)
2114	Battures Laforce – Bouée lumineuse S4	46 16 06.7 072 38 05.3	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "S4".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/22 (Q22-049)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2114.5	Batture aux Outardes – Bouée lumineuse S3	Route de Port Saint-François. 46 15 58.1 072 37 58.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "S3".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 08/20 (Q20-114)
--------	---	--	---------	-------	-------	----------------------------	--

Lac Saint-Pierre

2117 H2401	Traverse de Nicolet – alignement	Batture aux Outardes. 46 15 34.9 072 37 48.4	F G	9.5	12	Tour cylindrique blanche, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 5.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2118 H2401.1		096°44' 582 m du feu antérieur.	F G	29.0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 23.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. Carte:1312 Éd. 06/15 (Q15-045, 046) Éd. 08/22 (Q22-037, 038)

2118.5	Battures au Fer – Bouée lumineuse S6	46 15 56.5 072 38 42.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "S6".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/22 (Q22-050)
--------	--------------------------------------	---------------------------	--------	-------	-------	----------------------------	--

2119	Courbe de Nicolet – Bouée lumineuse S8	Chenal principal. 46 15 50.8 072 39 16.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "S8".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 02/13 (Q12-155) Éd. 06/18 (Q18-088) Éd. 08/20 (Q20-152)
------	--	--	--------	-------	-------	----------------------------	--

2119.5 H2400	Nicolet – Feu à secteurs Racon - -(G) Bandes X & S	Sur un pilier. 46 15 27.1 072 39 03.5	Iso G W 2s	8.5	5	Tour carrée. 6.1	Blanc de 353° à 173° par le N. et l'E.; vert de 173° à 353° par le S. et l'W. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1312
-----------------	--	---	------------	-----	---	---------------------	--

2120.5	Battures à Biron – Bouée lumineuse S10	Traverse de Nicolet. 46 15 50.0 072 39 52.4	Q R 1s	Espar rouge, marquée "S10".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 12/20 (Q20-221)
--------	--	---	--------	-------	-------	-----------------------------	--

2121	Bouée lumineuse S12	46 15 53.9 072 40 40.1	FI R 4s	Rouge, marquée "S12".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312
------	---------------------	---------------------------	---------	-------	-------	-----------------------	---

2122	Banc des Anglais – Bouée lumineuse S13	Traverse de Nicolet. 46 15 43.5 072 40 34.4	Q G 1s	Espar verte, marquée "S13".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-178)
------	--	---	--------	-------	-------	-----------------------------	--

2122.8	Bouée lumineuse S16	46 15 57.8 072 41 27.9	Q R 1s	Rouge, marquée "S16".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312
--------	---------------------	---------------------------	--------	-------	-------	-----------------------	---

2123	Banc des Anglais – Bouée lumineuse S17	Courbe de la Pointe du Lac. 46 15 44.9 072 41 10.0	Q G 1s	Espar verte, marquée "S17".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-180)
------	--	--	--------	-------	-------	-----------------------------	--

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2123.5	Bouée lumineuse d'avertissement LAC	46 16 03.1 072 41 43.4	Fl Y 4s	Jaune, marquée "LAC".	Saisonnier. Carte:1312 Éd. 08/14 (Q14-019)	
2124	Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S21	Courbe de la Pointe-du-Lac. 46 15 42.6 072 41 49.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "S21".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 02/13 (Q12-156) Éd. 05/14 Éd. 06/18 (Q18-086) Éd. 06/21 (Q21-008)	
2125 H2402		46 16 05.5 072 41 43.2	F G	12.2	12	Tour à claire-voie carrée sur une base cylindrique orange, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 4.9	Visible sur l'alignement. Réflecteur radar. Mode de secours. À longueur d'année.
2125.1	Pointe-du-Lac – alignement		Iso Y 2s		12.1	5	Tour à claire-voie carrée. 4.8	Visible 360°. À longueur d'année.
2126 H2402.1		056°07' 2260.7 m des feux antérieurs.	F G	50.4	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 35.4	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année. Carte:1312 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 06/10 (Q10-079) Éd. 12/10 (Q10-145) Éd. 01/11 (Q10-145) Éd. 05/12 (Q12-058, 059, 060) Éd. 06/13 (Q13-049, 050) Éd. 03/18 (Q18-002) Éd. 06/18 (Q18-001)
2127	Bouée lumineuse S22	Courbe N° 3. 46 15 54.6 072 42 02.8	Q R 1s	Rouge, marquée "S22".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312	
2128	Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S25	Route de la Pointe du Lac. 46 15 35.5 072 42 27.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "S25".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-181)	
2129	Bouée lumineuse S26	46 15 40.6 072 42 46.9	Q R 1s	Rouge, marquée "S26".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312	
2129.3	Pointe-du-Lac – Bouée lumineuse S27	Route de la Pointe du Lac. 46 15 25.0 072 42 59.9	Q G 1s	Espar verte, marquée "S27".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-182)	
2129.6	Bouée lumineuse S31	46 14 36.9 072 44 43.1	Fl G 4s	Verte, marquée "S31".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312	
2130	Bouée lumineuse S32	46 14 43.5 072 44 49.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "S32".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2131.7	Bouée lumineuse S43	46 13 48.7 072 46 26.2	FI G 4s	Verte, marquée "S43".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	
Carte:1312								
2132	Bouée lumineuse S44	46 13 55.3 072 46 32.6	FI R 4s	Rouge, marquée "S44".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	
Carte:1312								
2133	Lac Saint-Pierre – Bouée lumineuse S51	Courbe Yamachiche. 46 12 55.6 072 48 19.9	Q G 1s	Espar verte, marquée "S51".	À longueur d'année (ELA).	
Carte:1312 Éd. 08/20 (Q20-115)								
2134	Bouée lumineuse S54	46 13 07.2 072 48 15.7	Q R 1s	Rouge, marquée "S54".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	
Carte:1312								
2134.8 H2404	Courbe de Yamachiche	Sur l'île expérimentale. 46 12 53 072 49 10	Iso R 2s	10.1	5	Fixé sur le côté d'un mât. 30.0	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
Carte:1312								
2135	Yamachiche – Bouée lumineuse S58	Courbe Yamachiche. 46 12 48.7 072 49 07.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "S58".	À longueur d'année (ELA).	
Carte:1312 Éd. 09/21 (Q20-237)								
2136	Bouée lumineuse S62	46 12 30.3 072 50 00.1	Q R 1s	Rouge, marquée "S62".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	
Carte:1312								
2137	Lac Saint-Pierre – Bouée lumineuse S63	Courbe Yamachiche. 46 12 25.8 072 49 44.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "S63".	À longueur d'année (ELA).	
Carte:1312 Éd. 08/20 (Q20-116)								
2137.2 H2405	Yamachiche – alignement	46 12 18.7 072 49 49.1	F G	12.4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.9	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2137.21			FI G 6s	12.4	5	Tour à claire-voie carrée. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement.	
2137.3 H2405.1	Racon - - (M) Bandes X & S	236° 01' 761.8m des feux antérieurs.	F G	25.5	14	Tour blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.3	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
Carte:1312 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 06/12 (Q12-070, 071)								
2138	Bouée lumineuse S67	46 12 01.4 072 51 20.7	FI G 4s	Verte, marquée "S67".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	
Carte:1312								
2138.2	Bouée lumineuse S68	46 12 08.9 072 51 24.5	FI R 4s	Rouge, marquée "S68".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	
Carte:1312								

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2139.5	Louiseville – Bouée lumineuse S77	Route Louiseville Aval. 46 11 35.8 072 53 01.8	Q	G	1s	Espar verte, marquée "S77".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-183)
2141	Bouée lumineuse S80	46 11 36.8 072 53 31.1	Q	R	1s	Rouge, marquée "S80".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312
2142	Louiseville – Bouée lumineuse S81	Courbe Louiseville. 46 11 13.2 072 54 01.7	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "S81".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-184)
2142.2	Bouée lumineuse S82	Côté Nord du chenal. 46 11 22 072 54 09.9	Fl	R	4s	Rouge, marquée "S82".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312
2143 H2408	Route Louiseville aval – alignement	Sur un pilier dans l'eau. 46 11 10.6 072 54 58.2	F	G	10.5	14	Tour cylindrique orange et blanche, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 3.9	Visible sur l'alignement. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2143.1			Iso	G	2s	11.0	5	Tour cylindrique blanche, bande verticale rouge. 4.5	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement.
2143.5 H2408.1			Racon -. (N) Bandes X & S	249°57' 913.9m des feux antérieurs.	F	G	22.6	14
2143.51			Iso	R	2s	23.8	5	Tour à claire-voie. 17.9	Visible à 360°. Fonctionne de nuit seulement. Carte:1312 Éd. 07/12 (Q12-093, 096)
2144 H2409	Route Louiseville – alignement amont	Sur un pilier dans l'eau. 46 11 41.5 072 53 43.9	F	G	11.6	12	Tour rectangulaire orange, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 5.1	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2144.1			Iso	W	2s	11.9	6	Tour rectangulaire orange. 5.4	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement.
2145 H2409.1		044°04' 609.8m des feux antérieurs.	F	G	21.0	12	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 14.9	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2145.1			Iso	G	2s	21.6	6	Tour à claire-voie. 15.5	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement. Carte:1312 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 06/12 (Q12-097, 099, 101) Éd. 10/12 Éd. 12/12 (Q12-100)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2146	Battures Saint-François – Bouée lumineuse S87	Route Louiseville Amont. 46 10 44.4 072 54 55.8	Q	G	1s	Espar verte, marquée "S87".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 08/20 (Q20-117)
2147	Lac St-Pierre – Bouée lumineuse S86	Côté Nord du chenal. 46 11 03.4 072 54 45.2	Q	R	1s	Rouge, marquée "S86".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312
2147.2	Chenal d'entrée de Louiseville – Bouée lumineuse SH1	46 11 45.6 072 54 27.1	FI	G	4s	Verte, marquée "SH1".	Entretien par la municipalité de Louiseville. Saisonnier. Carte:1312
2147.4	Chenal d'entrée de Louiseville – Bouée lumineuse SH9	46 12 11.3 072 54 44.8	FI	G	4s	Verte, marquée "SH9".	Entretien par la municipalité de Louiseville. Saisonnier. Carte:1312
2147.6	Chenal d'entrée de Louiseville – Bouée lumineuse SH20	46 12 48 072 55 07	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "SH20".	Entretien par la municipalité de Louiseville. Saisonnier. Carte:1312
2148	Louiseville	Sur la rive Ouest de la Petite Rivière du Loup. 46 13 17.5 072 55 29.5	F	G	8.0	Tour cylindrique blanche. 5.6	Visible sur le relèvement 334°30'. Entretenu par la municipalité de Louiseville. À longueur d'année. Carte:1312
2151	Battures Saint-François – Bouée lumineuse S97	Courbe Maskinongé. 46 10 00.7 072 55 56.4	Q	G	1s	Espar verte, marquée "S97".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-185)
2151.5	Bouée lumineuse S98	46 09 48.5 072 56 29.3	Q	R	1s	Rouge, marquée "S98".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312
2152	Bouée lumineuse S100	Courbe N° 1. 46 09 31.2 072 56 46.8	Q	R	1s	Rouge, marquée "S100".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312
2153.3 H2411	Courbe Maskinongé	Courbe Masquinongé, lac St-Pierre. 46 09 24.4 072 56 28.6	Iso	Y	2s	13.9	5	Tour cylindrique orange, marque de jour bande horizontale blanche et rouge. 5.5	Visible 360°. Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1312 Éd. 03/12 (Q11-184) Éd. 02/16 (Q15-186)
2153.5	Bouée lumineuse S102	Côté Ouest du chenal. 46 09 05.5 072 57 01.6	Q	R	1s	Rouge, marquée "S102".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL								
2154	Battures Saint-François – Bouée lumineuse S103	Route Île aux Raisins. 46 08 51.2 072 56 51.8	Q G 1s	Espar verte, marquée "S103".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 08/20 (Q20-118)	
2154.2	Bouée lumineuse S107	Côté Est du chenal. 46 07 59.4 072 57 09	FI G 4s	Verte, marquée "S107".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312	
2163	Le Banc de Sable – Bouée lumineuse S110	Route Île aux Raisins. 46 07 36.7 072 57 31.1	Q R 1s	Espar rouge, marquée "S110".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-186)	
2164	Îlets Percés – Bouée lumineuse S111	Route Île des Barques. 46 07 07.6 072 57 26.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "S111".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 08/20 (Q20-109)	
2164.1	Route de l'Île des Barques – Bouée lumineuse S113	46 06 43.3 072 57 54	FI G 4s	Verte, marquée "S113".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312	
2165	Îlets Percés – Bouée lumineuse S114	Route Île des Barques. 46 06 48.2 072 58 02.9	Q R 1s	Espar rouge, marquée "S114".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 08/20 (Q20-112)	
2166 H2414	Île aux Raisins – alignement	46 06 10.7 072 57 52.4	F G	9.7	11	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 7.0	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2167 H2414.1	Racon -- (K) Bande X	193°01' 573.9m du feu antérieur.	F G	26.9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 23.2	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2167.05			Iso W 2s	27.2	6	23.5	Tour à claire-voie carrée. 23.5	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement. Carte:1312 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 06/12 (Q12-074, 075)
2167.1	Battures de l'Île à la Pierre – Bouée lumineuse S116	Route Île des Barques. 46 06 18.7 072 58 36.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "S116".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 05/22 (Q21-003)	
2168 H2416	Route de l'Île des Barques – alignement	Extrémité NE. de l'île. 46 05 15.3 072 59 41.8	F G	11.4	12	Bloc carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2169 H2416.1		218°25' 479.6 m du feu antérieur.	F G	28.5	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 20.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année. Carte:1312 Éd. 10/23 (Q23-027, 028)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL							
2170	Île aux Raisins – Bouée lumineuse S117	Côté SE. du chenal. 46 05 57.9 072 58 45.8	Q G 1s	Verte, marquée "S117".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312
2171	Chenal du Moine – Bouée lumineuse Nord SN2	Entrée du chenal du Moine. 46 06 09.1 072 58 21.4	FI R 4s	Rouge, marquée "SN2".	Saisonnier. Carte:1312
2172	Baie de l'Île à la Pierre – Bouée lumineuse S120	Route Sainte-Anne- de-Sorel. 46 05 51.7 072 59 15.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "S120".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 08/20 (Q20-110)
2173	Île des Barques – Bouée lumineuse S123	Route Sainte-Anne- de-Sorel. 46 04 48.5 073 00 53.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "S123".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 05/11 (Q11-052) Éd. 02/13 (Q12-157) Éd. 11/15 (Q15-144) Éd. 03/16 (Q16-021) Éd. 08/20 (Q20-113)
2174	Île à la Pierre – Bouée lumineuse S126	Route Sainte-Anne- de-Sorel. 46 04 54.7 073 01 00.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "S126".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 02/13 (Q12-158) Éd. 11/20 (Q20-212)
2174.3	Chenal du Moine – Bouée lumineuse SN12	Entrée Ouest. 46 03 54.7 073 01 37.4	FI R 4s	Rouge, marquée "SN12".	Saisonnier. Carte:1312
2174.4	Chenal du Moine – Bouée lumineuse Sud SN11	Entrée Ouest. 46 03 53.9 073 01 37.9	FI G 4s	Verte, marquée "SN11".	Saisonnier. Carte:1312
2174.7	Île de Grâce – Bouée lumineuse S129	Au Sud de l'île. 46 04 08.2 073 02 06.8	FI G 4s	Verte, marquée "S129".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1312
2174.8	Île de Grâce – Bouée lumineuse S130	Route Sainte-Anne- de-Sorel. 46 04 14.4 073 02 13.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "S130".	À longueur d'année (ELA). Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-213)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2175 H2426		Sur un pilier de béton du côté Sud de l'île. 46 04 08.4 073 02 59.8	F G	12.8	15	Tour carrée blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.2	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2175.1	Île de Grâce – alignement		Iso G 2s	12.6	5	Tour carrée blanche. 8.2	Visible approximativement de 311° à 346° par le Nord. Fonctionne de nuit seulement.
2176 H2426.1		073°16' 598.4m des feux antérieurs.	F G	22.1	15	Tour carrée, partie supérieure fermée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 17.8	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2176.1			Iso G 2s	21.9	5	Tour à claire-voie. 17.7	Visible approximativement de 275° à 018° par le Nord. Fonctionne de nuit seulement.
							Carte:1312 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 06/10 (Q10-043) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 06/12 (Q12-068, 069)
2177 H2422	Route Sainte- Anne-de-Sorel – alignement	46 03 32.4 073 03 21.6	F G	13.1	16	Tour pyramidale, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 8.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2177.1			F G	12.9	5	Tour carrée blanche. 7.3	Visible 360°. Mode de secours.
2178 H2422.1		231°51' 771 m des feux antérieurs.	F G	30.7	16	Tour à claire-voie tripode, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 25.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
							Carte:1312 Éd. 05/12 (Q12-057) Éd. 05/15 (Q14-059) Éd. 08/22 (Q22-035, 036)
2179	<i>Île de Grâce – Bouée lumineuse S136</i>	<i>Battures de l'Île de Grâce. 46 03 59.8 073 02 52.3</i>	Q R 1s	<i>Espar rouge, marquée "S136".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
							Carte:1312 Éd. 02/13 (Q12-159) Éd. 11/20 (Q20-187)
2180 H2424	Route de l'Île du Moine – alignement	À l'W. de l'île. 46 03 58.3 073 01 29.6	F G	12.9	12	Pilier de béton monté d'un abri de bois, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 10.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2181 H2424.1		082°31' 487.9 m du feu antérieur.	F G	27.5	12	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
							Carte:1312 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 06/17 Éd. 11/18 (Q18-138, 140) Éd. 09/23 (Q23-025, 026)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2181.1	Ste-Anne-de-Sorel – Bouée lumineuse S139	46 03 45.9 073 03 01.6	Q G 1s	Verte, marquée "S139".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
							Carte:1312
2181.15	Île de Grâce – Bouée lumineuse S140	Route de l'Île du Moine. 46 03 50.9 073 03 34.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "S140".	À longueur d'année (ELA).
							Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-214)
2181.2	Sainte-Anne-de- Sorel – Bouée lumineuse S141	Route de l'Île du Moine. 46 03 35.1 073 04 59.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "S141".	À longueur d'année (ELA).
							Carte:1312 Éd. 08/20 (Q20-111)
2182	Haut-fond Nepigon – Bouée lumineuse S146	Courbe Nepigon. 46 03 39.7 073 05 36.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "S146".	À longueur d'année (ELA).
							Carte:1312 Éd. 11/20 (Q20-215)
2182.2 H2427	Marina de Sorel - alignement aval	46 03 03.5 073 05 31.8	F G	6.7	Mât cylindrique blanc.	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Marina de Sorel Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2182.3 H2426.9		095°03' 160.9m du feu antérieur.	F G	8.1	Mât cylindrique jaune.	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Marina de Sorel Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:1312
2182.4	Port de Sorel – Bouée lumineuse Est SN22	Rive Sud. 46 03 14.1 073 05 24	Fl R 4s	Rouge, marquée "SN22".	Saisonnier.
							Carte:1312
2182.5	Port de Sorel – Bouée lumineuse SN26	Rive Sud. 46 03 06 073 05 55.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "SN26".	Saisonnier.
							Carte:1312
2182.52	Bouée lumineuse de bifurcation PNF	46 03 01.9 073 05 59.5	Fl G (2+1)	6s	Verte, rouge et verte, marquée "PNF".	Saisonnier.
							Carte:1312 Éd. 06/14 (Q14-020)
2182.6	Port de Sorel – Bouée lumineuse du milieu SN24	Rive Sud. 46 03 09 073 05 36.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "SN24".	Saisonnier.
							Carte:1312
2182.8	Port de Sorel – Bouée lumineuse SN28	46 03 06.9 073 06 13.6	Q R 1s	Rouge, marquée "SN28".	Saisonnier.
							Carte:1312

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP – SOREL

2183.3 H2427	Marina de Sorel – alignement amont	46 03 03.5 073 05 31.8	F G	6.7	Mât cylindrique.	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Marina de Sorel Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2183.4 H2427.1		229°10' 138.3m du feu antérieur.	F G	8.1	Mât cylindrique jaune.	Visible sur l'alignement. Entretenu par la Marina de Sorel Inc. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
2185.1	Bassin de Sorel – Bouée d'avertissement lumineuse SOREL	46 03 30.1 073 07 02	Fl Y	4s	Jaune, marquée "Sorel".	Saisonnier.

Carte:1312

Carte:1312