

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL							
2272.2	Bouée d'avertissement lumineuse TRACY	Saint-Joseph-de- Sorel. 46 03 20.0 073 07 39.0	FI Y 4s	Jaune, marquée "TRACY".	Saisonnier. Carte:1312 Éd. 05/10 (Q10-022) Éd. 02/15 (Q14-102) Éd. 08/23 (Q23-077)
2272.3 H2450	Route de l'Île Dupas – alignement	Sur la rive, côté E. de l'Île aux Cochons. 46 03 27.9 073 09 23.0	F G	13.9	12 Tour carrée blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 3.9	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.
2272.4 H2450.1		015°07' 623.3 m du feu antérieur.	F G	25.4	12 Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 20.4	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année. Carte:1311 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 08/23 (Q23-082, 083)
2272.5	Courbe de Sorel – Bouée lumineuse S150	Chenal principal. 46 02 56.9 073 09 06.1	Q R 1s	Rouge, marquée "S150".	Saisonnier. Carte:1311 Éd. 08/23 (Q23-079)
2272.6	Bouée lumineuse MP1	Entrée aval de l'Île aux Foins. 46 02 54.6 073 09 50.8	FI G 4s	Verte, marquée "MP1".	Saisonnier. Carte:1312 Éd. 08/23 (Q23-078)
2272.8	Île aux Foins – Bouée lumineuse S154	Lac Saint-Pierre, chenal principal. 46 02 28.5 073 09 53.8	Q R 1s	Rouge, marquée "S154".	Saisonnier. Carte:1312 Éd. 08/23 (Q23-080)
2273	Tracy – Bouée lumineuse M1	Courbe de Sorel. 46 02 08.7 073 09 50.4	Q G 1s	Espar verte, marquée "M1".	À longueur d'année (ELA). Carte:1311 Éd. 11/20 (Q20-188)
2273.1	Île aux Foins – Bouée lumineuse S158	Sorel-Tracy, chenal principal. 46 01 58.0 073 10 17.0	FI R 4s	Rouge, marquée "S158".	Saisonnier. Carte:1311 Éd. 07/23 (Q23-081)
2273.5	Tracy – Bouée lumineuse M2	Route de l'Île Dupas. 46 01 17.0 073 10 20.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "M2".	À longueur d'année (ELA). Carte:1311 Éd. 11/20 (Q20-189)
2273.6	Lanoraie – Bouée lumineuse M3	46 01 36.9 073 10 02.7	FI G 4s	Verte, marquée "M3".	Saisonnier. Carte:1311
2273.7	Lanoraie – Bouée lumineuse M4	46 00 32 073 10 37	FI R 4s	Rouge, marquée "M4".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1311

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL

Port de Montréal

2277	Lano B – Bouée lumineuse de mouillage	Côté Ouest du chenal. 45 59 09 073 11 21.3	FI Y 4s	Jaune, marquée "Lano B".	Saisonnier.	Carte:1311
2278.5 H2451	Course Île Saint-Ours – alignement aval	45 57 51.4 073 12 40.9	F G	10.8	17	Tour cylindrique, marque de jour orange, bande verticale noire. 5.9	Feu de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	
2278.6 H2451.1		002°24' 713.8m du feu antérieur.	F G	33.7	17	Tour rectangulaire, marque de jour orange, bande verticale noire. 22.3	Feu de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	Carte:1311
2278.7	Lanoraie – Bouée lumineuse M8	45 57 33.3 073 12 23.3	FI R 4s	Rouge, marquée "M8".	Saisonnier.	Carte:1311
2279	Route de l'Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M9	Extrémité aval de la route. 45 56 54.6 073 12 33.5	Q G 1s	Verte, marquée "M9".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.	Carte:1311
2280	Île Saint-Ours – Bouée lumineuse de bifurcation ISO	Route de l'Île Saint-Ours. 45 56 45.5 073 12 50.7	FI R (2+1) 6s	Espar rouge, vert et rouge, marquée "ISO".	À longueur d'année (ELA).	Carte:1311 Éd. 11/20 (Q20-190)
2280.5	Route de l'Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M11	45 56 32.9 073 12 40.1	FI G 4s	Verte, marquée "M11".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1311
2280.7	Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M13	Montréal, chenal principal. 45 55 45.8 073 12 42.8	FI G 4s	Espar verte, marquée "M13".	À longueur d'année (ELA).	Carte:1311 Éd. 12/20 (Q20-085)
2281	Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M16	Route de l'Île Saint-Ours. 45 54 59.4 073 12 56.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "M16".	À longueur d'année (ELA).	Carte:1311 Éd. 11/22 (Q22-063)
2281.5	Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M17	Courbe de Bellmouth. 45 54 40.7 073 12 46.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "M17".	À longueur d'année (ELA).	Carte:1311 Éd. 11/20 (Q20-191)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL

2282 H2452	Route de l'Île Saint-Ours – alignement	Abords du rivage. 45 53 05.4 073 12 57.9	F	G	17.1	13	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 13.2	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.
2283 H2452.1		182°22' 670.3m du feu antérieur.	F	G	33.0	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. Mode de secours. À longueur d'année.
2283.1			F	G	32.7	5	Tour à claire-voie carrée. 18.3	Visible de 066°20' à 112°23' par l'E. Mode de secours.
									Carte:1311 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 04/10 (Q10-010, 011) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 05/12 (Q12-056)
2284	<i>Courbe de Bellmouth – Bouée lumineuse M19</i>	<i>Contrecoeur.</i> 45 54 23.3 073 12 51.7	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>Espar verte, marquée "M19".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
									Carte:1311 Éd. 10/22 (Q22-051)
2285	<i>Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M20</i>	<i>Courbe de Bellmouth.</i> 45 54 29.5 073 13 05.0	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>1s</i>	<i>Espar rouge, marquée "M20".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
									Carte:1311 Éd. 11/20 (Q20-194)
2286 H2456	Courbe de Bellmouth	45 55 12.9 073 12 31.1	F	R	22.1	15	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire orange et blanche. 12.2	Feu de référence visible sur le relèvement 024°46' avec le feu postérieur de la Route de Contrecoeur . Mode de secours. À longueur d'année.
									Carte:1311 Éd. 02/11 (Q11-002)
2286.5	<i>Courbe de Bellmouth – Bouée lumineuse M23</i>	<i>Contrecoeur.</i> 45 54 09.0 073 13 06.9	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>Espar verte, marquée "M23".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
									Carte:1311 Éd. 10/22 (Q22-052)
2286.7 H2453	Île Saint-Ours – Feu Sud	45 54 20.5 073 13 31.5	Iso	Y	2s	15.1	5	Tour à claire-voie carrée. 6.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
	Racon - - (M) Bande X & S								Carte:1311
2287	<i>Chenal de l'Île Saint-Ours – Bouée lumineuse M26</i>	<i>Petite Traverse de Contrecoeur.</i> 45 54 01.8 073 13 33.7	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "M26".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i>
									Carte:1311 Éd. 08/20 (Q20-131)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL

2288 H2454		Sur la rive Est. 45 54 40.1 073 12 29.1	F G	16.8	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 7.7	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2288.1	Petite Traverse – alignement		F G	16.4	6	Tour cylindrique. 7.4	Visible de 045°30' à 164°30' par l'E. À longueur d'année.
2289 H2454.1		045°43' 517.2m des feux antérieurs.	F G	31.9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 20.5	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2289.1			F G	31.6	6	Tour à claire-voie carrée. 20.2	Visible sur 360°. À longueur d'année.
							Carte:1311 Éd. 02/10 (Q10-007, 008) Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 03/12 Éd. 04/12 (Q12-038, 040)
2290 H2458	Route de Contrecoeur – alignement	Sur la rive Est. 45 55 19.5 073 12 32.4	F Y	26.2	20	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.4	Feu de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2291 H2458.1		033°10' 772.5m du feu antérieur.	F Y	42.3	20	Tour à claire-voie tripode, marque de jour orange, bande verticale noire. 25.2	Feu de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
							Carte:1311 Éd. 12/11 (Q11-133, 134)
2292 H2460	Lavaltrie – alignement	Sur le bord de la rive, côté Est. de l'île de Lavaltrie. 45 52 59.1 073 15 50.1	F G	7.9	16	Tour carrée blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 3.8	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2293 H2460.1	Racon -. (N) Bande X & S	Sur un pilier, 208°34' 560.8m du feu antérieur.	F G	19.9	16	Tour à claire-voie, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 16.4	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
							Carte:1311 Éd. 02/11 (Q11-002)
2293.5	Contrecoeur – Bouée lumineuse M29	45 53 34.4 073 13 57.7	Fl G 4s	Verte, marquée "M29".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
							Carte:1311
2294.2	Route de Contrecoeur – Bouée lumineuse M32	Îles de Contrecoeur. 45 53 27.4 073 14 24.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M32".	À longueur d'année (ELA).
							Carte:1311 Éd. 10/22 (Q22-054)
2294.4	Contrecoeur – Bouée lumineuse M33	45 53 07.8 073 14 29.1	Fl G 4s	Verte, marquée "M33".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
							Carte:1311

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL							
2294.6	Contrecoeur – Bouée lumineuse M38	Route de Contrecoeur. 45 52 35.9 073 15 12.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M38".	À longueur d'année (ELA). Carte:1311 Éd. 11/20 (Q20-192)
2294.8	Contrecoeur – Bouée lumineuse M41	45 51 55.3 073 15 36.8	Fl G 4s	Verte, marquée "M41".	Saisonnier. Carte:1311
2295	Contrecoeur – Bouée lumineuse M45	45 51 34.1 073 15 53.3	Fl G 4s	Verte, marquée "M45".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1311
2295.2	Contrecoeur – Bouée lumineuse M46	Route de Contrecoeur. 45 51 38.6 073 16 06.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M46".	À longueur d'année (ELA). Carte:1311 Éd. 11/20 (Q20-193)
Chenal pour les petites embarcations – Chenal de Lavaltrie							
2296.2	Bouée lumineuse MS9	45 53 37.3 073 15 17.9	Q G 1s	Verte, marquée "MS9".	Saisonnier. Carte:1311
Traverse de Contrecoeur							
2297	Bouée lumineuse MS20	45 52 17.1 073 15 51.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "MS20".	Saisonnier. Carte:1311
Route de l'Île Mousseau							
2298	Bouée lumineuse MS29	45 51 02.2 073 17 15.6	Q G 1s	Verte, marquée "MS29".	Saisonnier. Carte:1311
Route de péninsule Île Bouchard							
2299.6	Bouée lumineuse MS39	45 49 25.7 073 20 01.4	Q G 1s	Verte, marquée "MS39".	Saisonnier. Carte:1311
Traverse de Saint-Sulpice							
2301.6	Bouée lumineuse MS43	45 48 49 073 21 37.3	Q G 1s	Verte, marquée "MS43".	Saisonnier. Carte:1311
Courbe de Repentigny							
2308.4	Lebel – Bouée lumineuse de bifurcation	45 44 08.7 073 26 14.6	Fl R 6s (2+1)	Rouge, verte et rouge, marquée "Lebel".	Saisonnier. Carte:1311
2309	Île à la Pierre - Bouée lumineuse MV6	45 43 49.1 073 26 42.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "MV6".	Saisonnier. Carte:1310 Éd. 05/14 (Q14-017)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL

2311	<i>Aiglon – Bouée lumineuse</i>	À l'Ouest de l'île. 45 42 26.4 073 28 25.2	FI R 6s (2+1)	<i>Rouge, verte et rouge, marquée "AIGLO".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1310
------	---------------------------------	--	------------------	-------	-------	--	---

2311.2	<i>Bout-de-l'Île – Bouée lumineuse MV28</i>	45 42 05.4 073 28 33.6	FI R 4s	<i>Espar rouge, marquée "MV28".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1310
--------	---	---------------------------	---------	-------	-------	-------------------------------------	---

Port de Montréal et chenaux secondaires

2312 H2470	Traverse Contrecoeur – alignement	45 49 55.5 073 16 54.2	Iso G 2s	16.3	20	<i>Tour cylindrique blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 11.5</i>	<i>Visible sur l'alignement.</i>
---------------	--	---------------------------	----------	------	-----------	---	----------------------------------

2313 H2470.1		200°10' 400.4m du feu antérieur.	Iso G 2s	28.0	20	<i>Tour à claire voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 22.4</i>	<i>Visible sur l'alignement.</i> Carte:1311 Éd. 02/10 (Q10-005, 006) Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 05/15 (Q15-052, 053)
-----------------	--	-------------------------------------	----------	------	-----------	---	---

2313.05	<i>Bouée lumineuse M49</i>	45 51 12.2 073 16 07.8	FI G 4s	<i>Verte, marquée "M49".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1311
---------	----------------------------	---------------------------	---------	-------	-------	------------------------------	---

2313.1	<i>Traverse de Contrecoeur – Bouée lumineuse M51</i>	Îles de Contrecoeur. 45 50 48.3 073 16 20.4	Q G 1s	<i>Espar verte, marquée "M51".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i> Carte:1311 Éd. 10/22 (Q22-053)
--------	--	---	--------	-------	-------	------------------------------------	---

2313.4	<i>Bouée lumineuse MQ32</i>	45 50 55.6 073 16 00.9	FI R 4s	<i>Rouge, marquée "MQ32".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1311
--------	-----------------------------	---------------------------	---------	-------	-------	-------------------------------	---

2313.5	<i>Bouée lumineuse MQ27</i>	45 51 10.4 073 14 56.9	FI G 4s	<i>Verte, marquée "MQ27".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:1311
--------	-----------------------------	---------------------------	---------	-------	-------	-------------------------------	---

2314	<i>Contrecoeur – Bouée lumineuse M52</i>	Traverse de Contrecoeur. 45 50 53.3 073 16 32.7	Q R 1s	<i>Espar rouge, marquée "M52".</i>	<i>À longueur d'année (ELA).</i> Carte:1311 Éd. 11/20 (Q20-195)
------	--	---	--------	-------	-------	------------------------------------	---

2315 H2472	Contrecoeur-Verchères – alignement	Sur un pilier dans les îles de Contrecoeur. 45 51 54.9 073 15 06.7	F G	9.4	14	<i>Tour carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 4.1</i>	<i>Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.</i>
---------------	---	--	-----------	-----	-----------	--	---

2316 H2472.1		040°24' 1723.6m du feu antérieur.	F G	20.3	14	<i>Tour à claire-voie carrée, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 15.2</i>	<i>Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.</i>
-----------------	--	--------------------------------------	-----------	------	-----------	---	---

2316.1			Iso G 2s	20.4	6	<i>Tour à claire-voie carrée. 15.8</i>	<i>Visible de 360°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.</i> Carte:1311 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 05/10 (Q10-035) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 12/12 (Q12-036)
--------	--	--	----------	------	----------	--	--

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL

2317 H2478	Traverse Verchères – alignement	Sur la rive Sud. 45 47 46.2 073 19 38.6	F	G	15.8	16	Tour cylindrique blanche, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire.	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2318 H2478.1		056°03' 494.5m du feu antérieur.	F	G	25.8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire.	Mode de secours. Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
2319 H2476	Verchères, village – alignement	45 46 46.0 073 21 22.4	F	G	10.0	16	Tour à claire-voie, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 6.0	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2320 H2476.1		220°21' 633.2 m du feu antérieur.	F	G	30.8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente avec bande verticale noire. 24.5	Mode de secours. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2320.5	Contrecoeur – Bouée lumineuse M54	Chenal de Verchères – Contrecoeur. 45 50 33.9 073 16 52.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "M54".	À longueur d'année (ELA).
2321	Contrecoeur – Bouée lumineuse M57	Chenal de Verchères – Contrecoeur. 45 50 29.3 073 16 43.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "M57".	À longueur d'année (ELA).
2322	Bouée lumineuse M76	45 49 48.2 073 17 48.4	FI	R	4s	Rouge, marquée "M76".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
2323	Île Bouchard – Bouée lumineuse M77	Chenal de Verchères – Contrecoeur. 45 49 48.9 073 17 32.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "M77".	À longueur d'année (ELA).
2323.5	Bouée lumineuse M78	45 48 49.6 073 18 59.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "M78".	Saisonnier.
2324	Île aux Boeufs – Bouée lumineuse M79	Au Sud de l'île. 45 48 12.2 073 19 30.1	FI	G	4s	Verte, marquée "M79".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
2325	Île aux Prunes – Bouée lumineuse M82	Chenal de Verchères – Contrecoeur. 45 47 26.3 073 20 40.8	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "M82".	À longueur d'année (ELA).
2325.2	Île Marie – Bouée lumineuse M84	Traverse de Verchères. 45 47 07.5 073 21 10.9	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "M84".	À longueur d'année (ELA).

**Carte:1311
Éd. 02/11 (Q11-002)**

**Carte:1311
Éd. 06/22 (Q21-058, 059)**

**Carte:1311
Éd. 11/20 (Q20-196)**

**Carte:1311
Éd. 11/20 (Q20-197)**

Carte:1311

**Carte:1311
Éd. 05/21 (Q21-007)**

Carte:1311

Carte:1311

**Carte:1311
Éd. 11/22 (Q22-070)**

**Carte:1311
Éd. 11/22 (Q22-069)**

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL

2326 H2480	Île Bouchard – alignement	Sur l'île. 45 47 56.4 073 20 40.5	F G	14.1	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 9.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2327 H2480.1		Face à Verchères. 037°35' 934.2 m du feu antérieur.	F G	29.2	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge fluorescente, bande verticale noire. 24.7	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2327.4	Verchères – Bouée lumineuse M87	Traverse de Verchères. 45 46 40.0 073 21 49.0	Q G	1s	Espar verte, marquée "M87".	À longueur d'année (ELA). Carte:1311 Éd. 03/10 (Q10-012) Éd. 01/11 (Q10-012) Éd. 03/18 (Q17-054, 055)
2327.5	Île Marie – Bouée lumineuse M88	Traverse de Verchères. 45 46 37.6 073 22 14.4	Q R	1s	Espar rouge, marquée "M88".	À longueur d'année (ELA). Carte:1311 Éd. 11/22 (Q22-064)
2328	Course Verchères – Bouée lumineuse M89	45 46 20 073 22 19.4	Q G	1s	Verte, marquée "M89".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1311
2329	Bouée lumineuse M103	NE. de l'île Hertel. 45 44 56.1 073 23 51.7	Fl G	4s	Verte, marquée "M103".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1311
2329.2	Chenal du Cap- Saint-Michel – Verchères – Bouée lumineuse M104	45 45 00.9 073 24 00.7	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "M104".	À longueur d'année (ELA). Carte:1311 Éd. 08/20 (Q20-106)
2330 H2482	Île Deslauriers – alignement	Côté Est de l'île. 45 42 44.8 073 26 22.8	Iso G	1s	10.7	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 6.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2331 H2482.1		217°32' 2653.3m du feu antérieur.	Iso G	1s	31.9	14	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 26.7	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2331.1			Iso G	2s	32.5	4	Tour à claire-voie. 27.4	Visible 360°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1310 Éd. 02/10 (Q09-135, 136) Éd. 03/11 (Q10-169, 170) Éd. 12/12 (Q12-031, 032)
2331.5	Île Bellegarde – Bouée lumineuse M116	45 44 05.2 073 25 01.8	Fl R	4s	Rouge, marquée "M116".	Saisonnier. Carte:1311

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL

2338	Varenes – Bouée lumineuse M133	Traverse de Varenes. 45 41 15.0 073 27 06.8	Q G 1s	Espar verte, marquée "M133".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 03/13 (Q13-009) Éd. 04/21 (Q20-201)	
2338.5	Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M138	Traverse de Varenes. 45 40 51.6 073 27 21.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "M138".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 04/19 (Q19-074) Éd. 04/21 (Q20-202)	
2339.2	Bouée lumineuse M139	45 40 39.5 073 27 12.3	FI G 4s	Verte, marquée "M139".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1310	
2339.4	Île Sainte-Thérèse – Bouée lumineuse M140	Chenal de l'Île Sainte-Thérèse. 45 40 34.5 073 27 27.3	Q R 1s	Espar rouge, marquée "M140".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 04/21 (Q20-203)	
2340 H2486	Îles de Varenes – alignement	Extrémité Nord de la Grande Île. 45 40 03.2 073 27 23.5	F G	9.4	7	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 5.5	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2341 H2486.1		186°05' 122.4m du feu antérieur.	F G	15.7	7	Tour cylindrique, marque de jour lattée orange, bande verticale noire. 11.9	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1310
2343	Bouée lumineuse M143	45 39 53.1 073 27 38.7	FI G 4s	Verte, marquée "M143".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1310	
2343.2	Île aux Vaches – Bouée lumineuse M144	45 39 56.7 073 27 48.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "M144".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 08/20 (Q20-107)	
2344 H2487	Traverse de l'Île aux Vaches – alignement	Rive Sud. 45 41 12.8 073 26 32.9	F G	12.2	15	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2345 H2487.1		032°35' 325.8m du feu antérieur.	F G	22.7	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 18.8	Visible sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
2345.1			F G	22.3	5	Tour à claire-voie carrée. 18.4	Visible 360°. À longueur d'année. Carte:1310 Éd. 02/12 (Q11-135, 138) Éd. 12/12 (Q12-020)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL

2346 H2490		Sur la rive Est de l'île aux Vaches. 45 39 52.8 073 27 58.3	F G	11.4	10	Tour cylindrique blanche, marque de jour rectangulaire orange. 4.0	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2346.1	Île Ste-Thérèse – alignement amont		F G	12.2	5	6.1	Visible 360°.
2347 H2490.1		024°50' 1,262.1m du feu antérieur.	F G	30.2	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange, bande verticale noire. 21.7	Mode de secours. Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
2347.1			F G	30.2	5	21.6	Visible 360°.
							Carte:1310 Éd. 02/11 (Q11-002) Éd. 12/11 (Q11-141, 142) Éd. 02/12 (Q11-139, 142)
2348.1	Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse cardinale Sud PAT	Chenal de la Pointe- aux-Trembles. 45 39 03.7 073 28 36.9	Q(6) +LFI	W 15s	Espar jaune et noir, marquée "PAT".	À longueur d'année (ELA).
							Carte:1310 Éd. 01/21 (Q20-234)
2349	Île Saint-Patrice – Bouée lumineuse M151	Chenal de la Pointe- aux-Trembles. 45 38 48.0 073 28 34.8	FI	G 4s	Espar verte, marquée "M151".	À longueur d'année (ELA).
							Carte:1310 Éd. 04/21 (Q20-204)
2349.1	Pointe-aux- Trembles, mouillage – Bouée lumineuse PATB	45 38 38.4 073 28 29.6	FI	Y 4s	Espar jaune, marquée "PATB".	À longueur d'année (ELA).
							Carte:1310 Éd. 11/22 (Q22-061)
2349.2	Pointe-aux- Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATC	45 38 26.6 073 28 37.3	FI	Y 4s	Espar jaune, marquée "PATC".	À longueur d'année (ELA).
							Carte:1310 Éd. 02/23 (Q22-058, 059)
2349.3	Pointe-aux- Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATD	45 38 14.9 073 28 45	FI	Y 4s	Jaune, marquée "PATD".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
							Carte:1310
2349.4	Pointe aux Trembles – Bouée lumineuse de mouillage PATE	45 38 03.1 073 28 52.8	FI	Y 4s	Espar jaune, marquée "PATE".	À longueur d'année (ELA).
							Carte:1310 Éd. 02/21 (Q20-140)
2349.5	Pointe-aux- Trembles – Bouée lumineuse M156	45 38 00.3 073 29 18.7	FI	R 4s	Rouge, marquée "M156".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année.
							Carte:1310
2350.5	Pointe-aux- Trembles, mouillage – Bouée lumineuse PATG	45 37 51.4 073 29 00.5	FI	Y 4s	Espar jaune, marquée "PATG".	À longueur d'année (ELA).
							Carte:1310 Éd. 11/22 (Q22-057)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL							
2352	Île Dufault – Bouée lumineuse M157	Chenal de la Pointe- aux-Trembles. 45 37 46.9 073 29 15.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "M157".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 04/21 (Q20-205)
2354	Bouée lumineuse M161	45 37 01.4 073 29 45	FI G 4s	Verte, marquée "M161".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1310
2354.5	Montréal Est – Bouée lumineuse de mouillage MEB	45 36 38.8 073 29 50.7	FI Y 4s	Jaune, marquée "MEB".	Saisonnier. Carte:1310
2355	Tétreaultville – Bouée lumineuse M163	Chenal de la Pointe- aux-Trembles. 45 36 35.9 073 30 01.8	Q G 1s	Espar verte, marquée "M163".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 04/21 (Q20-206)
2355.5	Tétreaultville – Bouée lumineuse M165	45 36 18.1 073 30 07.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "M165".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 08/20 (Q20-108)
2356	Bouée lumineuse M166	45 36 24.7 073 30 24	FI R 4s	Rouge, marquée "M166".	Saisonnier. Carte:1310
2358	Tétreaultville – Bouée lumineuse M167	Traverse de Longue-Pointe. 45 35 53.9 073 30 09.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "M167".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 04/21 (Q20-207)
2359 H2496	Chenal de la Pointe-aux- Trembles – alignement	Tétreaultville. 45 35 50.6 073 30 37.9	F G Iso G 1s	14.6	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7.4	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Feu de secours. À longueur d'année.
2360 H2496.1		204°50' 629.8 m du feu antérieur.	F G Iso G 1s	30.2	13	Tour cylindrique, marque de jour orange avec bande verticale noire. 21.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Feu de secours. À longueur d'année. Carte:1310 Éd. 07/22 (Q22-025, 026)
2363 H2499	Route de Maisonneuve- Longue-Pointe – alignement	Extrémité S. des Grandes battures Tailhandier. 45 35 42.3 073 29 34.2	F W F W	10.1 23.7	11 11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 7.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
2364 H2499.1		022°38' 477.1 m du feu antérieur.	F W F W	10.1 23.7	11 11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange avec bande verticale noire. 18.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:1310 Éd. 03/10 (Q10-003) Éd. 02/12 (Q11-136) Éd. 06/12 (Q12-054) Éd. 12/12 (Q12-033) Éd. 02/24 (Q23-154, 155 Q24-041, 042)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL									
2365	Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine – Bouée lumineuse M171	Traverse de Longue-Pointe. 45 35 09.3 073 29 57.8	Q	G	1s	Espar verte, marquée "M171".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 08/09 (Q09-061) Éd. 11/20 (Q20-210)
2365.1	Îlot de la Baronnie – Bouée lumineuse MT66	Chenal de Boucherville. 45 34 32.1 073 29 22.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "MT66".	Saisonnier. Carte:1310 Éd. 09/23 (Q23-129)
2365.3	Îlot de la Baronnie – Bouée lumineuse MT68	Chenal de Boucherville. 45 34 29.8 073 29 36.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "MT68".	Saisonnier. Carte:1310 Éd. 09/23 (Q23-130)
2365.4	Longue-Pointe – Bouée lumineuse M175	Montréal, chenal principal. 45 34 35.7 073 30 07.7	FI	G	4s	Verte, marquée "M175".	Saisonnier. Carte:1310 Éd. 09/23 (Q23-131)
2365.51	Bouée lumineuse MT1	45 41 22.1 073 26 52.5	FI	G	4s	Verte, marquée "MT1".	Saisonnier. Carte:1310
2365.53	Quai Bellevue – Bouée lumineuse MT3	Chenal de Boucherville. 45 41 03.1 073 26 55.5	FI	G	4s	Verte, marquée "MT3".	Saisonnier. Carte:1310 Éd. 02/24 (Q24-073)
2365.65	Bouée lumineuse MT31	45 38 25.8 073 27 01.5	Q	G	1s	Verte, marquée "MT31".	Saisonnier. Carte:1310
2365.69	Bouée lumineuse MT40	45 37 09.1 073 27 36.5	Q	R	1s	Rouge, marquée "MT40".	Saisonnier. Carte:1310
2365.73	Île Charron – Bouée lumineuse MT59	Îles de Boucherville, Chenal du Sud. 45 34 57.6 073 28 30.5	FI	G	4s	Verte, marquée "MT59".	Saisonnier. Carte:1310 Éd. 09/23 (Q23-041)
2365.75	Île Charron – Bouée lumineuse MT60	Îles de Boucherville, Chenal du Sud. 45 34 59.1 073 28 33.6	FI	R	4s	Rouge, marquée "MT60".	Saisonnier. Carte:1310 Éd. 09/23 (Q23-040)
2365.83	Bouée lumineuse MT69	45 34 13.9 073 30 04.3	FI	G	4s	Verte, marquée "MT69".	Saisonnier. Carte:1310
2365.9	Pouliér à Gagnon – Bouée lumineuse M177	Montréal, chenal principal. 45 33 56.9 073 30 33.0	FI	G	4s	Verte, marquée "M177".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1310 Éd. 09/23 (Q23-132)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL

2366 H2497	Traverse de Longue-Pointe – alignement	Pointe-du-Marigot. 45 33 42.5 073 29 41.3	Iso	G	2s	14.0	17	Tour cylindrique blanche, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 8.9	Visible sur l'alignement. Angle de divergence horizontal et vertical de 9° et 3°, respectivement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2367 H2497.1		169°48' 190.0 m du feu antérieur.	Iso	G	2s	20.6	17	Tour cylindrique blanche, marque de jour lattée orange avec bande verticale noire. 13.4	Visible sur l'alignement. Angle de divergence horizontal et vertical de 9° et 3°, respectivement. En opération 24 h. Mode de secours. À longueur d'année.
2368	Longueuil B – Bouée lumineuse de mouillage LGLB	Montréal, chenal principal. 45 33 07.2 073 30 53.3	FI	Y	4s	Jaune, marquée "LGLB".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1310 Éd. 09/23 (Q23-133)
2369.5	Longueuil – Bouée lumineuse M187	Haut-fond Longueuil. 45 32 52.1 073 31 15.6	Q	G	1s	Espar verte, marquée "M187".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 04/21 (Q20-208) Éd. 09/23 (Q23-134)
2370	Longueuil – Bouée lumineuse MT79	Chenal de Boucherville. 45 32 38.1 073 31 21.7	FI	G	4s	Verte, marquée "MT79".	Saisonnier. Carte:1310 Éd. 10/12 (Q12-126) Éd. 09/23 (Q23-135)
2371	Longueuil – Bouée lumineuse MT81	Chenal de Boucherville. 45 32 26.8 073 31 26.6	FI	G	4s	Verte, marquée "MT81".	Saisonnier. Carte:1310 Éd. 10/12 (Q12-127) Éd. 09/23 (Q23-136)
2374	Longueuil – Bouée lumineuse MT85	Chenal de Boucherville. 45 32 18.1 073 31 21.8	FI	G	4s	Verte, marquée "MT85".	Saisonnier. Carte:1310 Éd. 09/23 (Q23-137)
2377	Longueuil – Bouée lumineuse M189	Haut-fond Longueuil. 45 32 16.2 073 31 36.5	FI	G	4s	Espar verte, marquée "M189".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 11/20 (Q20-211)
2377.8	Île Sainte-Hélène – Bouée lumineuse cardinale Nord ISH	Pointe NE. de l'île. 45 32 08.5 073 31 53.7	VQ	W	0.5s	Espar noir et jaune, marquée "ISH".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 01/21 (Q20-236) Éd. 07/23 (Q23-085)
2378	Cap sur Mer – Bouée lumineuse M191	Entrée du Canal de la Rive Sud. 45 32 05.4 073 31 39.8	FI	G	4s	Espar verte, marquée "M191".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 02/12 (Q11-146) Éd. 12/15 (Q15-154) Éd. 11/22 (Q22-060)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL – PORT DE MONTRÉAL

2378.5	Port Sainte-Hélène – Bouée lumineuse de bifurcation PSH	Marina. 45 31 53.2 073 31 46.9	Fl R 6s (2+1)	Espar rouge, vert et rouge, marquée "PSH".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 11/22 (Q22-055) Éd. 07/23 (Q23-084)
2379	Port Sainte-Hélène – Bouée lumineuse M192	Entrée du Canal de la Rive Sud. 45 31 43.8 073 31 42.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M192".	À longueur d'année (ELA). Carte:1310 Éd. 02/12 (Q11-147) Éd. 12/15 (Q15-155) Éd. 11/22 (Q22-056)
2379.3 H2506	Pont Jacques- Cartier – Feu Sud	Côté Sud du pont. 45 31 18.9 073 32 35.1	F G	54.4	Sur le pont. Entretenu par la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1310
2379.4 H2506.2	Pont Jacques- Cartier – Feu Nord	Côté Nord du pont. 45 31 19.6 073 32 34.8	F G	54.4	Sur le pont. Entretenu par la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:1310
2379.6	Pont Jacques- Cartier – Feu Est	Côté Est du pont. 45 31 17.4 073 31 32.9	F G	43.3	2	Sur le pont. Omnidirectionnel. Saisonnier. Carte:1310 Éd. 10/11 (Q11-114) Éd. 04/14
2381	Bouée lumineuse M195	Côté Est du chenal. 45 31 31.4 073 32 26.2	Fl G 4s	Verte, marquée "M195".	Saisonnier. Carte:1310
2383	Bouée lumineuse M199	Côté Est du chenal, au Sud du pont. 45 30 58.5 073 32 32.3	Fl G 4s	Verte, marquée "M199".	Saisonnier. Carte:1310
2384	Bouée lumineuse M201	45 30 43.3 073 32 34.9	Fl G 4s	Verte, marquée "M201".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1310