

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
327 H3784	Cape Sable Racon --. (C) Bande X	Sur le cap. 43 23 24 065 37 16.9	FI W 5s	29.7	18	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 30.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. Feu de secours. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 150°. Carte:4210
328	<i>Hawk Channel – Bouée lumineuse JS53</i>	<i>Entrée Est du chenal. 43 23 58 065 35 20</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "JS53".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4241
329	<i>White Knoll Ledge – Bouée lumineuse JS55</i>	<i>SE. des roches. 43 25 13 065 34 17.5</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "JS55".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4241
329.5 H3784.4	Daniels Head	Extrémité du brise- lames. 43 26 54.6 065 35 09.6	FI G 4s	9.4	4	Tour à claire-voie carrée. 6.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4241 Éd. 04/11 (F11-045)
329.6	<i>Daniels Head – Bouée lumineuse JU50</i>	<i>43 26 57 065 34 55</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "JU50".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4241
330	<i>Stoney Island – Bouée lumineuse JQ</i>	<i>Au Nord du haut- fond de l'île Stoney. 43 27 24.5 065 32 44.5</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JQ".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4241
331	<i>Congress Shoal – Bouée lumineuse JS59</i>	<i>À l'Est du haut-fond. 43 27 58 065 32 48</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "JS59".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4241
331.2 H3787.4	Stoney Island, brise-lames extérieur	Extrémité du brise- lames. 43 28 06.4 065 33 56.1	FI G 3s	9.6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, blanche et rouge, carré vert au centre. 6.7	Lum.1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4241 Éd. 04/11 (F11-060) Éd. 09/11 (F11-093)
331.44	<i>Stoney Island – Bouée lumineuse JQ52</i>	<i>43 27 57.5 065 33 40.3</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "JQ52".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4241
331.5	Cripple Creek, brise-lames	43 29 22.5 065 33 35.3	Iso G 4s	2	Mât.	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4241
331.6	<i>Cripple Creek – Bouée lumineuse JS61</i>	<i>43 29 21 065 33 18</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "JS61".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4241
333.5	<i>Wesses Ledge – Bouée lumineuse JS70</i>	<i>43 31 02.5 065 34 58</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "JS70".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4241

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

334	<i>Chenal de Barrington Passage – Bouée lumineuse JS76</i>	<i>Entrée du chenal. 43 31 26 065 35 51</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "JS76".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:4241
336 H3782	Baccaro Point	Côté Est de l'entrée vers la baie Barrington. 43 26 59 065 28 15	Mo(D) W 10s	15.0	15	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 14.0	Lum. 5 s; obs. 1 s; lum. 1 s; obs. 1 s; lum. 1 s; obs. 1 s. Visible de 207° à 127° par l'W., le N. et l'E. Fonctionne de nuit seulement. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 200°.
							Carte:4241 Éd. 06/15 (F15-014) Éd. 07/15 (F15-022)
337	<i>Bantam Rocks – Bouée lumineuse JS56</i>	<i>À l'Ouest des roches. 43 25 42 065 29 16</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "JS56".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:4241
338	<i>Brazil Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud J</i>	<i>Au Sud de la roche. 43 21 00 065 26 44</i>	<i>Q(6) W 15s +LFI</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune et noire, marquée "J".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:4241
339	<i>Cuckold Rock – Bouée lumineuse JJ51</i>	<i>SE. de la roche, entrée du Port La Tour. 43 27 06 065 27 18</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "JJ51".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:4241
340	<i>Port La Tour – Bouée lumineuse JN</i>	<i>43 29 27 065 26 42</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JN".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:4241
340.01	<i>Outer Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud JJ</i>	<i>43 26 00 065 26 35</i>	<i>Q(6) W 15s +LFI</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar jaune et noire, marquée "JJ".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:4241
340.03	<i>Port La Tour – Bouée lumineuse JJ56</i>	<i>43 27 51.7 065 26 59.2</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "JJ56".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:4241
340.04	<i>Port La Tour – Bouée lumineuse JJ57</i>	<i>43 28 33 065 27 08.5</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "JJ57".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:4241
342	<i>Port La Tour – Bouée lumineuse intérieure JN53</i>	<i>Au large de la barre rocheuse Mohawk. 43 30 20.8 065 27 08.2</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "JN53".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
							Carte:4241

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

343 H3781	Upper Port La Tour	Extrémité du brise- lames Est. 43 30 16.9 065 28 12.7	LFI R 6s	7.3	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 6.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4241 Éd. 03/11 (F11-035) Éd. 01/18 (F17-034)
344 H3780	Port La Tour	Extrémité du brise- lames. 43 29 58 065 28 14.2	LFI G 6s	6.3	5	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte et blanche. 3.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4241 Éd. 03/10 (F09-076)
345 H3779	Port Latour Harbour	Sur la roche Whale Back. 43 29 34.0 065 26 58.8	FI G 4s	5.5	2	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.8	À longueur d'année. Carte:4241 Éd. 09/16 (F16-050)
346	Barrel Rock – Bouée lumineuse JA56	SW. de la roche. 43 29 44 065 27 06	Q R 1s	Espar rouge, marquée "JA56".	À longueur d'année. Carte:4241
346.01	Port La Tour – Bouée lumineuse JN51	43 29 55.5 065 26 39.4	Q G 1s	Espar verte, marquée "JN51".	À longueur d'année. Carte:4241
347	Port La Tour – Bouée lumineuse JA	Au Sud de l'île Blanche. 43 26 33 065 24 09	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JA".	À longueur d'année. Carte:4241
348 H3778	The Salvages	Extrémité SE. de l'île. 43 28 08.1 065 22 44	LFI W 12s	15.6	10	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 12.0	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 3 s; son 2 s; sil. 48 s. Carte:4241 Éd. 03/12 (F12-007)
349 H3774	Long Rock, feu et signal de brume	Extrémité SE. de l'île. 43 30 26.2 065 20 44.2	LFI W 6s	28.3	11	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 12.0	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de 187° à 106°30' par l'W., le N. et l'E. À longueur d'année. Cornet - Son 6 s; sil. 54 s. Omnidirectionnel. Carte:4241 Éd. 03/12 (F12-003) Éd. 06/18 (F18-019) Éd. 10/19 (F19-031)
350	Budget Rock – Bouée à cloche lumineuse SN51	À l'entrée du havre Negro. 43 31 35 065 20 41.5	FI G 4s	Verte, marquée "SN51".	À longueur d'année. Carte:4241
350.02	East Point – Bouée lumineuse SN52	Port La Tour. 43 31 48.9 065 20 53.0	FI R 4s	Espar rouge, marquée "SN52".	À longueur d'année. Carte:4241 Éd. 12/22 (F22-043)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST								
350.5	The Nubble – Bouée lumineuse cardinale Nord SNC	43 32 00 065 23 30	Q W 1s	Noire et jaune, marquée "SNC".	À longueur d'année. Carte:4241
351	Grog Rock – Bouée lumineuse SP54	SW. de la roche. 43 32 20.6 065 21 51.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "SP54".	À longueur d'année. Carte:4241
351.02	Apple Island – Bouée lumineuse SP56	Port La Tour. 43 32 36.4 065 21 51.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "SP56".	À longueur d'année. Carte:4241 Éd. 12/22 (F22-044)
351.04	North East Harbour – Bouée lumineuse SP59	Port La Tour. 43 33 08.0 065 22 04.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "SP59".	À longueur d'année. Carte:4241 Éd. 12/22 (F22-045)
352 H3776	Ingomar, quai	Extrémité du quai. 43 33 45.7 065 21 46.8	LFl R 6s	5.4	5	Mât cylindrique, deux marques de jour triangulaires rouges et blanches, triangle rouge au centre. 3.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4241 Éd. 08/11 (F11-143)
352.5	Shingle Point – Bouée lumineuse SN60	Au large de la pointe. 43 32 49 065 24 15	Fl R 4s	Rouge, marquée "SN60".	À longueur d'année. Carte:4241
353	East Entrance – Bouée de mi- chenal à sifflet lumineuse SN	Entrée E. du havre. 43 31 01.5 065 18 50.0	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "SN".	À longueur d'année. Carte:4241 Éd. 01/23 (F22-046)
354	Jig Rock – Bouée lumineuse S51	Au large de la roche. 43 35 58.3 065 15 51.4	Fl G 4s	Verte, marquée "S51".	À longueur d'année. Carte:4241
355 H3762	Cape Roseway	Près de la pointe SE. de l'île McNutt. 43 37 21.4 065 15 50	Fl W 10s	33.1	10	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 17.3	Lum. 1 s; obs. 9 s. Visible de 187° à 055° par l'W. et le N. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4209 Éd. 01/12 (F11-187)
357	Shelburne – Bouée lumineuse S	Au large de l'entrée du port de Shelburne. 43 37 36 065 13 51	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "S".	À longueur d'année. Carte:4241
357.5	Old Cow Reef – Bouée lumineuse de bifurcation SAC	43 38 18 065 13 12	Fl R (2+1)	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "SAC".	À longueur d'année. Carte:4241

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST								
357.8	Strap Tub – Bouée lumineuse cardinale Sud KSA	43 39 00 065 14 07.8	Q(6) W 15s +LFI	Espar jaune et noire, marquée « KSA ».	À longueur d'année. Carte:4241	
359 H3763	Lower Sandy Point	Extrémité du quai. 43 40 48.7 065 18 10.8	FI W 4s	4.3	5	Mât de révérence. 3.7	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4209 Éd. 09/11 (F11-094)	
360.01	Gunning Cove – Bouée lumineuse SA51	43 41 01.5 065 20 18	FI G 4s	Verte, marquée "SA51".	À longueur d'année. Carte:4209	
360.02	Sandy Point – Bouée lumineuse intérieure S56	43 42 22.8 065 19 38.4	FI R 4s	Rouge, marquée "S56".	À longueur d'année. Carte:4209	
360.1	Middle Rock – Bouée lumineuse S52	43 40 34.8 065 18 50.4	FI R 4s	Rouge, marquée "S52".	À longueur d'année. Carte:4209	
360.11	Irving Oil Wharf Ruins – Bouée lumineuse SD52	43 45 23.3 065 19 26.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "SD52".	À longueur d'année. Carte:4209	
361 H3765	Gunning Cove (Shelburne Harbour)	Sur la grosse roche au Nord du haut-fond. 43 40 53.3 065 20 06.9	FI W 4s	4.3	6	Tour à claire-voie triangulaire. 3.8	Entretenu par l'autorité portuaire de Gunning Cove. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4209	
362.8	Sandy Point – Bouée lumineuse S54	Côté SE., port de Shelburne. 43 41 25.3 065 19 39.9	Q R 1s	Rouge, marquée "S54".	À longueur d'année. Carte:4209	
363	Sandy Point	Côté E. de l'entrée du port de Shelburne. 43 41 29.3 065 19 31.5	F R	14.3	6	Tour carrée blanche. 13.4	Visible de 310° à 188° par le N., l'E et le S. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4209
366.01	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse extérieure KS57	43 40 45.2 065 13 59.6	FI G 4s	Verte, marquée "KS57".	À longueur d'année. Carte:4241	
366.02	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse extérieure KS56	43 40 46.2 065 13 58.8	FI R 4s	Rouge, marquée "KS56".	À longueur d'année. Carte:4241	
366.03	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse intérieure KS59	43 40 49.7 065 14 08.9	FI G 4s	Verte, marquée "KS59".	À longueur d'année. Carte:4241	
366.04	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse intérieure KS58	43 40 50.1 065 14 08.5	FI R 4s	Rouge, marquée "KS58".	À longueur d'année. Carte:4241	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

366.05	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS54	43 40 43.4 065 13 52.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "KS54".	À longueur d'année.
							Carte:4241
366.06	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS55	43 40 41.6 065 13 53.6	Fl G 4s	Verte, marquée "KS55".	À longueur d'année.
							Carte:4241
366.1	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse de mi- chenal KS	43 39 44.7 065 13 05	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KS".	À longueur d'année.
							Carte:4241
366.35	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS53	43 40 37 065 13 45.5	Q G 1s	Espar verte, marquée "KS53".	À longueur d'année.
							Carte:4241
366.8	Lower Jordan Bay – Bouée lumineuse KS61	43 40 56.3 065 14 14.9	Fl G 4s	Verte, marquée "KS61".	À longueur d'année.
							Carte:4241
367 H3759.4	Lower Jordan Bay, quai	Extrémité Nord du quai. 43 40 52 065 14 23	LFl W 6s	3.0	3	Mât cylindrique 10', partie inférieure fermée. Marque de jour, rouge et blanche. 3.8	À longueur d'année.
							Carte:4241 Éd. 02/15 (F14-040) Éd. 03/15 (F14-040)
367.7	Green Harbour – Bouée lumineuse KPA	NE. de l'île Jenkins. 43 43 14 065 09 37.5	Mo(A) W 6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "KPA".	À longueur d'année.
							Carte:4241
368	Green Harbour – Bouée à cloche lumineuse KP	43 40 14.6 065 09 33	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KP".	À longueur d'année.
							Carte:4241
368.02	West Green Harbour – Bouée lumineuse extérieure KP56	43 43 14.8 065 09 48.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "KP56".	À longueur d'année.
							Carte:4241
369	Bull Rock – Bouée lumineuse KK51	SW. du rocher. 43 37 32 065 08 11.5	Fl G 4s	Verte, marquée "KK51".	À longueur d'année.
							Carte:4209
369.04	Southwest Rock – Bouée lumineuse KK57	43 40 00.3 065 06 13.9	Q G 1s	Espar verte, marquée "KK57".	À longueur d'année.
							Carte:4209

Lockeport

370 H3750	Lockeport	Sur le rocher Gull, entrée du port. 43 39 18.3 065 05 55.9	LFl W 15s	16.7	12	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 12.1	Lum. 4 s; obs. 11 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s.
							Carte:4209 Éd. 03/12 (F12-004)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
371	Laurier Rock – Bouée lumineuse KK61	SW. de la roche. 43 41 01.8 065 05 45.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KK61".	À longueur d'année. Carte:4209
371.02	Laurier Rock – Bouée lumineuse KK64	43 41 16.3 065 05 47.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "KK64".	À longueur d'année. Carte:4209
372	Carter Island – Bouée lumineuse KK69	Au Sud de l'île. 43 42 08.3 065 05 58.9	Q G 1s	Espar verte, marquée "KK69".	À longueur d'année. Carte:4209
372.03	Lockeport Inner Harbour – Bouée lumineuse KK72	43 42 06.8 065 06 33.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "KK72".	À longueur d'année. Carte:4209
373.5 H3758	Osborne Harbour	Extrémité du quai. 43 42 52.6 065 06 33.6	LFI R 6s	4.7	5	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge.	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4209 Éd. 03/11 (F11-025) Éd. 06/12 (F12-012) Éd. 07/17 (F17-025)
374 H3753	Carter Island	Extrémité Sud de l'île. 43 42 19.3 065 06 04	Fl W 6s	16.4	7	Tour cylindrique blanche, deux bandes horizontales rouges. 11.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4209
375 H3754	Lockeport, brise- lames	Près de l'extrémité du brise-lames Sud. 43 42 05.6 065 06 25.8	Fl G 5s	3.0	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée verte et blanche. 3.0	Marque de jour faisant face à 064°(T) et l'autre faisant face à 244°(T). Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4209 Éd. 11/11 (F11-177)
380 H3755	Lockeport, Nord	Extrémité du brise- lames Nord. 43 42 09 065 06 25.9	Q R 1s	3.0	3	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche. 3.0	Marque de jour faisant face à 088°(T) et l'autre faisant face à 268°(T). Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4209 Éd. 11/11 (F11-176)
382.01	Outer Farm Ledge – Bouée lumineuse KE52	43 38 27 065 02 15	Fl R 4s	Rouge, marquée "KE52".	À longueur d'année. Carte:4209
383.1	Black Point – Bouée lumineuse de mi-chenal KE	À l'Est des hauts- fonds Kelp. 43 39 31.3 065 04 18.9	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "KE".	À longueur d'année. Carte:4209
383.5	Lockeport – Bouée lumineuse cardinale Ouest KEA	43 40 14.3 065 04 57.9	Q(9) W 15s	Jaune, noire et jaune, marquée "KEA".	À longueur d'année. Carte:4209

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST								
384 H3748	Little Harbour, quai	Extrémité du quai. 43 42 57.5 065 01 48.1	FI	R	4s	3.0	7	Mât de révérence. Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
								Carte:4209 Éd. 01/14 (F13-039)
384.5	Little Harbour – Bouée lumineuse KC53	43 42 54 065 00 51	Q	G	1s	Verte, marquée "KC53". À longueur d'année.
								Carte:4240
386	Little Harbour – Bouée cardinale est lumineuse KC	43 42 29.4 064 59 42	Q (3)	W	10s	Noir,-jaune,noire marquée "KC". À longueur d'année.
								Carte:4240 Éd. 01/14 (F13-037)
386.01	Bantam Rock - Bouée lumineuse KA51	43 43 12 064 58 00	FI	G	4s	Verte, marquée "KA51". À longueur d'année.
								Carte:4240
387	Port Hebert – Bouée lumineuse UX	SW. de la pointe Thrum. 43 46 19 064 54 47	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "UX". À longueur d'année.
								Carte:4240
387.01	Shingle Point – Bouée lumineuse UX53	43 48 30 064 55 24	FI	G	4s	Espar verte, marquée "UX53". À longueur d'année.
								Carte:4240
387.04	Port Hebert – Bouée lumineuse UX56	43 48 49 064 55 42	FI	R	4s	Rouge, marquée "UX56". À longueur d'année.
								Carte:4240
387.5	Shingle Point – Bouée lumineuse UX55	43 48 42.5 064 55 33	Q	G	1s	Verte, marquée "UX55". À longueur d'année.
								Carte:4240
388 H3746	Port Hebert	Sur la pointe Shingle, côté Est du havre. 43 48 46.9 064 55 30.4	FI	R	5s	8.0	4	Mât à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.6 Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
								Carte:4240 Éd. 04/11 (F11-068) Éd. 08/11 (F11-144)
391	Little Hope Shoal – Bouée lumineuse UV52	Au Sud du haut- fond. 43 47 15 064 49 53	FI	R	4s	Rouge, marquée "UV52". À longueur d'année.
								Carte:4240
394.01	Little Hope Island – Bouée lumineuse cardinale Est UEF	43 48 12.6 064 46 27.2	Q(3)	W	10s	Noire, jaune et noire, marquée "UEF". À longueur d'année.
								Carte:4240
394.5	Mouton Head – Bouée lumineuse US51	43 51 45 064 46 16.8	FI	G	4s	Verte, marquée "US51". À longueur d'année.
								Carte:4240

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

395	Port Mouton – Bouée lumineuse UN	À l'Est de l'île Mouton. 43 53 31 064 42 30	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "UN".	À longueur d'année. Carte:4240
396 H3742	Port Mouton	Pointe NE.de l'île Spectacle. 43 55 05.6 064 48 14.4	Fl W 12s	16.8	6	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 7.5	Lum. 2 s; obs. 10 s. Visible de 069°30' à 291°30' par l'E., le S.et l'W. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4240
396.1	Entrée de Willow Cove – Bouée lumineuse UT52	43 54 59.8 064 50 11.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "UT52".	À longueur d'année. Carte:4240
396.2	Entrée de Willow Cove – Bouée lumineuse UT53	43 54 58.2 064 50 10.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "UT53".	À longueur d'année. Carte:4240
396.3	Entrée de Willow Cove – Bouée lumineuse UT54	43 54 56.8 064 50 11.8	Q R 1s	Espar rouge, marquée "UT54".	À longueur d'année. Carte:4240
396.4 H3742.04	Spectacle Islands – Feu Ouest	Abords du côté Ouest des îles. 43 54 32 064 48 42.4	Fl R 4s	4	Mât cylindrique rouge marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.0	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4240 Éd 11/13 (F13-033) Éd 12/13 (F13-033)
396.5	Wobamkek Beach – Bouée lumineuse US57	Port Mouton. 43 54 20 064 48 14	Fl G 4s	Verte, marquée "US57".	À longueur d'année. Carte:4240
397.5	Middle Rock – Bouée lumineuse cardinale Est US	43 53 37.5 064 47 03	Q(3) W 10s	Noire, jaune et noire, marquée "US".	À longueur d'année. Carte:4240
398	Willow Cove – Bouée lumineuse UT	Au Nord de l'anse. 43 55 07.2 064 50 09.8	Mo(A) W 6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "UT".	À longueur d'année. Carte:4240
399.5 H3742.5	Port Mouton – Feu intérieur	Sur le quai de l'installation piscicole. 43 55 10 064 50 49.8	LFl R 6s	4.3	5	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire. 3.5	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4240 Éd. 02/10 (F09-074)
400	Charley Island – Bouée lumineuse UN59	43 55 22.5 064 50 10.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "UN59".	À longueur d'année. Carte:4240
400.5	Port Mouton Channel – Bouée lumineuse UN66	43 55 29.2 064 50 25.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "UN66".	À longueur d'année. Carte:4240

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

400.7	Port Mouton – Bouée lumineuse UN74	43 55 17 064 50 34.8	Q R 1s	Rouge, marquée "UN74".	À longueur d'année.
							Carte:4240
401	Port Mouton – Bouée lumineuse UN80	43 55 12.9 064 50 43.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "UN80".	À longueur d'année.
							Carte:4240
401.5	Port Mouton, brise-lames	43 55 16 064 50 33	Fl G 4s	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
							Carte:4240
402	Spectacle Ledge – Bouée lumineuse UN55	Au Nord des roches. 43 56 09 064 47 28.5	Fl G 4s	Verte, marquée "UN55".	À longueur d'année.
							Carte:4240
403 H3742.6	Hunts Landing	Extrémité du brise- lames. 43 57 05.3 064 46 07.4	Iso R 4s	7.6	4	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:4240 Éd. 04/11 (F11-066) Éd. 09/11 (F11-084)
403.4	Brazil Rocks – Bouée lumineuse UN54	43 54 54.5 064 44 42	Q R 1s	Rouge, marquée "UN54".	À longueur d'année.
							Carte:4240
404	White Point Rock – Bouée lumineuse UQ52	Au Sud de la roche. 43 55 36.5 064 43 02	Fl R 4s	Rouge, marquée "UQ52".	À longueur d'année.
							Carte:4240
405 H3740	Western Head	Côté Ouest de l'entrée de la baie Liverpool. 43 59 20.8 064 39 44.5	Fl W 15s	16.8	15	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.8	Lum. 0.5 s; obs. 14.5 s. Visible de 180° à 062° par l'W. et le N. À longueur d'année. Cornet - Son 6 s; sil.54 s. Le cornet est orienté à 104°.
							Carte:4240 Éd. 03/12 (F12-001)
407 H3735	Coffin Island	44 02 03.5 064 37 42.5	Fl W 4s	14.9	6	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.
							Carte:4379 Éd. 07/18 (F18-021) Éd. 05/20 (F20-012)
408.1	Moose Harbour – Bouée lumineuse UB1	44 01 17.8 064 39 35.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "UB1".	À longueur d'année.
							Carte:4379
408.2 H3736	Moose Point	Extrémité du brise- lames. 44 01 10.2 064 39 45.5	Iso G 2s	5	Mât cylindrique.	À longueur d'année.
							Carte:4379 Éd. 03/21 (F21-004)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
408.5	Brooklyn, jetée – Bouée lumineuse UM52	44 02 38.4 064 41 32.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "UM52".	À longueur d'année. Carte:4379
409 H3730	Brooklyn, jetée	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 02 40.4 064 41 30.3	LFl W 12s	9.1	3	Mât cylindrique. 5.0	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4379
410	Fort Point Shoal – Bouée lumineuse UM53	44 02 46.3 064 42 03.9	Q G 1s	Verte, marquée "UM53".	À longueur d'année. Carte:4379
410.5	Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM58	44 02 47.5 064 42 26.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "UM58".	À longueur d'année. Carte:4379
411	Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM59	44 02 43.7 064 42 30.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "UM59".	À longueur d'année. Carte:4379
411.5	Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM60	44 02 43.8 064 42 36	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "UM60".	À longueur d'année. Carte:4379
412.2	West Berlin – Bouée lumineuse UJ	44 03 40.3 064 35 18.8	Mo(A) W 6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "UJ".	À longueur d'année. Carte:4211
412.3	Liverpool Harbour – Bouée lumineuse UM64	44 02 33.3 064 42 49.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "UM64".	À longueur d'année. Carte:4379
412.5	Blueberry Bay – Bouée lumineuse UJ52	44 04 01.3 064 35 10.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "UJ52".	À longueur d'année. Carte:4211
413	Port Medway – Bouée lumineuse UA51	44 03 23.3 064 31 28.8	Fl G 4s	Verte, marquée "UA51".	À longueur d'année. Carte:4211
414	Medway – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud UA	SW. des brisants Southwest. 44 04 58.3 064 31 24.8	Q(6) +LFl W 15s	Jaune et noire, marquée "UA".	À longueur d'année. Carte:4211
414.5	Long Cove – Bouée à cloche lumineuse cardinale Est UC	44 05 12 064 32 14	Q(3) W 10s	Noire, jaune et noire, marquée "UC".	À longueur d'année. Carte:4211
415 H3722	Medway Head	Côté Ouest de l'entrée. 44 06 10.6 064 32 23.3	Fl W 12s	24.2	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.7	Lum. 4 s; obs. 8 s. À longueur d'année. Carte:4211

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST								
415.3	Fosters Islets – Bouée lumineuse UA64	44 08 02.3 064 34 25.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "UA64".	À longueur d'année. Carte:4211	
415.5	Frying Pan Island	44 06 04.2 064 31 23.8	Fl R 12s	10.5	4	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.4	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4211	
416.3	Great Island – Bouée lumineuse de bifurcation UAA	Abords de l'île. 44 07 48.3 064 32 28.8	Fl R (2+1)	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "UAA".	À longueur d'année. Carte:4211
416.4	Medway Harbour – Bouée lumineuse UE51	44 08 33.3 064 32 28.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "UE51".	À longueur d'année. Carte:4211	
416.5 H3725	Voglers Cove Ouest – Feu de direction	Extrémité du brise- lames. 44 09 09.7 064 32 43.4	Fl R 3s	4.5	4	Mât cylindrique. 3.6	Lum. 1 s; obs. 2 s. Intensité renforcée au relèvement 350°. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4211	
416.51	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ54	44 04 02.7 64 35 05.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "UJ54".	À longueur d'année. Carte:4211	
416.515	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ55	44 04 02 064 35 06.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "UJ55".	À longueur d'année. Carte:4211	
416.53	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ58	44 04 06.7 064 35 05.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "UJ58".	À longueur d'année. Carte:N/A	
416.54	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ59	44 04 07.6 064 35 02.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "UJ59".	À longueur d'année. Carte:N/A	
416.55	Medway Harbour (West Berlin) – Bouée lumineuse UJ61	44 04 10.3 064 35 00.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "UJ61".	À longueur d'année. Carte:4211	
417.5 H3718	Cherry Cove	Sur la pointe entre le havre Little et l'anse Back. 44 09 29.8 064 28 53.2	Iso G 4s	6.7	8	Mât cylindrique. 3.7	À longueur d'année. Carte:4211 Éd. 03/10 (F10-004) Éd. 04/11 (F11-070) Éd. 08/16 (F16-034)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST								
417.81	Little Harbour Cherry Cove – Bouée lumineuse TU53	44 09 36.8 064 28 40.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TU53".	À longueur d'année. Carte:4211
418	Little Harbour Cherry Cove – Bouée lumineuse TU	44 09 36.3 064 28 17.8	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "TU".	À longueur d'année. Carte:4384
419	Little Harbour Cherry Cove – Bouée lumineuse TU54	44 09 37.7 064 28 48.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TU54".	À longueur d'année. Carte:4211
419.5	Seal Point – Bouée à cloche lumineuse TS52	Au Sud de la pointe. 44 10 23.3 064 23 51.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "TS52".	À longueur d'année. Carte:4211
420	Cape LaHave Island, Sud – Bouée à sifflet lumineuse TS51	SE. de l'île. 44 09 18.3 064 22 13.8	Fl G 4s	Verte, marquée "TS51".	À longueur d'année. Carte:4211 Éd. 12/22 (F22-047)
420.5	Black Rock – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est T	44 09 38.7 064 18 43.7	Q(3) W 10s	Noir, jaune et noir, marquée "T".	À longueur d'année. Carte:4211 Éd. 08/19 (F19-021)
421.2	Crooked Channel – Bouée lumineuse TS56	44 13 31.9 064 22 51.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TS56".	À longueur d'année. Carte:4394 Éd. 12/21 (F21-049)
421.5	Crooked Channel – Bouée lumineuse TS61	44 13 50.9 064 22 29.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TS61".	À longueur d'année. Carte:4394 Éd. 12/21 (F21-060)
422	False LaHave – Bouée à cloche lumineuse T51	À l'E. de Cape LaHave Island. 44 12 36.3 064 19 03.7	Fl G 4s	Verte, marquée "T51".	À longueur d'année. Carte:4384 Éd. 03/21 (F21-014)
423 H3710	Moshers Island	Sur l'île, côté W. de l'entrée de LaHave River. 44 14 14.6 064 18 59.1	F W	23.3	13	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 11.4	Visible de 106° à 351°. À longueur d'année. Carte:4394 Éd. 07/19 (F19-008) Éd. 08/21 (F21-038)
423.8	Crooked Channel – Bouée lumineuse TS64	44 14 03.9 064 22 08.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "TS64".	À longueur d'année. Carte:4394 Éd. 12/21 (F21-063)
424.1	West Dublin – Bouée lumineuse TS65	44 14 22.5 064 21 58.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TS65".	À longueur d'année. Carte:4394 Éd. 12/21 (F21-051)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
424.7	West Dublin – Bouée lumineuse TS70	44 14 28.4 064 22 11.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TS70".	À longueur d'année. Carte:4394 Éd. 12/21 (F21-066)
425	La Have – Bouée à cloche lumineuse TA	Entrée de la rivière La Have. 44 14 57.4 064 18 39.3	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "TA".	À longueur d'année. Carte:4394
426.25	Cockawee Shoal – Bouée de bifurcation à cloche lumineuse TD	Au Nord de l'île East Spectacle. 44 15 30.4 064 20 15.7	Fl R 6s (2+1)	Rouge, verte et rouge, marquée "TD".	À longueur d'année. Carte:4394
426.5	Cockawee Shoal – Bouée lumineuse T54/2	44 15 41.8 064 21 26.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "T54/2".	À longueur d'année. Carte:4395
427	Cockawee Shoal – Bouée lumineuse Ouest T56	À l'Ouest du haut- fond. 44 15 50.6 064 21 32.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "T56".	À longueur d'année. Carte:4394
428 H3711	Dublin Shore feu cardinal sud.	Sur le quai. 44 16 01.2 064 21 50.2	Q(6)+ LFI W 15s	8.4	5	Mât cylindrique, bande noir et jaune à la partie supérieure. 3.4	6(Lum. 0.3s, obs. 0.7s). Réflecteur radar. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4394 Éd. 06/16 (F16-017)
429	Dublin Shore – Bouée lumineuse T59	44 16 14.4 064 21 17.2	Fl G 4s	Verte, marquée "T59".	À longueur d'année. Carte:4394 Éd. 02/16 (F15-038)
429.2	Dublin Shore Est lumineuse T60	44 16 13.3 064 21 14.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "T60".	À longueur d'année. Carte:4394 Éd.02/16 (F15-039)
430	Bull Rock – Bouée lumineuse T63	Entrée de la rivière La Have. 44 16 22.4 064 20 54.8	Q G 1s	Verte, marquée "T63".	À longueur d'année. Carte:4394
431.5 H3710.5	Krout Point	44 17 24.9 064 20 47.1	Fl R 5s	5.0	5	Tour à claire-voie carrée.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4395
432 H3708	West Ironbound Island	Côté S. de l'île, entrée de LaHave River. 44 13 43.7 064 16 28.0	LFI W 12s	23.6	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 10.0	Lum. 2 s; obs. 10 s. À longueur d'année. Carte:4394 Éd. 03/20 (F20-003)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

432.2	West Ironbound – Bouée à cloche lumineuse T52	SW. des brisants d'Ironbound. 44 13 24.9 064 17 12.8	FI R 4s	Rouge, marquée "T52".	À longueur d'année. Carte:4394
433	Pollock Shoal – Bouée à cloche lumineuse TC52	Au Sud du haut- fond. 44 14 38.3 064 14 28.7	FI R 4s	Rouge, marquée "TC52".	À longueur d'année. Carte:4384
434	Cross Island – Bouée à sifflet lumineuse E50	44 17 28.9 064 11 01.3	FI R 4s	Rouge, marquée "Cross Island E50".	À longueur d'année. Carte:4328
435 H3700	Feltzen South	Extrémité du brise- lames. 44 19 47.6 064 16 49.7	FI G 6s	6.1	4	Mât cylindrique. 3.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4328 Éd. 04/11 (F11-074)
435.5	Lunenburg Bay – Bouée lumineuse EF	44 19 56.5 064 13 22.6	F(2) W 5s	Espar noir, rouge et noir, marquée "EF".	À longueur d'année. Carte:4328 Éd. 01/23 (F22-058)
436	Sculpin Shoal – Bouée à cloche lumineuse E52	SW. du haut-fond. 44 20 08.3 064 15 13.3	FI R 4s	Rouge, marquée "E52".	À longueur d'année. Carte:4328
437	Long Shoal – Bouée lumineuse E57	À l'Est du haut-fond. 44 21 13.7 064 17 18.1	FI G 4s	Verte, marquée "Long Shoal E57".	À longueur d'année. Carte:4328
437.5	Entrée de Lower South Cove – Bouée lumineuse EM55	44 20 43.1 064 18 50.3	FI G 4s	Espar verte, marquée "EM55".	À longueur d'année. Carte:4328
438 H3702	Battery Point, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 44 21 37.0 064 17 46.7	Iso R 4s	7.5	9	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.0	En opération 24 h. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil.18 s. Le cornet est orienté à 130°. Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton presseur de son radio VHF cinq (5) fois consécutives à intervalle de 1 seconde sur la voie 65A (156,275 MHz). Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération. Carte:4328 Éd. 02/14 (F14-002) Éd. 02/16 (F15-033) Éd. 07/16

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

439	Lunenburg Harbour – Bouée lumineuse extérieure E64	44 21 54.6 064 18 02.1	FI R 4s	Rouge, marquée "E64".	À longueur d'année.	Carte:4328
439.8	Lunenburg Harbour, slip de carénage – Bouée lumineuse E66	SW. du quai du slip de carénage. 44 22 19.3 064 18 16.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "E66".	À longueur d'année.	Carte:4328
441	Lunenburg Harbour – Bouée lumineuse E77	44 22 28 064 18 37.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "E77".	À longueur d'année.	Carte:4328
442	Lunenburg – Bouée à cloche lumineuse de bifurcation EDA	Entrée Nord de la baie Lunenburg. 44 20 21.7 064 11 10.9	FI (2+1) G 6s	Verte, rouge et verte, marquée "Lunenburg EDA".	À longueur d'année.	Carte:4328
443 H3698	Cross Island	Pointe Est de l'île. 44 18 43.7 064 10 06.4	FI W 10s	24.9	10	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.7	Lum. 1 s; obs. 9 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4328
444 H3699	East Point Island	44 20 59.2 064 12 15	LFI G 6s	9.6	6	Mât à claire-voie triangulaire. 6.9	À longueur d'année.	Carte:4328 Éd. 02/15 (F14-039)
Mahone Bay								
445	Tanner Pass – Bouée à sifflet lumineuse EA51	Entrée de Tanner Pass. 44 22 01.9 064 11 32.6	FI G 4s	Verte, marquée "Tanner Pass EA51".	À longueur d'année.	Carte:4328
446 H3694	Gunning Point Island (Tanner Island)	Extrémité E. de l'île. 44 22 01.5 064 12 04.3	LFI W 6s	6	Tour à claire-voie, marque de jour rouge et blanc.	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année.	Carte:4328 Éd. 02/21 (F21-003)
447	Middle Ledge – Bouée à sifflet lumineuse M52	À l'Ouest des roches. 44 22 31.2 064 07 52.8	FI R 4s	Rouge, marquée "M52".	À longueur d'année.	Carte:4328
448	Bull Rock – Bouée à cloche lumineuse M54	Au Sud du rocher. 44 24 30.4 064 09 23.7	FI R 4s	Rouge, marquée "M54".	À longueur d'année.	Carte:4381
448.5	Chockle Cap – Bouée à cloche lumineuse M55	44 24 36.4 064 12 39.7	FI G 4s	Verte, marquée "M55".	À longueur d'année.	Carte:4381
449.25	Hobsons Island – Bouée lumineuse cardinale Nord ME	44 25 19.0 064 13 38.6	Q W 1s	Noir et jaune, marquée "ME".	À longueur d'année.	Carte:4381 Éd. 09/10 (F10-024) Éd. 12/23

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST								
449.4	Middle Patch – Bouée lumineuse M	Mahone Bay. 44 25 27.4 064 15 05.4	Fl(2) W 5s	Noir, rouge et noir, marquée "M".	À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 11/10 (F10-051) Éd. 01/23 (F22-059)	
449.5	Southwest Ledge – Bouée lumineuse M60	Au Sud des roches. 44 25 47.4 064 16 18.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "M60".	À longueur d'année. Carte:4381	
450	Covey Ledge – Bouée lumineuse M61	NE. des roches. 44 25 48.4 064 17 30.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "M61".	À longueur d'année. Carte:4381	
450.8	Westhaver Island – Bouée lumineuse M67	Au Sud-Est de l'île. 44 26 18.4 064 20 33.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "M67".	À longueur d'année. Carte:4381	
451 H3688	Westhaver Island	Entrée de Mahone Harbour. 44 26 09.8 064 20 15.3	Fl W 5s	9.6	7	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 7.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 02/24 (F24-005)	
452.5	Mahone Harbour – Bouée lumineuse M72	44 26 43.3 064 21 59.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "M72".	À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 11/10 (F10-044)	
452.7	East Shoal – Bouée à cloche lumineuse MC55	44 27 12.4 064 12 36.7	Fl G 4s	Verte, marquée "MC55".	À longueur d'année. Carte:4381	
453 H3682	Kaulback Island – alignement	Extrémité N. de l'île. 44 28 11.3 064 16 53.3	F W	10.2	9	Tour carrée blanche, bande verticale rouge, partie supérieure rouge. 6.1	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
454 H3682.1		268°03' 113.1m du feu antérieur.	F W	19.8	9	Tour carrée blanche, bande verticale rouge, partie supérieure rouge. 6.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 08/11 (F11-157, 158)
454.2	Martins Point – Bouée lumineuse MS56	Mahone Bay. 44 28 53.2 064 17 37.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "MS56".	Saisonnier. Carte:4381 Éd. 11/10 (F10-052) Éd. 02/12	
454.4	Beacon Shoal – Bouée lumineuse MS57	44 28 50 064 17 49.7	Q G 1s	Verte, marquée "MS57".	Saisonnier. Carte:4381 Éd. 11/10 (F10-046)	
454.5 H3683	Western Shore, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 44 31 21.5 064 18 16.1	LFl G 6s	4.0	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée verte, blanche et noire. 3.6	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 03/10 (F09-077)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
454.51 H3683.2	Western Shore – Feu intérieur	44 31 20.9 064 18 18	LFI R 6s	5.2	3	Mât cylindrique, partie inférieure fermée. 3.6	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 02/10 (F09-073)
454.55	Little Fish Island – Bouée lumineuse MC70	Au Nord de l'île. 44 32 12.9 064 15 02.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "MC70".	À longueur d'année. Carte:4381
454.6	Dauphinee Point – Bouée lumineuse MC66	Au Sud de la pointe. 44 32 09.4 064 15 39.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "MC66".	À longueur d'année. Carte:4381
454.62	Gold Ledges – Bouée lumineuse MU57	44 32 26.4 064 18 28.7	FI G 4s	Verte, marquée "MU57".	À longueur d'année. Carte:4381
454.63	Middle Rock – Bouée lumineuse MU53	44 32 09.4 064 17 25.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "MU53".	À longueur d'année. Carte:4381
454.65	South Gooseberry Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation MCA	Au large de l'extrémité Sud du haut-fond. 44 31 16.9 064 15 58.7	FI R (2+1)	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "MCA".	À longueur d'année. Carte:4381
454.7	Sheep Ledge – Bouée à cloche lumineuse MC59	44 30 06.4 064 15 51.7	FI G 4s	Verte, marquée "MC59".	À longueur d'année. Carte:4381
455	Lynch Shoal – Bouée à cloche lumineuse MA57	SE. de l'île Quaker. 44 30 30.4 064 12 48.7	FI G 4s	Verte, marquée "MA57".	À longueur d'année. Carte:4381
456 H3680	Quaker Island	Au large de Chester Harbour. 44 30 53.7 064 13 57.2	LFI W 6s	30.8	4	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 6.2	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 02/24 (F24-004)
457	Coachman Ledge – Bouée à sifflet lumineuse MA55	Au Nord des roches. 44 30 01.4 064 10 36.7	FI G 4s	Verte, marquée "MA55".	À longueur d'année. Carte:4381
457.2	Shoal Cove – Bouée lumineuse MK53	44 29 51.9 064 07 21.2	FI G 4s	Verte, marquée "MK53".	À longueur d'année. Carte:4381
457.4	Blandford – Bouée lumineuse MK58	44 29 44.9 064 06 42.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "MK58".	À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 08/19 (F19-019)
459	Blandford – Bouée à cloche lumineuse MK52	NW. du haut-fond Blandford. 44 29 43.4 064 08 14.7	FI R 4s	Rouge, marquée "MK52".	À longueur d'année. Carte:4381

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
460	<i>Big Tancook Island – Bouée à cloche lumineuse MN51</i>	<i>Au Nord de l'île. 44 28 19.4 064 10 45.7</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "MN51".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4381
461 H3677	Little Tancook Island, quai – Feu extérieur	Extrémité du quai. 44 28 18.2 064 08 30.7	LFI W 6s	7.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche.	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 04/10 (F10-005) Éd. 07/17 (F17-026)
463 H3676	Big Tancook Island	Extrémité extérieur du quai, Northwest Cove. 44 27 52.3 064 10 17.9	Fl G 4s	4	Mât de révérence, marque de jour vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 03/21 (F20-055)
464	<i>Reef Point – Bouée à sifflet lumineuse MD55</i>	<i>À l'Est de la pointe. 44 27 25.4 064 08 36.7</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "MD55".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4381
466	<i>New Harbour – Bouée à cloche lumineuse MA</i>	<i>À l'Ouest de la pointe New Harbour. 44 28 14.4 064 06 48.7</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "MA".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4381
467 H3674	New Harbour	Côté Sud de l'entrée. 44 28 21.3 064 05 31.9	Fl R 5s	5.7	4	Mât cylindrique. 3.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 06/11 (F11-077)
468	<i>West Head – Bouée à cloche lumineuse MD53</i>	<i>Au Nord de l'île East Ironbound. 44 26 44.4 064 06 27.7</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "MD53".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4381
469 H3672	East Ironbound Island	Près du centre de l'île. 44 26 22.4 064 04 59.7	Iso W 6s	44.5	13	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 13.9	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4381 Éd. 11/15 (F15-030)
470	<i>East Ironbound – Bouée à cloche lumineuse Sud MC52</i>	<i>Au Sud de l'île. 44 25 37.4 064 05 08.7</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "MC52".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4381
471 H3670	Pearl Island	Au large des baies St. Margaret's et Mahone. 44 22 57.2 064 02 54	Fl W 10s	19.0	8	Tour carrée blanche. 11.6	Lum. 0.5 s; obs. 9.5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4381
473	<i>Northeast Shoal – Bouée à cloche lumineuse DA51</i>	<i>À l'Est du haut-fond. 44 24 59.4 064 01 19.7</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "DA51".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4381

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

474	Horseshoe Ledge – Bouée à sifflet lumineuse DA53	Au Sud des roches. 44 28 15.3 063 58 21.7	FI G 4s	Verte, marquée "DA53".	À longueur d'année. Carte:4386
475	Seal Ledge – Bouée à sifflet lumineuse MA54	À l'Est de l'île East Ironbound. 44 27 19.4 064 02 36.7	FI R 4s	Rouge, marquée "MA54".	À longueur d'année. Carte:4381
476	Aspotogan – Bouée à cloche lumineuse DF	Approche SE. du havre Aspotogan. 44 29 27.3 064 00 13.8	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DF".	À longueur d'année. Carte:4381
St. Margarets Bay							
477.2	Horse Island – Bouée lumineuse DP51	Baie St. Margaret's. 44 32 05.3 064 00 38.7	FI G 4s	Verte, marquée "DP51".	À longueur d'année. Carte:4386
477.4	Northwest Cove – Bouée lumineuse DP54	À l'Est du quai. 44 32 01 064 01 20	FI R 4s	Espar rouge, marquée "DP54".	À longueur d'année. Carte:4386 Éd. 11/12 (F12-049, 052)
478 H3665	Hubbards Cove	Sur la pointe Green, côté Ouest de l'entrée. 44 37 16.1 064 03 14.6	FI G 6s	11.5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 6.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4386 Éd. 03/10 (F09-079) Éd. 06/12 (F12-032) Éd. 07/14 (F14-011)
478.2	Fox Cove, feu du quai	44 36 49.4 064 03 28.3	Q W 1s	3	Mât de révérence, deux marques de jour triangulaires, noir, blanc et noir.	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4386 Éd. 03/17 (F16-059) Éd. 02/22 (F21-087)
478.4	Mill Cove, feu du quai	44 34 53.7 064 03 16.0	FI G 4s	3	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4386 Éd. 06/17 (F17-007)
479	Slaughenwhite Ledge – Bouée lumineuse DY52	SO. des roches. 44 37 01.7 064 02 21.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "DY52".	À longueur d'année. Carte:4386 Éd. 10/16 (F16-047)
479.01	Slaughenwhite Ledge – Bouée lumineuse DY54	44 37 24.4 064 02 43.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "DY54".	À longueur d'année. Carte:4386 Éd. 03/17 (F16-057)
480 H3664	Croucher Island	Dans la baie St. Margaret's. 44 38 23.3 063 57 29.7	FI W 12s	27.4	6	Mât à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.7	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4386

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
480.1	Redmond Cove – Bouée lumineuse DV52	44 36 02.3 063 56 11.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "DV52".	À longueur d'année. Carte:4386
480.2	Ringdove Shoal – Bouée à cloche lumineuse DA58	À l'Ouest du haut- fond. 44 35 45.3 063 58 03.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "DA58".	À longueur d'année. Carte:4386
481 H3667	Northwest Cove, quai	Extrémité du quai. 44 32 01.2 064 01 24.9	LFl R 6s	4.6	4	Mât de révérence. 3.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4386 Éd. 10/09 (F09-048) Éd. 04/11 (F11-065)
482 H3663	Paddys Head Island, feu	Extrémité SE. de l'île. 44 31 20.3 063 56 45.7	F W	11.0	9 9.4	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. Carte:4386 Éd. 12/22 (F22-037)
484	Crawford Ledge – Bouée à cloche lumineuse DA56	À l'Ouest du haut- fond. 44 30 46.3 063 57 25.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "DA56".	À longueur d'année. Carte:4386
486 H3661	Peggy's Cove, quai	Extrémité du quai. 44 29 36.4 063 54 59.6	Fl G 3s	4.5	4	Mât de révérence, marque de jour carrée verte, blanche et verte. 3.7	Lum. 1 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4386 Éd. 09/09 (F09-050) Éd. 04/11 (F11-051)
487 H3660	Peggy's Point	Côté Est de l'entrée de la baie St. Margaret's. 44 29 30.4 063 55 07.2	Fl R 5s	22.0	10	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.2	Lum. 1.5 s; obs. 3.5 s. Visible de 290° à 136° par le N. et l'E. À longueur d'année. Carte:4386
487.5 H3659	Dover West	Sur le quai. 44 29 34.7 063 52 05.4	LFl G 6s	5.2	4	Mât de révérence. 3.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année Carte:4386 Éd. 09/09 (F09-049) Éd. 04/11 (F11-080)
488 H3658	West Dover, feu	Extrémité S. de Callahan Island. 44 29 24.3 063 51 40.7	Fl G (2+1)	6s	15.2	4 6.1	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec losange rouge et carrée vert au centre. Carte:4386 Éd. 05/20 (F20-011)
488.5	Flemming Ledge – Bouée lumineuse AT60	44 29 09.2 063 51 15.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "AT60".	À longueur d'année. Carte:4386

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

489 H3657	East Dover, quai	Extrémité du quai. 44 29 44.5 063 50 41.6	LFI R 6s	4.5	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4386 Éd. 09/09 (F09-051) Éd. 04/11 (F11-048)
489.5	White Island – Bouée lumineuse AY53	Abords de l'île. 44 29 16.8 063 49 58.8	FI G 4s	Verte, marquée "AY53".	À longueur d'année.	Carte:4386
490	Dover Castle – Bouée à sifflet lumineuse AT	Au Sud de l'île Taylor. 44 26 42.5 063 53 33.5	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "AT".	À longueur d'année.	Carte:4386
491	Shag Bay Breakers – Bouée lumineuse AT50	Extrémité SW. du haut-fond. 44 28 03.3 063 50 10.7	FI R 4s	Rouge, marquée "AT50".	À longueur d'année.	Carte:4386 Éd. 08/22 (F22-010)
492 H3655	Prospect, quai	Extrémité du quai public. 44 28 07.9 063 47 03.3	FI G 4s	4.5	4	Mât de révérence. 3.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4385 Éd. 09/09 (F09-052) Éd. 04/11 (F11-053)
494	Prospect – Bouée à cloche lumineuse AM62	SE. de la pointe Saul. 44 27 53.3 063 46 33.7	FI R 4s	Rouge, marquée "AM62".	À longueur d'année.	Carte:4385
494.01	Saul Island – Bouée lumineuse AM64	44 28 03.3 063 46 49.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "AM64".	À longueur d'année.	Carte:4385
495 H3652	Betty Island	Sur Brig Point. 44 26 19.7 063 46 00.4	LFI W 6s	19.2	13	Tour à claire voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 2 s; obs. 4 s. Visible de tous les points d'approche par le S. À longueur d'année.	Carte:4385 Éd. 08/16 (F16-032) Éd. 01/21 (F20-049)
496	Grampus Rock – Bouée à cloche lumineuse AM52	Au large des roches. 44 25 31.4 063 43 39.1	FI R 4s	Rouge, marquée "AM52".	À longueur d'année.	Carte:4385
496.5 H3651.4	Lower Prospect	Sur le quai. 44 27 03.4 063 43 32.1	FI W 4s	4.5	4	Mât de révérence. 3.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4385 Éd. 09/09 (F09-054) Éd. 04/11 (F11-056)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

497	Terence Bay – Bouée à cloche lumineuse AD	44 26 53.5 063 40 36.8	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "AD".	À longueur d'année. Carte:4385
498 H3650	Terence Bay	Sur Tennant Point. 44 27 36.6 063 42 20.4	LFI W 6s	8	Tour pyramidale blanche, partie supérieure rouge.	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4385 Éd. 03/19 (F19-001)
498.2	Tennant Point – Bouée lumineuse AD56	À l'Est de la roche Terence. 44 27 23.2 063 41 19.3	FI R 4s	Rouge, marquée "AD56".	À longueur d'année. Carte:4385
499 H3651	Terence Bay, quai	Extrémité du quai. 44 28 04.4 063 42 52.2	LFI W 6s	4.7	4	Mât de révérence. 3.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4385 Éd. 09/09 (F09-053) Éd. 04/11 (F11-052)
Halifax Harbour et ses approches							
499.9	Stapleton Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest AAB	44 27 32.9 063 39 33.7	Q(9) W 15s	Jaune, noire et jaune, marquée "AAB".	À longueur d'année. Carte:4385 Éd. 02/12
501.1	Fawson Rock – Bouée lumineuse AA57	44 28 01.9 063 38 15.1	FI G 4s	Verte, marquée "AA57".	À longueur d'année. Carte:4385
501.2	Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA55	44 27 48.3 063 38 28.2	FI G 4s	Verte, marquée "AA55".	À longueur d'année. Carte:4385
501.3	Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA54	44 27 38 063 38 30.8	FI R 4s	Rouge, marquée "AA54".	À longueur d'année. Carte:4385
501.4	Pennant Harbour – Bouée de bifurcation lumineuse AAA	44 27 09.9 063 38 55.9	FI G 6s (2+1)	Espar verte, rouge et verte, marquée, "AAA".	À longueur d'année. Carte:4385
501.5	Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA53	44 26 48.2 063 39 23.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "AA53".	À longueur d'année. Carte:4385
501.6	Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA51	44 26 32.6 063 39 48	FI G 4s	Espar verte, marquée "AA51".	À longueur d'année. Carte:4385
501.7	Pennant Harbour – Bouée lumineuse AA52	44 26 10.3 063 39 36.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "AA52".	À longueur d'année. Carte:4385

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
502	<i>Pennant Point – Bouée à cloche lumineuse AA50</i>	<i>SW. de la pointe. 44 25 33.3 063 39 07</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Rouge, marquée "AA50".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4385
503	<i>Smithson Rock – Bouée à cloche lumineuse HE2</i>	<i>SW. de la roche. 44 24 16.4 063 36 59.4</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Rouge, marquée "HE2".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4237 Éd. 06/13 (F13-003)
503.03	<i>Sambro Bouée lumineuse HE7</i>	<i>44 26 14.5 063 35 52.8</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Espar vert, marquée "HE7".</i>	<i>Fonctionne de nuit seulement.</i> Carte:4237 Éd. 06/15 (F15-016)
503.05	<i>Sambro Bouée lumineuse HE10</i>	<i>44 26 51.0 063 34 50.5</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "HE10".</i>	<i>Fonctionne de nuit seulement.</i> Carte:4237 Éd. 06/15 (F15-017)
503.1	<i>Nick Shoal – Bouée lumineuse HE16</i>	<i>44 27 40.6 063 32 49.6</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "HE16".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4237 Éd. 11/13 (F13-025)
503.11	<i>Morris Point – Bouée lumineuse HE17</i>	<i>44 28 00.6 063 32 40.9</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Espar verte, marquée "HE17".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4237 Éd. 11/13 (F13-024)
503.5	<i>Thrumcap Rock – Bouée lumineuse HE3</i>	<i>44 25 25 063 36 41.6</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "HE3".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4237 Éd. 06/13 (F13-004)
503.52	<i>Sambro – Bouée lumineuse HE6</i>	<i>44 25 17.1 063 36 15.6</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "HE6".</i>	<i>Opération de nuit seulement.</i> Carte:4237 Éd. 05/15 (F15-012)
504	<i>Inner Sambro – Bouée à cloche lumineuse HS6</i>	<i>SW. de l'extrémité Ouest de l'île Inner Sambro. 44 27 05 063 35 48</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>Rouge, marquée "HS6".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4237
504.01	<i>Inner Sambro Island – Bouée lumineuse HA2</i>	<i>44 27 22 063 35 09</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Rouge, marquée "HA2".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4237 Éd. 06/11 (F11-134)
504.02	<i>Cowley Rock – Bouée de bifurcation lumineuse HSA</i>	<i>44 27 32 063 35 46.5</i>	<i>Fl R 6s (2+1)</i>	<i>Rouge, verte et rouge, marquée "HSA".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4237
504.5	<i>Cronie Reef – Bouée lumineuse HS12</i>	<i>44 28 21.4 063 35 35.3</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "HS12".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4237
504.7	<i>Bull Point – Bouée lumineuse HS13</i>	<i>44 28 19 063 35 42.8</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "HS13".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4237

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol		Signaux de brume	

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

505 H3644	Sambro Harbour	Extrémité de la pointe Bull. 44 28 30 063 35 45.5		F	G	10.5	7	Tour carrée blanche. 8.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	
										Carte:4237	
505.1	Big Island – Bouée lumineuse HR2	44 28 41.3 063 35 22.1		Q	R	1s	Rouge, marquée "HR2".	À longueur d'année.	
										Carte:4237	
505.2	Big Island – Bouée lumineuse HR4	44 28 47.8 063 35 13.4		FI	R	4s	Rouge, marquée "HR4".	À longueur d'année.	
										Carte:4237	
505.3	Big Island – Bouée lumineuse HR5	44 28 51.2 063 35 10.7		FI	G	4s	Verte, marquée "HR5".	À longueur d'année.	
										Carte:4237	
505.8	Sambro – Bouée lumineuse HS19	44 28 37 063 35 50.3		FI	G	4s	Verte, marquée "HS19".	À longueur d'année.	
										Carte:4237	
505.81	Sambro Harbour – Bouée lumineuse HS20	44 28 38 063 35 45.5		FI	R	4s	Espar rouge, marquée "HS20".	À longueur d'année.	
										Carte:4237 Éd. 06/11 (F11-136)	
505.82	Sambro Harbour – Bouée lumineuse HS22	44 28 41 063 35 49		FI	R	4s	Espar rouge, marquée "HS22".	À longueur d'année.	
										Carte:4237 Éd. 06/11 (F11-138)	
505.83	Sambro Harbour – Bouée lumineuse HS24	44 28 43.1 063 35 53		FI	R	4s	Espar rouge, marquée "HS24".	À longueur d'année.	
										Carte:4237 Éd. 06/11 (F11-133)	
506.6	Lobster Claw – Bouée lumineuse HE13	Au Sud de Lobster Claw. 44 27 18 063 34 06.5		FI	G	4s	Verte, marquée "HE13".	À longueur d'année.	
										Carte:4237	
507 H3632	Sambro	Au Centre de l'île. 44 26 12 063 33 48		FI	W	6s	42.7	23	Tour octogonale blanche, bandes horizontales rouges. 20.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.	
										Carte:4237 Éd. 01/12 (F11-193)	
508	Sambro Harbour – Bouée à sifflet lumineuse HS	Au Sud de Southwest Breaker. 44 24 30 063 33 36.5		Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HS".	À longueur d'année.	
										Carte:4237	
508.2	Pennel Shoal – Bouée lumineuse HS2	44 25 15.8 063 33 49.6		FI	R	4s	Rouge, marquée "HS2".	À longueur d'année.	
										Carte:4385 Éd. 11/11 (F11-183)	
508.22	Shag Rock – Bouée lumineuse HS2/2	44 25 38.5 063 34 16.3		FI	R	4s	Rouge marquée "HS2/2".	À longueur d'année.	
										Carte:4385 Éd. 11/11 (F11-182)	
508.4	Sambro Island West – Bouée lumineuse HS4	44 26 00 063 34 42		FI	R	4s	Rouge, marquée "HS4".	À longueur d'année.	
										Carte:4385 Éd. 11/11 (F11-181)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
508.42	Four Fathom Shoal – Bouée lumineuse HS4/2	44 26 23.6 063 35 08	Q R 1s	Rouge, marquée "HS4/2".	À longueur d'année. Carte:4385 Éd. 11/11 (F11-180)
508.44	Fairweather Rock – Bouée lumineuse cardinale Est HSE	44 26 44 063 35 42.4	Q(3) W 10s	Noire, jaune et noire, marquée, "HSE".	À longueur d'année. Carte:4385 Éd. 11/11 (F11-179)
509	Sisters – Bouée à cloche lumineuse HD3	Au Sud de The Sisters. 44 26 14 063 31 26	Fl G 4s	Verte, marquée "HD3".	À longueur d'année. Carte:4237
509.5	Halifax Bravo – Bouée lumineuse HB	44 26 37.0 063 27 33.0	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HB".	À longueur d'année. Carte:4237 Éd. 01/19
510	Halifax Alpha – Bouée à sifflet lumineuse HA	44 21 45 063 24 15	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HA".	À longueur d'année. Carte:4237
511	Ketch Harbour – Bouée lumineuse HE19	Entrée du havre Ketch. 44 28 19.6 063 32 16	Fl G 4s	Verte, marquée "HE19".	À longueur d'année. Carte:4237
512	Bell Rock – Bouée lumineuse HD5	À l'Est du promontoire Ketch. 44 29 00 063 31 03	Fl G 4s	Verte, marquée "HD5".	À longueur d'année. Carte:4237
512.5	Duncan Reef – Bouée lumineuse H1	44 29 36 063 30 34	Q G 1s	Verte, marquée "H1".	À longueur d'année. Carte:4237
513 H3600	Chebucto Head Racon - - - (Z) Bande X	Sur le sommet. 44 30 26.6 063 31 21.8	Fl W 20s	47.8	10	Tour blanche avec partie supérieure rouge. 12.9	Lum. 0.5 s; obs. 19.5 s. Relié par téléphone avec Halifax. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4385 Éd. 06/10 Éd. 11/22 (F22-018)
514	Halifax Charlie – Bouée à cloche lumineuse HC	44 30 06.2 063 29 57.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HC".	À longueur d'année. Carte:4237 Éd. 01/24 (F24-010)
515	Navy West – Bouée à sifflet lumineuse d'avertissement HNWC	44 32 41 063 25 15	Fl Y 4s	Jaune, marquée "HNWC".	À longueur d'année. Carte:4237
516	Inner Automatic – Bouée lumineuse H4	NE. du promontoire Chebucto. 44 31 39.5 063 30 03.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "H4".	À longueur d'année. Carte:4203

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST									
517	Bear Cove – Bouée à cloche lumineuse H6	NE. de l'anse. 44 32 36.3 063 31 19.6	Q	R	1s	Rouge, marquée "H6".	À longueur d'année.
	Racon -. (N) Bande X								Carte:4203
517.5	Bear Cove – Bouée lumineuse de bifurcation HK	NW. du haut-fond. 44 32 41.2 063 32 00.6	Fl (2+1)	G	6s	Verte, rouge et verte, marquée "HK".	À longueur d'année.
									Carte:4203
518	Neverfail Shoal – Bouée à cloche lumineuse H8	44 33 15.5 063 31 27.6	Fl	R	4s	Rouge, marquée "H8".	À longueur d'année.
									Carte:4203
519	Lichfield Shoal – Bouée à sifflet lumineuse H7	À l'Est du haut-fond. 44 33 22.5 063 31 59.5	Fl	G	4s	Verte, marquée "H7".	À longueur d'année.
									Carte:4203
519.5	Neverfail Shoal – Bouée lumineuse Nord HN7	44 33 30.8 063 31 03.8	Fl	G	4s	Verte, marquée "HN7".	À longueur d'année.
									Carte:4203
520	Thrumcap – Bouée à cloche lumineuse HN6	Au Sud du haut- fond Thrumcap. 44 33 49.3 063 30 11.6	Fl	R	4s	Rouge, marquée "HN6".	À longueur d'année.
									Carte:4203
521	Herring Cove – Bouée à cloche lumineuse HM1	SE. du promontoire Tribune. 44 33 52.2 063 32 54.7	Fl	G	4s	Verte, marquée "HM1".	À longueur d'année.
									Carte:4203
521.3	Herring Cove – Bouée lumineuse HM4	Près du brise-lames. 44 34 09.2 063 33 25.8	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "HM4".	En opération 24 h. À longueur d'année.
									Carte:4203 Éd. 11/22 (F22-020)
521.5	Halifax Harbour – Bouée Smart	44 33 21.3 063 32 38.7	Fl(5)	Y	20s	SADO, jaune.	Aide privée. En opération 24 h. À longueur d'année.
									Carte:4203 Éd. 07/15 (F15-020) Éd. 11/17 (F17-030)
522 H3604	Herring Cove	Promontoire Tribune. 44 34 00.6 063 33 19.8	F	G	19.5	6	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.3	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
									Carte:4203
523	Mars Rock – Bouée lumineuse H9	SE. de la roche. 44 34 19.1 063 32 11.3	Fl	G	4s	Verte, marquée "H9".	À longueur d'année.
									Carte:4203 Éd. 07/21 (F21-022)
523.1	Mars Rock, Nord – Bouée lumineuse H11	44 34 58.8 063 32 15.1	Fl	G	4s	Verte, marquée "H11".	En opération 24 h. À longueur d'année.
									Carte:4203 Éd. 07/21 (F21-023)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

523.4 H3602	Sandwich Point – alignement	Approches du port d'Halifax. 44 34 56.6 063 32 56.7	F G	38.4	12	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.1	À longueur d'année.
523.5 H3602.1		336°29' 489.5 m du feu antérieur.	Oc G	10s	50.8	18	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Lum. 8 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
524	Lighthouse Bank – Bouée à cloche lumineuse H12	À l'Ouest du banc. 44 35 36.3 063 31 59.5	FI R	4s	Rouge, marquée "H12".	À longueur d'année.
524.3	Outer Middle Ground – Bouée lumineuse cardinale Ouest HKB	44 35 50.0 063 32 33.8	Q(9) W	15s	Jaune, noir et jaune, marquée "HKB".	En opération 24 h. À longueur d'année.
525	Banc milieu extérieur (Outer Middle Ground) – Bouée lumineuse de bifurcation HAC	Au Nord du banc Lighthouse. 44 35 54.8 063 32 24	FI G (2+1)	6s	Verte, rouge et verte, marquée "HAC".	À longueur d'année.
525.2	Middle Ground, Sud-Est – Bouée lumineuse H15	44 36 11.3 063 32 33.6	FI G	4s	Verte, marquée "H15".	À longueur d'année.
526	Maugher Beach – Bouée lumineuse H14	SW. de la plage. 44 35 58.3 063 32 12.6	Q R	1s	Rouge, marquée "H14".	À longueur d'année.
526.5	Middle Ground – Bouée lumineuse cardinale Sud HKC	44 36 07.6 063 32 52.0	Q(6)+ LFI	W 15s	Jaune et noir, marquée "HKC".	En opération 24 h. À longueur d'année.
526.6	Fergusons Cove – Bouée lumineuse HK17	44 36 30.1 063 33 22.0	FI G	4s	Verte, marquée "HK17".	En opération 24 h. À longueur d'année.
526.7	Middle Ground – Bouée lumineuse cardinale Ouest HKD	44 36 35.4 063 32 56.3	Q(9) W	15s	Jaune, noir et jaune, marquée "HKD".	En opération 24 h. À longueur d'année.
527 H3607	Maugher Beach	Près de l'extrémité Ouest de la plage. 44 36 08.2 063 32 00.9	Iso W	4s	17.4	10	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 17.8	À longueur d'année.

Carte:4203
Éd. 04/21 (F20-056)
Éd. 07/21 (F21-015)

Carte:4203

Carte:4203
Éd. 07/21 (F21-024)

Carte:4203

Carte:4203
Éd. 07/21 (F21-031)

Carte:4203

Carte:4203
Éd. 10/21 (F21-025, 044)

Carte:4203
Éd. 10/21 (F21-026, 046)

Carte:4203
Éd. 10/21 (F21-027, 045)

Carte:4203
Éd. 07/17 (F21-017)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST								
527.5	Middle Ground, Nord-Est – Bouée lumineuse H17	44 36 41.2 063 32 49.6	Fl G 4s	Verte, marquée "H17".	En opération 24 h. À longueur d'année.	Carte:4203 Éd. 07/21 (F21-028)
528 H3606	Halifax Harbour – alignement central	Extrémité NW. de McNabs Island. 44 36 50.5 063 32 11.0	F R	18.0	18	Tour à claire-voie tripode, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	En opération 24 h. À longueur d'année.
528.1 H3606.1		356°13' 322 m du feu antérieur.	Oc R 10s	29.0	18	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 21.9	Lum. 8 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.	Carte:4202 Éd. 04/21 (F21-005) Éd. 07/21 (F21-037)
529	Pleasant Shoal – Bouée lumineuse H19	À l'extrémité E. du haut-fond. 44 37 00.2 063 33 06.4	Q G 1s	Verte, marquée "H19".	À longueur d'année.	Carte:4203 Éd. 07/21 (F21-030)
531	Hens and Chickens – Bouée lumineuse HQ2	SE. de Hens and Chickens. 44 36 50 063 33 44	Fl R 4s	Rouge, marquée "HQ2".	À longueur d'année.	Carte:4202
532	Purcells Cove – Bouée lumineuse HQ1	À l'Est de l'anse. 44 36 41.9 063 33 56.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "HQ1".	À longueur d'année.	Carte:4203
532.5	Northwest Arm – Bouée lumineuse HQD	44 37 02.6 063 34 22.7	Fl(2) W 5s	Noir, rouge et noir, marquée "HQD".	À longueur d'année.	Carte:4202 Éd. 11/21 (F21-048) Éd. 01/23 (F22-060)
533	Imperial Oil, quai No 1 – Bouée lumineuse HP22	44 38 02.3 063 31 56.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "HP22".	À longueur d'année.	Carte:4202
534	Eastern Passage – Bouée lumineuse HP21	44 37 46.5 063 31 56.8	Q G 1s	Espar verte, marquée "HP21".	À longueur d'année.	Carte:4202 Éd. 12/22 (F22-038)
535	Ives Knoll – Bouée lumineuse H22	À l'W. du dôme. 44 37 39.4 063 32 54.0	Fl R 4s	Rouge, marquée "H22".	À longueur d'année.	Carte:4202 Éd. 07/21 (F21-029)
536	Ives Knoll – Bouée lumineuse HT2	Au Nord du mamelon. 44 37 50.2 063 32 44.7	Q R 1s	Rouge, marquée "HT2".	À longueur d'année.	Carte:4202

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

538 H3618	Halifax Harbour – alignement intérieur	Côté Ouest de l'île Georges. 44 38 26.2 063 33 37.2	F W	17.7	15	Tour octogonale blanche, bande verticale rouge, partie supérieure rouge. 16.4	Blanc de 290° à 181° par le N., l'E. et le S. Intensité renforcée sur l'alignement. Feu de secours. À longueur d'année.
539 H3618.1		339°08' 3153.7 m du feu antérieur.	Oc W	10s	37.7	24	Tour à claire-voie triangulaire, marque de jour lattée blanche, bande verticale rouge. 17.4	Lum. 7 s; obs. 3 s. Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
540.1	Dartmouth Cove – Bouée lumineuse de l'entrée Ouest HU1	44 39 42 063 33 38.4	Fl G	4s	Espar verte, marquée "HU1".	À longueur d'année.
543 H3621.4	Pont Angus L. Macdonald	Sur la tour Est. 44 39 52.2 063 35 02.1	F 2R	94.0	(3 feux fixes verticaux). Aide privée. La tour Est est éclairée par des projecteurs. À longueur d'année.
			F 3R		
			F 3R		
			Q R	1s		Cornet - Son 3 fois la minute. Aide privée.
			Q R	1s		
			F 2R	94.0		
								Carte:4202
								Éd. 01/12 (F11-195)
544	Barrie Beach – Bouée à cloche lumineuse HP2/2	NW. de l'île Devils. 44 35 11.2 063 28 47.3	Fl R	4s	Rouge, marquée "HP2/2".	À longueur d'année.
								Carte:4237
								Éd. 01/10 (F09-072)
								Éd. 03/10 (F10-002)
545 H3596	Devils Island	Extrémité SE. de l'île. 44 34 49.5 063 27 35.3	LFl R	6s	6.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, blanche et rouge, triangle rouge au centre. 6.6	Trois marques de jour faisant face à l'Est, au Sud et à l'Ouest. Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
								Carte:4237
								Éd. 11/11 (F11-184)
546	Eastern Passage – Bouée à sifflet lumineuse HP	SW. de l'île Devils. 44 34 05 063 27 23	Mo(A) W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HP".	À longueur d'année.
								Carte:4237
546.5	Lawlor Island – Bouée lumineuse HP3	À l'Est de l'île. 44 35 56.1 063 29 08	Fl G	4s	Verte, marquée "HP3".	À longueur d'année.
								Carte:4203
547 H3609	Lawlor Island – Feu à secteurs	Côte Est de l'île. 44 36 21.8 063 29 45.4	F R W G	4.8	10	Mât à claire-voie triangulaire. 3.8	Vert de 133° à 140°30'; blanc de 140° 30' à 142°30'; rouge de 142°30' à 155°. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année.
								Carte:4203

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
547.2	Lawlor Island – Bouée lumineuse HP11	NE. de l'île. 44 36 31.8 063 29 58.4	Fl G 4s	Verte, marquée "HP11".	À longueur d'année. Carte:4203
547.3	Eastern Passage, feu du quai	44 36 41.3 063 29 50.1	Fl Y 4s	Mât de révérence.	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4203 Éd. 06/19 (F19-004)
549	Eastern Passage – Bouée lumineuse HP13	44 36 40.4 063 30 20.9	Q G 1s	Espar verte, marquée "HP13".	À longueur d'année. Carte:4203
550	Eastern Passage – Bouée lumineuse HP15	Vis-à-vis le quai de la Cie. Texaco. 44 36 45.3 063 30 35.6	Fl G 4s	Verte, marquée "HP15".	À longueur d'année. Carte:4203
551	Eastern Passage – Bouée lumineuse HP16	44 37 03 063 30 32.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "HP16".	À longueur d'année. Carte:4203
552	Eastern Passage – Bouée lumineuse HP17	44 37 05.8 063 30 50.6	Fl G 4s	Verte, marquée "HP17".	À longueur d'année. Carte:4203
554 H3628.3	Pont A. Murray MacKay	44 40 44.3 063 36 39.2	F 2R Q R Q R F 2R F 2R F 2R F 2G F 2G 1s 1s	94.0 94.0	Cloche - 2 coups pér. 5 s. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4201
556 H3630	Quai océanographique	Extrémité du quai. 44 40 51.8 063 36 50.0	Fl G 2s	7.3	Tour jaune.	Lum. Pér. 2 s. Entretenu par l'Institut océanographique de Bedford. À longueur d'année. Carte:4201
557	Seaview Point – Bouée lumineuse H39	44 40 37.6 063 37 14.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "H39".	À longueur d'année. Carte:4201 Éd. 09/17 (F02-075)
559	Wrights Point – Bouée lumineuse H42	44 41 19.8 063 37 22.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "H42".	À longueur d'année. Carte:4201

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

560	Club nautique de Dartmouth – Bouée lumineuse HY6	44 41 59 063 36 48	FI R 4s	Rouge, marquée "HY6".	Entretien par Dartmouth Yacht Club. Saisonnier.
							Carte:4201
560.5 H3631	Club nautique de Dartmouth	Sur le brise-lames. 44 42 01.3 063 36 49.1	FI G 4s	5.2	4	Tour carrée. 3.0	Entretenu par Dartmouth Yacht Club. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
							Carte:4201
560.6	Navy Island – Bouée d'avertissement lumineuse HYC	À l'W. de l'île. 44 41 43.8 063 37 06.6	FI Y 4s	Espar jaune, marquée "HYC".	En opération 24 h. À longueur d'année.
							Carte:4201 Éd. 10/21 (F21-042)
561	Wrights Cove – Bouée lumineuse HY2	NW. de l'île Navy. 44 42 00.3 063 37 23.6	FI R 4s	Rouge, marquée "HY2".	À longueur d'année.
							Carte:4201
561.5	Bedford Basin – Bouée lumineuse H45	44 42 25.3 063 39 07.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "H45".	À longueur d'année.
							Carte:4201
562	Wellesley Rock – Bouée lumineuse H46	Au Sud de la roche. 44 42 37.3 063 39 26.1	FI R 4s	Rouge, marquée "H46".	À longueur d'année.
							Carte:4201
562.3	Spruce Island – Bouée lumineuse H48	À l'Ouest de l'île. 44 43 00.3 063 39 54.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "H48".	À longueur d'année.
							Carte:4201
563	Shut-in Island – Bouée à cloche lumineuse HX	SE. de l'île. 44 36 39.8 063 16 01.2	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "HX".	À longueur d'année.
							Carte:4236
563.04	Three Fathom Harbour – Bouée lumineuse HX7	44 38 05.9 063 16 35.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "HX7".	À longueur d'année.
							Carte:N/A Éd. 03/24 (F13-009)
563.05	Three Fathom Harbour – Bouée lumineuse HX8	44 38 16.1 063 16 38	FI R 4s	Espar rouge, marquée "HX8".	À longueur d'année.
							Carte:4236 Éd. 08/10 (F10-023)
563.2	Bull Rock – Bouée lumineuse HX2	44 37 20 063 16 14	FI R 4s	Espar rouge, marquée "HX2".	À longueur d'année.
							Carte:4236
564	Chezzetcook Harbour – Bouée à cloche lumineuse HJ2	Au large du promontoire Story. 44 39 42.6 063 13 40.5	FI R 4s	Rouge, marquée "HJ2".	À longueur d'année.
							Carte:4236
564.22	Chezzetcook – Bouée lumineuse est HJ2/2	Rive Est. 44 41 16.4 063 13 52.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "HJ2/2".	Saisonnier.
							Carte:N/A Éd. 07/16 (F16-021)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
565	Codray Shoal – Bouée à cloche lumineuse HH2	SW. du haut-fond. 44 40 24.5 063 10 38.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "HH2".	À longueur d'année. Carte:4236
565.04	Petpeswick – Bouée lumineuse HH8	Rive Est. 44 42 14.6 063 10 09.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "HH8".	Saisonnier. Carte:4236 Éd. 08/22 (F22-008)
565.05	Petpeswick – Bouée lumineuse HH9	Rive Est. 44 42 27.1 063 10 03.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "HH9".	Saisonnier. Carte:4236 Éd. 08/22 (F22-009)
566.02	Musquodoboit – Bouée lumineuse YV7	44 40 44.0 063 04 23.4	Q G 1s	Espar verte, marquée "YV7".	À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 07/16 (F16-024)
566.03	Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV10	44 41 09.6 063 04 45.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "YV10".	À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 07/16 (F16-028)
566.04	Musquodoboit Harbour – Bouée à espar lumineuse verte YV11	44 41 23.4 063 04 48.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "YV11".	À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 07/16 (F16-025) Éd. 08/17 (F17-022)
566.05	Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV12	44 41 26.2 063 04 42.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "YV12".	À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 07/16 (F16-027)
566.06	Musquodoboit Harbour – Bouée lumineuse YV13	44 41 34.0 063 04 43.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "YV13".	À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 07/16 (F16-026)
566.08	Musquodoboit (Flat Rock) – Bouée lumineuse YV15	Rive Est. 44 41 41.4 063 04 45.0	Q G 1s	Espar verte, marquée "YV15".	À longueur d'année. Carte:N/A Éd. 07/16 (F16-029)
566.11	Musquodoboit (French Pt) – Espar lumineuse rouge YV18	Rive Est. 44 42 31.2 063 04 57.0	Q R 1s	Espar rouge, marquée "YV18".	À longueur d'année. Carte:N/A Éd. 08/17 (F17-021)
566.12	Musquodoboit (Francis Nose Is) – Bouée lumineuse YV21	44 42 52.9 063 05 03.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "YV21".	À longueur d'année. Carte:N/A Éd. 07/16 (F16-023)
566.5	Musquodoboit Ledge – Bouée à cloche lumineuse YV3	À l'Ouest des roches. 44 39 36 063 04 16	Fl G 4s	Verte, marquée "YV3".	À longueur d'année. Carte:4236

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		----- Latitude N. Longitude W.	----- Longitude W.						----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	----- Signaux de brume		

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

568 H3578	Musquodoboit Harbour	Sur une jetée, sur la barre rocheuse Shag. 44 41 41.7 063 04 41.6	Q	R	1s	5.5	Mât cylindrique rouge; marque de jour triangulaire rouge et blanche. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4236 Éd. 04/10 (F10-011)		
569 H3579	French Point	44 42 21 063 04 33.3	F	R	14.2	8	Tour carrée blanche. 9.4	Visible de 278° à 098° par le N.et l'E. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4236		
570 H3570	Jeddore Rock	Sommet du rocher. 44 39 47.1 063 00 37.3	LFI	W	12s	29.5	8	Tour à claire-voie. 14.9	Lum. 2 s; obs. 10 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4236 Éd. 09/11 (F11-067)		
570.5	Arnold Rock – Bouée à cloche lumineuse YT3	Au Sud de la roche. 44 39 04.2 063 00 29.5	FI	G	4s	Verte, marquée "YT3".	À longueur d'année.	Carte:4236		
572	Thorn Shoal – Bouée à cloche lumineuse YT5	Sur l'alignement du havre Jeddore. 44 41 24 063 00 10	FI	G	4s	Verte, marquée "YT5".	À longueur d'année.	Carte:4236		
572.3	Jeddore Harbour – Bouée à espar lumineuse YT7	44 42 18.6 063 00 46.8	Q	G	1s	Verte, marquée "YT7".	À longueur d'année.	Carte:4236		
572.6	Jeddore Harbour – Bouée lumineuse YT9	44 43 10.7 063 00 16.9	FI	G	4s	Verte, marquée "YT9".	À longueur d'année.	Carte:4236		
573	Marsh Point – Bouée lumineuse YT11	44 43 23.6 063 00 11.7	Q	G	1s	Verte, marquée "YT11".	À longueur d'année.	Carte:4236		
576	Bar Shoal – Bouée lumineuse YT8	44 42 31.3 063 00 36.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "YT8".	À longueur d'année.	Carte:4236		
577	Brig Rock – Bouée à cloche lumineuse YT2	À l'Ouest de la roche. 44 37 08.4 062 56 18.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "YT2".	À longueur d'année.	Carte:4236		
578	Porter Island – Bouée à cloche lumineuse Ouest YS6	44 41 29 062 51 46.1	FI	R	4s	Rouge, marquée "YS6".	À longueur d'année.	Carte:4236		
579	Little Harbour Head – Bouée lumineuse YS9	Au Nord du promontoire. 44 42 22.3 062 50 29.9	FI	G	4s	Bouée chaloupe verte, marquée "YS9".	À longueur d'année.	Carte:4236		

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

580 H3568	Egg Island	Centre de l'île. 44 39 52.8 062 51 48.4	LFI W 6s	7.6	12	Tour à claire-voie carrée. 4 marques de jour rectangulaire rouge, blanche, rouge.	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Marques de jours faisant face 000°, 090°, 180°, et 270°.	Carte:4236 Éd. 02/10 (F09-078) Éd. 09/11 (F11-069) Éd. 05/16 (F16-011)
580.3	<i>Pyches Rock – Bouée lumineuse cardinale Est YS</i>	44 39 50.3 062 50 30.6	Q(3) W 10s	Noir, jaune et noir, marquée "YS".	À longueur d'année.	Carte:4236 Éd. 10/19 (F19-036)
582	<i>Owls Head Harbour – Bouée à cloche lumineuse YP2</i>	SE. du promontoire. 44 41 20 062 45 01.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "YP2".	À longueur d'année.	Carte:4236
583 H3566	Owls Head	Extrémité du promontoire. 44 43 14.6 062 47 59.5	Fl W 4s	25.8	6	Tour à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9.7	À longueur d'année.	Carte:4236 Éd. 04/11 (F11-071) Éd. 07/21 (F21-017)
584	<i>Ship Harbour – Bouée à sifflet lumineuse YM1</i>	SE. de la roche Little. 44 41 06.3 062 42 07.1	Fl G 4s	Verte, marquée "YM1".	À longueur d'année.	Carte:4236
585 H3564	Ship Harbour	Sur la pointe Wolfes. 44 44 55.4 062 45 23.6	LFI G 6s	18.2	4	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire, bandes horizontales blanches et rouges. 6.1	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4236 Éd. 09/11 (F11-073)
586	<i>Bull Rock – Bouée à cloche lumineuse de bifurcation YM</i>	Au Sud de la roche. 44 44 05.6 062 41 29.6	Fl R 6s (2+1)	Rouge, verte et rouge, marquée "YM".	À longueur d'année.	Carte:4236
586.01	<i>Black Rock – Bouée lumineuse YM8</i>	44 46 18.5 062 47 55.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "YM8".	Saisonnier.	Carte:4236 Éd. 10/19 (F19-032)
586.03	<i>Ship Harbour – Bouée lumineuse YM12</i>	44 46 57.0 062 49 09.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "YM12".	Saisonnier.	Carte:4236 Éd. 10/19 (F19-033)
586.04	<i>Ship Harbour – Bouée lumineuse YM14</i>	44 47 57.2 062 50 10.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "YM14".	Saisonnier.	Carte:4236 Éd. 10/19 (F19-035)
586.07	<i>Ship Harbour – Bouée lumineuse YM17</i>	44 48 08.0 062 50 30.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "YM17".	Saisonnier.	Carte:4236 Éd. 10/19 (F19-034)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
587	Tangier Harbour – Bouée à sifflet lumineuse YJ	SE. de la pointe Mooseback. 44 44 06.2 062 37 38.3	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "YJ".	À longueur d'année. Carte:4236
588	Popes Harbour – Bouée à cloche lumineuse YE2	À l'Ouest du promontoire Popes. 44 46 23.9 062 36 47.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "YE2".	À longueur d'année. Carte:4236
588.03	Brig Rock – Bouée lumineuse YE5	44 46 56.5 062 38 22.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "YE5".	À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 06/18 (F18-010)
589 H3560	Popes Harbour	Sur la pointe W. de Harbour Island. 44 47 40.3 062 39 01.4	Fl R 4s	9.4	8	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 04/11 (F11-038) Éd. 12/18 (F18-045)
590	Spry Bay – Bouée à cloche lumineuse YA2	Au large de l'entrée. 44 45 37.2 062 33 28.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "YA2".	À longueur d'année. Carte:4236
590.01	Maloney Shoal – Bouée lumineuse YA3	44 46 42.1 062 34 41.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "YA3".	À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 10/20 (F20-034)
590.02	Mad Moll Reef – Bouée lumineuse YA4	44 46 42.3 062 33 48.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "YA4".	À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 10/20 (F20-035)
590.03	Neverfail Shoal – Bouée lumineuse YA5	44 47 24.3 062 34 29.4	Q G 1s	Espar verte, marquée "YA5".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 10/20 (F20-036)
590.04	Spry Bay – Bouée lumineuse YA6	44 47 28.0 062 34 01.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "YA6".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 10/20 (F20-037)
590.05	Ram Rock – Bouée lumineuse YA7	44 48 36.8 062 35 56.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "YA7".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 10/20 (F20-038)
590.06	Bald Rock – Bouée lumineuse YA8	44 48 42.9 062 35 34.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "YA8".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4236 Éd. 10/20 (F20-039)
593	Geddes Shoal – Bouée à sifflet lumineuse X26	SW. du haut-fond. 44 44 28 062 28 09	Fl R 4s	Rouge, marquée "X26".	À longueur d'année. Carte:4235

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST								
593.6	MacDonald Shoals – Bouée lumineuse XU4	44 48 54 062 28 41	Fl R 4s	Rouge, marquée "XU4".	À longueur d'année. Carte:4235	
594 H3541	Sheet Rock	À l'entrée du havre. 44 49 50.4 062 29 30.6	Fl W 4s	25.7	7	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales rouges. 9.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4235 Éd. 09/11 (F11-075)	
595	White Rock – Bouée lumineuse XU10	44 51 00.5 062 29 38	Q R 1s	Espar rouge, marquée "XU10".	À longueur d'année. Carte:4235	
596	Watt Point – Bouée lumineuse XU14	44 53 49.5 062 29 16	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XU14".	À longueur d'année. Carte:4235	
596.01	Northeast Arm – Bouée lumineuse XX1	44 55 06 062 30 56	Fl G 4s	Verte, marquée "XX1".	À longueur d'année. Carte:4235	
596.04	Mussel shoal XU18	44 54 36.5 062 31 09.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XU18".	Fonctionne de nuit seulement. Carte:4235 Éd. 06/15 (F15-015)	
597	Sheet Harbour Passage – Bouée à cloche lumineuse XP7	Au Sud de l'île Hardwood. 44 49 06 062 25 54	Fl G 4s	Verte, marquée "XP7".	À longueur d'année. Carte:4235	
598 H3542	Sheet Harbour Passage – alignement	À l'Est de la rivière Kirby. 44 51 30 062 26 53.6	F W	15.8	18	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 13.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
599 H3542.1		343°28' 278.3m du feu antérieur.	F W	20.6	18	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 9.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4235 Éd. 03/11 (F11-026) Éd. 11/12 (F12-041, 042)
600	Beaver Harbour – Bouée à sifflet lumineuse XK1	Au large du havre. 44 47 55 062 17 03	Fl G 4s	Verte, marquée "XK1".	À longueur d'année. Carte:4235	
601	Beaver Island – Bouée à cloche lumineuse XK3	À l'Est de l'île. 44 49 33 062 19 28	Fl G 4s	Verte, marquée "XK3".	À longueur d'année. Carte:4235	
602 H3534	Beaver Island	Extrémité E. de l'île. 44 49 29.2 062 20 16.0	Fl W 7s	19.9	14	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8.6	À longueur d'année. Carte:4235 Éd. 07/19 (F19-005) Éd. 07/20 (F20-025)	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

605	Bassoon Reefs – Bouée à cloche lumineuse XH1	Extrémité Sud de la partie SE. des récifs. 44 50 41 062 13 34	FI G 4s	Verte, marquée "XH1".	À longueur d'année. Carte:4235
606.3	Tuffin Island – Bouée lumineuse XA6	Au Nord de l'île. 44 54 53.5 062 10 45.5	Q R 1s	Rouge, marquée "XA6".	À longueur d'année. Carte:4235
606.5	Tuffin Island – Bouée à cloche lumineuse XA4	SW. de l'île. 44 54 12 062 10 50.5	FI R 4s	Rouge, marquée "XA4".	À longueur d'année. Carte:4235
606.7	Halibut Island – Bouée à cloche lumineuse XA3	44 53 06 062 10 55	FI G 4s	Verte, marquée "XA3".	À longueur d'année. Carte:4235
607	Bowen Ledge – Bouée à cloche lumineuse XA2	SW. du récif. 44 51 59 062 10 15	FI R 4s	Rouge, marquée "XA2".	À longueur d'année. Carte:4235
608	White Island – Bouée à cloche lumineuse VV1	Extrémité Est des brisants de l'île White. 44 52 59.8 062 06 16.3	FI G 4s	Verte, marquée "VV1".	À longueur d'année. Carte:4235 Éd. 08/11 (F11-151)
609	Lockwood Rock – Bouée à sifflet lumineuse V24	Au Sud de la roche. 44 51 39 062 04 21	FI R 4s	Rouge, marquée "V24".	À longueur d'année. Carte:4235
610	Necum Point – Bouée lumineuse VV12	44 57 16 062 08 59	FI R 4s	Espar rouge, marquée "VV12".	À longueur d'année. Carte:4235
610.5	Frenchman Rock – Bouée lumineuse VV8	44 55 56.5 062 07 03.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "VV8".	À longueur d'année. Carte:4235
611	Seal Ledge – Bouée à cloche lumineuse VT5	NE. de la barre rocheuse. 44 57 28 061 59 31	FI G 4s	Verte, marquée "VT5".	À longueur d'année. Carte:4234
612 H3530	Marie Joseph (Thrumcap Island)	Sur l'îlot. 44 57 25.6 062 02 25.7	FI R 4s	12.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4234 Éd. 04/11 (F11-024)
613	Liscomb – Bouée à sifflet lumineuse VP	À l'Est de la roche Hawbolt. 44 55 00 061 53 33	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VP".	À longueur d'année. Carte:4234

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
614	Liscomb Shoal – Bouée à cloche lumineuse VP5	SE. du haut-fond. 44 58 31 061 57 50	Fl G 4s	Verte, marquée "VP5".	À longueur d'année. Carte:4234
615 H3526	Liscomb Island	44 59 15.8 061 57 58.4	Fl W 10s	21.9	14	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13.7	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Omnidirectionnel. Carte:4234 Éd. 07/19 (F19-006)
619	Little Liscomb – Bouée à cloche lumineuse VM3	SE. de Crook Point. 44 59 10.3 061 53 27.0	Fl G 4s	Verte, marquée "VM3".	À longueur d'année. Carte:4234 Éd. 06/18 (F18-009)
621	Saint Marys River – Bouée à cloche lumineuse VK	Au Sud de l'île Wedge. 44 59 36 061 49 41.5	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VK".	À longueur d'année. Carte:4234 Éd. 08/12 (F12-044)
621.5	Barachois Point – Bouée à cloche lumineuse VK3	Au large de la pointe. 45 01 16.5 061 51 45	Fl G 4s	Verte, marquée "VK3".	À longueur d'année. Carte:4234 Éd. 08/12 (F12-045)
622	Horse Shoal – Bouée lumineuse VK11	45 03 05.6 061 53 43.8	Q G 1s	Verte, marquée "VK11".	À longueur d'année. Carte:4234 Éd. 08/12 (F12-046)
623.5	Rude Shoal – Bouée à cloche lumineuse VH5	Au large du haut- fond. 45 04 12.5 061 48 26.5	Q G 1s	Verte, marquée "VH5".	À longueur d'année. Carte:4234 Éd. 08/12 (F12-047)
625	Nixonmate Shoal – Bouée à sifflet lumineuse VH2	SW. du haut-fond. 45 01 47.5 061 45 15.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "VH2".	À longueur d'année. Carte:4234 Éd. 08/12 (F12-048)
626.1	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal extérieure VC1	45 05 34.3 061 42 53.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "VC1".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. En place à longueur d'année. Carte:4234
626.2	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal extérieure VC2	45 05 34.5 061 42 56	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "VC2".	(Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:4234
626.3	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal extérieure VC3	45 05 33.6 061 43 00.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "VC3".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. En place à longueur d'année. Carte:4234

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

626.4	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal intérieure VC4	45 05 34.7 061 43 14.2	Q R 1s	Espar rouge, marquée "VC4".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. En place à longueur d'année. Carte:4234
626.6	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal intérieure VC5	45 05 34.4 061 43 15.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "VC5".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. En place à longueur d'année. Carte:4234
626.7	Port Mouton – Bouée lumineuse du chenal intérieure VC7	45 05 37.9 061 43 26	Fl G 4s	Espar verte, marquée "VC7".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. En place à longueur d'année. Carte:4234
626.9	Bickerton Island – Bouée lumineuse V1	45 05 02 061 42 04	Fl G 4s	Espar verte, marquée "V1".	Saisonnier. En place à longueur d'année. Carte:4234
627.1	Bickerton East – Bouée de bifurcation lumineuse VCC	45 05 36.2 061 42 33	Fl G 6s (2+1)	Verte, rouge et verte marquée "VCC".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. En place à longueur d'année. Carte:4234
627.5	Bickerton East – Bouée lumineuse extérieure V3	45 05 42.7 061 42 38.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "V3".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. En place à longueur d'année. Carte:4234
628.1	Bickerton East – Bouée lumineuse du milieu V4	45 05 56 061 43 03.9	Fl G 4s	Espar rouge, marquée "V4".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. En place à longueur d'année. Carte:4234
628.5	Bickerton East – Bouée lumineuse intérieure V6	45 06 12.2 061 43 22.1	Q R 1s	Espar rouge, marquée "V6".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. En place à longueur d'année. Carte:4234
629 H3514	Port Bickerton	Près de l'extrémité W. de Barachois Head. 45 05 24.0 061 42 01.7	Fl W 3s	20.6	17	Édifice carré blanc avec toit rouge et tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 9.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Visible de 280° à 136° par le N. et l'E. À longueur d'année. Cornets(2) – Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Les cornets sont orientés à 156° et fonctionnent à l'unisson. Carte:4234 Éd. 04/10 (G10-012) Éd. 04/19 (G19-019)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

629.5 H3516	Mouton Harbour – alignement extérieur	45 05 29.9 061 43 49.6	F W	3.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
629.6 H3516.1		263°39' 141.9m du feu antérieur.	F W	7.6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.6	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
629.8 H3516.3	Mouton Harbour	Sur un caisson. 45 05 40.8 061 43 28.5	Iso R 1s	4.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
629.9 H3516.4	Mouton Harbour, feu du quai	45 05 41.8 061 43 35.1	Fl G 4s	4.3	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert et blanc. 3.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.
631.2 H3515	Port Bickerton, quai Est	À l'extrémité du quai. 45 06 18.8 061 43 21.9	Iso R 4s	4.3	4	Mât cylindrique. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
632	Port Bickerton – Bouée à cloche lumineuse V	SW. du haut-fond Taylor. 45 01 13 061 39 09	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "V".	À longueur d'année.
633.01	Rose Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud TY	45 04 33 061 37 20	Q(6) W 15s +LFI	Jaune et noire, marquée "TY".	À longueur d'année.
633.02	Bull Rock – Bouée lumineuse TY5	Liscomb. 45 05 11.2 061 38 30.4	Q G 1s	Espar verte, marquée "TY5".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
634 H3512	Fishermans Harbour	Extrémité Ouest de Shingle beach, côté Sud du havre. 45 06 42 061 40 41.1	Fl G 4s	7.1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour verte, blanche et verte. 7.9	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
634.4	South Easter – Bouée lumineuse cardinale Sud TU	SW. de South Easter. 45 02 45 061 35 12	Q(6) W 15s +LFI	Jaune et noire, marquée "TU".	À longueur d'année.

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
635	Isaac's Harbour – Bouée à cloche lumineuse TT	Est de Jarvis Bank. 45 02 15.0 061 32 35.0	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouge et blanche, marquée "TT".	À longueur d'année. Carte:4234 Éd. 08/12 (G12-155) Éd. 10/12 (G12-192) Éd. 10/17 (G17-091)
635.5	Tom Cod – Bouée lumineuse TT2	45 04 28 061 33 04	Fl R 4s	Rouge, marquée "TT2".	À longueur d'année. Carte:4234 Éd. 07/09 (G09-055) Éd. 08/12 (G12-157)
636	Goose Island – Bouée lumineuse TT4	Extrémité Sud de l'île. 45 05 54.6 061 34 36.3	Q R 1s	Rouge, marquée "TT4".	À longueur d'année. Carte:4234 Éd. 07/09 (G09-056) Éd. 08/12 (G12-158)
636.04	Isaac's Harbour – Bouée lumineuse TT7	45 09 34 061 39 20	Q G 1s	Espar verte, marquée "TT7".	Saisonnier. Carte:4234
636.1	Avondale Reef – Bouée lumineuse TT10	45 09 43 061 39 02	Fl R 4s	Rouge marquée "TT10".	Saisonnier. Carte:4234
636.2	Middle Ground (Banc Milieu) – Bouée lumineuse TX1	Au large de la pointe Saladin. 45 07 32 061 35 21	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TX1".	Saisonnier. Carte:4234
638 H3508	Drum Head	Extrémité du brise- lames. 45 08 43.2 061 36 09.2	Fl R 4s	4.2	5	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4234 Éd. 05/12 (G12-026) Éd. 03/22 (G22-005)
639 H3504	Country Island	Côté S. de l'île. 45 05 59.8 061 32 31.9	Fl W 20s	16.5	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13.7	Lum. 2 s; obs. 18 s. À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 04/19 (G19-018)
639.5	Split Rock – Bouée à sifflet lumineuse TS2	SW. de la roche. 45 07 08 061 29 45.4	Q R 1s	Rouge, marquée "TS2".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 08/12 (G12-159)
639.7	Brandy Ledge – Bouée à cloche lumineuse TQ2	Au Sud de la falaise. 45 06 54.5 061 26 56.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "TQ2".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 08/12 (G12-160)
640	Coddles Harbour – Bouée à cloche lumineuse TS6	Au large de l'extrémité Sud de l'île Coddles. 45 08 33.8 061 30 48	Fl R 4s	Rouge, marquée "TS6".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 08/12 (G12-161)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST							
641 H3502	Coddles Harbour	Sur Thrumcap Island, entrée du havre. 45 09 21.3 061 31 01.0	Fl W 4s	9.8	6	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4233 Éd. 03/22 (G22-007)
642	Shoal Point – Bouée à cloche lumineuse TP1	Au Sud de Eastern Head. 45 09 02 061 25 27.8	Fl G 4s	Verte, marquée "TP1".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 08/12 (G12-162)
643	Eastern Head – Bouée lumineuse TP2	NE. de la pointe. 45 10 00.8 061 26 14.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TP2".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 08/12 (G12-163)
644 H3500	New Harbour Cove	Extrémité du brise- lames. 45 10 13.5 061 27 01.6	Fl(2) G 6s	8.2	3	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.5	Lum. 1 s; obs. 1s; lum. 1 s; obs. 3s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4233 Éd. 11/09 (G09-149)
645.6	Larry's River – Bouée lumineuse TK1	Torbay. 45 11 54.1 061 21 07.1	Fl G 4s	Verte, marquée "TK1".	Saisonnier. Carte:4233 Éd. 12/10 (G10-201)
646 H3484	Berry Head	Sur la pointe E. de Berry Head, côté O. de l'entrée de la baie. 45 11 28.8 061 18 39.9	F W	12.5	12	Tour rectangulaire blanche, partie supérieure rouge. 6.2	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 07/16 (G16-089)
646.1	Torbay – Bouée à cloche lumineuse TH	45 10 48.7 061 16 24.1	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "TH".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 09/09 (G09-064) Éd. 04/10 (G10-023) Éd. 10/11 (G11-078)
646.2	Torbay French Rock – Bouée lumineuse TH2	45 11 14.2 061 16 47	Q R 1s	Espar rouge, marquée "TH2".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4233 Éd. 02/11 (G10-209)
646.3	Torbay Ledges – Bouée lumineuse TH3	45 11 37 061 17 21	Q G 1s	Espar verte, marquée "TH3".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 09/09 (G09-066) Éd. 10/11 (G11-079)
646.4	Torbay Ledges – Bouée lumineuse TH4	45 11 44.6 061 17 13.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "TH4".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4233 Éd. 02/11 (G10-211)
646.7	Weber Shoal – Bouée lumineuse TH7	45 12 40.3 061 19 28.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TH7".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4233 Éd. 02/11 (G10-213)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

646.8	Larry's River – Bouée lumineuse TH9	45 12 54.6 061 22 02.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "TH9".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 09/09 (G09-062) Éd. 10/11 (G11-080)
647.2 H3497	Larry's River, brise-lames Nord- Est	Extrémité du brise- lames. 45 12 58.1 061 22 06.3	Iso R 4s	3.9	10	Tour à claire-voie carrée, deux marques de jour rectangulaires rouges et blanches, triangle rouge au centre. 3.3	Marque de jour faisant face à l'ESE et l'autre faisant face à l'WNW, Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 06/09 (G09-053) Éd. 10/11
648.1	Charlton Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal TN	45 14 22.5 061 18 45.5	Mo(A) W 6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "TN".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 09/09 (G09-059) Éd. 10/11 (G11-081)
654 H3478	Hog Island	Extrémité Est de l'île. 45 13 43.6 061 13 11	Fl W 4s	10.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 9.9	Visible de 196° à 062° par l'W. et le N. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Carte:4233 Éd. 01/12 (G11-336)
655	Flying Point Shoals – Bouée à sifflet lumineuse TA4	À l'W. des hauts- fonds. 45 11 59.5 061 13 09.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "TA4".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 10/11 (G11-082) Éd. 03/21 (G21-004)
656	Port Félix – Bouée à cloche lumineuse TA7	Au Sud de l'île Hog. 45 13 16.2 061 13 11.2	Fl G 4s	Verte, marquée "TA7".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 10/11 (G11-083)
656.6	Whitehaven Harbour – Bouée lumineuse PU15	Au Sud du haut- fond Kelp. 45 14 04.3 061 10 41.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PU15".	À longueur d'année. Carte:4233
657 H3476	Three Top Island	Pointe SE. de l'île, entrée de Whitehead. 45 12 28.9 061 09 31.9	Fl G 4s	16.9	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Visible de 150° à 033° par l'W. et le N. À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 07/10 (G10-099) Éd. 02/12 (G12-005) Éd. 06/12 (G12-074) Éd. 12/19 (G19-110)
657.5	Gammon Islands – Bouée lumineuse PU5	Passage Southern. 45 12 08 061 08 35.8	Q G 1s	Espar verte, marquée "PU5".	À longueur d'année. Carte:4233
658	Southwest Bull – Bouée à cloche lumineuse PU1	SE. de la roche. 45 11 09.1 061 08 20.3	Fl G 4s	Verte, marquée "PU1".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 10/11 (G11-084) Éd. 03/21 (G21-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

659 H3474	White Head Island	Côté SW. de l'île. 45 11 49.1 061 08 10.8	LFI W 6s	18.2	10	Tour carrée, marque de jour rouge, blanc et rouge. 10.6	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 03/15 (G15-008) Éd. 02/19 (G18-147)
660	Whitehead – Bouée à sifflet lumineuse PU	45 09 21.4 061 07 28.4	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PU".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 10/11 (G11-076)
661.2	White Point Ledges – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud PQ	45 13 28 060 58 46.7	Q(6) W 15s + LFI	Jaune et noire, marquée "PQ".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 06/10 (G10-047) Éd. 10/11 (G11-085)
662	Home Shoal – Bouée à cloche lumineuse PQ4	À l'Ouest du haut- fond Home. 45 15 27.4 061 01 03.3	FI R 4s	Rouge, marquée "PQ4".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 06/10 (G10-043) Éd. 03/11 (G10-245) Éd. 10/11 (G11-086)
662.2	Dover Bay – Bouée lumineuse PQ6	45 16 25.9 061 01 03.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "PQ6".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 02/11 (G10-245) Éd. 10/14 (G14-107)
662.5 H3473	Walsh Point – Signal de brume	45 16 17.2 061 01 27.0	Mât à claire-voie triangulaire.	Saisonnier. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Tout navigateur requérant l'opération du signal de brume devra actionner le bouton presseur de son radio VHF sur la voie 65 (156.275 MHz) cinq (5) fois en dedans de 10 secondes. Le signal de brume se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Après ce délai, il devra répéter la même opération. Carte:4233 Éd. 07/16 (G16-050)
662.9	Dover Harbour – Bouée lumineuse PQ11	45 16 50.5 061 01 34	Q G 1s	Espar verte, marquée "PQ11".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 02/11 (G10-247)
662.91	Dover Harbour – Bouée lumineuse PQ12	45 16 51.7 061 01 34.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PQ12".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 03/11 (G10-243)
662.94	Dover Harbour – Bouée lumineuse PQ15	45 17 13.9 061 02 09.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "PQ15".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 11/12 (G12-174)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

663 H3472	Dover Harbour	Burnt Island. 45 16 41.5 061 01 12.4	FI W 4s	8.1	7		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, bande rouge à la partie supérieure et inférieure. 6.7	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 03/19 (G18-136)
663.2 H3471	Rock Island	45 16 58.1 061 01 42.6	LFI R 6s	5		Mât cylindrique, deux marques de jour triangulaires rouges et blanches, triangle rouge au centre.	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4233 Éd. 05/11 (G11-057) Éd. 11/11 (G11-296) Éd. 11/12 (G12-207)
664.03	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP7	45 16 08.5 060 59 02	FI G 4s		Espar verte, marquée "PP7".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-182)
664.032	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP11	45 16 19.2 061 59 22	FI G 4s		Verte, marquée "PP11".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-203)
664.034	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP15	45 16 25.9 060 59 36.6	FI G 4s		Espar verte, marquée "PP15".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-201)
664.035	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP22	45 16 39.4 061 00 15.1	FI R 4s		Espar rouge, marquée "PP22".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-207)
664.037	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP25	45 16 52.4 061 00 44.3	FI G 4s		Espar verte, marquée "PP25".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-196)
664.038	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP26	45 17 13.5 061 01 28.1	FI R 4s		Espar rouge, marquée "PP26".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-208)
664.039	Little Dover Run – Bouée lumineuse PP29	45 17 22.1 061 01 50.7	Q G 1s		Espar verte, marquée "PP29".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 07/11 (G11-198)
664.1	Little Dover Harbour – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal P	À l'Est de l'île Thrumcap. 45 16 00.0 060 57 18.8	Mo(A) W 6s		Bandes verticales rouges et blanches, marquée "P".	À longueur d'année. Carte:4233 Éd. 01/12 (G11-334)
664.5	Banquereau bouée SADO lumineuse 44139	44 14 03.0 057 05 44.4	FI (5) Y 20s		Bouée lumineuse jaune SADO.	Privée. À longueur d'année. Carte:4045 Éd. 03/16 (G16-005)
664.7	East Scotia Slope Bouée Lumineuse SADO 44137	42 15 42 061 59 54	FI (5) Y 20s		Bouée lumineuse jaune SADO.	Privée. À longueur d'année. Carte:4003 Éd. 03/16 (G16-007, 021)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

664.8	Southwest Grand Banks bouée SADO lumineuse 44138	44 13 00 053 36 00	Fl (5) Y 20s	Bouée lumineuse jaune SADO.	Privée. À longueur d'année. Carte:4006 Éd. 03/16 (G16-008)
666.8	Andrew Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est PK	À l'E. de l'île. 45 17 36.0 060 52 58.0	Q(3) W 10s	Noir, jaune et noir, marquée "PK".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 05/11 (G11-088) Éd. 03/21 (G21-009)
667.015	Pink Rock – Bouée lumineuse PK2	45 19 04.3 060 55 35.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PK2".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 11/12 (G12-109)
668 H3458	Cranberry Islands Racon -... (B) Bande X	Partie S. de l'île, au large de Cape Canso. 45 19 29.6 060 55 38.2	Fl W 15s	16.9	21	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 14 s. À longueur d'année. Cornets(2) - Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Les cornets sont orientés à 066° et 141° et ils fonctionnent à l'unisson. Carte:4281 Éd. 02/21 (G20-264) Éd. 05/22 (G22-012)
669	Grime Shoal – Bouée à sifflet lumineuse CV1	À l'Est de la roche Grime. 45 21 05.3 060 50 44.6	Fl G 4s	Verte, marquée "CV1".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 05/11 (G11-089) Éd. 09/11 (G11-089)
669.5	Bass Rock – Bouée à cloche lumineuse PJ2	Au Sud de la roche. 45 20 38.4 060 52 54.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "PJ2".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 05/11 (G11-077) Éd. 09/11 (G11-077)
669.8	Frying Pan Shoal – Bouée à cloche lumineuse PJ3	À l'Est du haut-fond. 45 19 58.2 060 55 41.1	Fl G 4s	Verte, marquée "PJ3".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 05/11 (G11-090) Éd. 09/11 (G11-090)
670	Man of War, rocher – Bouée à cloche lumineuse PK7	À l'E. du rocher. 45 19 41.4 060 56 56.4	Fl G 4s	Verte, marquée "PK7".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 05/11 (G11-091) Éd. 09/11 (G11-091) Éd. 03/21 (G21-002)
670.5	Pas Reef – Bouée lumineuse PJ6	45 20 02.7 060 56 56.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PJ6".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 10/12 (G12-084)
671	Grassy Island – Bouée lumineuse PJ12	Au Sud de l'île. 45 19 58.3 060 58 10.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "PJ12".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 10/12 (G12-086)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

672 H3460	Canso – alignement	Au Sud de la plage Lanigan, près de l'entrée Sud du port. 45 19 56.2 060 58 46.5	F R	11.9	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 10.1	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
673 H3460.1		266°29' 365.75m du feu antérieur.	F R	28.5	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 13.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
674 H3462	Canso Harbour – alignement	Extrémité Nord du brise-lames. 45 20 14.3 060 59 03.8	F G	4.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.0	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
674.2 H3462.1		164°28' 62m du feu antérieur.	F G	6.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.1	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
675.1	Canso Harbour Turn – Bouée lumineuse PC14	45 20 19.4 060 59 08.5	Q R	1s	Rouge, marquée "PC14".	À longueur d'année.
677 H3464.5	Starling Rock	Sur un caisson. 45 20 23.6 060 59 04.6	Q G	1s	6.3	4	Tour cylindrique blanche, bande horizontale verte, 3 marques de jour carrées vertes et blanches faisant face au S., W. et N., carrée noir au centre. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
678 H3464	Piscataqui Island	Rive Ouest de l'île. 45 20 33.6 060 59 09.1	Fl W	5s	5.1	6	Tour à claire-voie carrée. 2 marques de jour rectangulaire rouge et blanche. Face au 220° (V) & 310° (V). 3.0	À longueur d'année. Lum. 2 s; obs. 3 s.
679 H3465	Hart Island – alignement	45 20 37.6 060 59 25.3	F R	4.1	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 3.5	Intensité renforcée sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.
679.1 H3465.1		169°45' 116.7m du feu antérieur.	F R	9.3	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 8.2	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.

**Carte:4281
Éd. 01/12 (G11-328, 329)**

**Carte:4281
Éd. 11/10 (G10-171)
Éd. 11/12 (G10-172)**

**Carte:4281
Éd. 11/12 (G12-111)
Éd. 03/13**

**Carte:4281
Éd. 06/12 (G12-105)
Éd. 07/12 (G12-105)**

**Carte:4281
Éd. 02/15 (G14-219)**

**Carte:4281
Éd. 12/10 (G10-181)
Éd. 12/11 (G11-320, 321)**

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST

679.5 H3468	Harbour Shoal	Sur un caisson. 45 20 20.4 060 59 38.6	Fl G 4s	6.4	6	Tour cylindrique blanche, bande horizontale verte, 3 marques de jour carrées vertes et blanches faisant face à l'E., W. et N., carrée noir au centre. 3.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 10/11 (G11-278) Éd. 06/12 (G12-104) Éd. 07/12 (G12-104) Éd. 05/13 (G13-011)
680.2	Hart Island – Bouée lumineuse PC6	NW. de l'île. 45 20 45.7 060 59 28.2	Q R 1s	Espar rouge, marquée "PC6".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 10/12 (G12-113)
680.5	Piscataqui Island – Bouée lumineuse PC5	NW. de l'île. 45 20 53.8 060 59 27.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PC5".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 07/12 (G12-114)
681	Bald Rock – Bouée à cloche lumineuse PC2	Entrée Nord du port de Canso. 45 21 10.8 060 59 36.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "PC2".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 05/11 (G11-092) Éd. 09/11 (G11-092)
682	Canso Harbour – Bouée à sifflet lumineuse PC	Entrée Nord du port. 45 21 43 060 59 41.5	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PC".	À longueur d'année. Carte:4281 Éd. 03/11 (G11-024) Éd. 05/11 (G11-098)
683 H3456	Queensport	Sur l'île Rock, baie Chedabucto. 45 20 52.6 061 16 18.9	Fl W 4s	16.5	7	Support blanc, partie supérieure rouge. 10.6	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4307
683.1	Guysborough Harbour – Bouée lumineuse CQ2	45 22 29.1 061 29 06.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "CQ2".	Saisonnier. Carte:4335 Éd. 08/14 (G14-064)
684.02	Guysborough Harbour – Bouée lumineuse CQ5	45 22 55.3 061 29 20.3	Fl G 4s	Verte, marquée "CQ5".	Saisonnier. Carte:4335