

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST

883.2	Aulds Cove – Bouée lumineuse VT2	45 38 58.2 061 26 02.1	FI R 4s	Rouge, marquée "VT2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	
							Carte:4302 Éd. 05/13 (G13-009) Éd. 07/16 (G16-076) Éd. 09/21 (G21-072)	
883.4	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ	45 42 18.5 061 31 04.9	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VQ".	Saisonnier.	
							Carte:4335 Éd. 06/10 (G10-044)	
883.5	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ4	45 41 37.2 061 31 23.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "VQ4".	Saisonnier.	
							Carte:4448 Éd. 08/11 (G11-236) Éd. 11/12 (G12-178)	
883.6	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ5	45 41 31.4 061 31 20.8	FI G 4s	Espar verte, marquée "VQ5".	Saisonnier.	
							Carte:4448 Éd. 08/11 (G11-237) Éd. 11/12 (G12-179)	
883.9	Havre Boucher – Bouée lumineuse VQ8	45 41 24.4 061 31 30.9	FI R 4s	Rouge, marquée "VQ8".	Saisonnier.	
							Carte:4448 Éd. 09/11 (G11-238)	
884 H1230	Havre Boucher – alignement	Sur la rive SW. 45 40 54.4 061 31 37.7	F G	8.3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 7.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
885 H1230.1		194°31' 433.2 m du feu antérieur.	F G	32.4	8	Tour pyramidale blanche avec bande verticale rouge et partie supérieure rouge. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
							Carte:4302 Éd. 10/10 (G10-153) Éd. 12/11 (G11-322, 325) Éd. 09/20 (G20-147, 148)	
886	Jack Shoal – Bouée à cloche lumineuse VU4	Au large du haut- fond. 45 43 21.2 061 32 59.3	FI R 4s	Rouge, marquée "VU4".	Saisonnier.	
							Carte:4447	
887 H1231	Barrios Beach, brise-lames	Sur le rivage, près du brise-lames. 45 38 44.9 061 37 32.3	FI W 4s	16.1	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	
							Carte:4447 Éd. 10/16 (G16-125)	
887.1	Bowman Bank – Bouée lumineuse cardinale Nord VP	45 40 16.9 061 41 39.9	Q W 1s	Espar, noire et jaune, marquée "VP".	Saisonnier.	
							Carte:4447 Éd. 12/10 (G10-010)	
887.2	Barrios Beach – Bouée lumineuse VP2	45 39 05.7 061 37 45.8	FI R 4s	Rouge, marquée "VP2".	Saisonnier.	
							Carte:4447	

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST								
887.5	Barrios Beach – Bouée lumineuse VP5	45 38 36.5 061 37 32.7	Fl G 4s	Verte, marquée "VP5".	Saisonnier.	Carte:4447 Éd. 09/14 (G14-096)
887.7	Barrios Beach – Bouée lumineuse VP13	45 38 20.5 061 37 50.6	Q G 1s	Verte, marquée "VP13".	Saisonnier.	Carte:4447 Éd. 10/11 (G11-276) Éd. 10/14 (G14-098)
887.73	Monk Head – Bouée lumineuse cardinale Nord VR	45 41 24.2 061 47 58.5	Q W 1s	Espar, noire et jaune, marquée "VR".	Saisonnier.	Carte:4447 Éd. 12/10 (G10-007)
887.75	Bayfield – Bouée lumineuse VR2	45 39 22.3 061 44 20.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "VR2".	Saisonnier.	Carte:4447 Éd. 06/10 (G10-008)
887.8	Bayfield – Bouée lumineuse VR4	45 38 52.3 061 44 43.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "VR4".	Saisonnier.	Carte:4447 Éd. 06/10 (G10-009)
887.82	Bayfield – Bouée lumineuse VR8	45 38 38.8 061 45 09.6	Q R 1s	Rouge, marquée "VR8".	Saisonnier.	Carte:4447
888 H1232	Pomquet Island	Extrémité NE. de l'île. 45 39 27.5 061 44 50.6	LFI W 6s	13.7	8	Tour carrée blanche. 8.2	Lum. 2 s, obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:4447 Éd. 12/10 (G10-169)
888.5	Bayfield Brise- lames	À l'extrémité du brises-lames. 45 38 40.7 061 45 11.1	Fl W 4s	2	Mât cylindrique.	Saisonnier.	Carte:4447 Éd. 05/16 (G15-025)
889.5	Antigonish Harbour – Bouée lumineuse VS	À l'entrée du havre. 45 41 49.3 061 52 37.3	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VS".	Saisonnier.	Carte:4446
890 H1232.3	Cribbean Head, quai	Extrémité du quai. 45 45 18.9 061 53 47	Fl R 4s	6.1	5	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge. 3.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4404 Éd. 11/15 (G15-125)
890.2 H1232.35	Cribbean Head – Feu principal	45 45 25.3 061 53 43.8	Fl W 4s	20.5	10	Tour à claire-voie, partie inférieure fermée. 3.8	Lum. 2 s; obs. 2 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4462 Éd. 01/15 (G14-198)
891 H1232.5	Ballantynes Cove, quai	Côté Sud du quai. 45 51 27.1 061 55 06.8	LFI R 6s	8.0	4	Mât de révérence. 5.2	Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4404 Éd. 08/10 (G05-184, G10-101) Éd. 02/14 (G14-001)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST

891.5	Cape George – Bouée à cloche lumineuse VU2	Au large de Cape George. 45 52 34.3 061 53 13.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "VU2".	Saisonnier.
							Carte:4462
892 H1234	Cape George	Sur le cap. 45 52 26.8 061 54 01.8	Fl(3) W 12s	121.3	15	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.8	Lum. 1 s; obs. 2 s; lum. 1 s; obs. 2 s; lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.
							Carte:4462
892.5 H1234.5	Livingstone Cove	45 52 05 061 58 55.6	Fl G 4s	6.3	4	Mât cylindrique. 5.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4404
894.1 H1234.8	Arisaig – Feu Ouest	45 45 37.1 062 10 21.3	LFl G 6s	10.4	5	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour carrées vertes et blanches, carré vert au centre. 9.6	Marques de jour faisant face au Nord, à l'Ouest et à l'Est. Lum. 2 s; obs. 4 s. Fonctionne de nuit seulement. Aide privée. Saisonnier.
							Carte:4404 Éd. 04/12 (G12-022)
894.2 H1234.7	Arisaig – Feu Est	45 45 37.1 062 10 19.7	Fl R 4s	3.9	3	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 3.0	Aide privée. Saisonnier.
							Carte:4404 Éd. 04/12 (G12-023) Éd. 06/12 (G12-095)
895 H1236	Baillie Brook	Sur la rive, près du quai. 45 42 23.5 062 16 12.9	LFl W 6s	16.8	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 8.4	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier.
							Carte:4404
896 H1236.3	Baileys Brook, brise-lames Est	Coin SW. du brise- lames E. 45 42 27.9 062 16 27.7	Fl G 4s	4	Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.
							Carte:4404 Éd. 08/21 (G21-070)
896.1 H1236.4	Baillie Brook, brise-lames Ouest	45 42 26.2 062 16 26.5	Fl R 4s	5.8	3	Mât cylindrique. 3.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							Carte:4404
896.5	Approches de Merigomish Harbour – Bouée lumineuse SA2	45 40 00.2 062 28 33.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "SA2".	Saisonnier.
							Carte:4445
896.6	Kings Head – Bouée lumineuse SA6	45 39 10.2 062 28 24.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "SA6".	Saisonnier.
							Carte:4445
896.8	Merigomish Harbour – Bouée lumineuse SA14	45 38 33.7 062 27 07.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "SA14".	Saisonnier.
							Carte:4940 Éd. 11/22 (G22-122)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST							
897 H1244	Pictou Island (West End)	Sur la pointe W. de l'île. 45 48 15.0 062 36 07.2	FI W 4s	14.0	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 6.9	À longueur d'année. Carte:4483 Éd. 11/18 (G18-128)
898 H1240	Pictou Island, brise-lames	Coin SE. du brise- lames W. 45 48 09.5 062 35 08.4	FI G 4s	4.9	4	Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4483 Éd. 12/11 (G11-319) Éd. 08/19 (G19-075) Éd. 09/20 (G20-153)
898.5	Pictou Island, brise-lames Est	45 48 09.4 062 35 07.1	Iso R 4s	4	Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge.	Saisonnier. Carte:4404 Éd. 07/18 (G18-096)
899 H1237	Pictou Island, Sud	Côte SW. de l'île. 45 48 13.6 062 35 08.1	Iso W 4s	10.8	6	Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 8.1	Saisonnier. Carte:4483 Éd. 04/19 (G19-004) Éd. 10/23 (G23-141)
899.5 H1238	Pictou Island (East End)	Sur la pointe SE. 45 48 55.2 062 30 49.2	FI W 4s	17.7	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 9.9	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4404 Éd. 11/18 (G18-129)
900.2	<i>Pictou Island East – Bouée lumineuse cardinale Est SP</i>	45 49 36.2 062 29 48.7	Q(3) W 10s	<i>Espar noire, jaune et noire, marquée "SP".</i>	Saisonnier. Carte:4404
900.5	<i>Pictou – Bouée lumineuse SJ</i>	<i>Au N. de Mackenzie Shoal. 45 42 30.6 062 36 51.9</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "SJ".</i>	Saisonnier. Carte:4938 Éd. 03/19 (G19-006) Éd. 08/21 (G21-085)
900.8	<i>Macdonald Reef – Bouée lumineuse SJ2</i>	<i>À l'E. du récif. 45 42 44.2 062 37 25.7</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "SJ2".</i>	Saisonnier. Carte:4938 Éd. 03/19 (G19-006) Éd. 10/21 (G21-084)
901	<i>Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ4</i>	<i>Au S. de Cole Point. 45 41 34.8 062 38 33.0</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>Rouge, marquée "SJ4".</i>	Saisonnier. Carte:4938 Éd. 03/19 (G19-006, 010) Éd. 08/21 (G21-086)
901.1	<i>Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ5</i>	45 41 27.9 062 39 01.2	FI G 4s	<i>Espar verte, marquée "SJ5".</i>	Saisonnier. Carte:4938 Éd. 08/21 (G21-088)
901.5	<i>Lighthouse Beach – Bouée lumineuse SJ7</i>	45 41 23.3 062 39 37.7	Q G 1s	<i>Espar verte, marquée "SJ7".</i>	Saisonnier. Carte:4938 Éd. 03/19 (G19-006)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST

901.6	Murdock Shoal – Bouée lumineuse SJ6	45 41 27.3 062 39 30.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "SJ6".	Saisonnier.	Carte:4938 Éd. 06/12 (G12-088) Éd. 03/19 (G19-006)
903 H1256	Pictou Harbour – alignement	Côté N. de l'entrée du havre. 45 41 18.3 062 40 42.9	F W	6.8	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
904 H1256.1		261°57' 140.6 m du feu antérieur.	F W	16.9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.6	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Tout navigateur requérant l'opération des feux d'alignement devra actionner le bouton pressoir de son radio VHF sur la voie 65A cinq (5) fois en succession rapide. Les feux d'alignement se mettra en fonction pour une durée de 30 minutes. Si plus de temps est requis, répéter cette même opération.
905	Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ11	45 40 55.8 062 40 34.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "SJ11".	Saisonnier.	Carte:4938 Éd. 03/19 (G19-006) Éd. 07/21 (G21-047)
905.2	Pictou Harbour – Bouée lumineuse SJ12	45 40 49.4 062 41 28.1	Q R 1s	Espar rouge, marquée "SJ12".	Saisonnier.	Carte:4938 Éd. 03/19 (G19-006) Éd. 08/21 (G21-089)
905.3	Pictou Landing – Bouée lumineuse SJ15	45 40 38.6 062 41 00.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "SJ15".	Saisonnier.	Carte:4938 Éd. 03/19 (G19-006) Éd. 08/21 (G21-092)
905.4	Pictou Landing, Est	45 40 33.6 062 40 59.7	Fl G 4s	Saisonnier. Position est approximative. Propriété de Ports pour petits bateaux.	Carte:4938 Éd. 06/16 (G16-029) Éd. 03/19 (G19-006)
905.5	Pictou Landing, Ouest	45 40 33.5 062 41 00.7	Fl R 4s	2	Saisonnier. Position est approximative. Propriété de Ports pour petits bateaux.	Carte:4938 Éd. 06/16 (G16-030) Éd. 03/19 (G19-006)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST

905.55	Hector Quay – Bouée lumineuse SJD	45 40 17.1 062 42 41.0	Fl(2) W 5s	Espar noir, rouge et noir, marquée "SJD".	Saisonnier. Carte:4938 Éd. 08/21 (G21-094) Éd. 08/23 (G23-027)
905.6	Norway Reach – Bouée lumineuse SJ19	East River of Pictou. 45 39 50.3 062 42 46.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "SJ19".	Saisonnier. Carte:4938 Éd. 06/18 (G18-062) Éd. 03/19 (G19-006)
906.4 H1248.05	Lighthouse Beach	Côté S. de l'entrée du havre. 45 41 14.1 062 39 48.2	Fl W 4s	8.9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, bande rouge à la partie supérieure et inférieure. 7.2	Lum. 1 s; obs. 3 s. Réflecteur radar. À longueur d'année. Carte:4938 Éd. 03/19 (G19-006)
906.6 H1260.5	Pictou Marina	Extrémité du quai flottant. 45 40 27.9 062 42 39.4	Q G 1s	2.0 1.8	Aide privée. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4938 Éd. 03/19 (G19-006)
909	Norway Reach – Bouée lumineuse SJ27/3	Au S. de Indian Cross Point. 45 38 28.3 062 41 26.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "SJ27/3".	Saisonnier. Carte:4938 Éd. 10/13 (G13-119) Éd. 08/15 (G13-119) Éd. 03/19 (G19-006)
909.5	Stonehouse Point – Bouée lumineuse SJ38	45 37 32.2 062 39 07.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "SJ38".	Saisonnier. Carte:4938 Éd. 03/19 (G19-006)
912.5	Caribou – Bouée lumineuse SQ2	45 44 40.3 062 38 32.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "SQ2".	Saisonnier. Carte:4483
913	Caribou Harbour – Bouée à cloche lumineuse SS1	Côté Sud du chenal. 45 45 08 062 39 44	Fl G 4s	Verte, marquée "SS1".	Saisonnier. Carte:4483
Racon - - (G) Bande X & S								
913.2	Entrée de Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS2	Côté Nord du chenal. 45 45 10 062 39 54.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "SS2".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4483 Éd. 03/17 (G17-007)
913.4	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS3	Côté Sud du chenal. 45 45 03.2 062 40 10.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "SS3".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4483 Éd. 03/17 (G17-007)
913.6	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS6	Côté Nord du chenal. 45 45 05.4 062 40 16.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "SS6".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4483 Éd. 03/17 (G17-007)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST									
914	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS7	Côté Sud du chenal. 45 44 58.7 062 40 35.2	Q	G	1s	Espar verte, marquée "SS7".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4483 Éd. 03/17 (G17-007)
915	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS8	45 45 01.7 062 40 36.9	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "SS8".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4483 Éd. 03/17 (G17-007)
915.4	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS10	45 44 56.6 062 40 46.2	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "SS10".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4483 Éd. 03/17 (G17-007)
916	Caribou Harbour – Bouée lumineuse intérieure SS11	Au large de la pointe NW. de l'île Doctor. 45 44 49.5 062 40 52.3	Q	G	1s	Espar verte, marquée "SS11".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4483 Éd. 03/17 (G17-007)
916.2	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS12	45 44 51.5 062 40 55.5	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "SS12".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4483 Éd. 03/17 (G17-007)
916.4	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS16	Côté NW. du chenal. 45 44 36.8 062 41 09.7	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "SS16".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4483 Éd. 03/17 (G17-007)
917	Caribou Harbour – Bouée lumineuse SS15	45 44 35.6 062 41 03.7	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "SS15".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4483 Éd. 03/17 (G17-007)
918 H1272	Caribou	Sur la pointe Caribou, extrémité NE. de l'île Gull. 45 45 52.2 062 40 50.4	Fl(3)	W	20s	12.7	9	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.6	Lum. 1 s; obs. 1 s; lum. 1 s; obs. 1 s; lum. 1 s; obs. 15 s. Feu de secours. À longueur d'année. Carte:4483
919	Gull Rock – Bouée à cloche lumineuse SP2	NE. du récif Caribou. 45 46 28.7 062 40 24.7	Fl	R	4s	Rouge, marquée "SP2".	Saisonnier. Carte:4483
919.1	Toney River Est	À l'est du brise- lames. 45 46 24.8 062 53 21.8	Fl	G	5s	2	Poteaux.	Saisonnier. Carte:4405 Éd. 11/15 (G15-144)
919.6	Toney River – Bouée lumineuse SU1	45 46 42.2 062 53 19.7	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "SU1".	Saisonnier. Carte:4405

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST

919.7 H1273	Tony River, quai	Extrémité du brise- lames. 45 46 26 062 53 23.8	FI	R	4s	5.5	3	Mât cylindrique. 3.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 11/12 (G09-030)
920.1	Skinnners Cove, feu du quai	Au coin NE. du brise-lames W. 45 47 40.2 063 02 40.6	FI	R	4s	6.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 04/19 (G19-012)
920.5	Eastern Passage – Bouée lumineuse UA2	NE. du Cape John. 45 49 13.4 063 07 42.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "UA2".	Saisonnier.	Carte:4497
920.6	Jollimore Reef – Bouée lumineuse UD3	45 46 15.9 063 12 59.5	Q	G	1s	Espar verte, marquée "UD3".	Saisonnier.	Carte:4497
920.7	Chamber Point – Bouée lumineuse UD4	45 45 06.4 063 14 21.7	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "UD4".	Saisonnier.	Carte:4497
920.8	Barachois Harbour – Bouée lumineuse UD4/2	45 44 32.8 063 15 14.2	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "UD4/2".	Saisonnier.	Carte:4497
920.9	Malagash Point – Bouée lumineuse UE6	Au SW. de la pointe. 45 47 45.4 063 13 04.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "UE6".	Saisonnier.	Carte:4497
921 H1276	Amet Island	Centre de l'île. 45 50 05.4 063 10 39.7	FI	W	4s	11.9	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4497 Éd. 07/10 (G10-091) Éd. 01/22 (G21-235)
921.1	Malagash, quai	Extrémité SE. du quai. 45 46 29 063 17 43.9	Iso	G	2s	5.7	5	Tour à claire-voie carrée rouge. 5.4	Saisonnier.	Carte:4497
921.2	Cape John Ouest	45 47 50.3 063 07 25.4	FI	G	4s	2	Marque de jour carrée verte, blanche et noire.	Privée. Saisonnier. Opération de nuit seulement.	Carte:4404 Éd. 06/16 (G16-031)
921.21	Cape John Est	45 47 51.0 063 07 23.4	FI	R	4s	2	Marque de jour triangulaire rouge.	Privée. Saisonnier. Opération de nuit seulement.	Carte:4404 Éd. 06/16 (G16-032)
921.3	Wallace Harbour – Bouée lumineuse UH	À l'Est de la barre de l'île Oak. 45 48 56.7 063 20 59	Mo(A)	W	6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "Wallace Harbour UH".	Saisonnier.	Carte:4402

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	Signaux de brume	

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST

921.4	Oak Island Bar – Bouée lumineuse UH2	45 48 26.3 063 22 00.7		Q	R	1s	Espar rouge, marquée "UH2".	Saisonnier.		Carte:4402
921.5	Horton Bank – Bouée lumineuse UH3	45 48 59.9 063 23 04.8		Q	G	1s	Espar verte, marquée "UH3".	Saisonnier.		Carte:4402
921.6	Horton Bank – Bouée lumineuse UH5	Au Nord du banc. 45 49 16.9 063 24 03.9		Q	G	1s	Espar verte, marquée "UH5".	Saisonnier.		Carte:4402
923.3	Palmer Point – Bouée lumineuse UH12	Abords de la pointe. 45 49 07.3 063 25 50.6	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "UH12".	Saisonnier.		Carte:4402
923.5	Wallace Harbour – Bouée lumineuse UH16	NE. de Macfarlane Point. 45 48 56.1 063 26 58.3	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "UH16".	Saisonnier.		Carte:4402 Éd. 12/21 (G21-236)
923.7	Macfarlane Point – Bouée lumineuse UH17	Au N. de la pointe. 45 48 57.5 063 27 48.5	Q	G	1s	Verte, marquée "UH17".	Saisonnier.		Carte:4402 Éd. 12/21 (G21-237)
924 H1283	Wallace Harbour – Feu à secteurs	45 48 46.8 063 27 43.6	F	R W G	12.4	21	Tour pyramidale blanche, partie supérieure blanche. 8.1	Rouge de 254° à 256°; AI RW de 256° à 257°; blanc de 257° à 258°; AI GW de 258° à 259°; vert de 259° à 261°. Le secteur blanc indique la route à suivre. En opération 24 h. Saisonnier.		Carte:4402 Éd. 03/19 (G19-011, 014)	
925.1	Wallace, quai	Extrémité du quai. 45 48 55.9 063 28 25.1	FI	R	3s	6.3	6	Tour à claire-voie carrée, 3 marque de jour triangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.4	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier.		Carte:4402 Éd. 12/11 (G10-244)	

Pugwash Harbour

925.2	Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK2	NW. de la pointe Pugwash. 45 54 06.3 063 41 18.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "UK2".	Saisonnier (en place à longueur d'année).		Carte:4498 Éd. 03/17 (G17-007)
925.4	Entrée de Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK3	Au Nord de la rade de Pugwash. 45 52 54.2 063 41 40.0	Q	G	1s	Espar verte, marquée "UK3".	Saisonnier (en place à longueur d'année).		Carte:4498 Éd. 03/17 (G17-007)
925.6	Récif Pugwash – Bouée lumineuse cardinale Ouest UN	45 52 49.7 063 41 14.5	Q(9)	W	15s	Espar jaune, noire et jaune, marquée "UN".	Saisonnier.		Carte:4498 Éd. 08/12 (G12-139)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST

927 H1292	Biglow Point – alignement	Sur la pointe, à l'Est de la pointe. 45 51 16 063 40 56	F G	15.1	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
928 H1292.1		160°32' 479.1m du feu antérieur.	F G	28.2	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 11.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4498 Éd. 12/10 (G10-195) Éd. 05/12 (G10-196)
929	Pugwash Road – Bouée lumineuse UK7	45 51 57.1 063 41 14.5	Q G	1s	Espar verte, marquée "UK7".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4498 Éd. 08/12 (G12-138)
929.2	Pugwash – Bouée lumineuse UK8	45 52 05.3 063 41 23.2	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "UK8".	Saisonnier. Carte:4498 Éd. 10/09 (G09-126)
929.3	Pugwash Road – Bouée lumineuse de virage UK9	45 51 51.2 063 41 01.8	Q G	1s	Espar verte, marquée "UK9".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4498 Éd. 03/17 (G17-007)
929.5	Pugwash Bar – Bouée lumineuse Nord UK11	45 51 51.6 063 40 52.3	Fl G	4s	Espar verte, marquée "UK11".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4498 Éd. 03/17 (G17-007)
930	Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK13	45 51 52.0 063 40 30.7	Q G	1s	Espar verte, marquée "UK13".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4498 Éd. 03/17 (G17-007)
931 H1296	Steven Point – alignement	Sur la rive, au Nord de la pointe. 45 51 52.3 063 40 03.4	F R	9.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
932 H1296.1		086°22' 470.2m du feu antérieur.	F R	27.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4498 Éd. 12/10 (G10-193) Éd. 11/13 (G13-147) Éd. 01/15 (G14-192, 193)
933	Pugwash Channel – Bouée lumineuse du 1 ^{er} virage UK16	45 51 49.8 063 40 30.3	Q R	1s	Espar rouge, marquée "UK16".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4498 Éd. 03/17 (G17-007)
934	Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK18	45 51 44.8 063 40 22.7	Q R	1s	Espar rouge, marquée "UK18".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4498 Éd. 03/17 (G17-007)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND – EST

935 H1300	Fishing Point – alignement	Sur la pointe. 45 52 10.5 063 40 27.2	F G	8.4	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
936 H1300.1		350°30' 258.3m du feu antérieur.	F G	11.9	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 8.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4498 Éd. 12/10 (G10-197) Éd. 11/12 (G10-198) Éd. 12/13 (G13-166)
937	Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK19	45 51 39.7 063 40 17.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "UK19".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4498 Éd. 03/17 (G17-007)
937.5	Pugwash Channel – Bouée lumineuse UK25	À l'Ouest de la pointe Pineo. 45 51 11.3 063 40 11	Q G 1s	Verte, marquée "UK25".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:4498 Éd. 08/12 (G12-143)
937.8	Pugwash Harbour – Bouée lumineuse UK28	45 51 09.8 063 40 14.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "UK28".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4498 Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 08/21 (G21-080)
938	Page Point – Bouée lumineuse Nord UK30	Au Nord de la pointe. 45 51 03.9 063 40 02.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "UK30".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4498 Éd. 03/17 (G17-007)
938.5	Page Point – Bouée lumineuse Est UK32	NE. de la pointe. 45 51 00.3 063 39 56.4	Q R 1s	Rouge, marquée "UK32".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:4498
939 H1291	Bergmans Point – alignement	Sur la pointe. 45 51 41.9 063 42 30.9	Iso Y 1s	12.0	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
940 H1291.1		205°13' 169.3 m du feu antérieur.	Iso Y 4s	16.7	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 9.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4498 Éd. 10/10 (G10-147, 148) Éd. 12/10 (G10-206, 207) Éd. 12/23
940.3	Northport – Bouée lumineuse de Mi- chenal UP	45 56 24.2 063 50 54.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouge et blanche, marquée "UP".	Fl 0.3s Ec 0.6s; Fl 1s Ec 4.1s. Saisonnier. Carte:4406 Éd. 11/13 (G13-151) Éd. 03/14 (G13-151)