

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 942 | East Point Reef – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est NDN | À l'Est du récif. 46 28 04.2 061 56 14.6 | Q(3) W 10s | | | Noire, jaune et noire, marquée "NDN". | Saisonnier. Carte:4023 |
| 943 H920 | East Point | Près de la rive Sud de la pointe. 46 27 09.1 061 58 18.6 | Fl W 5s | 27.1 | 11 | Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.5 | Lum. 2 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4403 Éd. 12/10 (G10-182) |
| 946 | Souris Harbour – Bouée à sifflet lumineuse NA | Entrée de la baie Colville. 46 19 46.1 062 15 23.7 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NA- Souris Harbour". | Saisonnier. Carte:4419 |
| 947 H922 | Souris East | Sur la pointe Knight, au SE. du brise- lames. 46 20 45.1 062 14 50.9 | Iso W 4s | 27.2 | 13 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 14.4 | Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:4419 |
| 948 H924 | Souris East, brise-lames | Extrémité du brise- lames. 46 20 51.0 062 15 17.4 | Fl R 4s | 10.5 | 8 | Tour à claire-voie carrée. 9.1 | Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4419 |
| 948.05 | Rollo Bay – Bouée lumineuse NC1 | 46 19 24.2 062 19 27.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "NC1". | Saisonnier. Carte:4403 |
| 948.09 | Entrée de Fortune Bay – Bouée lumineuse NC5 | 46 19 33.2 062 20 11.1 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "NC5". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 06/18 (G18-048, 053) |
| 948.1 | Entrée de Fortune Bay – Bouée lumineuse NC6 | 46 19 42 062 20 24 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "NC6". | Saisonnier. Carte:4403 |
| 948.2 | Entrée de Fortune Bay – Bouée lumineuse NC8 | 46 19 42 062 20 42 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "NC8". | Saisonnier. Carte: N/A |
| 948.22 | Bay Fortune, Entrée – Bouée lumineuse NC9 | 46 19 39.4 062 20 45.4 | Q G 1s | | | Verte, marquée "NC9". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 06/19 (G18-051, 052) |
| 948.5 | Annandale – Bouée lumineuse NE | À l'intérieur de Boughton Bay. 46 14 31.2 062 23 00.8 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NE". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 10/19 (G19-076) |
| 948.6 | Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE2 | 46 14 55.8 062 23 54.1 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "NE2". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 09/14 (G14-040) Éd. 10/19 (G19-076) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------|-------|-------|-------|--|---|---|
| 949.5 | Annandale – Feu à secteurs | 46 15 32.9 062 25 19.7 | F R W G | | 9.2 | 13 | Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge, marque de jour rectangulaire rouge, blanc et rouge. 5.8 | Vert de 304°30'00" à 303°30'00"; Blanc de 303°30'00" à 302°30'00"; Rouge de 302°30'00" à 301°30'00". Le secteur blanc indique la route à suivre. En opération 24 h. Saisonnier. | Carte:4935 Éd. 02/15 (G14-208) Éd. 08/19 (G19-076) |
| 950.1 | Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE5 | Boughton Bay. 46 15 09.7 062 24 30.8 | Fl G | 4s | | | Verte, marquée "NE5". | Saisonnier. | Carte:4935 Éd. 09/14 (G14-044) Éd. 10/19 (G19-076) |
| 950.12 | Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE7 | 46 15 18.2 062 24 51.1 | Q G | 1s | | | Verte, marquée "NE7". | Saisonnier. | Carte:4935 Éd. 09/14 (G14-046) Éd. 10/19 (G19-076) Éd. 11/22 (G22-147) |
| 950.15 | Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE9 | 46 15 24.3 062 25 19.9 | Fl G | 4s | | | Espar verte, marquée "NE9". | En opération 24 h. Saisonnier. | Carte:4935 Éd. 05/16 (G16-041) Éd. 10/19 (G19-076) |
| 950.2 | Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE10 | SE. du quai d'Annandale. 46 15 26.8 062 25 20.8 | Fl R | 4s | | | Rouge, marquée "NE10". | Saisonnier. | Carte:4935 Éd. 09/14 (G14-049) Éd. 10/19 (G19-076) Éd. 11/22 (G22-148) |
| 950.3 H0928.15 | Annandale, brise-lames Ouest | 46 15 29.0 062 25 29.0 | Q G | 1s | 3.9 | 1 | Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et vert. 3.3 | Saisonnier. | Carte:4935 Éd. 02/13 (G12-217) Éd. 08/19 (G19-076) |
| 951 H0930 | Launching Pond, brise-lames | Extrémité du brise-lames Nord. 46 13 13.3 062 24 32.6 | Fl R | 3s | 5.4 | 4 | Mât cylindrique. 3.7 | Lum. 1 s; obs. 2 s. Aide privée. Saisonnier. | Carte:4421 Éd. 08/09 (G09-043) Éd. 04/15 (G15-017) Éd. 06/15 (G15-037) |
| 951.2 H0931 | Launching Pond, brise-lames Sud | 46 13 12.3 062 24 33.6 | Fl G | 4s | 4.5 | 4 | Mât cylindrique. 3.6 | Aide privée. Saisonnier. | Carte:4421 Éd. 08/09 (G09-044) Éd. 04/15 (G15-018) |
| 951.5 | Launching Point – Bouée lumineuse NY2 | 46 13 06.2 062 24 05.8 | Fl R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NY2". | Saisonnier. | Carte:4935 Éd. 10/19 (G19-076) |
| 951.6 | Cardigan River – Bouée lumineuse NJ2 | Cardigan Bay. 46 12 03.2 062 29 51.2 | Fl R | 4s | | | Rouge, marquée "NJ2". | Saisonnier. | Carte:4935 Éd. 10/19 (G19-076) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 951.7 | MacPhee Shoal – Bouée lumineuse NJ3 | Cardigan Bay. 46 12 02.7 062 30 20.7 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "NJ3". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 10/19 (G19-076) |
| 951.75 | Cardigan River – Bouée lumineuse NJ7 | Morrison Beach. 46 12 52.5 062 32 07.1 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "NJ7". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 03/14 (G13-142) Éd. 04/14 (G13-142) Éd. 10/19 (G19-076) |
| 951.8 | Cardigan River – Bouée lumineuse NJ14 | 46 13 24.2 062 33 48.7 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "NJ14". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 03/14 (G14-008) Éd. 10/19 (G19-076) |
| 951.85 | Cardigan River (Wilson's Point) Bouée lumineuse NJ15 | 46 13 23.7 062 34 16.6 | Q G 1s | | | Verte, marquée "NJ15". | Saisonnier. Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-009) |
| 951.9 | Cardigan River (Crawford's Point) – Bouée lumineuse NJ18 | 46 13 24.2 062 34 52.6 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "NJ18". | Saisonnier. Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-011) |
| 951.91 | Cardigan River (Owen's Flats) – Bouée lumineuse NJ23 | 46 14 00.0 062 36 33.6 | Q G 1s | | | Verte, marquée "NJ23". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 08/14 Éd. 12/21 (G21-240) |
| 951.95 | Cardigan River – Bouée lumineuse NJ25 | Owen's Point. 46 13 58.8 062 36 38.4 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "NJ25". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 02/14 (G14-012) Éd. 12/21 (G21-241) |
| 952 | Cardigan River – Bouée lumineuse NJ30 | 46 13 55 062 36 44.1 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "NJ30". | Saisonnier. Carte:4422 Éd. 02/14 (G14-010) |
| 952.5 | Georgetown – Bouée lumineuse NH | Dans la baie Cardigan. 46 09 15.2 062 27 01.6 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NH". | Saisonnier. Carte:4422 |
| 953 H0932 | Panmure Head | Extrémité SE. de Cardigan Bay. 46 08 39.2 062 27 59.7 | Fl W 4s | 25.0 | 19 | Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 18.6 | À longueur d'année. Carte:4935 Éd. 04/10 (G10-018) Éd. 08/19 (G19-076) |
| 953.4 | Cardigan Shoal – Bouée lumineuse NH4 | 46 09 41.6 062 29 53.9 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "NH4". | Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. Carte:4422 Éd. 08/16 (G16-113) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|---|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 953.5 | Wheeler Bar – Bouée lumineuse NH3 | À l'E. de la barre. 46 09 30.2 062 29 41.4 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "NH3". | Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4935 Éd. 07/15 (G15-041) Éd. 08/22 (G22-063) |
| 953.7 | Georgetown Range – Bouée lumineuse NH9 | Georgetown Harbour. 46 09 45.7 062 31 10.2 | Q G 1s | | | Espar verte, marquée "NH9". | À longueur d'année. Carte:4935 Éd. 08/15 (G15-054) Éd. 08/22 (G22-064) |
| 954 | St. Andrew Point – Bouée lumineuse NH10 | 46 09 55.2 062 31 13.7 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "NH10". | Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4422 Éd. 03/17 (G17-007) |
| 956.15 | Gaudin Point – Bouée lumineuse NH14 | Georgetown. 46 10 33.3 062 32 25.7 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "NH14". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 09/23 (G23-045) |
| 956.2 | Thrumcap Spit – Bouée lumineuse NH12 | Au large de l'épi. 46 10 08.7 062 31 33.7 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "NH12". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 01/24 |
| 956.3 | Aitken Point – Bouée lumineuse NH15 | Entrée de Montague River. 46 10 34.2 062 33 03.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "NH15". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 01/24 |
| 956.4 | Brudenell Point – Bouée lumineuse NH18 | 46 10 34.2 062 33 36.7 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "NH18". | Saisonnier. Carte:4422 |
| 957 H0939 | Lower Montague, quai | Coin NW. du quai. 46 10 14.2 062 33 46.5 | Fl G 4s | 6.0 | 4 | Mât de révérence. 5.1 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4935 Éd. 08/19 (G19-076) Éd. 10/21 (G21-209) |
| 957.3 | Montague River – Bouée lumineuse NH22 | 46 10 30.2 062 35 58.7 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "NH22". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 01/24 |
| 957.4 | Montague River – Bouée lumineuse NH23 | 46 10 30.2 062 36 21.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "NH23". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 01/24 |
| 957.41 | Montague River – Bouée lumineuse NH27 | 46 10 16.2 062 36 57.6 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "NH27". | Saisonnier. Carte:4422 |
| 957.5 | Montague River – Bouée lumineuse NH30 | 46 10 06.2 062 37 13.7 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "NH30". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 01/24 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 957.7 | Montague River – Bouée lumineuse NH38 | 46 09 58.9 062 37 49.9 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "NH38". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 08/20 (G20-080) |
| 957.8 | Montague River – Bouée lumineuse NH43 | 46 10 02.1 062 38 14.8 | Q G 1s | | | Espar verte, marquée "NH43". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 09/23 (G23-046) |
| 957.9 | Montague River – Bouée lumineuse NH45 | 46 09 58.4 062 38 30.5 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "NH45". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 01/23 (G22-160) |
| 958.5 | Graham Ledge – Bouée lumineuse NP | 46 05 45.2 062 25 57.7 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NP". | Saisonnier. Carte:4403 |
| 959 H0949 | Graham Pond | Extrémité du brise- lames Nord. 46 05 46.7 062 27 04.5 | Iso R 4s | 6.0 | 3 | Tour à claire-voie carrée. 5.1 | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 09/10 (G10-145) Éd. 12/21 (G21-242) |
| 960 H0949.2 | Graham Pond, brise-lames Sud | Sur le brise-lames S. 46 05 45.8 062 27 05.5 | Fl G 4s | | 4 | Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4935 Éd. 06/10 (G10-089) Éd. 08/21 (G21-039) |
| 960.1 H0949.3 | Graham Pond, brise-lames Ouest | 46 05 47.7 062 27 03.4 | Fl Y 4s | 3.6 | 2 | Mât cylindrique. 2.6 | Aide privée. Saisonnier. Carte:4403 |
| 960.2 H0949.4 | Graham Pond, brise-lames Est | 46 05 46.8 062 27 01.2 | Fl R 4s | 3.2 | 3 | Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge. 2.6 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4935 Éd. 07/19 (G19-041) |
| 961 | Murray Harbour – Bouée lumineuse NM | Au large de l'entrée du havre. 46 02 05.2 062 27 08.2 | Mo(A) W 6s | | | Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "NM". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 01/24 |
| 963 | Entrée de Murray Harbour – Bouée lumineuse NM3 | À l'Est de la pointe Oldstore. 46 01 40.2 062 27 46.2 | Fl G 4s | | | Vert, marqué "NM3". | Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-218) Éd. 08/13 (G13-092) Éd. 09/14 (G14-082) |
| 963.5 | Murray Harbour – Bouée lumineuse NM6 | Au large de la pointe Oldstore. 46 01 31.6 062 28 18.8 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "NM6". | Saisonnier. Carte:4420 Éd. 09/10 (G10-115) |
| 963.6 | Murray Harbour – Bouée lumineuse NM7 | 46 01 21.6 062 28 39.0 | Q G 1s | | | Verte, marquée "NM7". | Saisonnier. Carte:4420 Éd. 10/10 (G10-120) Éd. 08/11 (G11-219) Éd. 09/14 (G14-080) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|--|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|------|-------|-------|-------|---|---|
| 964 H0954 | Murray Harbour – alignement | Sur Beach Point, côté S. du havre. 46 01 17.5 062 28 41.7 | F R | | 6.3 | 10 | Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 7.2 | Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier. |
| 965 H0954.1 | | 234°04' 1360.9 m du feu antérieur. | F R | | 17.8 | 10 | Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 13.6 | Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4935 Éd. 08/19 (G19-076) |
| 964.1 | Sable Point – Bouée lumineuse NM6/2 | 46 01 13.2 062 28 56.4 | Fl R | 4s | | | Espar rouge, marquée "NM6/2". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 09/20 (G20-149) Éd. 11/21 (G21-175) |
| 966 | Sable Point – Bouée lumineuse NM8 | 46 01 10.2 062 29 04.2 | Fl R | 4s | | | Rouge, marquée "NM8". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 08/11 (G11-220) Éd. 11/21 (G21-176) |
| 966.5 | Beach Point – Bouée lumineuse NM11 | 46 01 07.2 062 29 13.6 | Fl G | 4s | | | Verte, marquée "NM11". | Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-221) |
| 966.6 | Murray Harbour – Bouée lumineuse NM12 | 46 01 09.5 062 29 12.7 | Q R | 1s | | | Rouge, marquée "NM12". | Saisonnier. Carte:4420 Éd. 09/10 (G10-119) |
| 967 H0956 | Beach Point, brise- lames | Extrémité du brise- lames E. 46 01 00.3 062 29 12.9 | Fl G | 4s | | 4 | Mât de révérence. 10.2 | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 08/19 (G19-076) Éd. 10/21 (G21-208) |
| 968 | Penny Point – Bouée lumineuse NM13 | Côté Sud du déblais de dragage. 46 01 04.9 062 29 37.9 | Fl G | 4s | | | Verte, marquée "NM13". | Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-213) |
| 968.1 | Murray Harbour – Bouée lumineuse NM14 | 46 01 07.4 062 29 42.6 | Fl R | 4s | | | Rouge, marquée "NM14". | Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-214) |
| 968.3 | Murray Harbour – Bouée lumineuse NM16 | 46 01 07.7 062 29 59.2 | Fl R | 4s | | | Rouge, marquée "NM16". | Saisonnier. Carte:4420 Éd. 08/11 (G11-216) |
| 969 | Machons Point – Bouée lumineuse NM15 | SE. de la pointe. 46 01 06 062 30 03 | Q G | 1s | | | Bouée chaloupe verte, marquée "NM15". | Saisonnier. Carte:4420 Éd. 10/14 (G14-083) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume | |
|------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|-------------------------|---|--|---|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | | | |
| 969.5 H0958 | Murray Harbour, village – alignement | Sur le rivage. 46 00 24.2 062 31 25.1 | Iso | R | 1s | 6.4 | 13 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6.0 | Visible sur l'alignement. Saisonnier. |
| 969.6 H0958.1 | | 233°44' 100.9 m du feu antérieur. | Iso | R | 4s | 9.5 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6.7 | Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4935 Éd. 12/10 (G10-139) Éd. 09/18 (G18-115, 116) Éd. 08/19 (G19-076) |
| 969.7 | Sharams Point – Bouée lumineuse NM24 | Au Nord de la pointe. 46 01 30.7 062 31 12.6 | Q | R | 1s | | | Bouée chaloupe rouge, marquée "NM24". | Saisonnier. Carte:4420 |
| 969.8 | Reynolds Island – Bouée lumineuse NM30 | À l'Ouest de l'île. 46 02 04.2 062 31 41.4 | Q | R | 1s | | | Bouée chaloupe rouge, marquée "NM30". | Saisonnier. Carte:4420 Éd. 10/14 (G14-081) |
| 969.9 | Fairchild Point – Bouée lumineuse NM33 | NE. de la pointe. 46 02 34.7 062 31 46.7 | Q | G | 1s | | | Verte, marquée "NM33". | Saisonnier. Carte:4935 Éd. 01/24 |
| 970.4 | Bear Reef – Bouée lumineuse cardinale Est NN | 46 00 44.2 062 26 17.2 | Q(3) | W | 10s | | | Espar noire, jaune et noire, marquée "NN". | Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s; lum. 0.3 s; obs. 0.7 s; lum. 0.3 s; obs. 7.7 s. Saisonnier. Carte:4420 Éd. 07/13(G13-085) |
| 971 H0950 | Cape Bear | Sur le promontoire. 46 00 11.1 062 27 34.0 | LFI | Y | 6s | 16.7 | 10 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, blanc et rouge. 8.3 | Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4935 Éd. 07/11 (G11-165) Éd. 10/11 Éd. 12/11 (G11-309) Éd. 08/19 (G19-076) |
| 972.5 | Wood Islands Harbour, entrée – Bouée lumineuse NS2 | 45 56 46.4 062 44 59.4 | Q | R | 1s | | | Espar rouge, marquée "NS2". | Saisonnier. Carte:4405 Éd. 01/24 |
| 975 H0964.5 | Wood Islands Harbour, brise- lames Ouest | Sur le brise-lames Ouest. 45 56 54 062 45 08.1 | FI | G | 3s | 6.0 | 5 | Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 5.2 | Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4483 |
| 975.1 H0964 | Wood Islands Harbour, brise- lames Est | Sur le brise-lames Est. 45 56 54.2 062 45 04.8 | FI | R | 3s | 6.0 | 5 | Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.2 | Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4483 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 976 H962 | Wood Islands | Côté Sud de la partie Est. 45 56 59.5 062 44 46.1 | Iso W 10s | 21.8 | 12 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 15.3 | À longueur d'année. Carte:4405 Éd. 11/10 (G10-183) |
| 977 | Bell Point – Bouée à sifflet lumineuse N8 | SW. des roches. 45 54 54.2 062 49 11.5 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "N8". | Saisonnier. Carte:4940 Éd. 11/22 (G22-121) |
| 980.5 | Pinette Harbour – Bouée lumineuse NV4 | 46 02 46.2 062 57 15.5 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "NV4". | Saisonnier. Carte:4466 Éd. 08/14 (G14-055) Éd. 09/23 (G23-049) |
| 983 H982 | Prim Point | Près de la pointe, extrémité SE. de la baie Hillsborough. 46 03 00.7 063 02 20.5 | Fl W 5s | 20.7 | 18 | Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 18.6 | Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. À longueur d'année. Fonctionne de nuit seulement. Carte:4466 Éd. 04/10 (G10-017) |
| 983.4 | St. Peters Island – Bouée lumineuse C1 | 46 05 00.2 063 13 45.7 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "C1". | Saisonnier. Carte:4466 |
| 983.5 | Spithead – Bouée lumineuse cardinale Est CJB | 46 09 12.9 063 07 45.4 | Q(3) W 10s | | | Noir, jaune et noir, marquée "CJB". | Saisonnier. Carte:4466 Éd. 06/20 (G20-037) |
| 984 | Prim Reefs – Bouée lumineuse C2 | Au large de l'extrémité W. des récifs. 46 02 40.3 063 06 47.6 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "C2". | À longueur d'année. Carte:4466 Éd. 05/20 (G20-029) Éd. 04/21 (G21-023) Éd. 03/23 (G23-002) |
| Hillsborough Bay | | | | | | | |
| 989 | Fitzroy Rock – Bouée lumineuse C4 | SW. de la roche. 46 07 05.8 063 06 39.5 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "C4". | (Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:4466 Éd. 05/20 (G20-030) |
| 990 | Spithead – Bouée lumineuse C5 | 46 08 54.2 063 06 01.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "C5". | Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4466 Éd. 12/19 (G19-138) |
| 991 H1006 | Haszard Point – alignement | À l'E. de l'entrée de Charlottetown Harbour. 46 11 39.8 063 04 25.2 | F W | 18.3 | 15 | Tour pyramidale rouge avec partie supérieure rouge, bande verticale noire. 17.3 | Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. |
| 992 H1006.1 | | 019°19' 650.1 m du feu antérieur. | F W | 46.3 | 15 | Tour pyramidale rouge avec partie supérieure rouge, bande verticale noire. 14.0 | Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4466 Éd. 08/18 (G18-113, 114) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|---|----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| Charlottetown Harbour | | | | | | | |
| 993 H1008 | Blockhouse Point | Côté W. de l'entrée du port. 46 11 26.1 063 07 45.7 | LFI W 6s | 18.3 | 10 | Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 12.6 | Lum. 2 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4460 Éd. 01/23 (G22-159) |
| 993.5 | Blockhouse Point – Bouée lumineuse C7 | 46 11 36.6 063 07 32.6 | FI G 4s | | | Verte, marquée "C7". | Saisonnier. Carte:4460 Éd. 06/18 (G18-054) |
| 994 H1012 | Brighton Beach – alignement | Sur un caisson, côté Est de la rivière Yorke. 46 13 50.5 063 08 51.2 | F Y | 11.0 | 19 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 12.4 | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. |
| 995 H1012.1 | | 336°56' 398m du feu antérieur. | F Y | 26.3 | 19 | Tour hexagonale blanche, bande verticale rouge. 18.4 | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4460 Éd. 12/12 (G12-211, 212) |
| 995.1 H1013 | Peakes Quay Marina | Entrée de la marina Peakes Quay. 46 13 51.4 063 07 15.4 | Q G 1s | | 3 | Mât cylindrique. 2.2 | Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4460 |
| 996 H1016 | Warren Cove – alignement | Côté Ouest du port, au Nord de la pointe Blockhouse. 46 11 56.4 063 08 17.6 | F Y | 17.3 | 12 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 11.2 | À longueur d'année. |
| 997 H1016.1 | | 197°39' 327.4m du feu antérieur. | F Y | 21.4 | 12 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.7 | À longueur d'année. Carte:4460 |
| 998 | Battery Point – Bouée lumineuse C8 | À l'Ouest de la pointe. 46 12 14.7 063 07 51.7 | FI R 4s | | | Espar rouge, marquée "C8". | (Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4460 Éd. 03/18 (G18-029) |
| 998.5 | Canceaux Spit – Bouée lumineuse C9 | À l'E. de l'épi. 46 12 37.2 063 08 06.3 | FI G 4s | | | Verte, marquée "C9". | Saisonnier. Carte:4460 Éd. 06/19 (G18-055) |
| 999 | Rosebank Point – Bouée lumineuse extérieure C12 | 46 12 54.2 063 07 48.7 | FI R 4s | | | Espar rouge, marquée "C12". | (Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4460 Éd. 03/18 (G18-025) |
| 999.2 | Old Battery Point – Bouée lumineuse C13 | SE. de la pointe. 46 13 16.6 063 07 49.4 | FI G 4s | | | Verte, marquée "C13". | Saisonnier. Carte:4460 Éd. 06/18 (G18-056) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 999.5 | Rosebank Point – Bouée lumineuse centrale C14 | NW. de la pointe. 46 13 28.2 063 07 23.2 | FI R 4s | | | Rouge, marquée "C14". | Saisonnier. Carte:4460 |
| 1001 | Charlottetown Harbour – Bouée lumineuse C15 | Au large du coin Sud du qua. 46 13 40.2 063 07 30.2 | Q G 1s | | | Espar verte, marquée "C15". | Saisonnier. Carte:4460 Éd. 08/09 (G09-083) |
| 1003 | Charlottetown, quai de la voie fermée – Bouée lumineuse de virage C18 | Au large du coin Sud du quai de la voie fermée. 46 13 46.7 063 06 44.7 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "C18". | (Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4460 Éd. 03/18 (G18-028) |
| 1005.03 | Rocky Point – Bouée lumineuse CH3 | West River. 46 12 48.2 063 09 04.7 | FI G 4s | | | Espar verte, marquée "CH3". | Saisonnier. Carte:4460 Éd. 07/22 (G22-038) |
| 1005.04 | West River – Bouée lumineuse CH4 | 46 12 30.2 063 09 51.7 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "CH4". | Saisonnier. Carte:4460 Éd. 07/22 (G22-033) |
| 1005.05 | West River – Bouée lumineuse CH5 | 46 12 20.7 063 10 39.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "CH5". | Saisonnier. Carte:4460 Éd. 07/22 (G22-034) |
| 1005.08 | West River – Bouée lumineuse CH8 | 46 11 58.2 063 11 28.7 | FI R 4s | | | Rouge, marquée "CH8". | Saisonnier. Carte:4466 Éd. 07/22 (G22-035) |
| 1005.09 | West River – Bouée lumineuse CH9 | 46 11 47.2 063 12 00.7 | FI G 4s | | | Verte, marquée "CH9". | Saisonnier. Carte:4466 Éd. 07/22 (G22-036) |
| 1005.12 | West River – Bouée lumineuse CH12 | 46 11 18.2 063 12 42.7 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "CH12". | Saisonnier. Carte:4466 Éd. 07/22 (G22-037) |
| 1005.13 | West River – Bouée lumineuse CH13 | 46 11 29.2 063 13 12.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "CH13". | Saisonnier. Carte:4466 Éd. 08/22 (G22-039) |
| 1005.16 | West River – Bouée lumineuse CH16 | 46 11 19.2 063 13 37.7 | FI R 4s | | | Rouge, marquée "CH16". | Saisonnier. Carte:4466 Éd. 08/22 (G22-040) |
| 1006 H0998 | Nine Mile Creek, quai | Extrémité du coin Sud du quai. 46 08 53.0 063 13 03.7 | FI R 4s | 5.4 | 5 | Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.0 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4466 Éd. 05/12 (G12-047) Éd. 03/16 Éd. 07/16 (G16-075) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|--|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------|-------|-------|--|---|--|
| 1007 H996 | St. Peters Island | Côté SE. de l'île. 46 07 01.1 063 10 49.5 | Fl W 4s | 20.6 | 10 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.1 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. | Carte:4466 |
| Victoria Harbour | | | | | | | | |
| 1008.2 | Victoria Harbour, feu du quai | 46 12 44.7 063 29 20.3 | Fl G 4s | | 6 | Mât de révérence, marque de jour vert, blanc et noir. | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. | Carte:4405 Éd. 02/20 (G19-119) |
| 1009.11 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal NX | 46 10 35.2 063 28 00.6 | Mo(A) W 6s | | | Espar, bandes verticales rouges et blanches, marquée "NX". | Saisonnier. | Carte:4405 Éd. 05/11 (G11-114) |
| 1009.12 | Cameron Point Shoal – Bouée lumineuse NX4 | 46 11 26.2 063 28 31.9 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "NX4". | Saisonnier. | Carte:4405 Éd. 05/11 (G11-116) |
| 1009.13 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX5 | 46 11 39 063 28 36.9 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "NX5". | Saisonnier. | Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-058) |
| 1009.17 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX9 | 46 11 50.9 063 28 41 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "NX9". | Saisonnier. | Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-057) |
| 1009.2 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX12 | 46 12 15.5 063 29 20.3 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "NX12". | Saisonnier. | Carte:4405 Éd. 07/09 (G09-069) Éd. 07/11 (G11-164) Éd. 06/12 (G12-054) Éd. 10/20 (G20-173) |
| 1011.1 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX11 | 46 11 56.2 063 28 47.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "NX11". | Saisonnier. | Carte:4405 Éd. 07/09 (G09-070) |
| 1011.14 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX17 | 46 12 20.4 063 29 21.7 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "NX17". | Saisonnier. | Carte:N/A Éd. 12/09 (G09-071) Éd. 06/12 (G12-053) Éd. 10/20 (G20-174) |
| 1011.145 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX17/3 | 46 12 22.5 063 29 21.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "NX17/3". | Saisonnier. | Carte:N/A Éd. 10/20 (G20-172) |
| 1011.15 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX18 | 46 12 26.0 063 29 22.7 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "NX18". | Saisonnier. | Carte:N/A Éd. 06/12 (G12-052) Éd. 10/20 (G20-175) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|------------|-------|-------|---|--|
| 1011.155 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX18/2 | 46 12 28.4 063 29 22.0 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "NX18/2". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 10/20 (G20-178) |
| 1011.175 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX19 | 46 12 25.9 063 29 24.2 | Q G 1s | | | Verte, marquée "NX19". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 10/20 (G20-179) |
| 1011.18 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX19/5 | 46 12 32.1 063 29 22.2 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "NX19/5". | Saisonnier. Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-067) Éd. 09/19 (G19-095) Éd. 10/20 (G20-180) |
| 1011.19 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX20 | 46 12 35.5 063 29 19.9 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "NX20". | Saisonnier. Carte:4405 Éd. 12/09 (G09-155) Éd. 09/19 (G19-096) Éd. 10/20 (G20-181) |
| 1011.21 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX21 | 46 12 40.1 063 29 20.8 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "NX21". | Saisonnier. Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-060) Éd. 10/20 (G20-182) |
| 1011.22 | Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX22 | 46 12 40.8 063 29 19.5 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "NX22". | Saisonnier. Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-051) Éd. 10/20 (G20-183) |
| 1014 | Tryon Shoals – Bouée à cloche lumineuse N14 | Au large de l'extrémité Sud des hauts-fonds. 46 09 39.2 063 31 42.7 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "N14". | Saisonnier. Carte:4405 |
| 1015 H1044 | Port Borden, brise- lames | Extrémité SW. du brise-lames. 46 14 38.9 063 41 50.3 | Fl R 4s | 4.5 | 3 | Mât cylindrique. 2.8 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905 |
| 1017.5 H1039 | Port Borden, jetée | Extrémité du quai du traversier. 46 14 42.5 063 41 58 | Iso G 4s | 10.0 | 7 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.5 | Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 10/10 (G10-163) |
| 1017.69 H1039.4 | Pont de la Confédération | À la mi-travée de chaque côté de la travée de navigation. 46 12 35.9 063 45 07.8 | Iso 2W 6s | 50.5 | 13 | Sur le pont. | Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406 |
| 1017.7 | Strait Crossing – Bouée à sifflet lumineuse XF | 46 17 00.3 063 52 15.7 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XF". | Saisonnier. Carte:4406 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 1017.71 | Strait Crossing – Bouée lumineuse XB2 | 46 11 03.3 063 42 27.7 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "XB2". | Saisonnier. Carte:4406 |
| 1017.72 | Strait Crossing – Bouée lumineuse XB3 | 46 11 00.2 063 42 36.7 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "XB3". | Saisonnier. Carte:4406 |
| 1017.73 | Strait Crossing – Bouée lumineuse XB4 | 46 14 24.2 063 47 54.7 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "XB4". | Saisonnier. Carte:4406 |
| 1017.74 | Strait Crossing – Bouée lumineuse XB5 | 46 14 18.2 063 48 00.7 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "XB5". | Saisonnier. Carte:4406 |
| 1017.75 | Strait Crossing – Bouée à sifflet lumineuse XB | 46 09 24.2 063 39 51.7 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XB". | Saisonnier. Carte:4406 |
| 1017.76 H1039.5 | Pont de la Confédération S.E. | 46 12 35.8 063 45 07.7 | F R W G | | 64.0 | | Sur le pont. Rouge de 308°39' à 310°39'; blanc de 310°39' à 311°39'; vert de 311°39' à 313°39'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406 |
| 1017.77 H1039.6 | Pont de la Confédération N.W. | 46 12 36 063 45 08 | F G W R | | 64.0 | | Sur le pont. Vert de 129°08' à 131°08'; blanc de 131°08' à 132°08'; rouge de 132°08' à 134°08'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406 |
| 1017.78 H1039.7 | Pont de la Confédération Racon -...(B) Bandes X & S | Sur chaque côté de la jetée 22. 46 12 33.8 063 45 13.1 | F G | | 16.5 | 11 | Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406 |
| 1017.781 H1039.75 | Pont de la Confédération | Sur chaque côté de la jetée 22. 46 12 32 063 45 10.1 | F G | | 16.5 | 11 | Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406 |
| 1017.79 H1039.8 | Pont de la Confédération Racon - (T) Bandes X & S | Sur chaque côté de la jetée 21. 46 12 39.9 063 45 05.5 | F R | | 16.5 | 11 | Sur le pont. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. Carte:4406 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-------------|-------|-----------|---|--|
| 1017.791 H1039.85 | Pont de la Confédération | Sur chaque côté de la jetée 21. 46 12 38.1 063 45 02.5 | F R | 16.5 | 11 | Sur le pont. | Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:4406 |
| 1018 H1046 | Seacow Head | Extrémité de la pointe. 46 18 57.7 063 48 35.9 | Fl(2) W 12s | 26.8 | 12 | Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 18.3 | Lum. 2 s; obs. 2 s; lum. 2 s; obs. 6 s. À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:4406 |
| 1018.1 H1049 | Summerside – alignement extérieur | Sur le côté W. de la rivière de Summerside. 46 23 43.1 063 48 35.0 | F R | 9.3 | 16 | Tour blanche, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9.0 | En opération 24 h. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. |
| 1018.2 | | 028°57' 430.3m du feu antérieur. | F R | 14.8 | 18 | Tour carrée blanche, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1 | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:4459 Éd. 02/22 (G21-255) |
| 1018.3 | Miscouche, haut- fond – Bouée lumineuse DE | Bedeque Bay. 46 19 50.2 063 51 18.7 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DE". | Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-104) Éd. 09/18 (G18-124) |
| 1018.4 | Miscouche, haut- fond – Bouée lumineuse DE1 | Summerside. 46 20 47.5 063 51 24.0 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "DE1". | Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-075, 085) Éd. 09/18 (G18-125) |
| 1018.5 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE3 | 46 21 58.2 063 50 01.7 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "DE3". | Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4459 |
| 1018.6 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE4 | 46 22 20.2 063 49 39.2 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "DE4". | Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4459 |
| 1019 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE6 | 46 22 42.2 063 49 21.7 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "DE6". | (Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| | | | | | | | Carte:4459 Éd. 03/17 (G17-007) Éd. 11/22 (G22-120) |
| 1019.1 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE7 | 46 22 49.2 063 49 20.2 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "DE7". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-077) |
| 1020 H1048 | Summerside Harbour, feu du quai | Extrémité du brise- lames. 46 22 47.0 063 49 01.1 | Iso W 10s | 14.0 | | Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 12.9 | À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:4459 Éd. 12/10 (G10-189) Éd. 11/22 (G22-119) |
| 1020.1 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE8 | 46 22 49.2 063 49 08.7 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "DE8". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:4459 Éd. 07/18 (G18-080) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume | |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|--|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | | |
| 1020.2 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE10 | 46 22 56.2 063 48 36.7 | FI R 4s | | | Espar rouge, marquée "DE10". | (Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4459 Éd. 03/18 (G18-027) | |
| 1020.3 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE11 | 46 23 03.7 063 48 15.7 | FI G 4s | | | Verte, marquée "DE11". | (Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:4459 | |
| 1020.35 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE12 | Summerside. 46 23 02.7 063 48 07.2 | FI R 4s | | | Espar rouge, marquée "DE12". | Saisonnier. Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-076, 086) | |
| 1020.4 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE14 | 46 23 08.2 063 47 43.7 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "DE14". | (Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4459 Éd. 03/18 (G18-032) | |
| 1020.7 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE16 | Summerside. 46 23 01.4 063 47 23.5 | FI R 4s | | | Espar rouge, marquée "DE16". | À longueur d'année. Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-078, 087) | |
| 1020.8 | Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE18 | Summerside. 46 23 06.7 063 47 09.7 | FI R 4s | | | Espar rouge, marquée "DE18". | À longueur d'année. Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-079, 088) | |
| 1021 H1050 | Summerside – alignement | Près de l'extrémité du quai. 46 23 14.4 063 47 21.2 | F G | | 10.8 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 9.4 | Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. |
| 1022 H1050.1 | | 072°04' 1436.3 m du feu antérieur. | F G | | 24.8 | 16 | Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 20.1 | Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4459 Éd. 10/20 (G20-215, 216) |
| 1022.5 H1054 | Summerside, marina | Extrémité du brise- lames. 46 23 18.2 063 47 14.6 | FI R 4s | 5.3 | 5 | Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. | Lum. 1 s; obs. 3 s. Visible de 269° à 029° par l'O et le N. Saisonnier. Carte:4459 Éd. 12/22 (G22-113) | |
| 1023 | Abrams Village – Bouée lumineuse de mi-chenal DH | 46 27 18.7 064 08 25.9 | Mo(A) W 6s | | | Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "DH". | Saisonnier. Carte:4905 Éd. 10/20 (G20-166) | |
| 1023.1 | Abrams Village – Bouée lumineuse DH2 | 46 27 09.1 064 07 42.8 | FI R 4s | | | Espar rouge, marquée "DH2". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 03/13 Éd. 10/20 (G20-169) | |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------|-------|-------|--|---|
| 1023.2 | Abrams Village – Bouée lumineuse DH6 | 46 27 06.9 064 07 25.4 | FI R 4s | | | Espar rouge, marquée "DH6". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 11/10 (G10-168) Éd. 12/10 (G10-168) Éd. 10/11 (G11-288) Éd. 03/13 Éd. 10/20 (G20-170) |
| 1023.3 | Abrams Village – Bouée lumineuse DH8 | Au S. de Egmont Bay. 46 27 05.6 064 07 15.1 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "DH8". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 03/13 (G12-195) Éd. 10/20 (G20-168) |
| 1023.4 | Abrams Village - Bouée lumineuse DH9 | 46 27 04.9 064 07 12.5 | FI G 4s | | | Espar verte, marquée "DH9". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 03/13 (G12-196) Éd. 10/20 (G20-208) |
| 1023.5 | Abrams Village - Bouée lumineuse DH10 | 46 27 04.0 064 07 12.1 | FI R 4s | | | Espar rouge, marquée "DH10". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 03/13 (G12-197) Éd. 10/20 (G20-171) |
| 1023.52 | Abrams Village – Bouée lumineuse DH16 | Au S. de Egmont Bay. 46 26 50.6 064 06 58.6 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "DH16". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 10/20 (G20-221) |
| 1023.7 | Abrams Village – Bouée lumineuse DH5 | Au S. de Egmont Bay. 46 27 08.8 064 07 28.4 | FI G 4s | | | Espar verte, marquée "DH5". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 10/20 (G20-165) |
| 1024 H1056 | Cape Egmont | Sur la pointe. 46 24 06.6 064 08 02.4 | FI W 5s | 19.8 | 12 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.4 | Lum. 2 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4406 |
| 1024.5 | Fishing Cove – Bouée lumineuse DG2 | 46 24 09.8 064 08 46.5 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "DG2". | Saisonnier. Carte:4406 Éd. 08/20 (G20-079) |
| 1025 H1057 | Fishing Cove | Extrémité du brise- lames. 46 24 26.2 064 08 04.9 | LFI R 6s | 7.5 | 4 | Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 6.9 | Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4406 Éd. 09/20 (G20-098) |
| 1025.5 H1057.5 | Fishing Cove, brise-lames Ouest | Sur l'extrémité S. du brise-lames W. 46 24 26.1 064 08 06.7 | FI G 4s | 3.2 | 4 | Mât cylindrique. 2.8 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4406 Éd. 06/15 (G15-038) Éd. 02/20 (G19-146) |
| 1027.31 H1060 | Abrams Village, feu du quai | 46 26 25.9 064 06 48.4 | FI G 4s | | 3 | Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 07/12 (G12-112) Éd. 11/20 (G20-225) Éd. 11/22 (G22-116) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 1027.42 | Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ16 | 46 33 25.1 064 05 38.0 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "DJ16". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/20 (G20-022) |
| 1027.425 | Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ15 | 46 33 26.8 064 05 39.7 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "DJ15". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/12 (G10-179) Éd. 05/20 (G20-021) |
| 1027.43 | Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ30 | 46 33 19.3 064 05 11.0 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "DJ30". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/20 (G20-020) |
| 1027.45 | Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ | 46 33 23.1 064 06 38.5 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DJ". | Saisonnier. Carte:4905 Éd. 06/19 (G19-039) Éd. 05/20 (G20-019) |
| 1027.6 | Howards Cove – Bouée lumineuse DN2 | 46 44 28 064 23 26 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "DN2". | Saisonnier. Carte:4906 |
| 1027.7 | West Point – Bouée lumineuse DM1 | 46 36 30 064 22 50 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "DM1". | Saisonnier. Carte:4905 |
| 1027.8 | West Point – Bouée lumineuse DM2 | 46 36 30 064 22 15 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "DM2". | Saisonnier. Carte:4905 |
| 1028.2 H1062.1 | West Point, quai | Extrémité du quai. 46 37 04.1 064 22 17.7 | Fl G 4s | | 4 | Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir. | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4905 Éd. 12/16 (G16-134) Éd. 09/21 (G21-111) |
| 1029 H1062 | West Point | Sur la plage. 46 37 13.1 064 23 12.3 | Iso W 12s | 20.1 | 12 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bandes horizontales noires. 20.7 | Entretenu par West Point Development Corp. À longueur d'année. Carte:4905 |
| 1030 | West Point – Bouée à sifflet lumineuse D8 | Au Nord de la pointe. 46 40 06 064 30 01 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "D8". | Saisonnier. Carte:4905 |
| 1031 H1068 | Seal Point (Howards Cove), quai | Sur le quai. 46 44 22.9 064 22 46.3 | Iso R 2s | 8.3 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6.4 | À longueur d'année. Carte:4906 Éd. 09/20 (G20-126) |
| 1031.5 H1068.5 | Howards Cove, brise-lames | Sur l'extrémité extérieure gauche du brise lames. 46 44 25.5 064 22 46 | Q G 1s | 5.9 | 2 | Mât cylindrique. 2.6 | Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4906 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|--|--|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|--|--|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---------------------|-------|-------|--|--|--|
| 1032 H1068.1 | Howards Cove | Près de la pointe Seal. 46 44 25.1 064 22 36.5 | LFI W 6s | 14.2 | 12 | | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 5.8 | Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:4906 |
| 1032.05 | Miminegash – Bouée lumineuse de mi-chenal DP | NE. du récif. 46 54 02.2 064 14 17.8 | Mo(A) W 6s | | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DP". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:4906 Éd. 07/23 (G23-029) |
| 1032.1 | Miminegash – Bouée lumineuse DP3 | 46 53 30.5 064 14 06.6 | FI G 4s | | | | Verte, marquée "DP3". | En opération 24 h. Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:N/A Éd. 07/17 (G17-027) |
| 1032.2 | Miminegash – Bouée lumineuse DP6 | 46 53 16.7 064 14 17.4 | FI R 4s | | | | Rouge, marquée "DP6". | En opération 24 h. Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:N/A Éd. 07/17 (G17-028) |
| 1032.35 | Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Est DPB | 46 52 51.5 064 14 21.0 | Q(3) W 10s | | | | Espar noire, jaune et noire, marquée "DPB". | En opération 24 h. Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:4906 Éd. 07/17 (G17-043, 051, 079) Éd. 08/17 Éd. 10/17 (G17-081) |
| 1032.45 | Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Sud DPA | 46 52 37.9 064 14 36.3 | Q(6) W 15s + LFI | | | | Espar jaune et noir, marquée "DPA". | En opération 24 h. Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:4906 Éd. 07/17 (G17-044) Éd. 08/17 Éd. 10/17 (G17-080) Éd. 09/21 (G21-074) |
| 1032.55 | Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Est DPC | 46 53 08.6 064 14 12.6 | Q(3) W 10s | | | | Espar noir, jaune et noir, marquée "DPC". | En opération 24 h. Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:N/A Éd. 10/17 (G17-086) Éd. 09/21 (G21-075) |
| 1033.5 H1072 | Miminegash, feu du brise-lames Nord | 46 52 49.0 064 14 06.9 | FI G 4s | | 4 | | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. | Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:4906 Éd. 07/17 (G17-014, 073, 076) |
| 1035 H1074 | Skinnners Pond | Extrémité N. du brise-lames S. 46 57 58.3 064 07 35.1 | FI R 4s | 4.4 | 4 | | Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 2.8 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:4906 Éd. 03/11 (G10-232) Éd. 06/17 (G17-024) Éd. 01/22 (G21-257) |
| 1035.5 H1074.4 | Skinnners Pond, brise-lames Nord | Extrémité du brise- lames N. 46 57 59.2 064 07 33.1 | FI G 4s | 4.2 | 4 | | Mât cylindrique, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3.2 | Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:4906 Éd. 03/11 Éd. 01/22 (G21-256) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|--------------|--------------|---|---|
| 1036 H1076 | North Cape | Sur le cap. 47 03 27.7 063 59 48.8 | Fl Y 5s | 23.7 | 18 | Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.5 | Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4906 |
| 1036.1 | Seacow Pond nord | 47 01 45.7 063 59 19.8 | Fl R 4s | | | | Privée. Saisonnier. Opération de nuit seulement. Position est approximative. Propriété de Ports pour petit bateaux. Carte:4906 Éd. 06/16 (G16-033) |
| 1037 | <i>North Cape Reef – Bouée à cloche lumineuse cardinale Nord DS</i> | <i>Au Nord de North Cape. 47 05 00 064 00 03</i> | <i>Q W 1s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Noire et jaune, marquée "DS".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:4906 Éd. 03/13 (G12-201) |
| 1037.6 | <i>Bouée (SADO) lumineuse IML-6</i> | <i>À l'Est de l'île Shippegan. 47 47 00 064 02 00</i> | <i>Fl(5) Y 20s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Jaune, marquée "IML-6".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:4024 |
| 1038.5 | <i>North Lake Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JA</i> | <i>Au Nord du havre. 46 28 56.2 062 03 27.6</i> | <i>Mo(A) W 6s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JA".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:4023 |
| 1039 H1173 | North Lake Harbour – alignement | Extrémité du brise- lames Est. 46 28 06.9 062 04 05.1 | Iso G 1s | 7.5 | 11 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0 | Visible sur l'alignement. Saisonnier. |
| 1039.1 H1173.1 | | 204°34' 328.5m du feu antérieur. | Iso G 4s | 14.5 | 15 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 11.0 | Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 03/11 (G11-012) Éd. 07/16 |
| 1039.5 H1174 | North Lake Harbour, Ouest | Extrémité du brise- lames W. 46 28 09.0 062 04 05.0 | Iso R 2s | 7.1 | 5 | Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 5.1 | Saisonnier. Carte:4023 Éd. 09/10 (G10-150) Éd. 02/12 (G12-008) Éd. 07/18 (G18-095) |
| 1040.05 | <i>Naufage Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JC</i> | <i>Au Nord de la pointe Shipwreck. 46 29 00.2 062 24 40.6</i> | <i>Mo(A) W 6s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JC".</i> | <i>Saisonnier.</i> Carte:4023 |
| 1040.2 H1170.3 | Naufage Harbour, feu du brise-lames Est | Extrémité du brise- lames E. 46 28 08.2 062 25 00.3 | Fl G 4s | 5.0 | 4 | Mât de révérence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3.6 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 07/09 (G09-081) Éd. 11/17 (G17-113) Éd. 08/20 (G20-152) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 1040.5 H1170.4 | Naufrage, brise- lames Ouest | Extrémité du brise- lames W. 46 28 11.3 062 24 59.7 | Fl R 4s | 5.1 | 4 | Mât de révérence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 3.6 | Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 11/18 (G18-134, 135) |
| 1041.1 H1170.5 | Naufrage Harbour, pont | Sur le pont. 46 28 04.0 062 25 02.5 | Iso W 4s | 6.0 | 6 | Marque de jour rectangulaire blanche avec bandes horizontales rouges. 6.0 | Saisonnier. Carte:4023 Éd. 09/11 Éd. 11/18 (G18-140) |
| 1042 H1168 | Shipwreck Point | Sur la pointe. 46 28 07.2 062 25 22.6 | Oc W 5s | 25.6 | 9 | Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 13.5 | Lum. 3 s; obs. 2 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4023 Éd. 12/22 (G22-114) |
| 1043.1 | St. Peters Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JD | 46 27 09.2 062 44 21.7 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JD". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/21 (G21-034) Éd. 07/23 (G23-035) |
| 1044.1 | St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD5 | 46 27 00.2 062 44 10.6 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JD5". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1044.2 | St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD6 | 46 26 58.2 062 44 24.6 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JD6". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1044.3 | St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD8 | 46 26 51.7 062 44 18.6 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JD8". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1044.4 | St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD9 | 46 26 48.2 062 44 17.6 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JD9". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-194) Éd. 07/20 (G20-061) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---------|-------|-------|-------------------------|---|
| 1044.5 | St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD10 | 46 26 45.2 062 44 18.6 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JD10". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 01/14 (G13-021) |
| 1046.04 | St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD9.5 | 46 26 42.2 062 44 14.6 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JD9.5". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119) |
| 1046.05 | St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD11 | À l'entrée du havre. 46 26 39.2 062 44 12.1 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JD11". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119) |
| 1046.06 | St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD12 | 46 26 44.4 062 44 16.0 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JD12". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 06/09 (G09-057) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 02/20 (G19-135) |
| 1046.1 | St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD13 | 46 26 35.2 062 43 52.6 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JD13". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119) |
| 1046.15 | St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD16 | 46 26 31.2 062 43 29.6 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JD16". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119) |
| 1046.2 | St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD18 | 46 26 26.7 062 43 17.6 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JD18". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119) |
| 1046.3 | St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD21 | 46 26 07.2 062 42 50.6 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JD21". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|-------|-------|---|---|--|
| 1046.4 | St. Peters Harbour Bouée lumineuse JD23 | 46 26 06.6 062 42 37.8 | Q G 1s | | | | Verte, marquée "JD23". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. | Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-079) Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1046.5 H1164 | Red Head, quai | 46 25 59.7 062 42 46.5 | Q G 1s | 3.5 | 2 | | Mât cylindrique. 2.6 | Saisonnier. | Carte:4425 |
| 1046.81 | Savage Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JE | Au large du havre. 46 26 46.2 062 49 29.6 | Mo(A) W 6s | | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JE". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1047 H1160 | Savage Harbour | 46 26 00.9 062 49 56.1 | Fl W 4s | 4.9 | 3 | | Mât de révérence. 3.3 | Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 02/11 (G10-233) |
| 1047.01 | Savage Harbour – Bouée lumineuse JE6 | 46 26 10.2 062 49 53.6 | Fl R 4s | | | | Espar rouge, marquée "JE6". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1047.011 | Savage Harbour – Bouée lumineuse JE7/1 | 46 25 49.6 062 50 00.6 | Q G 1s | | | | Verte, marquée "JE7/1". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 06/11 (G11-124) Éd. 09/11 |
| 1047.02 | Savage Harbour – Bouée lumineuse JE8 | 46 25 58.4 062 49 58.9 | Fl R 4s | | | | Rouge, marquée "JE8". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1047.021 | Savage Harbour – Bouée lumineuse JE8/2 | 46 25 47.4 062 50 01.4 | Q R 1s | | | | Rouge, marquée "JE8/2". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1047.028 | Savage Harbour light buoy JE9 | 46 25 44.5 062 50 05 | Fl G 4s | | | | Verte, marquée "JE9". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 11/10 (G10-176) Éd. 05/11 (G11-113) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|----------|---|--|------------|-------|-------|---|--|
| 1047.03 | Entrée de Savage Harbour – Bouée lumineuse JE10 | 46 25 46.1 062 50 03.3 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JE10". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1047.04 | Savage Harbour – Bouée lumineuse JE12 | 46 25 49.7 062 50 12.5 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "JE12". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1047.051 | Savage Harbour – Bouée lumineuse JE14 | 46 25 50 062 50 04.4 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JE14". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1047.06 | Savage Harbour – Bouée lumineuse JE17 | 46 25 45.2 062 50 13.4 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "JE17". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1047.1 | Savage Harbour – Bouée lumineuse JE15 | 46 25 49.2 062 50 08.6 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JE15". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1047.15 | Savage Harbour – Bouée lumineuse JE7 | 46 26 09.2 062 49 48.6 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "JE7". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 07/18 (G18-107) |
| 1047.2 | Savage Harbour – Bouée lumineuse JE16 | 46 25 39.2 062 50 15.6 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JE16". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1047.51 | Tracadie Nord – Bouée lumineuse de mi-chenal JH | Au Nord de l'entrée du havre. 46 26 03.2 063 02 01.6 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JH". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1049.09 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH5 | 46 24 58.8 063 00 47.4 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JH5". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 11/12 (G12-206) Éd. 07/16 (G16-061) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|---------|-------|-------|-----------------------|---|--|
| 1049.1 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH6 | 46 24 58.2 063 00 51.6 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JH6". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-202) Éd. 07/16 (G16-056) |
| 1049.11 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH1 | 46 25 10.2 063 00 58.2 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JH1". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-071) |
| 1049.121 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH2 | 46 25 09.6 063 01 01.8 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JH2". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-054) |
| 1049.131 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH3 | 46 25 04.2 063 00 51.6 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JH3". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-068) |
| 1049.14 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH4 | 46 25 03.6 063 00 55.8 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JH4". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-069) |
| 1049.15 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH7 | 46 24 52.8 063 00 41.4 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JH7". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-065) |
| 1049.16 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH8 | 46 24 51.6 063 00 45.0 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JH8". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-064) |
| 1049.2 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH9 | 46 24 50.4 063 00 39.0 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JH9". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:N/A Éd. 10/09 (G09-140) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-057) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|-------|-------|------------------------------|---|--|
| 1049.21 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH10 | 46 24 45.6 063 00 38.4 | FI R 4s | | | Rouge, marquée "JH10". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-203) Éd. 07/16 (G16-058) |
| 1049.211 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH11 | 46 24 47.4 063 00 37.8 | FI G 4s | | | Verte, marquée "JH11". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-067) |
| 1049.22 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH12 | 46 24 38.4 063 00 24.0 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JH12". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-062) |
| 1049.24 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH19 | 46 24 22.2 062 59 58.2 | FI G 4s | | | Espar verte, marquée "JH19". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-055) |
| 1049.26 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH22 | 46 24 05.0 063 00 17.0 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JH22". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-070) |
| 1049.27 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH26 | 46 24 06.1 063 01 11.7 | FI R 4s | | | Rouge, marquée "JH26". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-066) |
| 1049.275 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH29 | 46 24 06.0 063 01 35.4 | FI G 4s | | | Verte, marquée "JH29". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:N/A Éd. 10/18 (G18-118) |
| 1049.28 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH30 | 46 24 08.1 063 01 42.4 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JH30". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-063) Éd. 12/23 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|---------|--|--|------------|-------|-------|--|---|
| 1049.4 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH16 | Tracadie Bay. 46 24 19.2 062 59 59.0 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "JH16". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-059) Éd. 03/21 (G20-271) |
| 1049.6 | Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH21 | 46 24 02.6 063 00 23.6 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "JH21". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-060) |
| 1050.05 | Covehead – Bouée lumineuse de mi-chenal JJ | Au Nord du cap Stanhope. 46 26 54.2 063 08 18.6 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JJ". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1050.1 | Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ3 | 46 26 07.9 063 08 36.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JJ3". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-131) Éd. 10/10 (G10-122) Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1050.12 | Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ4 | 46 26 08.5 063 08 39.2 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JJ4". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-158) Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1050.13 | Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ5 | 46 26 02.9 063 08 39 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JJ5". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-159) Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1050.2 | Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ6 | 46 26 02 063 08 43.1 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "JJ6". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 03/12 (G10-161) Éd. 04/15 (G15-001) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 1050.3 | Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ7 | 46 25 55.3 063 08 44.3 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JJ7". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-132) Éd. 10/10 (G10-129) Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1050.5 | Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ8 | 46 25 55.7 063 08 45.4 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JJ8". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-133) Éd. 10/10 (G10-131) Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1050.9 | Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ9 | 46 25 51 063 08 45.8 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JJ9". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-132) Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1050.91 | Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ10 | 46 25 50.8 063 08 47.1 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JJ10". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 03/12 (G10-162) Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1051 H1150 | Covehead Harbour | Sur le cap Stanhope. 46 25 48.2 063 08 35.3 | Fl W 5s | 11.0 | 11 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.2 | Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Saisonnier. Cornet - Son 3 s ; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 005°. Entretenu par l'autorité portuaire local. Carte:4425 |
| 1053.5 H1149 | Covehead, pont | 46 25 46.2 063 08 47.4 | Fl W 4s | 8.5 | 5 | Mât cylindrique. 2.8 | Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4425 Éd. 11/10 (G10-174) |
| 1054 | North Rustico – Bouée lumineuse de mi-chenal JK | Entrée NE. du havre. 46 27 54 063 16 30 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JK". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 1054.1 | North Rustico – Bouée lumineuse JK3 | 46 27 24.8 063 17 06.4 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "JK3". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 07/09 (G09-067) Éd. 06/10 (G10-076) Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1054.11 | North Rustico – Bouée lumineuse JK4 | 46 27 24.2 063 17 12.6 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "JK4". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 07/09 (G09-068) Éd. 06/10 (G10-077) Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1054.3 | Rustico Harbour – Bouée lumineuse JK7 | 46 27 25 063 17 18 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JK7". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1054.4 | Rustico – Bouée lumineuse JK9 | 46 27 24.2 063 17 11.8 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JK9". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1054.6 | Rustico – Bouée lumineuse JK12 | 46 27 17.2 063 17 26.1 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JK12". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1054.9 | Rustico Harbour – Bouée lumineuse JK13 | 46 27 20.2 063 17 54.8 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JK13". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1055 H1140 | Rustico Harbour, brise-lames Nord | Extrémité du brise- lames Nord. 46 27 25.2 063 17 16.9 | Fl R 3s | 2.7 | 3 | Mât cylindrique. 1.8 | Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 09/10 (G10-234) Éd. 06/12 (G12-106) |
| 1056 H1141 | North Rustico Harbour | 46 27 19.1 063 17 31.7 | Fl W 5s | 12.4 | 13 | Tour pyramidale blanche avec partie supérieure rouge. 10.4 | Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4467 Éd. 12/23 (G23-174) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 1057 H1142 | North Rustico, brise-lames intérieur | Coin SE. du brise- lames intérieur. 46 27 14 063 17 29.1 | Iso R 4s | 7.5 | 4 | Mât de révérence. 6.8 | Saisonnier. Carte:4467 Éd. 09/10 (G10-143) |
| 1057.5 | North Rustico Landing, quai | Extrémité du quai. 46 27 22.3 063 18 27.9 | Iso R 4s | 6.0 | 3 | Tour à claire-voie carrée. 5.3 | Saisonnier. Carte:4467 |
| 1058 | <i>New London – Bouée lumineuse de mi-chenal JM</i> | <i>Au Nord de l'entrée de la baie New London. 46 31 41.1 063 28 18</i> | <i>Mo(A) W 6s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JM".</i> | <i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1060.01 H1130.05 | New London | 46 30 37.4 063 29 13.9 | Iso W 4s | 13.2 | 7 | Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 13.3 | Saisonnier. Carte:4467 Éd. 02/11 (G10-235) |
| 1060.1 | <i>Southwest River – Bouée lumineuse extérieure JM7</i> | <i>46 30 59.2 063 28 54.8</i> | <i>Fl G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, marquée "JM7".</i> | <i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1060.15 | <i>New London – Bouée lumineuse JM11</i> | <i>46 30 37.6 063 28 56.5</i> | <i>Q G 1s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, marquée "JM11".</i> | <i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. En opération 24 h. Saisonnier.</i> Carte:4467 Éd. 07/15 (G15-058) |
| 1060.2 | <i>Southwest River – Bouée lumineuse JN</i> | <i>46 30 42.1 063 28 57.9</i> | <i>Fl G 6s (2+1)</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, rouge et verte, marquée "JN".</i> | <i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1060.3 | <i>Southwest River – Bouée lumineuse JMA</i> | <i>46 30 23 063 29 24.8</i> | <i>Fl R 6s (2+1)</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, verte et rouge, marquée "JMA".</i> | <i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1060.4 | <i>Southwest River – Bouée lumineuse JM20</i> | <i>46 29 50.7 063 29 25.5</i> | <i>Fl R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Bouée chaloupe rouge, marquée "JM20".</i> | <i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i> Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 1060.45 | New London Harbour – Bouée lumineuse JM6 | 46 30 59.7 063 28 55.8 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JM6". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1060.5 | Southwest River – Bouée lumineuse JM25 | 46 29 03.2 063 29 52.8 | Fl G 4s | | | Bouée chaloupe verte, marquée "JM25". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1060.55 | Southwest River – Bouée lumineuse JN1 | 46 30 36.7 063 28 58.6 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JN1". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1060.57 | New London – Bouée lumineuse JN3 | 46 30 24.5 063 28 43.8 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "JN3". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 10/09 (G09-125) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 08/16 (G16-115) |
| 1060.6 | Southwest River – Bouée lumineuse JN4 | 46 30 24.9 063 28 16.2 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "JN4". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-119) Éd. 08/16 (G16-114) |
| 1060.8 | Stanley Bridge, chenal de – Bouée lumineuse JN15 | 46 29 50.7 063 27 46.8 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JN15". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/20 (G20-046) |
| 1060.9 | Stanley Bridge, chenal de – Bouée lumineuse JN17 | 46 28 55.7 063 27 29.8 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JN17". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/20 (G20-047) |
| 1061 H1129 | Cape Tryon | Extrémité du cap. 46 32 02.3 063 30 21.9 | LFl W 6s | 33.4 | 12 | Tour blanche avec partie supérieure rouge. 12.4 | Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4467 Éd. 07/22 (G22-032) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|---------|---|--|------------|-------|-------|--|---|
| 1065.05 | Malpeque Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JP | Au NE. de la pointe McKay. 46 35 00.2 063 37 07.7 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JP". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1065.1 | Malpeque Harbour – Bouée lumineuse JP1 | Malpeque et Darnley. 46 34 09.9 063 38 23.5 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JP1". | Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4491 Éd. 06/18 (G18-057) Éd. 05/21 (G21-011) |
| 1065.2 | Malpeque – Bouée d'avertissement lumineuse Ouest JPA | 46 34 30.7 063 39 09.6 | Fl Y 4s | | | Espar jaune, marquée "JPA". | Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4491 Éd. 07/20 (G20-096) |
| 1065.3 | Malpeque Harbour – Bouée lumineuse JP4 | Malpeque et Darnley. 46 34 20.0 063 39 32.1 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JP4". | Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4491 Éd. 06/18 (G18-060) Éd. 05/21 (G21-012) |
| 1065.6 | Royalty Point – Bouée lumineuse JP9 | 46 33 48.2 063 43 00.7 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "JP9". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1069.5 | Darnley Basin – Bouée lumineuse extérieure JU3 | Entrée du bassin. 46 33 48.0 063 41 56.4 | Q G 1s | | | Espar verte, marquée "JU3". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 07/15 (G15-057) Éd. 11/18 (G18-137) |
| 1069.65 | Darnley Basin – Bouée lumineuse JU5 | 46 33 28.2 063 40 57.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JU5". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1069.66 | Darnley Basin – Bouée lumineuse JU6 | 46 33 20 063 41 15.1 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JU6". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4491 Éd. 08/11 (G11-226) Éd. 10/11 |
| 1069.7 | Darnley Basin – Bouée lumineuse JU7 | 46 33 20.2 063 41 16.7 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JU7". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. |
| | | | | | | | Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|-------|---|---|
| 1069.8 | Darnley Basin – Bouée lumineuse JU8 | 46 33 19.2 063 41 42.7 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JU8". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1069.9 | Darnley Basin – Bouée lumineuse JU9 | 46 33 21.2 063 41 57.7 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JU9". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1071.1 | Darnley Basin – Bouée lumineuse JT4 | 46 32 18.2 063 40 12.7 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "JT4". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1071.2 H1123 | Darnley Bridge | Sur la travée centrale du pont. 46 32 02.8 063 40 17.7 | F W | | 3.5 | 6 | Sur le pont. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 03/12 |
| 1071.35 | Hardys Channel – Bouée lumineuse de mi-chenal JS | Au NW. du bras de mer. 46 39 15.4 063 51 18.1 | Mo(A) W 6s | | | Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "JS". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-025) Éd. 07/10 (G10-090) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 10/20 (G20-184) Éd. 12/21 (G21-251) Éd. 09/22 (G22-102) Éd. 10/23 (G23-146) |
| 1071.39 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS2 | 46 39 12.5 063 51 26.0 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "JS2". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-027) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-185) Éd. 09/22 (G22-103) Éd. 10/23 (G23-147) |
| 1071.41 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS3 | 46 39 11.3 063 51 23.9 | Q G 1s | | | Espar verte, marquée "JS3". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-028) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-186) Éd. 09/22 (G22-104) Éd. 10/23 (G23-148) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|---------|-------|-------|-------|--------------------------------|--|
| 1071.42 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS4 | 46 39 07.9 063 51 30.5 | Fl R 4s | | | | Espar rouge, marquée "JS4". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-034) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-187) Éd. 09/22 (G22-105) Éd. 10/23 (G23-149) |
| 1071.45 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS5 | 46 39 06.9 063 51 29.3 | Fl G 4s | | | | Espar verte, marquée "JS5". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-029) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-188) Éd. 09/22 (G22-106) Éd. 10/23 (G23-150) |
| 1071.5 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS7 | 46 39 05.3 063 51 35.5 | Fl G 4s | | | | Espar verte, marquée "JS7". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-035) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-189) Éd. 09/22 (G22-107) Éd. 10/23 (G23-151) |
| 1071.52 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS8 | 46 39 00.0 063 51 49.5 | Fl R 4s | | | | Espar rouge, marquée "JS8". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-080) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-190) Éd. 09/22 (G22-108) Éd. 10/23 (G23-152) |
| 1071.89 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS12 | 46 38 56.6 063 52 00.6 | Fl R 4s | | | | Rouge, marquée "JS12". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-041) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/12 (G12-130) Éd. 10/20 (G20-193) Éd. 11/22 (G22-139) Éd. 10/23 (G23-145) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|-------|-------|---------------------------------|--|
| 1071.9 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS13 | 46 39 14.2 063 52 28.0 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "JS13". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-042) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-191) Éd. 11/22 (G22-155) |
| 1071.95 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS14 | 46 39 14.8 063 52 26.6 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "JS14". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-052) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-192) Éd. 11/22 (G22-156) |
| 1071.96 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS21 | 46 39 24.6 063 52 46.3 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JS21". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-053) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-194) Éd. 11/22 (G22-142) |
| 1071.961 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS22 | 46 39 25.2 063 52 45.2 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JS22". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-054) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-195) Éd. 11/22 (G22-143) |
| 1071.962 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS23 | 46 39 32.8 063 52 54.6 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JS23". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-055) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-196) Éd. 11/22 (G22-144) |
| 1071.963 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS24 | 46 39 33.2 063 52 53.6 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JS24". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-056) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-197) Éd. 11/22 (G22-149) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------|-------|-------|------------------------|---|---|
| 1071.977 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS27 | 46 39 43.6 063 53 05.3 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JS27". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-059) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-198) Éd. 11/22 (G22-153) |
| 1071.98 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS32 | 46 39 38.5 063 53 29.4 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JS32". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-060) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-199) Éd. 11/22 (G22-150) |
| 1071.99 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS33 | 46 39 36.7 063 53 44.5 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JS33". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-061) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/22 (G22-140) |
| 1072.1 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS39 | 46 39 24.5 063 53 46.3 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JS39". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-062) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/22 (G22-151) |
| 1072.4 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS42 | 46 39 21.5 063 54 05.2 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JS42". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-064) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-200) Éd. 11/22 (G22-152) |
| 1072.5 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS43 | 46 39 20.5 063 54 26.6 | Q G 1s | | | Verte, marquée "JS43". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. | Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-065) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-201) Éd. 11/22 (G22-138) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|---------|---|---|------------|-------|-------|---|--|
| 1072.59 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS40 | 46 39 25.4 063 53 47.4 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JS40". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 07/15 (G15-052) Éd. 06/17 (G16-168) Éd. 11/22 (G22-157) |
| 1072.6 | Hardys Channel – Bouée lumineuse JS44 | 46 39 21.7 063 54 26.4 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "JS44". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-066) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-202) Éd. 11/22 (G22-154) |
| 1075.05 | Cascumpeque Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JV | À l'Est de l'entrée du havre. 46 47 44.3 063 59 38.2 | Mo(A) W 6s | | | Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JV". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 04/15 (G15-001) |
| 1075.2 | Cascumpeque – Bouée lumineuse JV4 | 46 48 12.4 064 00 47 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "JV4". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1075.3 | Cascumpeque – Bouée lumineuse JV5 | 46 48 07.6 064 00 51.6 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JV5". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1075.32 | Cascumpeque – Bouée lumineuse JV8 | 46 48 15.7 064 01 20.7 | Fl R 4s | | | Espar rouge, marquée "JV8". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1075.33 | Cascumpeque – Bouée lumineuse JV6 | 46 48 13.2 064 01 05.7 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "JV6". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1075.34 | Cascumpeque – Bouée lumineuse JV7 | 46 48 07.8 064 01 08.2 | Q G 1s | | | Espar verte, marquée "JV7". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113) |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|------------------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | | | | | | | |
| 1075.4 | Cascumpeque – Bouée lumineuse JV9 | 46 48 08.5 064 01 37.6 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "JV9". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1075.5 | Alberton Harbour – Bouée lumineuse JV10 | 46 48 12.9 064 01 55.4 | Q R 1s | | | Espar rouge, marquée "JV10". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1075.6 | Alberton Harbour – Bouée lumineuse du milieu JV15 | 46 48 00.6 064 02 31.8 | Fl G 4s | | | Espar verte, marquée "JV15". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1075.7 | Alberton Harbour – Bouée lumineuse JV12 | 46 47 47.2 064 03 17.8 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "JV12". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1075.805 | Alberton Harbour - Bouée lumineuse JV17 | Cascumpeque. 46 47 42.6 064 03 12.2 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JV17". | Saisonnier. Carte:N/A Éd. 06/17 (G17-025) |
| 1081 H1094 | Northport – alignement | Près de l'extrémité du quai de la voie férée. 46 47 42.2 064 03 32.5 | Iso G 1s | 9.2 | 15 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, bande verticale rouge. 8.2 | Visible sur l'alignement. Saisonnier. |
| 1082 H1094.1 | | 244°54' 277.3m du feu antérieur. | Iso G 4s | 12.8 | 15 | Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 11.8 | Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 02/11 (G10-230, 231) |
| 1082.1 H1095 | Alberton, brise-lames | Extrémité du brise- lame. 46 47 38.9 064 03 35.2 | Fl W 3s | 6.0 | 2 | Mât cylindrique. 2.6 | Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4492 Éd. 03/11 (G10-204) Éd. 06/16 (G16-034) |
| 1083 H1081.4 | Big Tignish, brise- lames | 46 57 01.9 063 59 28.9 | Iso R 1s | 7.0 | 5 | Mât cylindrique. 5.4 | Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4023 |
| 1083.5 H1081.5 | Big Tignish, brise- lames Sud | 46 57 01.8 063 59 33.9 | Iso G 1s | 3.1 | 2 | Mât cylindrique. 2.6 | Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:4023 |

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------|-------|-------|---|--|
| 1084.52 | Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX5 | 46 57 09.3 063 59 55.1 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JX5". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1084.53 | Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX7 | 46 57 12.6 063 59 58.3 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JX7". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1084.54 | Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX9 | 46 57 12 064 00 09.2 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "JX9". | La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 05/11 (G11-113) |
| 1084.7 H1078 | Seacow Pond, feu du brise-lames Sud | Extrémité du brise-lames S. 47 01 45.6 063 59 22.0 | Fl G 3s | 6.5 | 5 | Mât de révérence, marque de jour carrée vert et blanc. 4.6 | Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4023 Éd. 09/11 (G11-258) Éd. 08/20 (G20-125) |