

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC WINNIPEG									
1563.1	Rivière Rouge, embouchure – Bouée lumineuse X20	Extrémité S. du lac. 50 23 41.5 096 48 31.5	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "X20".	Saisonnier. Carte:6242 Éd. 01/19 (A18-034, A19-002)
1563.7	Rivière Rouge, embouchure – Bouée lumineuse X6	Extrémité S. du lac. 50 24 42.2 096 48 15.9	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "X6".	Saisonnier. Carte:6242 Éd. 04/16 (A16-005) Éd. 01/19 (A18-043)
1563.8	Rivière Rouge, embouchure – Bouée lumineuse X7	Extrémité S. du lac. 50 24 42.1 096 48 13.9	FI	G	4s	Espar verte, marquée "X7".	Saisonnier. Carte:6242 Éd. 01/19 (A18-050)
1564	Rivière Rouge, embouchure – Bouée lumineuse X	50 25 10.1 096 48 07.6	Mo(A)	W	6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "X".	Saisonnier. Carte:6242 Éd. 04/16 (A16-001) Éd. 01/19 (A18-059)
1565	Winnipeg Beach, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 50 30 21.1 096 57 48.4	FI	R	4s	10.3	5	Tour carrée blanche, bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	Position en NAD 83. Saisonnier. Carte:6251 Éd. 06/18 (A18-015) Éd. 08/18 (A18-025)
1565.5	Winnipeg Beach – alignement intérieur	Entrée de Boundary Creek. 50 30 30.0 096 58 05.9	F	R	5.6	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 3.3	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Position en NAD 83. Saisonnier.
1565.6		320° 144.8 m du feu antérieur.	F	R	8.9	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:6251 Éd. 08/18 (A18-026)
1566	Winnipeg Beach – alignement	Sur la rive, plage Winnipeg. 50 30 22 096 58 03	F	G	6	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1567		301°30' 89 m du feu antérieur.	F	G	8.6	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:6251
1568	Willow Point	Extrémité Est de la pointe. 50 35 52.1 096 56 29.2	FI	W	4s	7.7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0	Saisonnier. Carte:6251
1569	Gimli	Extrémité du brise- lames. 50 37 44.9 096 58 51.1	FI	R	4s	7.7	5	Tour à claire-voie carrée blanche, bandes horizontales rouges à la partie supérieure et inférieure.	Position en NAD 83. Saisonnier. Carte:6251 Éd. 07/18 (A18-014, 024)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC WINNIPEG								
1570	Gimli Harbour	À l'extrémité du brise-lames. 50 37 45.5 096 58 53.5	FI	G	4s	2.7	Mât cylindrique. Entretenu par la ville de Gimli. Saisonnier.
Carte:6251								
1570.5	Lac Winnipeg, bassin Sud - Bouée d'avertissement lumineuse Nord PRIV	Milieu du bassin S., NE. de Gimli. 50 44 32.4 096 50 00.0	FI	Y	4s	Espar jaune, marquée "PRIV". Saisonnier.
Carte:6251 Éd. 12/22 (P22-039)								
1571.5	Silver Harbour (Arnes, brise- lames)	Extrémité du brise- lames. 50 48 32 096 57 27	FI	R	4s	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0 Saisonnier.
Carte:6251								
1572	Hnausa	Extrémité du quai. 50 54 38 096 58 43	FI	R	4s	6.1	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9 Saisonnier.
Carte:6251								
1573	Ironwood Point	Sur la pointe. 50 39 41.6 096 36 10.3	FI	W	4s	7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9 Saisonnier.
Carte:6251								
1573.3	Lac Winnipeg, bassin Sud - Bouée d'avertissement lumineuse Sud PRIV	Milieu du bassin S., E. de Gimli. 50 39 28.8 096 43 53.4	FI	Y	4s	Espar jaune, marquée "PRIV". Saisonnier.
Carte:6251 Éd. 12/22 (P22-040)								
1573.5	Balsam Bay, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 50 28 23.6 096 35 00.2	FI	G	4s	7.6	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire blanche, bandes rouges à la partie supérieure et inférieure. Saisonnier.
Carte:6251 Éd. 01/19 (A18-028)								
1574	Victoria Beach	Extrémité du quai. 50 41 43 096 33 37	FI	R	4s	7.3	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.8 Saisonnier.
Carte:6251								
1574.1	Elk Island	Extrémité Nord de l'île. 50 46 50 096 31 40	FI	W	4s	18.7	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.1 Saisonnier.
Carte:6251 Éd. 07/12 (D12-001)								
1574.11	Devil Island	Côté E. de la baie Traverse, abords de la pointe Birch. 50 43 50 096 25 05	FI	W	4s	10.0	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2 Saisonnier.
Carte:6251 Éd. 06/13 (A13-003)								

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC WINNIPEG									
1574.5	Winnipeg River – Bouée lumineuse T4	NW. de la roche Robinson. 50 38 58 096 21 44	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "T4".	Saisonnier. Carte:6243
1575	Pearson Reef – Bouée lumineuse D12	SE. du récif. 50 57 38 096 41 48	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "D12".	Saisonnier. Carte:6249
1575.01	Lake Winnipeg South Bassin – Bouée SADO lumineuse 45140	50 47 39 096 44 00	Fl(5)	Y	20s	Jaune, marquée "45140".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier. Carte:6240
1575.5	Hnausa Reef – Bouée lumineuse DD2	50 56 30 096 46 33	Fl	R	4s	Espar rouge, marquée "DD2".	Saisonnier. Carte:6249
1576.5	Icelandic River – Feu à secteurs	Entrée de Icelandic River. 51 01 55.9 096 58 48.0	Q	G W R	1s	225.7	4	Tour à claire-voie carrée blanche, bandes horizontales rouges à la partie supérieure et inférieure.	Rouge Q1s de 283.75° à 284.25°; Blanc F de 284.25° à 284.75°; Vert Q1s de 284.75° à 285.25°. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:6249 Éd. 11/17 (A17-052)
1579.1	Hecla Island	Extrémité Sud de l'île. 51 00 23 096 45 10	Fl	W	4s	5.8	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier. Carte:6249
1579.5	Observation Point – Bouée lumineuse DH1	NW. de la pointe. 51 05 01 096 30 40.5	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "DH1".	Saisonnier. Carte:6248
1580	Hecla, brise-lames	Près de l'extrémité du brise-lames. 51 07 59.9 096 39 46.0	Fl	G	4s	7.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour vert et blanc.	Saisonnier. Carte:6249 Éd. 06/18 (A18-013) Éd. 10/23 (P23-091)
1581	Red Rock Island	Sur l'île à l'embouchure de la rivière Manigotagan. 51 08 02 096 23 21	Fl	W	4s	7.6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.4	Saisonnier. Carte:6248
1582	Clements Point	Extrémité Ouest de la pointe. 51 09 23 096 24 33	Fl	W	4s	10.9	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.6	Saisonnier. Carte:6248
1582.5	Black Island – Bouée lumineuse D9	Abords de l'extrémité SW. de l'île Black. 51 09 59 096 36 20	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "D9".	Saisonnier. Carte:6249

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC WINNIPEG									
1583	Gull Harbour	Extrémité NE. de Hecla Island. 51 11 36 096 36 18	FI	W	5s	27.4	7	Tour à claire-voie rouge, partie supérieure blanche.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:6249 Éd. 06/11 (D11-010)
1583.1	Gull Harbour, quai	Extrémité du quai. 51 11 50 096 37 02	FI	R	4s	6.7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.8	Saisonnier. Carte:6249
1583.5	Deer Island	Extrémité SW. de l'île. 51 15 39 096 37 03	FI	W	4s	7.6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.9	Saisonnier. Carte:6248
1584	Grindstone Point	51 20 45.0 096 36 17.9	FI	W	4s	15.2	7	Tour à claire-voie.	Saisonnier. Carte:6248 Éd. 07/12 (D12-001) Éd. 02/19
1585	Loon Straits – Chenal d'entrée – alignement	Sur un rocher. 51 31 54 096 35 48	F	W	5.4	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 4.9	Saisonnier.
1586		075° 137.2m du feu antérieur.	F	W	9.1	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Saisonnier. Carte:6267
1586.5	Monkman Island – Bouée lumineuse D7	Au large du récif. 51 34 06 096 39 50	FI	G	4s	Espar verte, marquée "D7".	Saisonnier. Carte:6267
1586.7	Calders, quai	Extrémité du quai. 51 34 22 096 43 54	FI	G	4s	5.1	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier. Carte:6267
1587	Bullhead	Entrée Sud de The Narrows. 51 36 14 096 43 38	FI	W	4s	6.3	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 4.9	Saisonnier. Carte:6267
1588	Pine, quai	Extrémité du quai. 51 38 24 096 48 08	FI	R	4s	7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.2	Saisonnier. Carte:6267
1589.1	Matheson Island Landing, feu du brise-lames Nord	51 43 21.8 096 54 57.2	FI	G	4s	6.6	2	Mât.	Saisonnier. Position en NAD83. Carte:6267 Éd. 06/17 (A16-015)
1589.2	Matheson Island Landing, feu du brise-lames Sud	51 43 20.5 096 54 57.7	FI	R	4s	6.6	2	Mât.	Saisonnier. Position en NAD83. Carte:6267 Éd. 06/17 (A16-016)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC WINNIPEG									
1590	West Doghead Point	Côté Ouest de The Narrows. 51 44 18 096 50 12	FI	W	4s	7.2	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier. Carte:6267
1591	Matheson Island	Sur le brise-lames. 51 44 29.1 096 55 12.1	FI	G	4s	7.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour vert et blanc.	Saisonnier. Carte:6267 Éd. 06/18 (A18-012) Éd. 10/23 (P23-092)
1591.1	Matheson Island, port – Bouée lumineuse D4	Côté SW. du port. 51 44 30.0 096 55 10.5	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "D4".	Saisonnier. Carte:6267 Éd. 10/18 (A18-030)
1592	Black Bear Island	Extrémité E. de l'île. 51 46 53.8 096 52 59.2	Q	R	1s	14.1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 7.1	Saisonnier. Carte:6267 Éd. 06/23 (P23-003)
1593	Bloodvein River, entrée de – alignement	Embouchure de la rivière. 51 47 21.5 096 43 36.8	F	G	9.0	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1593.2			F	G	11.0		
1594	Fisher River	Entrée de la rivière. 51 26 17.9 097 17 16.0	FI	W	4s	6.3	5	Tour carrée blanche, bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:6267 Éd. 06/18 (A18-016)
1594.1	Fisher River – Bouée lumineuse DK3	Entrée de la rivière. 51 26 31.5 097 16 51.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "DK3".	Saisonnier. Carte:6267 Éd. 08/17 (A17-042)
1595	Rabbit Point	Entrée du havre. 51 51 33.2 096 52 26.4	FI	W	4s	9.7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.0	Saisonnier. Carte:6267
1596	Little Tamarack Island	Coin NE. de l'île. 51 51 42.0 097 02 39.0	FI	W	4s	9.1	6	Tour à claire-voie carrée blanche avec bandes horizontales rouges. 5.1	Saisonnier. Carte:6267 Éd. 07/12 (D12-002) Éd. 03/23 (P23-032)
1597	Dowling Reef – Bouée lumineuse DM2	SE. du récif. 51 59 42.0 097 05 41.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "DM2".	Saisonnier. Carte:6267 Éd. 09/16 (A16-014) Éd. 10/16 Éd. 08/18 (A18-027)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
LAC WINNIPEG								
1597.01	Lake Winnipeg Narrows – Bouée SADO lumineuse 45145	51 52 00 096 58 00	Fl(5) Y 20s	Jaune, marquée "45145".	Entretenue par Environnement Canada. Saisonnier.	
Carte:6240								
1597.3	Cattfish Creek – alignement 1	52 07 54 097 00 47	F W	8.6	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.4	Saisonnier.
1597.4		033° 285m du feu antérieur.	F W	13.3	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 12.5	Saisonnier.
Carte:6267								
1597.5	Cattfish Creek – Bouée lumineuse D1	52 05 28 097 03 24	Fl G 4s	Espar verte, marquée "D1".	Saisonnier.	
Carte:6267								
1597.6	Cattfish Creek – alignement 2	52 07 57 097 01 11	F G	6.0	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.0	Saisonnier.
1597.7		356° 81m du feu antérieur.	F G	8.5	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Saisonnier.
Carte:6267								
1597.8	Cattfish Creek – alignement 3	52 07 56 097 01 02	F R	5.9	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.0	Saisonnier.
1597.9		016° 103m du feu antérieur.	F R	7.1	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.1	Saisonnier.
Carte:6267								
1598	Crowduck Reef – Bouée lumineuse DM4	NE. de la pointe Stony. 52 01 55 097 16 45	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "DM4".	Saisonnier.	
Carte:6267								
1598.2	Willow Point – alignement	52 02 54 097 21 38	F W	8.8	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1598.3		288° 68.4m du feu antérieur.	F W	16.5	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 15.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
Carte:6267								
Carte:6267								

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC WINNIPEG									
1598.5	McBeth Point – alignement	Rive Ouest, Lac Winnipeg. 52 07 36 097 29 54	F	W	7.6	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1598.6		305° 121.9m du feu antérieur.	F	W	9.8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1599	McBeth Point	Extrémité N. de la pointe. 52 07 54.0 097 29 24.0	Fl	W	4s	11.6	5	Tour à claire-voie carré blanche avec bandes rouges à la partie supérieure et inférieure.	Saisonnier. Carte:6267 Éd. 04/23 (P23-039)
1599.5	Pigeon Point – Bouée lumineuse C59	Au large du récif. 52 15 28 097 10 50	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "C59".	Saisonnier. Carte:6267
1600	Cox Reef	Sur le récif, à l'Est de l'île Berens. 52 19 18 097 13 01	Fl	W	4s	15.2	7	Tour à claire-voie, marque de jour blanche faisant face au Sud, rouge et blanche faisant face à l'Est.	Saisonnier. Carte:6268
1601	Pelican Island	Extrémité Nord de l'île. 52 20 13 097 25 18	Fl	W	4s	5.8	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier. Carte:6267
1602	Berens Island	Extrémité NE. de l'île. 52 22 03 097 15 29	Fl	W	4s	14.0	Tour à claire-voie. 13.3	Saisonnier. Carte:6268
1603	Barrel Rock	Sur un rocher à l'embouchure de la rivière Berens. 52 22 50 097 07 13	Q	W	1s	7.8	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 4.9	Saisonnier. Carte:6268
1603.5	Entrée de Berens River – Bouée lumineuse CK	Abords de la roche Kemp. 52 23 03 097 06 58	Mo(A)	W	6s	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "CK".	Saisonnier. Carte:6268
1604	Berens River – Côté Sud – alignement	Sur un haut-fond, à l'Ouest de l'île Sheep. 52 22 07 097 04 59	F	W	4.6	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1605		127° 3940m du feu antérieur.	F	W	15.4	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 14.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:6268

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC WINNIPEG									
1606	Berens River – Côté Nord – alignement	Sur un îlot, au Nord de l'île Sigurdsson. 52 21 45 097 03 26	F	G	5.5	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1607		109° 1585m du feu antérieur.	F	G	7.6	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:6268 Éd. 11/17
1608	George Island	Extrémité Est de l'île. 52 49 11 097 36 50	Fl	W	5s	20.1	9	Tour à claire-voie rectangulaire rouge. 15.5	Visible de tous les points d'approche, sauf en ligne avec les îles et les hauts-fonds qui s'étendent au NW. de l'île George. Saisonnier. Carte:6241 Éd. 05/13 (A13-006)
1609	George Island – alignement	Côté SE. de l'île George. 52 49 04 097 38 10	F	W	7.3	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1610		357° 36.6m du feu antérieur.	F	W	7.6	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:6241
1611	Poplar Point Reef	Sur le récif, côté Est du Lac Winnipeg. 53 00 05 097 40 29	Fl	W	4s	12.1	Tour carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 11	Réflecteur radar. Saisonnier. Carte:6241
1611.2	Poplar River – alignement	53 00 18 097 23 30	F	W	6.2	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carrée vert au centre. 5.0	Visible sur l'alignement. Visible de tous les points d'approches par la mer. Saisonnier.
1611.3		105°30' 5510m du feu antérieur.	F	W	7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:6241
1611.5	Entrée de Poplar River – Bouée lumineuse CJ3	53 02 22.1 097 32 27.7	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "CJ3".	Position en NAD83. Saisonnier. Carte:6241 Éd. 12/17 (A17-067)
1612	Little Sandy Island	Au centre de l'île NW. des îles Sandy. 52 59 00 098 00 20	Fl	W	4s	27.1	6	Tour à claire-voie. 18.9	Saisonnier. Carte:6241
1612.3	Wicked Point – Bouée lumineuse CL3	Au Sud de la pointe Long. 52 48 30 098 48 00	Fl	G	4s	Espar verte, marquée "CL3".	À longueur d'année. Carte:6241

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

LAC WINNIPEG

1612.4	Gull Bay – Bouée lumineuse CL4	Au Sud de la pointe Long. 52 55 00 098 52 25	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CL4".	Saisonnier. Carte:6241	
1613	Long Point	Extrémité de la pointe. 53 02 45 098 26 15	FI W 4s	17.1	6	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 15.5	Saisonnier. Carte:6241	
1615	Scots Point	Côté NW. du lac. 53 11 59.0 099 13 30.0	FI W 4s	17.1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Carte:6241 Éd. 03/23 (P23-011)	
1616.5	Eating Point	Sur la pointe. 53 15 50 099 14 15	FI W 4s	6.6	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 8.3	Saisonnier. Carte:6241	
1617	Horse Island Harbour	Extrémité Sud du brise-lames. 53 21 50 099 07 05	FI W 4s	6.9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier. Carte:6241	
1617.2	Horse Island extrémité Nord	Extrémité N. de l'île. 53 22 10 099 05 30	FI W 4s	7.9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier. Carte:6241	
1619.01	Lake Winnipeg North – Bouée SADO lumineuse 45144	53 23 00 098 29 00	F(5) Y 20s	Jaune, marquée "45144".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier. Carte:6241	
1619.3	Spider Islands	53 29 15 097 44 45	FI W 4s	7.4	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	À longueur d'année. Carte:6241	
1619.7	Purvis Island – alignement	Entrée de la rivière Nelson. 53 42 21.8 097 51 22	F G	9.9	15	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1619.8		026° 165m du feu antérieur.	F G	12.4	15	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:6258 Éd. 02/14 (A13-028, 029)
1620	Warren Landing – alignement aval	Extrémité SW. de l'île Purvis, tête de la rivière Nelson. 53 42 01.5 097 50 58	F W	7.5	Tour carrée blanche, marque de jour blanche, bande verticale noire. 5.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1621		033°30' 780m du feu antérieur.	F W	17.0	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 13.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:6258

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

LAC WINNIPEG

1621.5	Warren Landing, quai	Extrémité Sud du quai. 53 41 50 097 52 09	FI R 4s	8.8	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier. Carte:6258
1622	Warren Landing – alignement amont	Côté Ouest de l'entrée de la rivière Nelson. 53 41 40 097 52 12	F W	9.0	Tour carrée blanche, bande verticale orange. 5.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1623		003°30' 240m du feu antérieur.	F W	15.0	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale orange. 14	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:6258
1623.5	Warren Landing – Bouée lumineuse C35	À l'entrée de Warren Landing 53 37 10 097 56 17.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "C35".	Saisonnier. Carte:6258 Éd. 04/16 (A16-002)
1624.4	Playgreen Lake – Bouée lumineuse P9	Entrée de Jack River. 53 53 32.8 097 58 42.8	FI G 4s	Espar verte, marquée "P9".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:6263 Éd. 12/22 (P22-037)
1624.5	Playgreen Lake – Bouée lumineuse P11	53 53 12.3 097 58 47.9	Q G 1s	Espar verte, marquée "P11".	Saisonnier. Carte:6263 Éd. 12/22 (P22-036)
1624.7	Playgreen Lake – Bouée lumineuse P16	SW. de Birch Islands. 53 52 09.8 097 58 57.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "P16".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:6259 Éd. 12/22 (P22-038)
1625	Big Mossy Point	Sur Two Mile Channel, Nord-Ouest de Big Mossy Point. 53 45 09.6 098 04 28.0	FI W 4s	26.0	7	Tour carrée blanche, bandes horizontales rouges à la partie supérieure et inférieure.	Saisonnier. Carte:6259 Éd. 09/13 (A13-015) Éd. 03/18 (A18-005)