

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEUHARNOIS À KINGSTON

Canal de Beauharnois

33	Écluse amont de Beauharnois – alignement	Extrémité Est de l'approche de l'écluse amont. 45 17 57.7 073 55 43	F Y	13.1	14	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 9.6	Saisonnier.
34		028°20' 328.6m du feu antérieur.	F Y	20.3	14	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 16.1	Saisonnier. Carte:1431
35	Mur d'approche Sud, amont de Beauharnois	Extrémité de la digue. 45 17 41.2 073 55 51.1	F Y	11.3	Mât.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. À longueur d'année. Carte:1431
36	Bouée à espar lumineuse C2	45 17 02.1 073 56 30.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "C2".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
37 H2530	Centrale hydro-électrique - alignement	45 16 41.8 073 55 57.3	Iso G 2s	9.9	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8.9	Saisonnier.
37.1 H2530.1		046°17' 527.2 m du feu antérieur.	F G	22.8	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 20.0	Saisonnier. Carte:1431 Éd. 07/20 (B20-007, 008)
39	Bouée lumineuse C6	45 16 06.6 073 57 12.1	Q R 1s	Rouge, marquée "C6".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431 Éd. 10/12 (B12-023)
40	Bouée à espar lumineuse C7	45 15 36.1 073 57 28.1	Fl G 4s	Espar verte, marquée "C7".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
41	Pont St-Louis – alignement	Sur la rive. 45 14 58.1 073 57 38.8	Iso Y 2s	12.0	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 9.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
42		060°33' 658.2m du feu antérieur.	F Y	18.8	15	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 18.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1431
43	Bouée à espar lumineuse C8	45 15 25.1 073 57 58.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "C8".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON							
44	Bouée à espar lumineuse C10	45 14 40.1 073 59 04.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "C10".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
45	Bouée à espar lumineuse C11	45 14 35.6 073 58 58.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "C11".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
46	Bouée à espar lumineuse C13	45 14 14.1 073 59 27.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "C13".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
47	Bouée à espar lumineuse C14	45 14 17.1 073 59 38.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "C14".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
47.5	St-Louis – Feu de direction	Côté Est du pont. 45 13 53 074 00 06.9	F Y	5.0	14	Marque de jour triangulaire orange située sur le pont.	Visible sur un relèvement de 226°30'. Saisonnier. Carte:1431
49	Zone de mouillage du pont St-Louis – Bouée à espar lumineuse CK	45 13 15.2 074 01 41.1	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "CK".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
50	Bouée à espar lumineuse C20	45 13 48.6 074 00 45.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "C20".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
51	Saint-Louis – alignement	Sur la rive. 45 13 17.4 074 00 49.1	Iso W 2s	10.8	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.9	Saisonnier.
52		090°05' 669.13m du feu antérieur.	F W	15.6	16	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.2	Saisonnier. Carte:1431
53	Bouée lumineuse C22	45 13 26.3 074 02 07.3	Q R 1s	Rouge, marquée "C22".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431
54	Canal de Beauharnois – Bouée lumineuse C21	45 13 24.2 074 01 47.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "C21".	À longueur d'année. Carte:1431 Éd. 02/23 (B22-097) Éd. 01/24 (B23-039)
55.5	Bouée à espar lumineuse C23	45 13 14.2 074 02 26.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "C23".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
57	Bouée lumineuse C24	45 13 20.2 074 02 51.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "C24".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON							
57.5	Pont Saint-Louis – Feu de guidage	45 12 52.9 074 02 52.2	Iso Y 2s	10.1	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange. 7.4	Visible sur un relèvement de 240°30'. Saisonnier. Carte:1431
58	Bouée lumineuse C27	45 13 14.7 074 03 42.6	Fl G 4s	Verte, marquée "C27".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431
59	Pont de Valleyfield – alignement	Sur la rive. 45 12 52.5 074 03 49.2	Iso Y 2s	10.5	14	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 7.3	Saisonnier.
60		107°25' 467.8 m du feu antérieur.	F Y	19.1	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.5	Saisonnier. Carte:1431
61	Valleyfield – alignement Est	Sur la rive. 45 12 52.6 074 03 55.9	Iso W 2s	10.8	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.9	Saisonnier.
62		248° 36' 552.6m du feu antérieur.	F W	17.9	16	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 9.1	Saisonnier. Carte:1431
63	Bouée à espar lumineuse C28	45 13 20.2 074 03 42.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "C28".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
64	Bouée lumineuse C31	45 13 15.1 074 04 56.6	Fl G 4s	Verte, marquée "C31".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431
65	Bouée lumineuse C30	45 13 20.2 074 05 04.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "C30".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431
66	Port de Valleyfield – Bouée lumineuse C37	45 13 15.8 074 05 35.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "C37".	À longueur d'année. Carte:1431 Éd. 02/23 (B22-098) Éd. 01/24 (B23-040)
68	Bouée lumineuse C39	45 13 18.0 074 05 58.8	Fl G 4s	Verte, marquée "C39".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431 Éd. 07/09 (B09-069)
69	Bouée à espar lumineuse C38	45 13 24.2 074 05 56.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "C38".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

72	Bouée à espar lumineuse C45	45 13 47.2 074 08 14.1	Fl G 4s	Espar verte, marquée "C45".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
73	Zone de mouillage de Beauharnois – Bouée à espar lumineuse CN	45 13 34.2 074 08 19.1	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "CN".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
74	Bouée à espar lumineuse C46	45 13 59.2 074 08 37.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "C46".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
75 H2538	Canal de Beauharnois, entrée amont – alignement	Sur le rivage. 45 14 03.9 074 08 28.4	Iso G 4s	11.8	15	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 9.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
76 H2538.1		083°28' 1500.6 m du feu antérieur.	F G	28.3	15	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 27.6
77	Bouée à espar lumineuse C48	45 14 03.2 074 09 14.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "C48".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
78	Bouée à espar lumineuse C49	45 13 55.2 074 09 35.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "C49".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431
Chenal pour petites embarcations de Salaberry-de-Valleyfield							
78.8	Approches de Valleyfield – Bouée lumineuse DV4	45 14 17.2 074 11 00.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "DV4".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431
79	Approches de Valleyfield – Bouée lumineuse DV6	45 14 33.6 074 10 37.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "DV6".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431
80	Entrée du port de Valleyfield – Bouée lumineuse DV9	45 14 52.1 074 09 57.5	Q G 1s	Verte, marquée "DV9".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431
80.1	Salaberry-de- Valleyfield, entrée – Bouée lumineuse DV10/2	45 14 55.1 074 09 51.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "DV10/2".	Saisonnier. Carte:1431 Éd. 03/23 (B23-003)
80.2	Salaberry-de- Valleyfield, entrée du port – Bouée lumineuse DV11	45 14 55.1 074 09 54.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "DV11".	Saisonnier. Carte:1431 Éd. 07/20 (B20-006) Éd. 03/23 (B23-010)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

80.3	Salaberry-de-Valleyfield, entrée du port – Bouée lumineuse DV13	Lac Saint-François. 45 14 58.2 074 09 50.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "DV13".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1431 Éd. 04/21 (B21-007) Éd. 03/23 (B23-011)
80.4	Salaberry-de-Valleyfield, approches de – Bouée lumineuse DV15	Lac Saint-François. 45 15 03.4 074 09 45.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "DV15".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1431 Éd. 04/21 (B21-008) Éd. 03/23 (B23-012)
81.1	Port de Valleyfield – Bouée lumineuse DV12	45 14 57.1 074 09 50.3	Q R 1s	Rouge, marquée "DV12".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431
82.4	Approches de Valleyfield – Bouée lumineuse DV16	45 15 04.1 074 09 38.5	FI R 4s	Rouge, marquée "DV16".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431
82.5	Approches de Valleyfield – Bouée lumineuse DV18	45 15 11 074 09 24.5	FI R 4s	Rouge, marquée "DV18".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1431
83	Entrée amont du canal de Soulanges	Extrémité SE. du brise-lames, à l'Est du quai de Coteau-Landing. 45 15 09.9 074 12 21.9	FI G 4s	6.6	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 4.7	Saisonnier. Carte:1431
Lac Saint-François							
84	Lac Saint-François, brise-lames Sud – Feu D1	À l'extrémité du flotteur. 45 13 52.9 074 10 23.5	FI G 4s	3.6	3	Support vert sur un flotteur marqué "D1".	Saisonnier. Carte:1431
84.5	Lac Saint François – Feu d'avertissement Sud	À l'extrémité du flotteur. 45 13 51.3 074 10 22.9	FI Y 4s	3.6	4	Support jaune sur un flotteur. 1.5	Entretenu par Hydro Québec. Saisonnier. Carte:1431
85	Lac Saint-François, brise-lames Nord – Feu D2	À l'extrémité du flotteur. 45 13 56.6 074 10 23.6	FI R 4s	3.6	3	Support rouge sur un flotteur marqué "D2".	Saisonnier. Carte:1431
85.5	Lac Saint-François – Feu d'avertissement Nord	À l'extrémité du flotteur. 45 13 58.4 074 10 23.3	FI Y 4s	3.6	4	Support jaune sur un flotteur.	Entretenu par Hydro Québec. Saisonnier. Carte:1431
86	Valleyfield – Bouée à espar lumineuse DVB	45 13 52.2 074 11 20.1	FI R (2+1)	6s	Espar rouge, verte et rouge marquée "DVB".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1431

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

87	Bouée à espar lumineuse D3	45 13 48.2 074 11 19.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "D3".	Saisonnier. (En place à l'année).	Carte:1431	
88	Bouée à espar lumineuse D6	45 13 46.3 074 12 33.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D6".	Saisonnier. (En place à l'année).	Carte:1432	
89	Bouée à espar lumineuse D5	45 13 41.9 074 12 32.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "D5".	Saisonnier. (En place à l'année).	Carte:1432	
89.5	Zone de mouillage de St-Zotique – Bouée à espar lumineuse DE	45 13 29.2 074 13 31.6	FI Y 4s	Espar jaune, marquée "DE".	Saisonnier. (En place à l'année).	Carte:1432	
90	Bouée à espar lumineuse D8	45 13 41.5 074 13 33.3	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D8".	Saisonnier. (En place à l'année).	Carte:1432	
90.4	Zone de mouillage de St-Zotique – Bouée à espar lumineuse DC	45 14 10.2 074 13 36.6	FI Y 4s	Espar jaune, marquée "DC".	Saisonnier. (En place à l'année).	Carte:1432	
91	Bouée à espar lumineuse D10	45 13 39.2 074 15 14.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "D10".	Saisonnier. (En place à l'année).	Carte:1432	
92	Bouée à espar lumineuse D9	45 13 27.2 074 14 50.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "D9".	Saisonnier. (En place à l'année).	Carte:1432	
93	Bouée à espar lumineuse D12	45 13 09.2 074 16 14.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D12".	Saisonnier. (En place à l'année).	Carte:1432	
94	Pointe au Foin – alignement aval	45 13 24.4 074 16 33.2	F G	10.9	10	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
94.1		263°22' 803.2m du feu antérieur.	F G	17.6	10	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
94.2	Pointe au Foin – alignement amont	45 13 00 074 17 23.1	Iso R 4s	14.2	15	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.		
94.3		029°13' 299.7m du feu antérieur.	F R	20.0	15	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	Carte:1432

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEUHARNOIS À KINGSTON

94.5	Bouée à espar lumineuse D14	Sud-Ouest de la Pointe au Foin. 45 12 38.8 074 17 32.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D14".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432 Éd. 08/09 (B09-072)
95	Bouée à espar lumineuse D13	45 12 30 074 17 06	FI G 4s	Espar verte, marquée "D13".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
97	Bouée à espar lumineuse D18	45 12 31.4 074 17 52.9	Q R 1s	Espar rouge, marquée "D18".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
98	Bouée à espar lumineuse D17	45 12 14.3 074 17 52	Q G 1s	Espar verte, marquée "D17".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
99	Pointe Beaudette - alignement	Sur un caisson, NE. de la pointe. 45 12 06.5 074 18 52	F G	11.0	14 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 10.9	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
99.1		242°30' 746.7m du feu antérieur.	F G	18.0	14 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 17.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1432 Éd. 10/09 (B09-095, 096)
99.4 H2550	Saint-Anicet - alignement Est	NW. de la Pointe Saint-Louis. 45 11 11.4 074 18 28.2	F G	11.8	13 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
99.5 H2550.1		054°43' 1218.3 m du feu antérieur.	F G	22.7	13 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 22.4	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:1432 Éd. 08/20 (B20-019, 020)
101	Bouée à espar lumineuse D24	45 10 54.1 074 19 09.8	Q R 1s	Espar rouge, marquée "D24".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
102	Bouée à espar lumineuse D23	45 10 48 074 19 00.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "D23".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
103	Bouée à espar lumineuse D26	45 10 34.5 074 19 49	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D26".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

104	Île Chrétien – alignement	45 10 12.4 074 19 35.7	Iso R 4s	10.7	14	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 10.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
105		209°12' 642.4m du feu antérieur.	F R	17.4	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 16.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
106	Bouée à espar lumineuse D25	45 10 03.1 074 20 35.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "D25".	Saisonnier. (En place à l'année).
107	Haut-fond St-Anicet – Feu D27	Sur un caisson cylindrique. 45 09 23.7 074 21 53.8	Iso W 2s	10.1	6	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "D27". 10.7	Saisonnier.
108	Bouée lumineuse D28	45 09 18.4 074 22 20.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "D28".	Saisonnier. (En place à l'année).
Carte:1432							
Éd. 06/14 (B14-008)							

**Chenal pour petites
embarcations de Creg Quay**

108.3	Creg Quay Marina – Bouée de renseignement lumineuse	Entrée du chenal de la marina. 45 08 51.2 074 23 32.5	Fl Y 4s	Blanche et orange.	Aide privée. Saisonnier.
Carte:1432							

Lac Saint-François

109	Bouée à espar lumineuse D30	45 08 43.6 074 23 30.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "D30".	Saisonnier. (En place à l'année).
110	Bouée à espar lumineuse D31	45 08 17.4 074 24 01.1	Fl G 4s	Espar verte, marquée "D31".	Saisonnier. (En place à l'année).
Carte:1432							
111 H2548	Pointe Dupuis – alignement	Sur l'île Marchand. 45 07 39.8 074 24 34.1	F G	9.0	14	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8.4	En opération 24 h. Saisonnier.
112 H2548.1		086°30' 400.8 m du feu antérieur.	F G	20.0	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 19.5	En opération 24 h. Saisonnier.
Carte:1432							
Éd. 01/10 (B09-126, 127)							
Éd. 12/10							
Éd. 08/20 (B20-038)							
Éd. 03/21 (B21-009)							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

**Chenal pour petites
embarcations de Creg Quay**

112.2	Creg Quay	Extrémité du brise- lames. 45 09 40.7 074 25 11	FI	G	4s	7.9	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 5.6	Entretenu par Creg Quay Marina Inc. Saisonnier.
-------	-----------	--	----	---	----	-----	---	--	---

Carte:1432

Lac Saint-François

112.5	Bouée à espar lumineuse D34	45 07 48.3 074 25 20.2	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "D34".	Saisonnier. (En place à l'année).
-------	--------------------------------	---------------------------	---	---	----	-------	-------	--------------------------------	--------------------------------------

Carte:1432

113	Bouée à espar lumineuse D36	45 07 38.8 074 25 58.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "D36".	Saisonnier. (En place à l'année).
-----	--------------------------------	---------------------------	----	---	----	-------	-------	--------------------------------	--------------------------------------

Carte:1432

114	Bouée à espar lumineuse D35	45 07 35.7 074 25 19.3	Q	G	1s	Espar verte, marquée "D35".	Saisonnier. (En place à l'année).
-----	--------------------------------	---------------------------	---	---	----	-------	-------	--------------------------------	--------------------------------------

Carte:1432

114.1 H2551.1	Saint-Anicet – alignement Ouest	À l'W. de l'Île Dupuis. 45 07 20.0 074 26 09.9	F	G	10.3	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 10.5	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
114.2		234°30' 2043.8 m du feu antérieur.	F	G	22.5	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 22.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.

Carte:1432
Éd. 08/20 (B20-021, 022)

114.5	Bouée lumineuse D37	45 07 34.0 074 25 57.7	FI	G	4s	Espar verte, marquée "D37".	À longueur d'année.
-------	------------------------	---------------------------	----	---	----	-------	-------	--------------------------------	---------------------

Carte:1432
Éd. 01/24 (B23-041)

114.8	Bouée à espar lumineuse D38	Lancaster Bar. 45 07 36.9 074 26 34.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "D38".	Saisonnier. (En place à l'année).
-------	--------------------------------	---	----	---	----	-------	-------	--------------------------------	--------------------------------------

Carte:1432
Éd. 02/12 (B11-024)

115	Bouée à espar lumineuse D39	45 07 32.1 074 26 38.5	FI	G	4s	Espar verte, marquée "D39".	Saisonnier. (En place à l'année).
-----	--------------------------------	---------------------------	----	---	----	-------	-------	--------------------------------	--------------------------------------

Carte:1432

116	Barre de Lancaster – Feu D41	Sur une île, extrémité NE. de la barre rocheuse. 45 07 25.9 074 26 56.2	FI	W	4s	9.5	9	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "D41". 6.5	Saisonnier.
-----	------------------------------------	---	----	---	----	-----	---	--	-------------

Carte:1432

117	Bouée à espar lumineuse D40	45 07 34.9 074 27 01.5	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "D40".	Saisonnier. (En place à l'année).
-----	--------------------------------	---------------------------	---	---	----	-------	-------	--------------------------------	--------------------------------------

Carte:1432
Éd. 02/12 (B11-025)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON							
117.5	Bouée à espar lumineuse D42	45 07 24.5 074 27 19	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D42".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
118	Bouée à espar lumineuse D43	45 07 20.4 074 27 16	Q G 1s	Espar verte, marquée "D43".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
118.4	Bouée à espar lumineuse D44	45 07 09 074 27 44	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D44".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
118.6	Bouée lumineuse D45	45 07 05.5 074 27 40	FI G 4s	Verte, marquée "D45".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432 Éd. 06/14 (B14-009)
119	Bouée à espar lumineuse D46	45 06 35.2 074 28 37.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D46".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
120	Bouée à espar lumineuse D47	45 06 26 074 28 43.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "D47".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
121	Bouée à espar lumineuse D48	45 06 21.2 074 29 00.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "D48".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
122	Bouée à espar lumineuse D49	45 06 08.3 074 29 03.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "D49".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432
123 H2556	Feu D50 Lancaster – alignement	NNW de Butternut Island. 45 06 01.2 074 29 28.2	Iso G 4s	11.7	13	Tour hexagonale blanche avec partie supérieure rouge, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire, marquée "D50". 10.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
124 H2556.1		228° 45' 786.3 m du feu antérieur.	F G	24.1	13 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 24.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1432 Éd. 08/20 (B20-036, 037)
125	Bouée à espar lumineuse D52	45 05 27.1 074 29 40.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "D52".	Saisonnier. (En place à l'année). Carte:1432

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

126 H2560	Butternut Island – alignement	Sur un caisson. 45 05 33.7 074 29 18.8	Iso G 4s	11.1	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
127 H2560.1		046°00' 595.6 m du feu antérieur.	F G	18.8	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 19.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
128	Bouée à espar lumineuse D53	45 05 14.1 074 29 42.8	Q G 1s	Espar verte, marquée "D53".	Saisonnier. (En place à l'année).
129	Bouée à espar lumineuse D54	45 05 08.7 074 29 59.6	Q R 1s	Espar rouge, marquée "D54".	Saisonnier. (En place à l'année).
130 H2558	Île Camerons – alignement aval	Sur un caisson. 45 04 34.9 074 30 15.1	Iso G 4s	9.3	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
131 H2558.1		207°15' 696.2 m du feu antérieur.	F G	17.9	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 16.8	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
132	Bouée à espar lumineuse D55	45 04 43.5 074 30 27.1	Fl G 4s	Espar verte, marquée "D55".	Saisonnier. (En place à l'année).
133	Bouée à espar lumineuse D56	45 04 47.2 074 30 30.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "D56".	Saisonnier. (En place à l'année).
133.5	Bouée lumineuse D58	45 04 13.9 074 31 19.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "D58".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
134	Bouée lumineuse D57	SE. de Cameron Island. 45 04 09.5 074 31 16.5	Fl G 4s	Verte, marquée "D57".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
134.5	Bouée à espar lumineuse D60	À l'Est de l'île Hamilton. 45 03 55.1 074 31 46.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "D60".	Saisonnier. (En place à l'année).
135	Bouée à espar lumineuse D59	45 03 52.2 074 31 41.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "D59".	Saisonnier. (En place à l'année).

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

136 H2568	Île Camerons – alignement amont	Sur un caisson. 45 04 03.2 074 31 03.2	Iso G 4s	10.1	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 7.7	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
137 H2568.1		059°30' 731.5 m du feu antérieur.	F G	18.0	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 15.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
138	Bouée à espar lumineuse D62	45 03 44.7 074 32 01.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "D62".	Saisonnier. (En place à l'année).
139	Bouée à espar lumineuse D63	45 03 31.8 074 32 11.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "D63".	Saisonnier. (En place à l'année).
140	Bouée à espar lumineuse D64	SE. de Renshaw Island. 45 03 28.5 074 32 31.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "D64".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
141.3	Bouée à espar lumineuse D65	NE. De Stanley Island. 45 03 12.1 074 32 57.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "D65".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
141.5	Stanley Island – Feu de direction Est	Extrémité Est de l'île. 45 03 01.5 074 32 59.5	F W	8.8	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange. 7.5	Visible sur un relèvement de 226°. Saisonnier.
Chenal pour petites embarcations de Summerstown							
142	Summerstown – Bouée lumineuse DS6	45 03 27.7 074 33 14.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "DS6".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
Lac Saint-François							
143	Bouée à espar lumineuse D68	45 03 08 074 33 19.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "D68".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
144	Stanley Island – Feu D67	Côté NW. de l'île. 45 03 02.8 074 33 17.7	Fl G 4s	10.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 7.6	Saisonnier.
144.5	Stanley Crab – Feu de direction	45 02 41.5 074 33 34.5	Iso W 2s	9.6	15	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange. 8.5	Visible sur un relèvement de 083°. Saisonnier.

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEUHARNOIS À KINGSTON							
145	Bouée à espar lumineuse D69	45 02 48 074 33 54.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "D69".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1432
146	Clark Island – Feu D70	Extrémité Est de l'île. 45 02 52.5 074 33 57.9	Fl R 4s	8.7	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "D70". 8.0	Saisonnier. Carte:1432
147	Bouée lumineuse D72	45 02 44.9 074 34 14.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "D72".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1432
149	Bouée à espar lumineuse D74	45 02 39.9 074 34 34.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "D74".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1432
150	Zone de mouillage de l'île Dickerson – Bouée à espar lumineuse DK	NE. de l'île. 45 02 20.2 074 35 16.7	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "DK".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1432
150.5	Zone de mouillage de l'île Dickerson – Bouée à espar lumineuse Sud DM	45 02 10.2 074 35 45.2	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "DM".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1432
150.8	Mouillage de la pointe Danis – Bouée à espar lumineuse DX	45 02 37.7 074 35 41.7	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "DX".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1432
151	Bouée lumineuse D76	45 02 27.2 074 35 59.7	Q R 1s	Rouge, marquée "D76".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1432
152	Bouée à espar lumineuse D77	Est de la pointe Provost. 45 02 22.5 074 35 58.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "D77".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1432
153 H2576	Pointe McGibbons – Feu de direction D80	SW. de la pointe McGibbons. 45 02 26.6 074 36 29.6	F G	10.1	10 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, marquée "D80". 9.2	Visible sur un relèvement de 263°. Saisonnier. Carte:1432
153.5	Bouée lumineuse D81	45 02 12.6 074 36 24	Fl G 4s	Verte, marquée "D81".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1432
153.7	Bouée à espar lumineuse D82	45 02 13 074 36 35.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "D82".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1433
154	Bouée à espar lumineuse D84	45 02 05.5 074 36 55	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "D84".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1432

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEUHARNOIS À KINGSTON

154.3	Zone de mouillage de l'île Saint-Régis – Bouée lumineuse Sud-Est DN	45 01 51.2 074 37 02.2	Fl Y 4s	Jaune, marquée "DN".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1432		
154.5	Zone de mouillage de l'île Saint-Régis – Bouée lumineuse Sud-Ouest DQ	45 01 44.2 074 37 30.7	Fl Y 4s	Jaune, marquée "DQ".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1432		
155	Bouée lumineuse D87	45 01 27 074 38 20.5	Fl G 4s	Verte, marquée "D87".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1433		
155.5	Bouée lumineuse D86	45 01 36 074 38 11	Fl R 4s	Rouge, marquée "D86".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1433		
157	Cornwall Island – Bouée à espar lumineuse DCB	45 01 14.2 074 39 06.1	Fl R (2+1)	Espar rouge, verte et rouge, marquée "DCB".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1433		
158	Third Crab – Feu à secteurs	Sur un caisson blanc. 45 01 19 074 39 17.7	FG AI GW FW AI RW FR	R W G	14.4	4	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange. 11.5	Vert de 019° à 027°; AI GW de 027° à 028°; blanc de 028° à 030°; AI RW de 030° à 031°; rouge de 031° à 039°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.	Carte:1433
Chenal de Cornwall										
159	Bouée à espar lumineuse DC4	45 01 17.2 074 39 28.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "DC4".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1433 Éd. 06/09 (B09-057)		
160	Bouée à espar lumineuse DC5	45 01 12.1 074 39 38.7	Fl G 4s	Verte, marquée "DC5".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1433 Edn 06/09 (B09-058)		
163.2	Cornwall Marina	45 00 48.2 074 43 06.4	Fl G 4s	6.6	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 4.9	Saisonnier.	Carte:1433 Éd. 08/09 (B09-070)		

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

Lac Saint-François

164 H2578	Cornwall Island – alignement	Pointe E. de l'île. 45 00 53.6 074 39 52.0	F G	19.4	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale blanche. 16.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
165 H2578.1		241°05' 604.2 m du feu antérieur.	F G	33.0	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale blanche. 15.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1433 Éd. 02/19 (B18-006, 007) Éd. 07/20 (B20-010, 011)
166	Bouée lumineuse D89	45 01 02.6 074 39 18.7	Q G 1s	Verte, marquée "D89".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433
167	Bouée lumineuse D90	45 01 02.3 074 39 31.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "D90".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433
167.5	Bouée lumineuse D91	45 00 58.1 074 39 25.2	Fl G 4s	Verte, marquée "D91".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433
168	Bouée lumineuse D93	Extrémité Ouest de l'île Saint-Régis. 45 00 48.3 074 39 37.7	Fl G 4s	Verte, marquée "D93".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433
169	Bouée lumineuse D92	45 00 50.4 074 39 43.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "D92".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433
170	Bouée lumineuse D96	45 00 24 074 40 03.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "D96".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433
170.5	Bouée lumineuse D95	SW. de l'île Hen. 45 00 23.2 074 39 56.9	Fl G 4s	Verte, marquée "D95".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433

Toutes les aides lumineuses des États-Unis énumérées sont entretenues du 1^{er} avril au 15 décembre par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

171	Bouée lumineuse 1 (É.-U.)	45 00 13.3 074 40 04.5	Fl G 4s	Verte, marquée "1".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433
172	Feu 2	Extrémité SE. de l'île Cornwall. 45 00 12.4 074 40 27.1	Q R 1s	10.6	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 6.5	Saisonnier. Carte:1433

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

173	Bouée lumineuse 3 (É.-U.)	44 59 57.4 074 40 26.4	Q G 1s	Verte, marquée "3".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espas d'hiver.) Saisonnier.
Carte:1433							
178	Bouée lumineuse 5 (É.-U.)	44 59 53.8 074 40 58.5	Fl G 4s	Verte, marquée "5".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433							
179	Feu 4	Côté Sud de l'île Cornwall. 45 00 03.1 074 41 01.2	Fl R 4s	11.3	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 6.5	Saisonnier.
Carte:1433							
180	Bouée lumineuse 5A (É.-U.)	44 59 56 074 41 22	Fl G 4s	Verte, marquée "5A".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espas d'hiver.) Saisonnier.
Carte:1433							
181	Bouée lumineuse 6 (É.-U.)	45 00 00.3 074 41 20.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "6".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espas d'hiver.) Saisonnier.
Carte:1433							
181.3	Bouée lumineuse 5B (É.-U.)	44 59 58.2 074 41 46.1	Fl G 4s	Verte, marquée "5B".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433							
181.6	Bouée lumineuse 6A (É.-U.)	45 00 02.8 074 41 44.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "6A".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433							
182	Bouée lumineuse 7 (É.-U.)	45 00 00.3 074 42 08.4	Fl G 4s	Verte, marquée "7".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espas d'hiver.) Saisonnier.
Carte:1433							
183	Bouée lumineuse 8 (É.-U.)	45 00 05.2 074 42 07.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "8".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espas d'hiver.) Saisonnier.
Carte:1433							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

184	Bouée lumineuse 9 (É.-U.)	44 59 58.5 074 42 39.5	FI G 4s	Verte, marquée "9".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433							
185	Feu 10 – Feu à secteurs	Près de la rive de l'île Cornwall. 45 00 07.2 074 42 49.7	F R W G	16.4	8 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange. 13.4	Rouge de 276° à 277°45'; blanc de 277°45' à 279°15'; vert de 279°15' à 281°. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.
Carte:1433							
185.2	Feu 10 – Feu de direction	45 00 07.2 074 42 49.7	F R	16.1	13 Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange. 13.4	Visible sur un relèvement de 048°. Saisonnier.
Carte:1433							
186	Feu 11 (É.-U.)	Pointe Raquette, sur la rive. 44 59 47.2 074 43 05.2	FI G	2.5s	8.5 Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "11".	Lum. pér. 2.5 s. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433							
187	Feu 13 (É.-U.)	Sur la rive. 44 59 35.5 074 43 23.1	FI G	4s	8.5 Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "13".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433							
188	Bouée lumineuse 15 (É.-U.)	44 59 24.4 074 43 42.1	Q G	1s Verte, marquée "15".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433							
189	Bouée lumineuse 14 (É.-U.)	44 59 25.4 074 44 19.1	FI R	4s Rouge, marquée "14".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433							
191	Bouée lumineuse 16 (É.-U.)	44 59 27 074 45 25.4	FI R	4s Rouge, marquée "16".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433							
192	Bouée lumineuse 17 (É.-U.)	44 59 16.3 074 45 19	FI G	4s Verte, marquée "17".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
Carte:1433							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description	Remarques
		----- Latitude N. Longitude W.								

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

193	Digue de Polly's Gut Est – Feu "A" (É.-U.)	Extrémité Est de la digue. 44 59 30.2 074 45 24.6	Q	Y	1s	4.7	Dauphin blanc à 1 pieu.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
194	Digue de Polly's Gut Ouest – Feu "B" (É.-U.)	Extrémité Ouest de la digue. 44 59 35.7 074 45 41.5	Q	Y	1s	2.5	Mât blanc.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
195.5	Digue de Polly's Gut A Feu "C" (É.-U.)	44 59 27.6 074 45 46.2	Q	Y	1s	5.1	Mât blanc.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
196	Feu 20 (É.-U.)	Extrémité Est du prolongement du mur de guidage. 44 59 24.5 074 45 59.9	F	R	8.5	Mât, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "20".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
Snell Lock à Eisenhower Lock										
199	Feu 24 (É.-U.)	Sur le mur de guidage intérieur NW. de l'écluse Snell. 44 59 14.4 074 47 10.2	F	R	8.5	Mât, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "24".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
200	Feu 25 (É.-U.)	44 59 08.4 074 47 09.3	Fl	G	2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "25".	Lum. pér. 2.5 s. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
201	Feu 26 (É.-U.)	Canal Wiley Dondero. 44 59 10.4 074 47 37	Fl	R	4s	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "26".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
202	Bornes d'amarrage – Feu "A" (É.-U.)	Extrémité Est des bornes. 44 59 05.2 074 47 44.3	F	Y	5.5	Mât blanc.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433
203	Bornes d'amarrage – Feu "B" (É.-U.)	Extrémité Ouest des bornes. 44 59 04.3 074 47 53	F	Y	5.4	Mât blanc.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.	Carte:1433

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEUHARNOIS À KINGSTON

204	Feu 28 (É.-U.)	44 59 05.7 074 48 31.1	Fl R 4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "28".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
205	Feu 29 (É.-U.)	44 59 00.6 074 48 29.7	Fl G 4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "29".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
206	Feu 30 (É.-U.)	44 58 58.9 074 49 24.3	Fl R 2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "30".	Lum. pér. 2.5 s. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
207	Feu 31 (É.-U.)	Extrémité Est des bornes. 44 58 53.9 074 49 23.1	Fl G 2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "31".	Lum. pér. 2.5 s. Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
208	Bornes d'amarrage - Feu "C" (É.-U.)	Extrémité Ouest des bornes. 44 58 52.9 074 49 31.7	F Y	5.5	Mât blanc.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
209	Bouée lumineuse 32 (É.-U.)	44 58 53.6 074 50 02.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "32".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espar d'hiver.) À longueur d'année. Carte:1433 Éd. 06/23 (B22-099)
209.5	Bouée lumineuse 33 (É.-U.)	44 58 47.6 074 50 15.6	Fl G 4s	Verte, marquée "33".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
210	Feu 34 (É.-U.)	Sur le mur de guidage intérieur NE. de l'écluse Eisenhower. 44 58 51.6 074 50 28.8	F R	8.5	Mât, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "34".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433

Lake St. Lawrence

213	Feu 38 (É.-U.)	Sur l'extrémité du mur de guidage NW. de l'écluse Eisenhower. 44 58 43.9 074 51 35.2	F R	8.5	Mât, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "38".	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
-----	-------------------	---	-----------	-----	-------	--	---

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

213.5	<i>Bouée lumineuse 39 (É.-U.)</i>	44 58 36.7 074 51 41.7	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "39".</i>	<i>Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.</i>
-------	---	---------------------------	----------------	-------	-------	-----------------------------	--

Carte:1433

214	<i>Bouée lumineuse 40 (É.-U.)</i>	44 58 39.6 074 51 54.7	<i>Fl R 4s</i>	<i>Rouge, marquée "40".</i>	<i>Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.</i>
-----	---	---------------------------	----------------	-------	-------	-----------------------------	--

Carte:1433

**Chenal pour petites
embarcations de Long Sault**

214.49	<i>Bouée lumineuse XS3</i>	<i>À l'Est de l'île Macdonell. 45 00 31.1 074 52 26.5</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Verte, marquée "XS3".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i>
--------	--------------------------------	---	----------------	-------	-------	------------------------------	---

Carte:1433

214.5	<i>Bouée lumineuse XS4</i>	<i>SE. de l'île Moulinette. 45 00 32.7 074 52 15.7</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>Rouge, marquée "XS4".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i>
-------	--------------------------------	--	----------------	-------	-------	------------------------------	---

Carte:1433

214.6	<i>Bouée à espar lumineuse XS7</i>	<i>NE. de l'île Moulinette. 45 01 26.2 074 52 16.7</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>Espar verte, marquée "XS7".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
-------	--	--	----------------	-------	-------	--	--

Carte:1433

214.61	<i>Bouée à espar lumineuse XS8</i>	45 01 28.7 074 53 10.7	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "XS8".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
--------	--	---------------------------	----------------	-------	-------	--	--

Carte:1433

Lake St. Lawrence

215	<i>Bornes d'amarrage - Feu "D" (É.-U.)</i>	<i>Extrémité Est des bornes. 44 58 25.4 074 52 51.9</i>	<i>F Y</i>	5.3	<i>Mât blanc.</i>	<i>À longueur d'année.</i>
-----	--	---	------------	-------	-----	-------	-------------------	----------------------------

Carte:1433

216	<i>Feu 41 (É.-U.)</i>	<i>Extrémité Ouest des bornes. 44 58 24 074 53 00.3</i>	<i>Fl G</i>	2.5s	8.5	<i>Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "41".</i>	<i>Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année.</i>
-----	---------------------------	---	-------------	------	-----	-------	--	---

Carte:1433

217	<i>Feu 42 (É.-U.)</i>	44 58 29 074 53 02	<i>Fl R</i>	2.5s	8.5	<i>Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire blanche, bordure rouge, marquée "42".</i>	<i>Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année.</i>
-----	---------------------------	-----------------------	-------------	------	-----	-------	--	---

Carte:1433

218	<i>Feu 43 (É.-U.)</i>	<i>Sur la rive. 44 58 16.1 074 53 44.4</i>	<i>Fl G</i>	4s	8.5	<i>Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "43".</i>	<i>À longueur d'année.</i>
-----	---------------------------	--	-------------	----	-----	-------	--	----------------------------

Carte:1433

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEUHARNOIS À KINGSTON							
219	Feu 44 (É.-U.)	Sur la rive. 44 58 21.8 074 53 46.3	FI R 4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "44".	À longueur d'année. Carte:1433
220	Feu 45 (É.-U.)	Sur la rive. 44 58 07.3 074 54 37.5	FI G 2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "45".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:1433
221	Feu 46 (É.-U.)	Sur la rive. 44 58 13 074 54 39.4	FI R 2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "46".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:1433
221.5	Bouée lumineuse 46A (É.-U.)	44 58 07 074 55 09.9	FI R 4s	Rouge, marquée "46A".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1433
222	Feu 47 (É.-U.)	44 57 56.2 074 55 43.3	FI G 4s	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte marquée "47".	Saisonnier. Carte:1433
223	Feu 48 (É.-U.)	Sur l'île Sault. 44 58 02 074 55 45.2	FI R 4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "48".	À longueur d'année. Carte:1433
223.5	Bouée lumineuse 48A (É.-U.)	44 57 56.4 074 56 14.6	FI R 4s	Rouge, marquée "48A".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433
224	Bouée lumineuse 49 (É.-U.)	44 57 49.5 074 56 29.4	FI G 4s	Verte, marquée "49".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433
225	Bouée lumineuse 50 (É.-U.)	44 57 50.2 074 56 51.2	FI R 4s	Rouge, marquée "50".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433
226	Feu 51 (É.-U.)	44 57 38.2 074 57 32.4	FI G 4s	3.0	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "51".	À longueur d'année. Carte:1433
226.5	Bouée lumineuse 52 (É.-U.)	44 57 42.2 074 57 38.9	FI R 4s	Rouge, marquée "52".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1433

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

227	Feu 54 (É.-U.)	44 57 40.6 074 57 52.2	FI R	2.5s	9.0	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "54".	Lum. pér. 2.5 s. Saisonnier.	Carte:1434 Éd. 11/12
228	Feu 55 (É.-U.)	Sur la pointe Richards. 044 57 33.6 74 58 00.7	FI G	2.5s	9.0	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "55".	Lum. pér. 2.5 s. Saisonnier.	Carte:1434 Éd. 11/12
228.5	<i>Bouée lumineuse</i> 56 (É.-U.)	44 57 38.4 074 58 04.2	FI R	4s	<i>Rouge, marquée "56".</i>	<i>Entretien par la Corporation de</i> <i>Gestion de la Voie Maritime du</i> <i>Saint-Laurent.</i> <i>(Espar d'hiver.)</i> <i>Saisonnier.</i>	Carte:1434
229	Feu 57 (É.-U.)	44 57 12.1 074 59 42.4	Q G	1s	9.5	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "57".	À longueur d'année.	Carte:1434
229.4	Wilson Hill – alignement (É.-U.)	NE. de l'île. 44 57 04.8 074 59 41	F G	8.4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	À longueur d'année.	Carte:1434
229.5		068° 457.4m du feu antérieur.	F G	17.5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	À longueur d'année.	
230	Feu 58 (É.-U.)	Abords de l'extrémité de l'île Cat. 44 57 04.4 075 00 22	FI R	4s	7.6	Tour, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "58".	Saisonnier.	Carte:1434
230.2	Cat Island – Feu de direction (É.-U.)	44 57 12.7 075 00 22.7	F W	9.0	Tour à claire-voie carrée, marque de jour en forme de losange blanche et noire.	Visible 004° de chaque côté du relèvement de 257°25'. À longueur d'année.	Carte:1434
231	<i>Bouée lumineuse</i> 60 (É.-U.)	<i>Indique le haut-fond</i> <i>au SE. de l'île Cat.</i> 44 56 56.8 075 00 31.3	Q R	1s	<i>Rouge, marquée "60".</i>	<i>(Espar d'hiver.)</i> <i>Saisonnier.</i>	Carte:1434
232	<i>Bouée lumineuse</i> 61 (É.-U.)	44 56 32.2 075 01 21.6	FI G	4s	<i>Verte, marquée "61".</i>	<i>Entretien par la Corporation de</i> <i>Gestion de la Voie Maritime du</i> <i>Saint-Laurent.</i> <i>Saisonnier.</i>	Carte:1434
233	<i>Bouée lumineuse</i> 63 (É.-U.)	44 56 22.2 075 01 55.9	FI G	4s	<i>Verte, marquée "63".</i>	<i>Entretien par la Corporation de</i> <i>Gestion de la Voie Maritime du</i> <i>Saint-Laurent.</i> <i>Saisonnier.</i>	Carte:1434

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

234	Zone de mouillage de Weaver Shoal – Bouée à espar lumineuse Est XA	44 56 52.2 075 01 53.1	FI Y 4s	Espar jaune, marquée "XA".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1434
235	Zone de mouillage de Weaver Shoal – Bouée à espar lumineuse Ouest XC	44 56 27.8 075 03 21.6	FI Y 4s	Espar jaune, marquée "XC".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1434
236	Bouée lumineuse 67 (É.-U.)	Abords de l'île Treasurer. 44 55 50.5 075 03 45.3	FI G 4s	Verte, marquée "67".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1434
237	Feu 68	Indique le haut-fond Weaver. 44 55 56.3 075 04 06.7	Q R 1s	8.4	4	Tour cylindrique blanche. 8.6	Saisonnier.	Carte:1434
238	Feu 70	Abords de la pointe Cooks. 44 55 51.5 075 04 44.7	FI R 4s	9.0	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "70". 6.7	Saisonnier.	Carte:1434
239	Feu 71 (É.-U.)	44 55 30.5 075 04 54.5	FI G 4s	7.1	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "71".	À longueur d'année.	Carte:1434
240	Bouée à espar lumineuse 72	44 55 46.9 075 05 26.2	Q R 1s	Espar rouge, marquée "72".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1434
240.5	Chrysler Marina, entrée de	44 56 05.6 075 05 38.1	FI R 4s	3.0	Mât.	Entretenu par "Chrysler Park Marina". À longueur d'année.	Carte:1434
241	Feu 73 (É.-U.) Racon - - (M) Bande X & S	Au Nord du haut-fond Chrysler. 44 55 33.5 075 05 43.1	FI G 2.5s	10.2	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "73".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année.	Carte:1434
242	Bouée à espar lumineuse 74	Bordure Nord du chenal. 44 55 23.4 075 06 34	FI R 4s	Espar rouge, marquée "74".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1434

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEUHARNOIS À KINGSTON									
242.5	Doran Shoal – alignement	À l'Est de Riverside Heights. 44 56 02.3 075 06 43.6	F	Y	10.3	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.5	Saisonnier.
242.6		040° 373.5m du feu antérieur.	F	Y	17.4	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 14.5	Saisonnier.
243	Feu 75 (É.-U.)	44 55 10.6 075 06 59.3	Fl	G	4s	9.1	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "75".	À longueur d'année.
244	Bouée lumineuse 77 (É.-U.)	44 55 04.9 075 07 36.2	Fl	G	4s	Verte, marquée "77".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
244.5	Weaver Shoal – alignement	Au Sud de Riverside Heights. 44 55 28.9 075 07 51.6	F	W	10.2	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire blanche, bande verticale noire. 8.0	Saisonnier.
244.6		262° 463.8m du feu antérieur.	F	W	17.2	13	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire blanche, bande verticale noire. 16	Saisonnier.
245	Bouée à espar lumineuse 78	Indique un virage dans le chenal. 44 55 07.7 075 07 56.6	Q	R	1s	Espar rouge, marquée "78".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
246	Feu 79 (É.-U.)	44 54 50.1 075 08 01.3	Q	G	1s	9.6	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "79". 9.1	À longueur d'année.
247	Bouée lumineuse 80	44 54 34.2 075 08 35.8	Fl	R	4s	Rouge, marquée "80".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
247.5	Goose Neck Shoal – alignement	SW. de l'île Macdonald. 44 54 53.2 075 08 49.2	F	R	10.2	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.9	Saisonnier.
247.6		254°30' 143.6m du feu antérieur.	F	R	13.9	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.9	Saisonnier.

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEUHARNOIS À KINGSTON								
248	Feu 81	44 54 01.9 075 08 57.5	Q G 1s	8.5	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "81". 6.3	Saisonnier. Carte:1434	
249	Feu 82	Abords de la pointe Doran. 44 54 05.5 075 09 12	FI R 4s	9.1	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "82". 6.3	Saisonnier. Carte:1434	
250	Bouée à espar lumineuse 84	44 53 48 075 09 43	FI R 4s	Espar rouge, marquée "84".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1434	
252	Feu 85 (É.-U.)	44 53 33 075 09 53.8	FI G 4s	3.0	Dauphin à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "85".	Saisonnier. Carte:1434	
254	Bouée lumineuse 87 (É.-U.)	44 53 19.9 075 10 28.8	FI G 4s	Verte, marquée "87".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1434	
255	Bouée à espar lumineuse 86	44 53 11.9 075 11 01.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "86".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1434	
256	Bouée à espar lumineuse 88	Bordure Nord du chenal. 44 53 05.1 075 11 21.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "88".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1434	
257	Bouée lumineuse 89 (É.-U.)	44 53 00.9 075 11 11.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "89".	Saisonnier. Carte:1434	
258	Bouée lumineuse 91 (É.-U.)	Abords de l'extrémité Est de l'île Ogden. 44 52 54.6 075 11 40.5	FI G 4s	Verte, marquée "91".	Saisonnier. Carte:1434	
258.4	Ogden Island – alignment (É.-U.)	Abords de l'extrémité Est de l'île. 44 52 48.3 075 11 44.3	F G	8.5	Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	À longueur d'année.
258.5		237°20' 289.6m du feu antérieur.	F G	15.8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	À longueur d'année. Carte:1434
259	Feu 92	À Mariatown. 44 52 56.1 075 12 09.7	FI R 4s	10.7	5	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure. 7.5	Saisonnier. Carte:1434 Éd. 03/24	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

259.2	Mariatown – alignement	44 52 57.7 075 12 32	F G	9.9	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
259.3		056°48' 135.3m du feu antérieur.	F G	14.1	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 12.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
259.5	Bouée lumineuse 92A	Abords de Mariatown. 44 52 50.1 075 12 34.2	Fl R	4s	Rouge, marquée "92A".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
260	Bouée lumineuse 94	Passe de l'île Ogden Reach. 44 52 43.4 075 13 11.6	Q R	1s	Rouge, marquée "94".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
261	Bouée lumineuse 93 (É.-U.)	Abords de l'île Ogden. 44 52 36.9 075 13 03.5	Fl G	4s	Verte, marquée "93".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
262	Bouée lumineuse 95	Abords de l'île Ogden. 44 52 31.1 075 13 21.6	Fl G	4s	Verte, marquée "95".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
263	Feu 96	44 52 35.9 075 13 30.1	Fl R	4s	9.2	7	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge marquée "96A". 6.1	Saisonnier.
263.4	Mariatown – alignement de l'approche	44 52 35.1 075 13 39.2	F R	11.6	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
263.5		255°09' 154.1m du feu antérieur.	F R	15.5	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.4	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
264	Bouée à espar lumineuse 96A	Abords de la pointe Rapide Plat. 44 52 20.2 075 13 57.5	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "96A".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
265	Bouée lumineuse 99 (É.-U.)	Abords de l'extrémité Ouest de l'île Ogden. 44 51 56.3 075 14 33.9	Fl G	4s	Verte, marquée "99".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434
Éd. 09/11 (B11-020)

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Carte:1434

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEUHARNOIS À KINGSTON							
266	Bouée à espar lumineuse 98	Abords de la pointe Robertson. 44 52 11 075 14 23.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "98".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1434
267	Bouée lumineuse 100	44 51 38.5 075 15 14.5	Q R 1s	Rouge, marquée "100".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1434
267.5	Bouée lumineuse 101 (É.-U.)	NW. de la pointe Leishman. 44 51 26.1 075 15 19.6	FI G 4s	Verte, marquée "101".	Saisonnier. Carte:1434
268	Bouée lumineuse 102	44 51 30.2 075 15 40.9	FI R 4s	Rouge, marquée "102".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1434
269	Bouée lumineuse 103 (É.-U.)	44 51 16.1 075 16 03.7	FI G 4s	Verte, marquée "103".	Saisonnier. Carte:1434
270	Bouée à espar lumineuse 104	44 51 17.4 075 16 23.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "104".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1434
271	Bouée lumineuse 105 (É.-U.)	44 51 03.9 075 16 34.4	FI G 4s	Verte, marquée "105".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1434
274.4	Écluse d'Iroquois – Feu de direction	44 50 42.7 075 18 10.4	F W	10.1	12 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.1	Visible sur un relèvement de 026°. Saisonnier. Carte:1434
275	Bouée à espar lumineuse 108	44 50 32.8 075 18 16.2	Q R 1s	Espar rouge, marquée "108".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1434
280	Bouée à espar lumineuse 108A	44 50 22.2 075 18 29.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "108A".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1434
280.4	Iroquois – alignement de l'approche	44 50 21.4 075 18 41.7	F R	9.8	14 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.1	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
280.5		241°20' 183.4m du feu antérieur.	F R	14.3	14 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 12.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:1434

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

281	Bouée à espar lumineuse 109	44 50 13.1 075 18 27.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "109".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1434	
Iroquois Island à Crossover Island									
283.1	Bouée à espar lumineuse 111	44 49 15.2 075 19 06.1	Fl G 4s	Espar verte, marquée "111".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1434	
283.5	Bouée à espar lumineuse 112	44 49 02.9 075 19 29.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "112".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1434	
284	Bouée lumineuse 113	44 48 57.1 075 19 18.5	Q G 1s	Verte, marquée "113".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1434	
285	Feu 114	Côté Sud de l'île Toussaint. 44 48 47.3 075 19 48.1	Fl R 4s	9.1	5	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "114". 7.8	Saisonnier.	Carte:1434	
285.5	Toussaint Island – Feu Ouest	44 48 41.9 075 19 57.2	Iso R 2s	8.8	5	Mât cylindrique blanc, partie supérieure rouge. 7.4	Saisonnier.	Carte:1434	
286	Sparrowhawk Point – Feu de direction (É.-U.)	À l'Est de la pointe. 44 48 06.4 075 19 56.4	F G	14.9	Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Intensité renforcée au relèvement de 205°48'. À longueur d'année.	Carte:1434
287	Feu 115 (É.-U.)	44 47 56.9 075 20 46.1	Fl G 2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "115".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année.	Carte:1434	
288	Bouée lumineuse 116 (É.-U.)	44 47 26 075 21 46.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "116".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1434	
288.5	Bouée lumineuse 117 (É.-U.)	44 47 14.2 075 21 51.9	Fl G 4s	Verte, marquée "117".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1432	
289	Bouée lumineuse 118	44 47 08.7 075 22 13.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "118".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1435	
290	Bouée lumineuse 119 (É.-U.)	44 46 55.7 075 22 22.9	Fl G 4s	Verte, marquée "119".	Saisonnier.	Carte:1434	
291	Bouée lumineuse 120	44 46 54 075 22 42.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "120".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1435	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON									
291.4	Galop Island – alignement Est (É.-U.)	Côté Nord de l'île. 44 46 38 075 22 53.9	F	G	8.5	Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. À longueur d'année.
291.5		227° 518.2m du feu antérieur.	F	G	18.3	Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. À longueur d'année.
292	Feu 121 (É.-U.)	Extrémité Est de l'île Galop. 44 46 34.8 075 23 04.8	FI	G	4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "121".	À longueur d'année. Carte:1434
293	Bouée lumineuse 122 (É.-U.)	44 46 25.8 075 23 41.8	FI	R	4s	Rouge, marquée "122".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1434
294	Feu 123 (É.-U.)	Sur l'île Galop. 44 46 01 075 24 16	FI	G	4s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "127".	À longueur d'année. Carte:1435
295	Bouée lumineuse 124 (É.-U.)	44 46 00.5 075 24 35	FI	R	4s	Rouge, marquée "124".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
296	Bouée lumineuse 125 (É.-U.)	44 45 57.9 075 24 26.4	FI	G	4s	Verte, marquée "125".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
296.1	Bouée lumineuse 125A (É.-U.)	NW. de l'île Galop. 44 45 47.8 075 24 40.8	FI	G	4s	Verte, marquée "125A".	Saisonnier. Carte:1435
296.5	Bouée lumineuse 126 (É.-U.)	Abords de l'île Lame Squaw. 44 45 32 075 25 12	FI	R	4s	Rouge, marquée "126".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
296.6	Bouée lumineuse 127 (É.-U.)	44 45 22 075 25 12.5	FI	G	4s	Verte, marquée "127".	Saisonnier. Carte:1435
297	Drummond Island – alignement	Côté Est de l'île Lame Squaw. 44 45 29.2 075 25 34.4	Iso	R	2s	13.7	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
298		236°34' 965.8m du feu antérieur.	F	R	21.3	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
299	Bouée lumineuse 126A (É.-U.)	44 45 01 075 25 49.4	Q	R	1s	Rouge, marquée "126A".	Saisonnier. Carte:1435

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEUHARNOIS À KINGSTON

299.7	Galop Island – alignement Ouest (É.-U.)	44 45 11.1 075 25 10	F G	8.5	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	À longueur d'année.
299.8		057°58' 395.2m du feu antérieur.	F G	14.0	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	À longueur d'année. Carte:1435
300	Borne d'estacade à glace – Feu C (É.-U.)	44 44 53 075 25 40	F Y	3.7	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:1435
301	Bouée lumineuse 128 (É.-U.)	44 44 46.3 075 26 13.8	Fl R	4s	Rouge, marquée "128".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
302	Bouée lumineuse 129 (É.-U.)	44 44 47.8 075 25 54.6	Q G	1s	Verte, marquée "129".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
303.5	Chimney Island – Feu à secteurs (É.-U.)	Sur la pointe, NE. de l'île. 44 44 28.3 075 26 24.2	F R W G	8.5	Mât blanc.	Rouge de 220°24' à 221°18'; blanc de 221°18' à 222°12'; vert de 222°12' à 223°12'. À longueur d'année. Carte:1435
306	Borne d'estacade à glace – Feu B (É.-U.)	À l'Est de la pointe Windmill. 44 43 22 075 27 52	F Y	3.7	Mât cylindrique blanc.	À longueur d'année. Carte:1435
307	Bouée lumineuse 131	44 44 17.7 075 27 01.8	Fl G	4s	Verte, marquée "131".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
308	Bouée lumineuse 130A	Abords de la jetée de l'île Spencer. 44 44 24.7 075 27 02.8	Fl R	4s	Rouge, marquée "130A".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
309	Bouée à espar lumineuse 131A	44 43 41.7 075 27 56.8	Fl G	4s	Espar verte, marquée "131A".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1435
310	Bouée lumineuse 131B (É.-U.)	44 43 06 075 28 38	Fl G	4s	Verte, marquée "131B".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
311	Bouée à espar lumineuse 132	Abords de la pointe Windmill. 44 43 05.7 075 29 04.8	Fl R	4s	Espar rouge, marquée "132".	Saisonnier. (À longueur d'année). Carte:1435
312.5	Prescott Heritage Harbour	44 42 35.8 075 30 34.3	Iso G	4s	8.3	6	Tour octogonale blanche, partie supérieure verte. 6.8	Saisonnier. Carte:1435

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

313	Bouée lumineuse 133 (É.-U.)	Sur le côté Est de l'entrée Ouest d'Ogdensburg. 44 42 20 075 30 17	FI G 4s	Verte, marquée "133".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1435
314	Entrée Est d'Ogdensburg Harbour – Bouée lumineuse 2 (É.-U.)	Sur le côté Ouest de l'entrée Est. 44 42 33 075 29 15	FI R 4s	Rouge, marquée "2".	Saisonnier.	Carte:1435
315	Entrée Ouest d'Ogdensburg Harbour – Bouée lumineuse 2 (É.-U.)	Sur le côté Ouest de l'entrée Ouest. 44 42 06 075 30 22	FI R 4s	Rouge, marquée "2".	Saisonnier.	Carte:1435
317	Entrée Ouest d'Ogdensburg Harbour – Bouée lumineuse 5 (É.-U.)	Indique un virage dans le chenal intérieur. 44 41 58 075 29 58	FI G 4s	Verte, marquée "5".	Saisonnier.	Carte:1435
318.5	Catamaran Shoal – Bouée lumineuse 135 (É.-U.)	NE. de Morristown, N.Y. 44 36 54.8 075 37 20.2	FI G 4s	Verte, marquée "135".	Saisonnier.	Carte:1435
319	North McNair Shoal – Bouée lumineuse 136	Côté Sud du haut-fond. 44 35 46.7 075 39 57.8	FI R 4s	Rouge, marquée "136".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1435
320.2	South McNair Shoal – Bouée lumineuse 137A	Côté Nord du haut-fond. 44 35 38.7 075 39 58.8	FI G 4s	Verte, marquée "137A".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1435
321	Brockville, brise-lames	Coin SW. du brise-lames. 44 35 09.2 075 40 58.8	FI R 4s	10.0	5	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.4	Saisonnier.	Carte:1435
322	Skelton Island – Feu 138	Côté Sud de l'île. 44 34 36 075 41 33.2	FI R 4s	12.0	5	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "138". 7.2	Saisonnier.	Carte:1435
323	Refugee Island Shoal – Bouée lumineuse 139	Extrémité NE. du haut-fond. 44 34 26.2 075 41 32.3	FI G 4s	Verte, marquée "139".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1435
324	McCoy Island – Feu 141	Côté Nord de l'île. 44 34 04.6 075 42 10.5	Q G 1s	9.1	3	Mât cylindrique blanc, partie supérieure verte, marquée "141". 7.0	Saisonnier.	Carte:1435

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

325	Royal Island – Feu 142	SW. de l'île. 44 34 03.9 075 42 22.8	FI R 4s	9.9	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "142". 8.1	Saisonnier. Carte:1435
326	Feu 143	Sur un pilier. 44 33 57.1 075 42 21.3	FI G 4s	9.0	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "143". 7.4	Saisonnier. Carte:1435
326.4	Bouée lumineuse P52	Près de Harvey Island, Brockville Narrows. 44 33 57.8 075 42 30.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "P52".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1435 Éd. 12/09 (B09-113) Éd. 03/24
326.6	Bouée lumineuse P54	Coronation Shoal, Brockville Narrows. 44 33 50.8 075 42 41.1	FI R 4s	Espar rouge, marquée "P54".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1435 Éd. 12/09 (B09-112) Éd. 03/24
327	Bouée lumineuse 143A	44 33 44.2 075 42 41.8	FI G 4s	Verte, marquée "143A".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
328	Feu 144	Abords du haut-fond McDonald Point. 44 33 43.8 075 42 51.7	Q R 1s	9.3	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "144". 7.6	Saisonnier. Carte:1435
329	Stovin Island – Feu 145	Sur l'île. 44 33 33.8 075 42 53.5	FI G 4s	10.3	4	Mât cylindrique blanc, partie supérieure verte, marquée "145". 6.1	Saisonnier. Carte:1435
330	Needles Eye Island – Feu 146	Côté Sud de l'île. 44 33 26.7 075 43 12.5	FI R 4s	10.9	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "146". 7.5	Saisonnier. Carte:1435
331	Bouée lumineuse 146A	Abords de la pointe Hillcrest. 44 32 58.7 075 43 47.8	FI R 4s	Rouge, marquée "146A".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
332	De Rottenburg Island – Bouée lumineuse 145A	SW. de l'île. 44 32 56.2 075 43 39.8	FI G 4s	Verte, marquée "145A".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON							
333	De Watteville Island – alignement	Sur l'île. 44 32 51.4 075 44 01.3	F W	8.2	13	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 6.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
334		036°55' 347m du feu antérieur.	F W	21.0	13	Tour à claire-voie rouge, partie supérieure fermée blanche, bâtiment de la lanterne rouge, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 14.5	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
							Carte:1435
335	Feu 147	Sur un pilier. 44 32 30.9 075 44 09.2	Fl G 4s	9.1	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "147". 7.7	Saisonnier.
							Carte:1435
336	Bouée lumineuse 147A	NW. du haut-fond Cole Ferry. 44 32 12.2 075 44 33	Fl G 4s	Verte, marquée "147A".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
							Carte:1435
338	Feu 150	Sur un pilier. 44 31 46 075 45 16.9	Fl R 4s	9.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "150". 7.4	Saisonnier.
							Carte:1436
338.3	Cole Shoal – Bouée lumineuse 150A	Au Sud du haut- fond. 44 31 42.2 075 45 16.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "150A".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
							Carte:1435
339	Feu 151	Sur un pilier. 44 31 22.5 075 45 25.6	Fl G 4s	9.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "151". 7.5	Saisonnier.
							Carte:1436
339.3	Crossover (Brockville) – alignement	44 31 36 075 45 52.9	Iso G 2s	10.5	14	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 7.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
339.4		013°34' 656.2m du feu antérieur.	F G	18.9	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
							Carte:1435
340	Bouée lumineuse 152	44 31 07.2 075 45 58.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "152".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
							Carte:1435

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON							
341	Bouée lumineuse 153 (É.-U.) Racon - - (M) Bande X	44 30 37.2 075 46 07.6	Q G 1s	Verte, marquée "153".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1435
342	Bouée lumineuse 157 (É.-U.)	44 30 18.7 075 46 14.1	Fl G 4s	Verte, marquée "157".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1436
343	Feu 156 (É.-U.)	Abords du haut-fond Bay State. 44 30 21.8 075 46 23.2	Fl R 2.5s	9.1	Tour, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "156".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:1436
344	Bouée lumineuse 159 (É.-U.)	NE. de l'île Crossover. 44 29 48.9 075 46 24.1	Fl G 4s	Verte, marquée "159".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1436
345	Feu 160 (É.-U.)	Indique le haut-fond de l'île Crossover. 44 29 47.1 075 46 35.6	Fl R 4s	8.5	Tour, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "160".	À longueur d'année. Carte:1436
Crossover Island à Cape Vincent							
346	Bouée lumineuse 162 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 44 28 41.8 075 46 55.8	Q R 1s	Rouge, marquée "162".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1436
347	Feu 163 (É.-U.)	À l'extérieur de la limite du chenal. 44 28 33.9 075 46 51.5	Fl G 2.5s	8.5	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "163".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:1436
347.2	Pointe Chippewa – Feu à secteurs (É.-U.)	NE. de la pointe. 44 28 24.8 075 46 57.5	F R W G	8.5	Tour blanche.	Rouge de 186° à 193°; blanc de 193° à 195°; vert de 195° à 202°. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année. Carte:1436
347.3	Bouée lumineuse 164 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 44 28 30.8 075 47 05.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "164".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1436
347.5	Bouée lumineuse 163A (É.-U.)	44 28 22.8 075 47 06	Fl G 4s	Verte, marquée "163A".	Saisonnier. Carte:1436
348	Feu 165 (É.-U.)	Abords du haut-fond Superior. 44 27 52.4 075 47 37	Fl G 4s	7.0	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "165".	À longueur d'année. Carte:1436

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

348.6	Bouée lumineuse 166 (É.-U.)	44 27 13.7 075 48 30.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "166".	Saisonnier. Carte:1436
350	Bouée lumineuse 167 (É.-U.)	Côté Est du chenal. 44 26 54.8 075 48 37.2	Fl G 4s	Verte, marquée "167".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:1436
351	Feu 168 (É.-U.)	Abords de l'extrémité SE. de l'île Jorstadt. 44 27 02.5 075 48 44.6	Fl R 4s	7.0	Dauphin blanc à 1 pieu, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "168".	Saisonnier. Carte:1436
351.5	Bouée lumineuse 170 (É.-U.)	44 26 44.6 075 48 58.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "170".	Entretien par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier. Carte:1436
352	Bouée à espar lumineuse 172	À l'Ouest du haut-fond Haskell. 44 26 06.1 075 49 36.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "172".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1436
353	Haskell Shoal – Bouée lumineuse 173	Abords de la bordure N. du haut-fond. 44 26 11.0 075 49 22.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "173".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1436 Éd. 12/22 (B22-094)
Voie médiane canadienne							
353.8	Whitney Point – Bouée à espar lumineuse U4	Au Sud de la pointe. 44 29 14.6 075 48 10.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "U4".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1436
354	Chimney Island	Sur l'île, SE. de l'île. 44 28 01.8 075 49 57.6	Fl R 4s	9.4	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.5	Saisonnier. Carte:1436
355	Haffie Shoal	Sur le rocher. 44 27 32.8 075 50 40	Fl R 4s	10.4	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 7.2	Saisonnier. Carte:1436
356	Channel Island – Bouée à espar lumineuse U11	SE. de l'île. 44 26 22.1 075 51 42.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "U11".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1436
357	Pooles Resort – Bouée à espar lumineuse U13	Côté Sud du chenal, vis-à-vis Pooles Resort. 44 25 24.4 075 52 48.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "U13".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1436

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

358	Goose Island	Sur un caisson, NE. de l'île. 44 24 32.5 075 53 12.8	FI	R	4s	9.4	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 7.1	Saisonnier. Carte:1436
359	Duck Rock	Sur un îlot, à l'Ouest de l'île Duck. 44 24 02.2 075 53 33.1	FI	G	4s	7.6	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 6.6	Saisonnier. Carte:1436
360	<i>Duck Island Shoal – Bouée à espar lumineuse U20</i>	44 23 47.7 075 53 53	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "U20".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1436
361	Grenadier Island	Pointe SW. de l'île. 44 22 58.4 075 54 18	FI	W	4s	16.8	5	Mât cylindrique blanc, partie supérieure rouge. 6.1	Saisonnier. Carte:1436
361.2	Buck Island	Sur le rocher, côté Ouest de l'île. 44 23 07.4 075 54 35.9	FI	G	4s	10.9	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 9.9	Saisonnier. Carte:1436
361.3	Tar Island	Sur un îlot, extrémité SW. de l'île. 44 22 46.3 075 55 18.5	FI	R	4s	10.5	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.3	Saisonnier. Carte:1437
361.5	Club Island	Côté Nord de l'île. 44 22 20.9 075 56 20.2	FI	G	4s	11.5	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 10.5	Saisonnier. Carte:1437
362	Wood Island	Sur un îlot près de Wood Island. 44 21 35.9 075 59 30.9	FI	R	4s	7.3	3	Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 6.1	Saisonnier. Carte:1437 Éd. 10/22 (B22-093)
362.3	Wallace Island	Sur un îlot aux abords de l'île. 44 21 26.4 075 59 44.6	FI	G	4s	10.3	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 7.7	Saisonnier. Carte:1437
362.5	Fiddlers Elbow	Côté Est de l'île Ash. 44 21 20.7 075 59 57.2	FI	R	4s	9.5	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.4	Saisonnier. Carte:1437
363	Lyndoch Island	Côté Nord de l'île. 44 20 59.9 076 00 14.4	FI	G	4s	9.8	3	Mât cylindrique blanc, partie supérieure verte. 6.1	Saisonnier. Carte:1437
363.4	<i>Myers Island – Bouée lumineuse H18</i>	44 20 53.2 076 00 35.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "H18".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1437 Éd. 03/22 (B21-032, 034)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

364	<i>Steeple Shoal – Bouée à espar lumineuse H20</i>	<i>Côté Sud du haut-fond. 44 20 25.7 076 01 43.3</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "H20".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>	Carte:1437
364.4	<i>Rowley Island – Bouée à espar lumineuse H22</i>	<i>SE. de l'île. 44 19 56.3 076 03 02</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "H22".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>	Carte:1437
364.6	<i>Abercrombie Island – Bouée à espar lumineuse Ouest H23</i>	<i>À l'Ouest de l'île. 44 19 24 076 03 58</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "H23".</i>	<i>Saisonnier. À longueur d'année.</i>	Carte:1437
364.9	<i>Gananoque Narrows – Feu Est</i>	<i>44 19 30.2 076 04 49.5</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>8.9</i>	<i>3</i>	<i>Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 6.4</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:1437
365	<i>Prince Regent Island</i>	<i>Extrémité NE. de l'île, côté Sud du chenal. 44 19 27.9 076 04 51.1</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>12.1</i>	<i>3</i>	<i>Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 8.4</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:1437
365.2	<i>Gananoque Narrows – Feu Ouest</i>	<i>Sur un îlot, au Nord de l'île. 44 19 28.5 076 05 17.8</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>9.8</i>	<i>3</i>	<i>Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 7.3</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:1437
365.3	<i>Astounder Island</i>	<i>Sur un caisson. 44 18 42.8 076 05 39.9</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>9.4</i>	<i>3</i>	<i>Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 5.9</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:1437
365.4	<i>Bloodletter Island – Bouée à espar lumineuse H26</i>	<i>Au Sud de l'île. 44 18 20 076 06 24</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "H26".</i>	<i>Saisonnier. À longueur d'année.</i>	Carte:1437
365.5	<i>Camelot Island – Bouée à espar lumineuse H30</i>	<i>À l'Ouest de l'île. 44 18 02.7 076 07 08.3</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "H30".</i>	<i>Saisonnier. À longueur d'année.</i>	Carte:1438
365.8	<i>Jackstraw Shoal – Bouée à espar lumineuse J5</i>	<i>SE. du haut-fond. 44 19 28.6 076 07 02.3</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "J5".</i>	<i>Saisonnier. À longueur d'année.</i>	Carte:1438
366	<i>Jackstraw Shoal</i>	<i>Côté Nord du chenal, à l'Est de Gananoque. 44 19 31.3 076 07 09.5</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>9.1</i>	<i>3</i>	<i>Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 7.6</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:1438
366.2	<i>Gananoque Approach – Bouée à espar lumineuse J5/3</i>	<i>44 19 23 076 08 42</i>	<i>Fl G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "J5/3".</i>	<i>Saisonnier. À longueur d'année.</i>	Carte:1438

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON								
366.5	Gananoque, brise- lames flottant	Extrémité du brise- lames. 44 19 29.1 076 09 21.1	FI	Y	4s	4.0 Mât cylindrique blanc. 3.0	Entretenu par Gordon Marine. Saisonnier. Carte:1438
367	Gananoque Harbour	À l'Est de l'île Ormiston. 44 19 18 076 09 47.7	FI	R	4s	6.7	6 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 5.0	Aide privé. Entretenu par la Municipalité. Saisonnier. Carte:1438 Éd. 08/11 (B11-008)
367.3	Bouée à espar lumineuse J8	44 19 09 076 09 54	FI	R	4s Espar rouge, marquée "J8".	Saisonnier. À longueur d'année. Carte:1438
367.6	Roches Spectacles – Bouée à espar lumineuse J11	Au Nord des roches. 44 18 50 076 10 49	Q	G	1s Espar verte, marquée "J11".	Saisonnier. À longueur d'année. Carte:1438
368	Spectacles Shoal	Côté Nord du chenal. 44 18 40.4 076 11 00.2	FI	R	4s	8.2	3 Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 6.1	Saisonnier. Carte:1438
368.2	Lindsay Island – Bouée lumineuse d'amarrage	44 18 30.5 076 10 46.8	FI	Y	4s Orange et blanche.	Entretenu par Rideau St. Lawrence Cruise Ships. Saisonnier. Carte:1438
368.5	Beaurivage Island – Bouée à espar lumineuse J15	Au Nord de l'île. 44 18 19 076 11 21	FI	G	4s Espar verte, marquée "J15".	Saisonnier. À longueur d'année. Carte:1438
369	Beaurivage Island	Extrémité Ouest de l'île. 44 18 09.2 076 11 25.9	FI	G	4s	7.3	3 Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 5.8	Saisonnier. Carte:1438
369.5	Anchor Shoal – Bouée à espar lumineuse JVB	Côté Nord du haut- fond. 44 18 06.5 076 11 35	FI (2+1)	R	6s Espar rouge, verte et rouge, marquée "JVB".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1438
370	Aubrey Island	Côté Est de l'île. 44 17 47.2 076 11 28.2	FI	R	4s	19.4	3 Mât cylindrique blanc partie supérieure orange. 8.9	Saisonnier. Carte:1438
371	Juniper Island – Bouée à espar lumineuse JE17	À l'Ouest de l'île. 44 17 17 076 10 20	FI	G	4s Espar verte, marquée "JE17".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1438
371.2	The Punts	Sur un îlot, au Nord de The Punts. 44 17 57 076 07 48.8	FI	G	4s	11.8	3 Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 10.1	Saisonnier. Carte:1438

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

371.4	Seven Pines Island – Bouée à espar lumineuse H32	Au Sud de l'île. 44 17 04 076 09 31	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "H32".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1438
371.6	Black Ant Island – Bouée à espar lumineuse H34	44 16 25.1 076 11 55.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "H34".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:1438
372	Chenal de l'île Wolfe – Bouée à espar lumineuse PV1	44 13 57.2 076 10 36.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PV1".	Saisonnier. (À longueur d'année).	Carte:1438
373	Chenal de l'île Wolfe – Bouée à espar lumineuse PV2	44 13 58.6 076 10 29	Q R 1s	Espar rouge, marquée "PV2".	Saisonnier. (À longueur d'année).	Carte:1438
377	Chenal de l'île Wolfe – Bouée à espar lumineuse Nord PV6	Côté Est de l'île. 44 14 30.1 076 10 59.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PV6".	Saisonnier. (À longueur d'année).	Carte:1438
378	Wolfe Island	Sur le promontoire Québec. 44 14 19.9 076 11 02.8	Iso W 4s	11.3	10	Tour blanche. 6.4	Saisonnier.	Carte:1438
Crossover Island à Cape Vincent								
379.2	Pointe Banford – Bouée lumineuse 234 (É.-U.)	44 12 12.9 076 15 04.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "234".	Saisonnier.	Carte:1438
380	Irvine Point – alignement	Côté Est de la baie McGregor. 44 12 15.8 076 18 37.5	F R	12.0	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 8.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
381		013°23' 776.0m du feu antérieur.	F R	23.4	14	Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 16.6	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
382	Bouée lumineuse 235 (É.-U.)	Au Nord de l'île Carleton. 44 11 38.9 076 17 55.8	Q G 1s	Verte, marquée "235".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1438
383	Bouée lumineuse 236 (É.-U.)	À l'Est de l'île Bayfield. 44 11 21 076 19 06	Fl R 4s	Rouge, marquée "236".	Saisonnier.	Carte:1438

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

384 H2826	Bayfield Island – Feu à secteurs	Côté Est de l'île. 44 11 39.3 076 19 42.4	F AI RW AI GW	R W G	14.2	10	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange. 11.4	Rouge de 260°30' à 262°; AI RW de 262° à 262°15'; blanc de 262°15' à 263°45'; AI GW de 263°45' à 264°; vert de 264° à 265°30'. Saisonnier.	Carte:1438
385	Bouée lumineuse 237 (É.-U.)	Côté Est du chenal. 44 11 20.8 076 18 28	FI	G	4s	Verte, marquée "237".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1438 Éd. 09/09 (B09-081)
386	Bouée lumineuse 239 (É.-U.)	À l'Ouest de l'île Carleton. 44 10 31.6 076 19 05.1	FI	G	4s	Verte, marquée "239".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1438 Éd. 09/09 (B09-083)
386.5 H2828	Carleton Island – Feu de direction (É.-U.)	Extrémité SW. de l'île. 44 10 09.8 076 18 40.7	F	G	8.8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.	Visible sur un relèvement de 033°. À longueur d'année.	Carte:1438
387	Bouée lumineuse 238 (É.-U.)	Extrémité NE. du haut-fond Hinckley Flats. 44 10 05.1 076 19 27.1	FI	R	4s	Rouge, marquée "238".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1438 Éd. 09/09 (B09-082)
388	Bouée lumineuse 240 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 44 09 04.2 076 19 49.1	Q	R	1s	Rouge, marquée "240".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	Carte:1438
389	Bouée lumineuse 241 (É.-U.)	Au Nord du cap Vincent. 44 08 38.9 076 19 31.7	FI	G	4s	Verte, marquée "241".	Saisonnier.	Carte:1438 Éd. 09/09 (B09-084)
390	Bouée lumineuse 242 (É.-U.)	À l'Est de la pointe Alexandria. 44 08 01.7 076 20 57.5	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "242".	Saisonnier.	Carte:1439 Éd. 09/09 (B09-085)
391.2	Bouée lumineuse 243 (É.-U.)	44 07 48 076 20 42	FI	G	4s	Verte, marquée "243".	Saisonnier.	Carte:1439 Éd. 09/09 (B09-086)
Tibbet's Point										
391.5	Bouée lumineuse 244 (É.-U.)	Abords du côté Sud de l'île Wolfe. 44 07 13.8 076 22 40.3	FI	R	4s	Rouge, marquée "244".	Saisonnier.	Carte:1439

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

391.7 *Bouée lumineuse 245 (É.-U.)* *Abords de la pointe Tibbets.* *44 05 45.4*
076 23 19.3 *FI G 4s* *Verte, marquée "245".* *Saisonnier.*

Carte:1439

391.8 *Tibbets Point – Bouée de circulation lumineuse (É.-U.)* *44 06 00*
076 24 24 *Mo(A) W 6s* *Bandes verticales rouges et blanches.* *Saisonnier.*

Carte:1439
Éd. 09/09 (B09-087)

391.9 *Allan Otty Shoal – Bouée lumineuse 2 (É.-U.)* *44 03 48*
076 27 00 *FI R 4s* *Rouge, marquée "2".* *Saisonnier.*

Carte:1439
Éd. 09/09 (B09-088)

391.92 *East Charity Shoal (É.-U.)* *44 02 13*
076 28 52 *FI W 4s* 16.5 9 *Tour octogonale blanche.* *À longueur d'année.*

Carte:1439

Voie médiane canadienne

393 *Howe Island* *Côté Sud de l'île.* *44 14 46*
076 18 24.9 *FI R 4s* 9.5 3 *Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge.* 8.8 *Saisonnier.*

Carte:1438

394 *Cold Bath Shoal – Bouée à espar lumineuse H39* *Abords de l'extrémité NE. du haut-fond.* *44 14 37.6*
076 20 16.5 *FI G 4s* *Espar verte, marquée "H39".* *Saisonnier.* *À longueur d'année.*

Carte:1438

Bateau Channel

394.2 *Chenal Bateau – Bouée à espar lumineuse J17* *44 18 36*
076 12 50 *FI G 4s* *Espar verte, marquée "J17".* *Saisonnier (en place à longueur d'année).*

Carte:1438

394.31 *Bouée à espar lumineuse J20* *44 18 13.5*
076 14 54 *FI R 4s* *Espar rouge, marquée "J20".* *Saisonnier (en place à longueur d'année).*

Carte:1438

394.4 *Bateau Channel – Feu 2* *Extrémité Sud de la pointe.* *44 18 08.7*
076 16 31.9.1 *FI R 4s* 9.3 3 *Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge.* 7.8 *Saisonnier.*

Carte:1438

394.5 *Bateau Channel – Feu 3* *Sur la pointe.* *44 17 56.9*
076 17 09.1 *FI R 4s* 10.5 3 *Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge.* 9.9 *Saisonnier.*

Carte:1438

394.6 *Traversier de Howe Island* *Extrémité du quai Ouest.* *44 16 37.4*
076 19 37.7 *FI R 4s* 10.5 5 *Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge.* 7.8 *Saisonnier.*

Carte:1438

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

394.7	Cassidy Shoal	44 15 45.2 076 21 11	Fl G 4s	8.3	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 6.6	Saisonnier (en place à longueur d'année).
-------	---------------	-------------------------	---------	-----	---	--	--

Carte:1439

394.75	Bateau Channel – Bouée lumineuse J28	44 15 35.0 076 21 39.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "J28".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
--------	--	---------------------------	---------	-------	-------	--------------------------------	--

Carte:1438
Éd. 10/22 (B22-092)

394.8	Spit Head – Bouée espar lumineuse cardinale Ouest HJ	44 14 36 076 22 23.1	Q(9) W 15s	Espar jaune, noire et jaune, marquée "HJ".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
-------	---	-------------------------	------------	-------	-------	---	--

Carte:1439

Voie médiane canadienne

395	The Spectacles – Bouée à espar lumineuse H42	Au Sud de The Spectacles. 44 14 27.1 076 23 05.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "H42".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
-----	--	---	---------	-------	-------	--------------------------------	--

Carte:1439

397	Bayfield Shoal – Bouée lumineuse H43	Extrémité N. du haut-fond. 44 13 47.3 076 25 13.8	Fl G 4s	Verte, marquée "H43".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
-----	--	--	---------	-------	-------	-----------------------	--

Carte:1439
Éd. 08/23 (B23-017)

397.1	Dawson Point Nord	Quai du traversier. 44 12 55.7 076 25 33.9	F G	7.9	Mât cylindrique.	Aide privée. À longueur d'année.
-------	----------------------	--	-----------	-----	-------	------------------	-------------------------------------

Carte:2017
Éd. 04/10 (B10-006)
Éd. 02/11

Barrett Bay

398	Ferguson Point – Bouée à espar lumineuse KA1	NW. de la pointe. 44 12 24 076 27 11	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KA1".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
-----	--	--	---------	-------	-------	--------------------------------	--

Carte:2017

399	Wolfe Island – Bouée lumineuse KA5	44 11 55 076 26 31	Fl G 4s	Verte, marquée "KA5".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
-----	--	-----------------------	---------	-------	-------	-----------------------	---------------------------------

Carte:2017

399.3	Marysville, quai	44 11 41.9 076 26 27.7	F G	6.2	Mât.	Entretenu par le ministère des Transports et Communications de l'Ontario. À longueur d'année.
-------	------------------	---------------------------	-----------	-----	-------	------	--

Carte:2017

Voie médiane canadienne

401	Cedar Island	Extrémité SW. de l'île. 44 13 28 076 27 15.7	Fl R 4s	7.6	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 6.2	Saisonnier.
-----	--------------	---	---------	-----	---	--	-------------

Carte:2017