

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau			Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------	--	--	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, LAC SAINT-LOUIS

4	Île Tékakwitha	45 24 36.5 073 42 38.2	F Y	.....	.....	.....		Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
								<b>Carte:1429</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-090)</b>
5	Kahnawake, digue	45 24 31.6 073 43 13.9	F Y	.....	.....	.....		Entretenu par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. Saisonnier.
								<b>Carte:1429</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-090)</b>
5.2	Pointe Bell – Bouée lumineuse A1	Lac Saint-Louis. 45 24 26.2 073 43 11.3	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "A1".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
								<b>Carte:1429</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 03/20 (Q20-022)</b>
5.3	Pointe Bell – Bouée lumineuse A2	45 24 27.7 073 43 24.2	Q R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A2".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
								<b>Carte:1429</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 02/16 (Q15-151)</b> <b>Éd. 04/18 (Q18-018)</b> <b>Éd. 05/20 (Q20-024)</b>
6	Pointe Johnson – Bouée lumineuse A3	45 24 17.1 073 43 44.1	Q G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "A3".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
								<b>Carte:1429</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 05/20 (Q20-027)</b>
7	Pointe Johnson – Bouée lumineuse A4	45 24 22.7 073 43 51.9	Q R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A4".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
								<b>Carte:1429</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 05/20 (Q20-028)</b>
8.2	Pointe Johnson	45 24 03 073 44 44.7	Iso Y	2s	7.6	14	Tour cylindrique. 4.4	Fl 1s Ec 1s Visible sur un relèvement de 248°30'. Vis-à-vis le feu. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
								<b>Carte:1430</b> <b>Éd. 03/11 (Q11-001)</b> <b>Éd. 11/13 (Q13-068)</b>
9	Pointe Johnson – Bouée lumineuse A7	45 24 15.2 073 44 30.4	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "A7".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
								<b>Carte:1430</b> <b>Éd. 04/10 (Q10-026)</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 08/20 (Q20-029)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, LAC SAINT-LOUIS</b>								
10	Île Saint-Nicolas – Bouée lumineuse A8	45 24 21.2 073 44 31.1	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A8".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 07/20 (Q20-030)	
11	Île Saint-Bernard – Bouée lumineuse A9	45 24 13.2 073 45 21.2	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "A9".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 05/20 (Q20-031)	
12	Île Saint-Bernard – Bouée lumineuse A10	45 24 19.1 073 45 22.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A10".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 06/18 (Q18-019) Éd. 07/20 (Q20-032)	
13	Île Saint-Bernard – Bouée lumineuse A13	45 24 10.7 073 46 22.1	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "A13".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 05/20 (Q20-043)	
14	Île Saint-Bernard – Bouée lumineuse cardinale Ouest LACHINA	45 24 17.3 073 46 04.7	Q(9) W 15s	.....	.....	Espar jaune, noir et jaune, marquée "LACHINA".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 07/20 (Q20-057)	
14.2	Route de Dorval – alignement	SW. de l'île Dorval. 45 25 08.3 073 45 36.2	F G	.....	11.0	11	Tour cylindrique orange, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 4.4	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
14.3		043°52' 1068.6m du feu antérieur.	F G	.....	24.2	11	Tour cylindrique blanche, marque de jour orange, bande verticale noire. 17.0	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
15	Île Saint-Bernard – Bouée lumineuse A17	45 24 04.7 073 46 48.2	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "A17".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 05/20 (Q20-044)	
16	Île Saint-Bernard – Bouée lumineuse A18	45 24 15.3 073 46 55.3	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A18".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 08/20 (Q20-048)	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, LAC SAINT-LOUIS</b>							
16.1	Kahnawake – alignement	45 24 10.3 073 47 45.7	F G .....	9.9	5	Tour cylindrique orange, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. 4.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
16.2	<b>Racon --. (G) Bande X&amp;S</b>	266°36' 513.4m du feu antérieur.	F G .....	19.0	7	Tour cylindrique blanche, marque de jour trapézoïdale orange, bande verticale noire. 12.8	Visible sur l'alignement. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b>
17	Île Saint-Bernard – Bouée lumineuse A21	45 23 54.8 073 47 10.6	Q G 1s .....	.....	.....	Espar verte, marquée "A21".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 05/20 (Q20-049)</b>
18	Île Saint-Bernard – Bouée lumineuse A20	45 23 54.1 073 47 23.2	Fl R 4s .....	.....	.....	Espar rouge, marquée "A20".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 05/20 (Q20-045)</b>
19	Lac Saint-Louis – Bouée lumineuse A25	45 23 10.7 073 48 10.6	Fl G 4s .....	.....	.....	Espar verte, marquée "A25".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 08/16 (Q16-050)</b> <b>Éd. 07/20 (Q20-051)</b>
19.5	Lac Saint-Louis – Bouée lumineuse A24	45 23 15.9 073 48 15.2	Fl R 4s .....	.....	.....	Espar rouge, marquée "A24".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 02/16 (Q15-152)</b> <b>Éd. 07/20 (Q20-050)</b>
20	Île Ronde – Bouée lumineuse A29	45 22 39.0 073 48 53.8	Fl G 4s .....	.....	.....	Espar verte, marquée "A29".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 08/20 (Q20-035)</b>
20.5	Île Ronde – Bouée lumineuse A30	45 22 42.7 073 49 00.4	Fl R 4s .....	.....	.....	Espar rouge, marquée "A30".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 08/20 (Q20-036)</b>
22	Pointe à Penny – Bouée lumineuse A33	45 22 06.5 073 49 38.1	Fl G 4s .....	.....	.....	Espar verte, marquée "A33".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 07/20 (Q20-052)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, LAC SAINT-LOUIS

23	Pointe à Penny – Bouée lumineuse A34	45 22 10.8 073 49 43.8	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A34".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 07/20 (Q20-053)
23.5	Îles de la Paix – Bouée lumineuse A35	45 21 47.3 073 50 03.2	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "A35".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 07/20 (Q20-054)
24	Pointe du Moulin – Bouée lumineuse A38	45 21 37.2 073 50 29.6	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A38".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 04/11 (Q11-042) Éd. 07/20 (Q20-055)
25	Îles de la Paix – Bouée lumineuse A39	45 21 22.1 073 50 36.5	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "A39".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 07/20 (Q20-061)
26	Pointe du Moulin – Bouée lumineuse A40	45 21 25.4 073 50 51.5	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A40".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 07/20 (Q20-059)
27	Îles de la Paix – Bouée lumineuse A45	45 20 57.0 073 51 42.4	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "A45".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 07/20 (Q20-060)
28	Pointe-du-Moulin – Bouée lumineuse A46	45 21 04.1 073 51 47.3	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A46".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 02/16 (Q15-153) Éd. 08/20 (Q20-062)
29	Îles de la Paix – Bouée lumineuse A51	45 20 29.2 073 52 55.0	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "A51".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 07/20 (Q20-063)
30	Pointe à Péladeau – Bouée lumineuse A52	45 20 35.8 073 53 01.2	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A52".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:1430 Éd. 09/11 (Q11-091) Éd. 10/11 Éd. 07/20 (Q20-064)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, LAC SAINT-LOUIS**

30.5	Pointe Fortier	Île perrot Sud. 45 21 10.9 073 53 45.4	F Y .....	16.6	12	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange. 10.7	Visible sur un relèvement de 024°. Visible au centre de l'entrée Est de l'écluse de Beauharnois. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 09/11 (Q11-091)</b>
31	Pointe Fortier – Bouée lumineuse BEAA	45 20 22.9 073 54 19.4	Fl Y 4s .....	.....	.....	Espar jaune, marquée "BEAA".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 10/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 09/20 (Q20-065)</b>
31.5	Pointe Thibaudeau – Bouée lumineuse BEAC	Mouillage de Beauharnois. 45 19 44.2 073 53 19.6	Fl Y 4s .....	.....	.....	Espar jaune, marquée "BEAC".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 08/20 (Q20-037)</b>
32	Pointe Fortier – Bouée lumineuse BEAB	45 19 58.9 073 54 55.3	Fl Y 4s .....	.....	.....	Espar jaune, marquée "BEAB".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 10/11 (Q11-091)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 09/20 (Q20-066)</b>
32.1	Beauharnois, écluse inférieure	Pointe de la jetée N. 45 19 26.6 073 54 58.7	F R .....	6.0	5	.....	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 03/21 (Q20-217)</b>
32.3 H2522.6	Melocheville – alignement	45 19 10.3 073 56 33.0	F G .....	10.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
32.4 H2522.61		241°29' 1294 m du feu antérieur.	F G .....	29.6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 14.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.  <b>Carte:1430</b> <b>Éd. 10/11 (Q11-091, 112, 113)</b> <b>Éd. 11/22 (Q22-078, 079)</b>