

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>LAC SAINTE-CLAIRE</b>							
708	Feu 1 (É.-U.)	42 22 01.1 082 53 59.1	Q G 1s	11.3	.....	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "1".	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
708.1	Bouée lumineuse 2 (É.-U.)	42 21 54.3 082 53 52.3	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "2".	(Espar d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
708.2	Bouée lumineuse 7 (É.-U.)	42 23 19.7 082 52 00.3	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "7".	(Espar d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
708.3	Bouée lumineuse 8 (É.-U.)	42 23 14.5 082 51 53	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "8".	(Espar d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
708.4	Bouée lumineuse 13 (É.-U.)	42 24 37.9 082 50 05	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "13".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
708.5	Feu 14 (É.-U.)	42 24 31.6 082 49 57.6	Fl R 4s	9.1	5	Mât, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "14".	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
708.6	Bouée lumineuse 17 (É.-U.)	42 25 50.1 082 48 17.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "17".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
708.7	Bouée lumineuse 18 (É.-U.)	42 25 44.2 082 48 10.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "18".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
708.8	Bouée lumineuse 21 (É.-U.)	42 27 00.2 082 46 33.4	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "21".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
708.9	Bouée lumineuse 22 (É.-U.)	42 26 54.5 082 46 26.1	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "22".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
709	Lac St. Clair (É.-U.)  <b>Racon -. (N) Bande X</b>	42 27 55.1 082 45 15.4	Iso G 6s	15.9	6	Tour à claire-voie carrée blanche.	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
709.2	Bouée lumineuse 24 (É.-U.)	42 27 48.1 082 45 06	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "24".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
709.3	St. Clair, sèches du canal – alignement (É.-U.)	42 33 01.6 082 39 02.9	F G .....	13.4	.....	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire blanche.  11.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
709.4		041° 1219.2m du feu antérieur.	F G .....	32.9	.....	Support, marque de jour rectangulaire blanche.	Visible sur l'alignement seulement. À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
709.7	Bouée lumineuse 29 (É.-U.)	42 30 36 082 42 02.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "29".	(Espar d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

LAC SAINTE-CLAIRE

709.8 Lac St. Clair -  
Bouée lumineuse  
30 (É.-U.) 42 30 30.7  
082 41 54.5 Q R 1s ..... Rouge, marquée "30". À longueur d'année.  
Carte:14852(É.-U.)  
Éd. 10/12 (B12-014)

710 St. Clair, extrémité  
du chenal –  
Bouée lumineuse  
de bifurcation (É.-  
U.) 42 30 58.6  
082 41 22.3 Fl G 6s ..... Verte, rouge et verte. (Espar d'hiver.)  
Saisonnier.  
Carte:14853(É.-U.)

Chenaux pour petites  
embarcations

710.1 Pike Creek 42 19 12.6  
082 50 38.9 Fl R 4s 6.1 ..... Mât blanc. Entretenu par South Port Sailing  
Club - St. Clair Beach.  
Saisonnier.  
Carte:14853(É.-U.)

710.2 Entrée de Pike  
Creek Côté Est de l'entrée  
du port. Fl G 4s 6.4 4 Mât blanc, marque de jour  
carrée verte et blanche. Saisonnier.  
5.1  
Carte:14850(É.-U.)

710.3 Rivière aux Puces Côté Ouest de  
l'entrée de la rivière. Fl R 4s 5.3 4 Mât blanc sur pieux,  
marque de jour triangulaire  
rouge et blanche. Saisonnier.  
4.0  
Carte:14850(É.-U.)

710.5 Rivière aux Puces,  
entrée du havre Côté Est de l'entrée  
du havre. Fl G 4s 5.8 4 Mât cylindrique blanc sur  
palpanche, marque de jour  
carrée verte et blanche. Aide privée.  
Saisonnier.  
5.4  
Carte:14850(É.-U.)

711 Belle River, jetée 42 18 07.3  
082 42 32.8 Fl R 5s 9.9 6 Tour cylindrique blanche,  
partie supérieure rouge. Aide privée.  
Lum. 1.5 s; obs. 3.5 s.  
Saisonnier.  
7.2  
Carte:14850(É.-U.)  
Éd. 05/10 (B10-012)  
Éd. 07/15 (B15-001)

711.2 Ruscom River –  
Bouée lumineuse 42 18 35  
082 37 06 Fl R 4s ..... Espar rouge. Entretien par Deer Brook  
Marina.  
Saisonnier.  
Carte:14850(É.-U.)

711.3 Ruscom River –  
Bouée lumineuse 42 18 35  
082 37 05 Fl G 4s ..... Espar verte. Entretien par Deer Brook  
Marina.  
Saisonnier.  
Carte:14850(É.-U.)

711.4 Rivière Thames –  
Bouée lumineuse  
XT2 42 20 24.2  
082 28 06.7 Fl R 4s ..... Rouge, marquée "XT2". Saisonnier.  
Carte:14850(É.-U.)  
Éd. 02/17 (B16-013)

711.6 Lac St.Clair –  
Bouée SADO  
lumineuse 45147 42 25 48  
082 41 00 Fl(5) Y 20s ..... Jaune, marquée "45147". Saisonnier.  
Carte:14853(É.-U.)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

LAC SAINTE-CLAIRE

712	Thame River Entrance	42 19 05.5 082 27 12.8	FI R 5s	6.1	6	Mât cylindrique. 6.3	Lum. 1.5 s; obs. 3.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:14850(É.-U.) Éd. 05/10 (B10-011)</b>
717	<b>Mitchell Bay – Feu de direction</b>	42 27 53 082 24 37.8	F W .....	9.6	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange. 6.7	Visible sur un relèvement de 106°30'. Saisonnier.  <b>Carte:14850(É.-U.)</b>
718	<i>Mitchell Bay – Bouée lumineuse XM11</i>	42 28 11.6 082 25 52	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XM11".	Saisonnier.  <b>Carte:14850(É.-U.)</b>
718.5	<i>Ste. Anne Island – Bouée lumineuse XM1</i>	Dans la baie Mitchell. 42 28 50.3 082 26 07.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XM1".	Saisonnier.  <b>Carte:14850(É.-U.)</b>
719	Martin Island – Feu de direction	42 28 28.1 082 27 28	F W .....	11.4	10	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange. 9.3	Visible sur un relèvement de 355°. Saisonnier.  <b>Carte:14850(É.-U.)</b>
720	<i>Approches de Martin Island – Bouée lumineuse XE2</i>	Au Sud de l'île. 42 25 36.7 082 27 03.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XE2".	(Espar d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14850(É.-U.)</b>
720.3	<i>Martin Island – Bouée lumineuse XE6</i>	42 27 29.4 082 27 18.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XE6".	Saisonnier.  <b>Carte:14850(É.-U.)</b>
<b>St. Clair Cutoff</b>							
721	Pilier X32/2	42 30 54.0 082 41 08.0	FI R 4s	8.2	5	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge, marquée "X32/2". 6.3	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.) Éd. 07/22 (B22-047)</b>
721.9	<i>Bouée lumineuse 32</i>	42 30 56.1 082 41 9.4	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "32".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.) Éd. 03/14 (B14-005)</b>
722.5	<i>Bouée à espar lumineuse X34</i>	42 31 09.5 082 40 30.2	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "X34".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
723	Pilier X35	42 31 31.5 082 39 55.9	FI G 4s	10.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "X35". 6.3	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte: 14853(É.-U.) Éd. 01/10 (B09-116)</b>
724	Pilier X38	42 31 34.5 082 39 14.7	FI R 4s	9.8	4	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, marquée "X38". 6.4	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>LAC SAINTE-CLAIRE</b>									
725	Pilier X39	42 31 56 082 38 43.6	FI G	4s	8.8	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "X39". 6.0	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>	
726.5	Bouée à espar lumineuse X42	42 32 02.3 082 38 02.3	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "X42".  Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>	
727	Pilier X43	42 32 22.5 082 37 30.9	FI G	4s	8.8	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "X43". 6.0	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>	
728	Pilier X44	42 32 13.5 082 37 25.7	FI	R	4s	7.6	4	Tour carrée blanche, bordure rouge, marquée "X44". 5.2	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
729	Pilier X47	42 32 48.1 082 36 19.7	FI G	4s	8.8	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "X47". 6.0	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>	
730	Pilier X48	42 32 39.4 082 36 13.5	FI	R	4s	7.6	4	Tour carrée blanche, bordure rouge marquée "X48". 7.0	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
730.5	Harsens Island 11 (É.-U.)	42 32 59.4 082 35 54.7	FI G	4s	8.0	.....	Tour cylindrique blanche, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "11".	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>	
730.7	Chenal St. Clair – Bouée lumineuse X50	42 32 56.4 082 35 30	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "X50".  (Espar d'hiver). Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>	