

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE</b>							
731.2	Chenal St. Clair – Bouée lumineuse A14	42 33 09 082 35 10	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "A14".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
732	Squirrel Island – alignement	42 33 11.7 082 34 57.7	Iso Y 2s	9.1	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 8.3	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
733		064°15' 1068.6m du feu antérieur.	F Y	.....	25.7	15	Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 24.3
<b>St. Clair Flats Canal</b>							
734	Maybury Highway – Feu 10	Côté Sud du chenal, vis-à-vis l'autoroute de Maybury. 42 33 17.1 082 38 15.3	Fl R 4s	7.2	4	Tour carrée blanche, bordure rouge, marquée "10". 5.6	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
734.5	Feu 13 (É.-U.)	42 33 28.2 082 37 21.9	F G	.....	7.3	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "13".	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
736	Courbe Sud-Est – Feu 16	42 33 00 082 36 50	Fl R 4s	8.0	4	Tour carrée blanche, bordure rouge, marquée "16". 5.4	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
736.5	Feu 17 (É.-U.)	42 33 02.1 082 36 28.8	Fl G 4s	8.2	4	Dauphin à 1 pieu, marque de jour carrée verte, blanche et noire, marquée "17".	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
736.6	Bouée lumineuse 15 (É.-U.)	42 33 23 082 35 09.3	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "15".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
736.7	Bouée lumineuse 16 (É.-U.)	42 33 20.4 082 35 01.3	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "16".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
736.8	Bouée lumineuse 17 (É.-U.)	42 33 54.3 082 34 55.1	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "17".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
737	South Channel – Feu A20	Côté Sud de l'île Squirrel. 42 33 50.3 082 34 44.6	Q R 1s	10.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "A20". 6.5	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
737.5	Bouée lumineuse A22	Aux abords de Squirrel Island. 42 34 06.5 082 34 29.2	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "A22".	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.) Éd. 01/24 (B23-038) Éd. 02/24 (B24-004)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE</b>									
737.6	Harsens Island – alignement (É.-U.)	42 34 20.4 082 34 32.9	F	G	.....	8.2	8	Tour cylindrique blanche. 7.9	À longueur d'année.
737.7		023°30' 160m du feu antérieur.	F	G	.....	9.5	.....	Tour cylindrique.	À longueur d'année. <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
737.8	Grande Pointe – Feu 23 (É.-U.)	42 35 07.1 082 33 23.5	F	G	.....	8.5	5	Dauphin à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "23".	À longueur d'année. <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
738	<i>Chenal Sud – Bouée lumineuse A24</i>	<i>Côté Est du chenal. 42 34 45.1 082 33 32</i>	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "A24".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)</i>
739	Feu A26	42 35 29.1 082 32 43.3	Q	R	1s	12.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "A26". 6.4	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
739.2	Grande Pointe – Bouée lumineuse 27 (É.-U.)	42 35 42.6 082 32 43.5	<i>Fl</i>	G	<i>4s</i>	.....	.....	<i>Verte, marquée "27".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)</i>
740	Walpole Island – Bouée lumineuse A30	42 36 13.7 082 31 33.1	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	.....	.....	<i>Rouge, marquée "A30".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)</i>
740.2	Russell Island (É.-U.)	42 36 36.1 082 31 26.3	F	W	.....	8.5	10	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte.	Vert - Visible de 057° à 237°. À longueur d'année. <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
741	Walpole Island	42 36 15.8 082 31 23.3	F	R	.....	9.9	11	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.8	À longueur d'année. <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
742	Walpole Island – Feu aval A32	Abords du coin NW. du quai. 42 36 42.1 082 31 03.3	Iso	R	4s	10.4	9	Tour blanche, bordure rouge, marquée "A32". 9.8	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
742.5	Russell Island – Feu 33 (É.-U.)	42 36 48.7 082 31 17.7	F	G	.....	7.9	5	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "33".	À longueur d'année. <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
743	Walpole Island, brise-lames du traversier	Abords de l'extrémité Ouest du brise-lames. 42 36 55.5 082 30 56.8	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	3.4	4	Structure carrée blanche.	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
743.5	Russell Island Shoal – Bouée lumineuse (É.-U.)	Extrémité Ouest du haut-fond. 42 37 20.4 082 31 03.4	<i>Fl</i> (2+1)	G	6s	.....	.....	<i>Verte, rouge et verte.</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)</i>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
<b>RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE</b>									
744	Walpole Island – Feu amont A34	Côté Est du chenal. 42 37 19.9 082 30 41.5	FI	R	4s	8.1	4	Tour carrée blanche, bordure rouge, marquée "A34".  5.4	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
745	Haut-fond du Chenal Ecarté – Bouée lumineuse A36	42 38 12.8 082 30 35.4	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A36".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
746	Chenal Ecarté – alignement	Sur l'île Walpole, SE. de l'extrémité Nord. 42 38 10.1 082 30 07.6	F	R	.....	6.9	11	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.  4.7	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
747		138°20' 61 m du feu antérieur.	F	R	.....	9.2	11	Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire.  7.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
747.2	Willow Point (É.-U.)	Sur le banc Ouest de la rivière. 42 38 38.5 082 30 45.7	F	G	.....	9.5	8	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte.	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
747.5	Roberts Landing – Bouée lumineuse 37 (É.-U.)	42 39 47.2 082 30 48.2	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "37".	Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
747.6	Fawn Island – Bouée lumineuse 38 (É.-U.)	42 40 55.9 082 30 11.7	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "38".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
748	Marine City Salt Dock (É.-U.)	Au Sud de Marine City. 42 41 16.7 082 30 20.6	F	G	.....	8.5	8	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte.	À longueur d'année.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
748.2	Marine City, haut- fond – Bouée lumineuse 40 (É.-U.)	42 42 03.7 082 29 44.9	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "40".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
748.3	Fawn Island, extrémité supérieure – Bouée lumineuse 42 (É.-U.)	42 43 12.2 082 29 05.2	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "42".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>
749.1	Stokes Point – Bouée lumineuse A42/2	42 44 05 082 28 47	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A42/2".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:14853(É.-U.)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE</b>									
750	Kessel Point	À l'embouchure de la crique Clay. 42 45 06.7 082 27 56.3	F	Y	.....	10.4	6	Mât cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange. 8.0	À longueur d'année.  Carte:14853(É.-U.)
751	Recors Point – Bouée lumineuse A44	À l'Est de la pointe. 42 45 41.3 082 27 54.5	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A44".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
752	Bowens Creek	Vis-à-vis la pointe Recors. 42 46 09.5 082 27 49.8	F	Y	.....	9.2	6	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.6	À longueur d'année.  Carte:14853(É.-U.)
752.2	Harts Landing (É.-U.)	42 47 02.7 082 28 27.2	F	G	.....	7.9	8	Dauphin à 1 pieu, marque de jour carrée verte, bordure verte.	À longueur d'année.  Carte:14853(É.-U.)
752.5	Harts Landing – Bouée lumineuse A46	Côté Est du chenal. 42 47 15.1 082 28 14.9	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A46".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
753.2	St. Clair Middle Ground – Bouée lumineuse 48 (É.-U.)	42 48 51.2 082 28 51.5	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "48".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
753.5	St. Clair Middle Ground – Bouée lumineuse 50 (É.-U.)	42 49 25.2 082 28 53.5	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "50".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
754	St. Clair Middle Ground – Bouée lumineuse 52 (É.-U.)	Extrémité Sud du haut-fond. 42 49 40 082 28 49.5	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "52".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
756	Mooretown	Près du coin NW. du quai. 42 50 23.8 082 28 02.3	Fl	Y	4s	9.3	8	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 8.2	À longueur d'année.  Carte:14853(É.-U.)
757	Middle Ground – Bouée lumineuse A54	42 50 30 082 28 15.5	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "A54".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
757.5	Stag Island – Bouée lumineuse aval 55 (É.-U.)	42 51 10.6 082 28 17.1	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "55".	Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)
758	Stag Island – Bouée lumineuse AMB	42 51 23 082 28 03.7	Fl (2+1)	R	6s	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "AMB".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:14853(É.-U.)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE</b>								
759	Stag Island Shoal	Extrémité Sud du haut-fond. 42 51 53.3 082 27 59.1	Fl W 4s	7.9	4	Tour cylindrique blanche. 6.9	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).	<b>Carte:14853(É.-U.) Éd. 12/10 (B10-031)</b>
760	Stag Island, haut-fond – Bouée lumineuse 56 (É.-U.)	42 52 20.2 082 28 13.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "56".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	<b>Carte:14853(É.-U.)</b>
760.5	Stag Island – Feu du milieu (É.-U.)	42 53 09.4 082 28 31	Oc G 4s	4.9	8	Tour à claire-voie, marque de jour carrée verte, bordure verte.	Lum. 3 s; obs. 1 s; Intensité renforcée sur un relèvement en amont. À longueur d'année.	<b>Carte:14853(É.-U.)</b>
760.6	Bouée lumineuse 58 (É.-U.)	42 53 19.9 082 28 14	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "58".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	<b>Carte:14853(É.-U.)</b>
<b>Chenal Est de Stag Island</b>								
763	Stag Island, extrémité Nord – Bouée lumineuse AM3	Côté Ouest du chenal. 42 53 45 082 27 33.5	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "AM3".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	<b>Carte:14853(É.-U.)</b>
764	Stag Island – Bouée lumineuse cardinale Nord AM	42 54 19.8 082 27 44	Q W 1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "AM".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	<b>Carte:14853(É.-U.)</b>
764.5	Stag Island – Feu amont (É.-U.)	42 54 25.1 082 27 57.7	Fl G 2.5s	7.9	7	Mât, marque de jour carrée verte, bordure verte.	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année.	<b>Carte:14853(É.-U.)</b>
765	St. Cair River – Bouée lumineuse A60	Côté Est du chenal. 42 55 12.5 082 27 22.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "A60".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	<b>Carte:14853(É.-U.)</b>
<b>Sarnia Bay</b>								
765.2	Sarnia, brise-lames – Bouée lumineuse AHB	42 58 31 082 24 36.2	Fl (2+1) R 6s	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "AHB".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	<b>Carte:14853(É.-U.)</b>
765.5	Sarnia, brise-lames	Extrémité du brise-lames. 42 58 45.5 082 24 33.2	Fl G 4s	5.5	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 3.4	Saisonnier.	<b>Carte:14853(É.-U.)</b>
766	Bay Point – Bouée lumineuse A66	NW. de la pointe. 42 59 21.5 082 25 19.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "A66".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.	<b>Carte:14853(É.-U.)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE**

766.4	Fort Gratiot Feu antérieur d'alignement (É.-U.)	42 59 36.1 082 25 38.4	F G	.....	13.0	.....	Tour cylindrique blanche. Marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 13.4	Intensité accrue à 326°. À longueur d'année.
766.45	Fort Gratiot feu de passage (U.S.)	42 59 36.1 082 25 38.4	F G	.....	13.0	9	Tour cylindrique blanche. 13.4	À longueur d'année.
766.5	Fort Gratiot Feu postérieur d'alignement (É.-U.)	207°18' 193.5m du feu antérieur	F G	.....	15.9	.....	Tour octogonale brune. Marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 17.7	À longueur d'année.
766.8	Bouée lumineuse A68	42 59 35 082 25 25.2	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "A68".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.

Chart:14853(U.S.)  
Éd. 10/14 (B14-015, 016)  
Éd. 11/14 (B14-018, 019, 020)

Carte:14853(É.-U.)