

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NORTH CHANNEL – LAC HURON</b>									
983	Campbell Rock – Bouée lumineuse J12	Côté Ouest de la roche, NE. du cap Smith. 45 49 36.7 081 33 22.8	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "J12".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  Carte:2245
984	Cape Smith	Sur la rive. 45 47 03.9 081 34 40.4	Fl	W	4s	7.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.1	Saisonnier.  Carte:2245
985	Burnt Island Bank – Bouée lumineuse J13	À l'Est du banc. 45 54 17.2 081 35 21.3	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "J13".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  Carte:2245
987	Badgeley Island	Pointe SE. de l'île. 45 55 42.5 081 36 07.5	Fl	W	4s	12.9	7	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge.  9.2	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:2245 Éd. 08/22 (D22-021)
988	Centre Island Bank – Bouée lumineuse J16	Au Sud de l'île Centre. 45 55 09.9 081 39 20.7	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "J16".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  Carte:2245
989	Creak Island Shoal	Sur le haut-fond, SW. de l'île. 45 56 35 081 41 43.3	Fl	W	4s	7.9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  7.4	Saisonnier.  Carte:2205
989.3	Caroline Rocks – Bouée lumineuse EE6	À l'Ouest des rochers. 46 00 08.8 081 43 13.3	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "EE6".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  Carte:2245
989.4	Duncan City Rock – Bouée lumineuse EE5	À l'Est du rocher. 46 00 14 081 43 26.6	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "EE5".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  Carte:2245
989.5	McGregor Point – alignement	Entrée de la baie. 46 01 12.5 081 44 39.5	F	R	.....	6.4	.....	Mât, marque de jour rouge, bande verticale jaune au centre.  3.8	Aide privée. Saisonnier.
989.6		317°18' 96.3m du feu antérieur.	F	R	.....	14.4	.....	Sur un silo, marque de jour rouge, bande verticale jaune au centre.	Aide privée. Saisonnier.  Carte:2245
990	Heywood Island	Sur la pointe Wharton. 45 55 30.2 081 47 14.7	Fl	W	4s	8.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.1	Saisonnier.  Carte:2205
991	Manitowaning	Sur la colline du village, île Manitoulin. 45 44 41.4 081 48 18.5	F	G	.....	24.4	.....	Tour blanche.  10.4	Saisonnier.  Carte:2245

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NORTH CHANNEL – LAC HURON</b>									
992	Sheguiandah	Extrémité du quai. 45 53 42.6 081 54 45.6	FI	W	4s	7.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  6.1	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2205</b>
994	Strawberry Island – Bouée lumineuse J17	Abords de Langevin Rock. 45 56 42.0 081 49 01.9	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "J17".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2205 Éd. 03/24</b>
996	Strawberry Island	Sur la pointe la plus au Nord. 45 58 24.6 081 51 15.2	FI	W	4s	14.6	.....	Tour blanche. 12.3	Saisonnier.  <b>Carte:2205</b>
997	<b>Gibbons Point – alignement</b>	Au S. de la pointe. 45 58 04.1 081 54 23.8	F	G	.....	9.1	<b>16</b>	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 5.2	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).
998		259°09' 100.7m du feu antérieur.	F	G	.....	15.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.5	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2207 Éd. 04/21 (D21-012)</b>
999	Long Point – Bouée lumineuse J24	Au Nord de la pointe. 45 58 12.6 081 53 34.9	Q	R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "J24".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  <b>Carte:2207</b>
1000	Gibbons Point – Bouée lumineuse de virage J31	NW. de la pointe. 45 58 40.1 081 54 17.8	Q	G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "J31".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  <b>Carte:2207</b>
1001	Goat Island – alignement	Côté Sud de l'île, à l'Est de l'anse Mallard. 45 58 51.3 081 54 24.1	F	R	.....	7.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1002		319° 253.3m du feu antérieur.	F	R	.....	11.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.9	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2207</b>
1003	Pont tournant de Little Current	Entre l'île Goat et l'île Manitoulin, à l'Est de Little Current. 45 58 48.9 081 54 50.5	F	R W G	.....	.....	.....	.....	(Privé - Chemin de fer). Saisonnier.  <b>Carte:2207</b>
1005	Magazine Point – Bouée lumineuse J44	45 58 57.5 081 55 30.2	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "J44".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:2207</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NORTH CHANNEL – LAC HURON</b>							
1007	Picnic Island – Bouée lumineuse J56	Au Nord de l'île. 45 59 33.5 081 56 44.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "J56".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  <b>Carte:2207</b>
1008	Picnic Island	Côté NW. de l'île. 45 59 28.2 081 56 51.7	Fl G 4s	9.0	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre.  6.9	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2207 Éd. 03/24</b>
1009	Narrow Island	Côté NW. de l'île. 45 59 27.6 081 58 42.4	Fl W 4s	14.7	4	Tour à claire-voie, marques de jour lattées rouges et blancs sur 3 côtés de la tour.  10.3	Saisonnier.  <b>Carte:2207 Éd. 03/24</b>
1009.5	Whitefish River	Sur un îlot à l'entrée de la rivière. 46 06 28.1 081 44 01.0	Fl W 4s	6.1	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre.  3.9	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2207 Éd. 09/20 (D20-014)</b>
1010	James Foote Patch – Bouée lumineuse J66	Bordure SW. de la sèche. 45 58 55.3 082 05 00.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "J66".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  <b>Carte:2207</b>
1012	Cartwright Point	Extrémité NE. de la pointe. 46 03 01 082 12 25.9	Fl W 4s	9.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  7.5	Saisonnier.  <b>Carte:2257</b>
1013	Little Detroit	Pointe NE. de l'île Aird. 46 08 57 082 22 32	Fl W 4s	13.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.  6.6	Saisonnier.  <b>Carte:2268</b>
1013.3	Spanish River – Bouée lumineuse UV2	À l'entrée de la rivière. 46 10 50.5 082 22 28.5	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "UV2".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  <b>Carte:2268 Éd. 01/16 (D15-008)</b>
1014	Robertson Rock – Bouée lumineuse J72	Abords de la roche. 46 03 27.2 082 13 28.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "J72".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  <b>Carte:2257</b>
1015	Clapperton Island	Pointe Nord de l'île. 46 03 17.1 082 14 14.7	Fl W 4s	15.2	.....	Tour à claire-voie carrée, marques de jour lattées blanches sur trois côtés de la tour.  10.5	Saisonnier.  <b>Carte:2257</b>
1015.5	Middle Bank – Bouée lumineuse JD14	Au SW. du banc. 45 59 42.1 082 19 02.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JD14".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.  <b>Carte:2257</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>NORTH CHANNEL – LAC HURON</b>							
1017	Meredith Rock	Au Sud de l'île Clapperton. 45 58 57.3 082 14 24.9	Fl R 4s	6.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge au centre, triangle rouge au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2257</b>
1018	Gooseberry Island	Pointe NE. de l'île, côté Est de l'entrée de la baie Mudge. 45 57 02.8 082 13 58.4	Fl W 4s	9.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2	Saisonnier.  <b>Carte:2257</b>
1019	Kagawong	À l'Ouest du quai. 45 54 35.4 082 15 37.4	F R .....	13.4	.....	Tour blanche. 9.4	Saisonnier.  <b>Carte:2257</b>
1020	Boyd Island	Sur l'île. 46 07 28 082 20 13	Fl W 4s	14.8	.....	Tour à claire-voie, 3 marques de jour à bandes horizontales rouges et blanches sur le côté Sud- Ouest de la tour. 10.4	Saisonnier.  <b>Carte:2268</b>
1021	<i>Innes Island – Bouée lumineuse J74</i>	<i>Au Sud de l'île. 46 02 07.1 082 21 10.7</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "J74".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2257</b>
1022	<i>Gore Bay – Bouée lumineuse JE2</i>	<i>Au large du brise- lames. 45 55 17.3 082 27 27.4</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "JE2".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2257 Éd. 08/18 (D18-013)</b>
1023	Gore Bay	Sur Janet Head. 45 56 45.0 082 28 48.6	Oc W 5s	15.0	7	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 10.6	Lum. 3 s; obs. 2 s. Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2257 Éd. 01/10 (D09-046) Éd. 05/23 (D23-004)</b>
1025.7	<i>North Channel – Bouée SADO lumineuse 45154</i>	<i>Chenal North, extrémité Est. 46 03 00 082 38 12</i>	<i>Fl(5) Y 20s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, marquée "45154".</i>	<i>Entretien par Environnement Canada. Saisonnier.</i>  <b>Carte:2259</b>
1026	Cape Robert	Près de l'extrémité Nord du cap. 45 59 48 082 48 37	Fl W 4s	16.2	.....	Tour à claire-voie, marques de jour lattées blanches sur les 3 côtés de la tour. 9.1	Saisonnier.  <b>Carte:2259</b>
1027	Mills Island	46 07 49.9 082 41 45.9	Fl W 4s	10.4	5	Mât, marque de jour cylindrique rouge et blanc. 5.1	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2259 Éd. 09/21 (D21-032)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	--	--

**NORTH CHANNEL – LAC HURON**

1028	Whitcher Island – alignement	46 08 26.6 082 41 33.9	F	R	.....	14.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.0	Saisonnier.
1028.5		030°23' 118.5m du feu antérieur.	F	R	.....	18.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.0	Saisonnier.
									<b>Carte:2259</b>
1029	Decelles Island – alignement	46 07 58 082 40 53	F	G	.....	7.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.0	Saisonnier.
1029.5		122°56' 115.6m du feu antérieur.	F	G	.....	10.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.2	Saisonnier.
									<b>Carte:2259</b>
<b>Blind River</b>									
1031	<i>Blind River – Bouée lumineuse UP9</i>	46 10 51 082 57 29	Fl	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "UP9".</i>	<i>(En place à longueur d'année). Saisonnier.</i>
									<b>Carte:2268</b>
1032	Comb Point	Sur la pointe. 46 10 23 082 58 02	Iso	W	4s	9.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2	Saisonnier.
									<b>Carte:2268</b>
1033	Mississagi Island	Extrémité S. de l'île. 46 06 27.3 083 00 26.8	Fl	W	4s	20.9	4	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire blanche. 18.0	Masqué de 139° à 209° par le S. Saisonnier (en place à longueur d'année).
									<b>Carte:2259 Éd. 09/20 (D20-015)</b>
1034	Batture Island	Près de la pointe NW. de l'île, côté Est de l'entrée de la baie Meldrum. 45 58 13 083 04 15	Fl	W	4s	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.
									<b>Carte:2251</b>
1035.1	Meldrum Bay, brise-lames	Pointe est du brise- lames. 45 55 32.6 083 06 43.9	Fl	Y	4s	3.9	.....	Mât cylindrique. 0.9	Privée. Saisonnier.
									<b>Carte:2251 Éd. 06/16 (D15-006)</b>
1037	Cockburn Island, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 45 57 35 083 18 58	Fl	R	4s	6.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier.
									<b>Carte:2251</b>
1037.4	Monk Point	Sur la pointe. 45 59 09 083 24 36	Fl	R	4s	8.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Visible de 050° à 253° par l'E. et le S. Saisonnier.
									<b>Carte:2251</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**NORTH CHANNEL – LAC HURON**

1038	Sulphur Island	Extrémité Sud de l'île. 46 08 41 083 36 28	Fl W 4s	18.0	.....	Tour à claire-voie, 4 marques de jour carrées à bandes horizontales rouges et blanches sur les côtés Est et Ouest de la tour.  12.2	Saisonnier.   <b>Carte:2251</b>
1039	<i>Perrique Island – Bouée lumineuse KE2</i>	<i>Au Sud de l'île. 46 08 02 083 45 49</i>	<i>Fl R 4s</i>	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "KE2".</i>	<i>(En place à longueur d'année). Saisonnier.</i>  <b>Carte:2251</b>
1041	Koshkawong Point	Sur la pointe. 46 07 45 083 48 46	Fl R 4s	8.5	.....	Mât cylindrique, 2 marques de jour rectangulaires rouges et blanches, disposées en forme de V, triangle rouge au centre de chacune.  6.1	Saisonnier.   <b>Carte:2251</b>