

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| HAIDA GWAI | | | | | | | |
| 768.6 G5829 | Hornby Point | 52 09 16.9 131 06 25.5 | FI W 6s | 5.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3855 Éd. 10/23 (P23-068) |
| 769 G5828 | Flatrock Island | Près de la pointe la plus élevée de l'île. 52 06 27.2 131 10 07.8 | FI W 6s | 24.8 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3855 |
| 769.5 | Moresby Sud – Bouée SADO lumineuse 46147 | SW. de Kunghit Island, QCI. 51 49 42 131 13 30 | FI(5) Y 20s | | | Jaune, marquée "46147". | À longueur d'année. Carte:3853 |
| 770 G5826 | Cape St. James | Sur le cap, île St. James. 51 56 09.2 131 00 57.7 | FI W 5s | 96.0 | 13 | Mât blanc. | Lum. 0.1 s; obs. 4.9 s. À longueur d'année. Carte:3825 |
| 771 G5830 | Garcin Rocks | Centre des rochers. 52 12 30.4 130 58 00.4 | FI W 6s | 19.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3855 |
| 771.7 G5832 | Bush Rock | Extrémité Nord du rocher. 52 18 15 131 16 34 | FI W 6s | 9.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3809 |
| 772 G5831 | East Copper Island | 52 21 25.5 131 10 19.5 | FI(3) W 12s | 15.2 | 5 | Tour cylindrique blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. Carte:3809 |
| 773 G5833 | Scudder Point | Sur la pointe. 52 26 48.3 131 14 20.1 | FI W 6s | 5.6 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3808 Éd. 11/23 (P23-093) |
| 774 G5833.4 | Darwin Point | NW. de la pointe. 52 34 31.2 131 37 48 | FI W 4s | 12.9 | 5 | Tour cylindrique blanche. | À longueur d'année. Carte:3808 |
| 775 G5834 | Low Island | Extrémité NW. de l'île la plus au Nord. 52 54 44.2 131 32 24 | FI W 4s | 18.1 | 5 | Tour cylindrique blanche. | À longueur d'année. Carte:3807 |
| 776 G5834.2 | Haswell Island | Côté Sud de l'île. 52 51 38.2 131 41 12 | FI(3) W 12s | 8.2 | 3 | Mât. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. Carte:3807 |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|--|--|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|--|--|---|-------------------------|---|--|

HAIDA GWAI

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|-------|-------------|-------|------|---|---|---|---|
| 777 G5834.6 | Selwyn Point | Extrémité Est de la pointe. 52 51 42.2 131 50 47 | FI | W | 6s | 5.2 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. | Carte:3807 |
| 778 G5835 | Kingui Island | Extrémité SW. de l'île. 53 01 27.7 131 37 55.7 | FI | W | 6s | 11.6 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Visible de 285° par le N. et l'E. à 157°. À longueur d'année. | Carte:3894 Éd. 04/23 (P22-034) |
| 779 G5836.2 | McCoy Cove – Feu à secteurs | Côté Est de l'anse. 53 02 05.3 131 39 18.7 | F | R W G | | 4.6 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. | Vert de 082° à 090°; blanc de 090° à 092°; rouge de 092° à 101°. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année. | Carte:3894 |
| 780 G5836 | Haans Islet | 53 02 18.2 131 41 16.5 | FI(3) | W | 12s | 4.4 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. | Carte:3894 |
| 781 G5838.4 | Flowery Islet | Sur la pointe la plus élevée de l'îlot. 53 13 20.9 132 00 20.6 | Q | W | 1s | 10.5 | 4 | Tour carrée blanche. | À longueur d'année. | Carte:3890 Éd. 08/18 (P18-090) |
| 782 G5838.6 | Kwuna Point | Sur les rochers NW. du quai public. 53 12 56.7 131 59 27.9 | FI | W | 6s | 6.4 | 5 | Tour carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. | Carte:3890 Éd. 09/18 (P18-091) |
| 782.1 G5838.8 | Alliford Bay | Sur une île, SW. de Kwuna Point. 53 12 48.1 131 59 30.7 | FI | W | 4s | 7.1 | 5 | Tour carrée blanche. | À longueur d'année. | Carte:3890 Éd. 08/18 (P18-092) |
| 782.3 G5840 | South Bay | Extrémité W. d'un îlot. 53 09 52.9 132 03 53.8 | FI | W | 4s | 7.9 | 5 | Tour carrée blanche. | À longueur d'année. | Carte:3890 Éd. 08/18 (P18-093) |
| 782.7 | Queen Charlotte City, brise-lames | Skidegate Inlet. 53 15 08.5 132 04 22.5 | FI | R | 4s | 1.5 | 2 | Mât, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. | Réflecteur radar. À longueur d'année. | Carte:3890 Éd. 05/17 (P15-100) Éd. 06/17 |
| 783 G5838 | Gillatt Island | Extrémité W. de l'île. 53 14 41.4 131 53 52.3 | FI(3) | W | 12s | 8.8 | 7 | Tour carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. | Carte:3890 Éd. 08/18 (P18-094) |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-------------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|---|
| HAIDA GWAI | | | | | | | |
| 784 G5837 | Sandspit – Balise aéronautique. | 53 15 10 131 48 48 | Fl W 2s | | | | Lum. pér. 2 s. Aide privée. À longueur d'année. La balise est en opération seulement lorsque la visibilité est réduite. Pour l'activer, communiquer avec la station radio de la Garde côtière de Prince- Rupert ou avec les Services de navigation aérienne de Sandspit. |
| | | | | | | | Carte:3890 |
| 785 | Dead Tree Point – Bouée à sifflet lumineuse C19 | À l'Est de la pointe. 53 20 35 131 53 36 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "C19". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:3890 |
| 786 | Lawn Point – Bouée à cloche lumineuse C18 | SE. du feu de la pointe Lawn. 53 23 53.5 131 53 46 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "C18". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:3890 |
| 787 | Lawn Point – Bouée à sifflet lumineuse C16 | Abords de la pointe. 53 25 08.9 131 53 26 | Q R 1s | | | Rouge, marquée "C16". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:3890 |
| 787.5 | Lawn Point – Feu à secteurs Racon -- (K) Bandes X & S | Sur la pointe. 53 25 29.8 131 54 50.3 | F R W G | | 12.7 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche. Rouge de 230° à 235.5°; blanc de 235.5° à 239.5°; vert de 239.5° à 245°. Le secteur blanc indique la route à suivre. En opération 24 h. À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:3890 Éd. 09/16 (P16-062) |
| 790 | Rose Spit – Bouée cardinale Est à sifflet lumineuse CUT | NE. de Overfall Shoal. 54 14 52.9 131 30 48.0 | Q(3) W 10s | | | Noire, jaune et noire, marquée "CUT". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:3800 Éd. 10/12 (P12-042) Éd. 11/17 (P17-061) |
| 791 | Rose Point – Bouée à cloche lumineuse C26 | Au Nord de la pointe. 54 12 59 131 39 11.9 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "C26". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:3800 Éd. 10/12 (P12-043) |
| 791.3 | Masset Harbour – Bouée à cloche lumineuse C29 | À l'Ouest de la barre Outer. 54 05 43.9 132 12 57.8 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "C29". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:3895 |
| 791.5 | Masset Harbour, entrée de – Bouée lumineuse C31 | NW. de la pointe Entry. 54 03 42.9 132 12 29.8 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "C31". | À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:3895 |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-------------------|---|---|----------------------------|---|-------|---|-------------------------|---|---|
| HAIDA GWAI | | | | | | | | | |
| 792 G5842 | Masset Harbour, entrée – alignement | NW. de la pointe Rooney. 54 01 57.8 132 11 54.8 | F | Y | | 6.7 | 12 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire lattée orange, bande verticale noire. | À longueur d'année. |
| 792.1 G5842.1 | | 165°43' 1535.9m du feu antérieur. | F | Y | | 13.9 | 12 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire lattée orange, bande verticale noire. | À longueur d'année. Carte:3895 |
| 793.3 G5843.2 | Rooney Point | Abords de la pointe. 54 01 01.1 132 10 06.3 | Fl | R | 6s | 7.2 | 4 | Dauphin à 3 pieux, marque de jour triangulaire rouge et blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3895 |
| 793.5 G5843.4 | Delkatla Inlet | Entrée de l'inlet. 54 00 12.5 132 08 45.7 | Q | G | 1s | 5.3 | 5 | Dauphin à 3 pieux, marque de jour carrée verte, blanche et noire. | À longueur d'année. Carte:3895 Éd. 03/11 (P11-002, 003) |
| 794 G5844 | Cook Point | Entrée de l'inlet Masset. 53 48 22.4 132 12 09.7 | Fl | W | 4s | 4.0 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | À longueur d'année. Carte:3893 |
| 795 G5845 | Sloop Islet | Sur l'îlot. 53 45 30 132 14 34 | Fl | W | 6s | 5.1 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3893 |
| 795.3 | Port Clements, brise-lames | 53 41 26.0 132 10 50.0 | Q | R | 1s | | 4 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. | À longueur d'année. Carte:3893 Éd. 06/15 (P15-055) Éd. 05/17 Éd. 06/17 |
| 795.5 | Stubbs Rock – Bouée lumineuse C40 | SO de Ship Island. 53 44 34.1 132 16 16.5 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "C40". | À longueur d'année. Chart:3893 Éd. 06/15 (P15-054) Éd. 12/15 |
| 796 G5846 | Dawson Islands | Sur l'île la plus à l'Est. 53 42 59 132 20 10 | Fl | W | 4s | 9.5 | 3 | Tour à claire-voie carrée blanche. | À longueur d'année. Carte:3893 |
| 797 G5847 | Learmonth Island | Sur un rocher au Nord de l'île. 53 40 43 132 27 12 | Fl | W | 6s | 6.4 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3893 |
| 798 G5843 | Striae Islands | Îlot E. du groupe d'îles. 54 05 12.1 132 14 53.1 | Fl(3) | W | 12s | 8.3 | 6 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. Carte:3895 Éd. 04/23 (P22-035) |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

HAIDA GWAI

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------------|-------|-------|--|---|---|
| 798.8 | Wiah Point – Bouée à cloche lumineuse C50 | Au Nord de la pointe. 54 07 22.4 132 18 39 | FI R 4s | | | Rouge, marquée "C50". | À longueur d'année. | |
| | | | | | | | Carte:3892 | |
| 799 G5847.8 | Refuge Island, port pour petites embarcations – Feu à secteurs | Au village Mia- Kwun. 54 06 46.7 132 18 39.2 | F R W G | | 4.9 | 7 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour rectangulaire orange, bande verticale noire. | Rouge de 206° à 213°; blanc de 213° à 216°; vert de 216° à 223°. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année. |
| | | | | | | | Carte:3892 | |
| 800 G5848 | Wiah Point | Extrémité des récifs, NE. de la pointe. 54 06 58.7 132 18 28.7 | FI W 6s | 5.3 | 5 | Tour cylindrique. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. | |
| | | | | | | | Carte:3892 | |
| 801 | Entrée centrale de Dixon – Bouée SADO lumineuse 46145 | NNW. de la pointe Wiah. 54 22 00 132 26 37.8 | FI(5) Y 20s | | | Jaune, marquée "46145". | À longueur d'année. | |
| | | | | | | | Carte:3800 Éd. 10/12 (P12-044) Éd. 10/15 (P15-074) | |
| 803 G5850 | George Point | Sur la pointe, entrée du havre Naden. 54 02 28.7 132 34 04.4 | Q G 1s | 2.8 | 3 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour carrée verte, blanche et noire. | À longueur d'année. | |
| | | | | | | | Carte:3895 Éd. 05/11 | |
| 804.6 G5851 | Shag Rock | NW. du cap Naden. 54 09 25.3 132 39 02.7 | FI(3) W 12s | 7.2 | 5 | Mât. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 2 s; lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. | |
| | | | | | | | Carte:3892 | |
| 805 G5852 | Parry Passage | Extrémité Est de l'île Lucy. 54 10 53.2 132 58 23.3 | FI W 4s | 7.2 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | À longueur d'année. | |
| | | | | | | | Carte:3895 | |
| Langara Island | | | | | | | | |
| 806 G5854 | Iphigenia Point | Sur la pointe, extrémité SW. de l'île Langara. 54 11 24.3 133 00 45 | FI W 6s | 9.6 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. | |
| | | | | | | | Carte:3895 | |
| 807 G5856 | Langara Point | Pointe NW.de l'île Langara. 54 15 21.9 133 03 35.8 | FI W 5s | 48.8 | 8 | Tour octogonale blanche. | Lum. 1 s; obs. 4 s. Feu de secours. À longueur d'année. | |
| | | | | | | | Carte:3868 | |
| 807.1 | Dixon Entrance, Ouest – Bouée SADO lumineuse 46205 | 54 11 06 134 19 24 | FI(5) Y 20s | | | Jaune, marquée "46205". | À longueur d'année. | |
| | | | | | | | Carte:3000 Éd. 10/15 (P15-077) | |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| HAIDA GWAI | | | | | | | |
| 807.15 | North Nomad – Bouée SADO lumineuse 46184 | Îles de la Reine- Charlotte. 53 54 54 138 51 00 | Fl(5) Y 20s | | | Jaune, marquée "46184". | À longueur d'année. Carte:3000 |
| 807.17 | Middle Nomad – Bouée SADO lumineuse 46004 | 50 55 48 136 05 42 | Fl(5) Y 20s | | | Jaune, marquée "46004". | À longueur d'année. Carte:3000 |
| 807.2 G5857 | Frederick Island | Sur la pointe Hope. 53 56 17 133 11 54.2 | Fl W 6s | 16.8 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3868 |
| 807.4 G5858 | Hippa Island | Extrémité Ouest de l'île. 53 32 41.5 133 00 43.2 | Fl W 4s | 31.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | À longueur d'année. Carte:3860 Éd. 05/12 (P12-014) |
| 807.5 G5858.4 | Kunakun Point | 53 28 09 132 53 43 | Fl W 6s | 21.3 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3869 |
| 807.6 G5859 | Marble Island | Extrémité Ouest de l'île. 53 12 03 132 40 06 | Fl W 6s | 34.5 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3891 |
| 807.7 G5858.6 | Kindakun Point | 53 18 55 132 46 12 | Fl W 4s | 20.4 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | À longueur d'année. Carte:3869 |
| 808 G5860 | Tcenakun Point | Sur la pointe Rocky, côté Sud de l'entrée du chenal Skidegate. 53 09 06.7 132 35 02 | Fl W 4s | 27.7 | 5 | Tour à claire-voie carrée. | À longueur d'année. Carte:3891 |
| 809 G5861 | Davidson Point | Côté N. de l'entrée de Tasu Sound. 52 44 31.5 132 06 47.9 | Fl(3) W 12s | 44.0 | 6 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 2 s; Lum. 0.5 s; obs. 2 s; Lum. 0.5 s; obs. 6.5 s. À longueur d'année. Carte:3859 Éd. 08/23 (P23-043) |
| 810 G5862 | Tasu Sound | Sur une pointe à l'intérieur de l'entrée, sur le côté S. 52 44 57.8 132 05 45.5 | Fl W 4s | 10.3 | 5 | Tour à claire-voie carrée blanche. | À longueur d'année. Carte:3859 Éd. 08/23 (P23-044) |
| 811.9 G5863.7 | Gowgaia Point | 52 24 00.8 131 35 22.5 | Fl W 6s | 28.6 | 6 | Tour à claire-voie carrée blanche. | Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:3864 Éd. 08/23 (P23-045) |

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

Haida Gwaii

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|-------------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------|
| 812 | <i>Moresby Island, Ouest – Bouée SADO lumineuse 46208</i> | 52 30 54 132 41 30 | Fl(5) Y 20s | | | <i>Jaune, marquée "46208".</i> | <i>À longueur d'année.</i> |
|-----|---|-----------------------|-------------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------|

Carte:3002