

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

CÔTE SUD-OUEST

121	Coomb's Cove	Sur la pointe Bull. 47 27 22.5 055 37 52.4	FI G 4s	10.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année. Carte:4830
122	Wreck Cove, quai	47 29 51 055 36 28	FI R 4s	4.4	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. Carte:4830
122.5	Inner Shoal – Bouée lumineuse VW3	47 29 59.9 055 36 43.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "VW3".	À longueur d'année. Carte:4830
122.6	Bufford Cove – Bouée lumineuse cardinale Sud VW	Great Bay de l'Eau. 47 31 01.4 055 35 42.6	Q(6) +LFI	W 15s	Jaune et noire, marquée "VW". Carte:4830 Éd. 10/11 (N11-074)
123	Shag Rock Sunker – Bouée à cloche lumineuse VS2	47 26 57.5 055 40 02.5	FI R 4s	Rouge, marquée "VS2".	À longueur d'année. Carte:4830
124	Rocky Point (Harbour Breton)	Sur la pointe. 47 28 46.3 055 47 34.4	FI W 4s	16.2	9	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge et blanche. 7.6	À longueur d'année. Carte:4830
125	Harbour Rock – Bouée lumineuse VB1	Au Nord de la roche. 47 29 02.9 055 47 56	FI G 4s	Verte, marquée "VB1".	À longueur d'année. Carte:4830
126	Southwest Arm – Bouée lumineuse VB3	47 28 53.4 055 48 18	FI G 4s	Verte, marquée "VB3".	À longueur d'année. Carte:4830
126.1 H0295	Harbour Breton, feu du quai	47 28 44.6 055 48 38.8	FI R 4s	2	Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4830 Éd. 08/18 (N18-039)
127.4 H0288.2	Hermitage, feu du quai	47 33 37.3 055 55 40.0	FI R 4s	4.3	4	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 03/22 (N22-031)
127.5	Hermitage – Bouée lumineuse VH3	47 33 27.9 055 55 27.1	FI G 4s	Verte, marquée "VH3".	À longueur d'année. Carte:4644
127.51	Hermitage, feu du brise-lames Ouest	47 33 26.9 055 55 29.9	FI R 4s	2	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 03/22 (N22-034)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE SUD-OUEST							
127.52	Hermitage, feu du brise-lames Est	47 33 27.0 055 55 28.6	FI G 4s	2	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 03/22 (N22-033)
127.7 H0288.4	Little Fox Island, feu	Hermitage. 47 34 49.4 055 55 26.3	FI R 4s	6.4	7	Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 07/22 (N22-070)
127.8	Black Rock	Sur la roche. 47 34 28.4 055 56 54.3	FI R 6s	11.6	5	Tour à claire voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4644
128 H0288	Fox Island, feu (Hermitage Bay)	Hermitage. 47 33 55.1 055 58 23.2	FI W 4s	22.6	7	Tour à claire voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 07/22 (N22-069)
129 H0286	Pass Island, feu	47 29 24.3 056 11 46.7	FI W 10s FI R 4s	85.6 84.0	12 4	Tour à claire-voie blanche. 9.4	Lum. 1 s; obs. 9 s. Masqué de 77° à 298° dans le sens horaire par l'E., le S. et l'W. À longueur d'année. Carte:4644 Éd 08/14 (N14-041) Éd. 11/19
130	Pass Island – Signal de brume	Extrémité SW. de l'île. 47 28 56.3 056 11 52.8	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rectangulaire blanche, bande horizontale noire.	Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 259°06'. À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 05/11 (N11-020)
130.31	Net Rocks – Bouée lumineuse V23	Seal Cove, Fortune Bay. 47 28 35.2 056 02 22.2	FI G 4s	Espar vert, marqué "V23".	À longueur d'année. Carte:4827 Éd. 01/10 Éd. 12/14 (N14-074) Éd. 02/15 (N14-077)
130.32	Sunker Rock – Bouée lumineuse V30	Seal Cove, Fortune Bay. 47 28 52 056 01 58.3	Q R 4s	Espar rouge, marquée "V30".	À longueur d'année. Carte:4827 Éd. 12/09 (N09-049) Éd. 12/14 (N14-075)
130.33	Divers Shoal – Bouée lumineuse V25	47 28 59 056 02 31.8	Q G 1s	Verte, marquée "V25".	À longueur d'année. Carte:4827 Éd. 12/14 (N14-078)
130.34	Sunken Rock bouée lumineuse VSC	Seal Cove, Côte sud. 47 28 57.4 056 01 23.8	Q (6) +LFI W 15s	Jaune et noire, marquée "VSC".	À longueur d'année. Chart:4827 Éd. 12/14 (N14-068) Éd. 09/15 Éd. 11/15 (N15-071)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

CÔTE SUD-OUEST

130.4	Seal Cove, brise-lames	47 29 16.2 056 02 54	FI G 4s	5.0	4	Mât cylindrique. 3.1	À longueur d'année.	Carte:4827
130.8	Goose Rock – Bouée lumineuse VU2	Abords du rocher. 47 36 19.8 055 53 59.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "VU2".	À longueur d'année.	Carte:4644
130.82	Gaultois – Bouée lumineuse VU4	47 36 26.7 055 54 03.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "VU4".	À longueur d'année.	Carte:4644
131	Gaultois Harbour	Sur une roche à fleur d'eau près du promontoire West. 47 36 17.8 055 54 03.1	FI G 3s	5.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.	Carte:4644
131.5	Gaultois Dolphin	47 36 23.7 055 54 07.1	FI G 4s	5	Mât. 2.6	À longueur d'année.	Carte:4644 Éd. 01/11 (N10-066)
132 H0287	Little Bay, feu (Tinker Rock)	47 36 49.7 056 03 08.1	FI W 4s	14.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3.6	À longueur d'année.	Carte:4644 Éd. 10/21 (N21-117)
132.5 H0279	St. Alban's, feu du quai	47 51 46.9 055 50 06.5	FI Y 4s	4.0	6	Mât. 2.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.	Carte:4644 Éd. 03/22 (N22-032)
132.51 H0279.5	Conne River, feu du quai	47 51 44.2 055 46 20.2	FI R 5s	3.2	5	Tour tubulaire. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année.	Carte:4644 Éd. 08/22 (N22-134)
133 H0278	Roti Point, feu	S. de St. Alban's, Bay d'Espoir. 47 47 26.8 055 50 28.9	FI G 5s	6.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.	Carte:4644 Éd. 05/18 (N18-020) Éd. 11/22 (N22-242)
133.1	Margery Rock – Bouée lumineuse VG1/1	Little Passage, Côte Sud. 47 36 44.1 055 52 43.0	Q G 1s	Espar verte, marquée "VG1/1".	En opération 24 h. À longueur d'année.	Carte:4644 Éd. 12/14 (N14-057) Éd. 12/17 (N17-071)
133.11	Roti Bay – Bouée lumineuse VR1	47 47 12.4 055 51 46.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "VR1".	Aide privée. À longueur d'année.	Carte:4644
133.12	Roti Bay – Bouée lumineuse VR2	47 47 29.5 055 51 39.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "VR2".	Aide privée. À longueur d'année.	Carte:4644

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE SUD-OUEST							
133.13	Roti Bay – Bouée lumineuse VR3	47 47 35.3 055 52 07.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "VR3".	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4644
133.14	Roti Bay – Bouée lumineuse VR4	47 47 47.5 055 52 22.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "VR4".	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4644
133.15	Roti Bay – Bouée lumineuse VR5	47 47 43 055 52 25	Fl G 4s	Espar verte, marquée "VR5".	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4644
133.16	Roti Bay – Bouée lumineuse VR7	47 47 59.1 055 52 50.1	Fl G 4s	Espar verte, marquée "VR7".	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4644
133.17	Roti Bay – Bouée lumineuse VR6	47 48 11 055 53 07.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "VR6".	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4644
133.19	Roti Bay – Bouée lumineuse VR9	47 48 19.7 055 53 34.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "VR9".	Aide privée. À longueur d'année. Carte:4644
133.2 H0277	Cape Mark, feu	À l'E. de Bois Island. 47 44 32.0 055 52 06.9	Fl R 5s	7.9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 11/22 (N22-241)
133.4 H0282	Day Point, feu	Bay d'Espoir. 47 41 20.9 055 55 21.0	Fl W 5s	10.1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 11/22 (N22-240)
133.6 H0283	Little Island, feu	E. de Stickland Cove. 47 39 34.9 055 56 04.0	Fl R 5s	10.4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 11/22 (N22-239)
133.66	Riches Island – Bouée lumineuse VG6	Dawson Point. 47 46 35.7 055 50 55.5	Q R 1s	Rouge, marquée "VG6".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 12/14 (N14-065) Éd. 11/22 (N22-232)
133.78	Pigeon Island Shoal – Bouée lumineuse Q22	47 38 06 056 09 18	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "Q22".	À longueur d'année. Carte:4644
133.8	McCallum (Whale Rock) – Bouée à sifflet lumineuse Q23	47 36 38.9 056 12 07.1	Fl G 4s	Verte, marquée "Q23".	À longueur d'année. Carte:4644

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE SUD-OUEST									
134	Dawson's Point	Sur la pointe. 47 38 35.9 056 08 57.6	FI	W	5s	16.8	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Lum. pér. 5 s. À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 04/14 (N14-022)
135	Salmon Point	47 37 02.9 056 12 01.4	FI	W	4s	21.9	7	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année. Carte:4644
135.1	McCallum, feu du quai marin	Sur le quai du traversier. 47 37 52.9 056 13 36.4	FI	Y	4s	2	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4644 Éd. 11/21 (N21-101)
136.9	<i>François Entrance</i> – Bouée à cloche lumineuse QL4	47 33 47 056 43 23.4	FI	R	4s	Rouge, marquée "QL4".	À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 05/11 (N11-020)
137 H0270	West Point, station de phare	François. 47 33 35.7 056 44 02.1	FI	G	6s	46.0	12	Tour carrée blanche avec partie supérieure verte. 4.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Visible 240°. À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 05/11 (N11-020) Éd. 12/22 (N22-218)
137.1	François, feu du quai Ouest	47 34 41.5 056 44 39.9	FI	G	4s	Tour tubulaire. 2.1	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 01/24 (N23-241)
137.15	François, feu du quai Nord	47 34 50.7 056 44 37.1	FI	G	4s	Tour tubulaire.	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 01/24 (N23-242)
137.23	<i>Lower Rock –</i> <i>Bouée lumineuse</i> <i>cardinale Sud QLC</i>	<i>Au Sud de New Hr.</i> 47 34 50.4 056 38 57.8	Q(6) +LFI	W	15s	<i>Espar jaune et noire,</i> <i>marquée "QLC".</i>	À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 05/11 (N11-020)
138 H0268	Cape La Hune, feu	47 31 44.8 056 51 47.0	FI	R	6s	25.0	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 05/11 (N11-020) Éd. 07/23 (N23-066)
138.5	<i>Watch Rock –</i> <i>Bouée à sifflet</i> <i>cardinale Nord</i> <i>QLB</i>	<i>À l'Est de Penguin</i> <i>Islands.</i> 47 23 23.9 056 50 06	Q	W	1s	<i>Noire et jaune, marquée</i> <i>"QLB".</i>	À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 05/11 (N11-020)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE SUD-OUEST

139 H0266	Harbour Island, feu	47 23 00.6 056 58 39.1	FI W 10s	21.9	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5.8	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 05/11 (N11-020) Éd. 11/23 (N23-218)
139.1	<i>Penguin Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Nord QLE</i>	47 23 41.4 056 56 55.6	Q W 1s	Noire et jaune, marquée "QLE".	À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 05/11 (N11-020)
139.2	<i>Penguin Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest QLW</i>	À l'Est de l'île. 47 23 03.3 057 00 53.9	Q(9) W 15s	Jaune, noire et jaune, marquée "QLW".	À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 05/11 (N11-020)
139.21	<i>Grey River Rocks – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Nord QGR</i>	47 28 26.4 057 05 35.4	Q W 1s	Noire et jaune, marquée "QGR".	À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 12/13 (N13-038) Éd. 02/14 (N14-001)
139.3	<i>Grey River – Bouée à cloche lumineuse QJ</i>	SW. de la pointe Grey River. 47 33 51.5 057 06 43.7	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "QJ".	À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 06/10 (N10-016) Éd. 05/11 (N11-020)
139.5	Grey River Point	Côté Ouest de l'entrée de la rivière. 47 34 24.9 057 06 47.4	Q G 1s	27.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.3	À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 05/11 (N11-020)
139.51	Grey River, quai	47 35 20 057 06 05.3	FI G 4s	2	Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 05/11 (N11-020)
139.7	<i>Eastern Passage – Bouée à sifflet lumineuse QA</i>	47 32 04.8 057 22 13.1	FI G 6s (2+1)	Verte, rouge et verte, marquée "QA".	À longueur d'année. Carte:4825
139.8	Ramea (Browns Rock)	47 31 32.2 057 22 38.4	FI R 4s	3.7	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. Carte:4825
139.82	<i>Art Coley's Rock – Bouée lumineuse QA2</i>	47 31 27.2 057 22 43.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "QA2".	À longueur d'année. Carte:4825
139.84	Ship Cove Ferry, quai	47 31 16.7 057 23 06.5	FI R 4s	3.9	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. Carte:4825
139.85	Ship Cove, quai	Ramea Harbour. 47 31 15.2 057 23 12.7	FI G 4s	4.3	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4825 Éd. 10/11 (N11-060)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE SUD-OUEST									
140.5	Bad Rock – Bouée lumineuse QQ2	Au large des îles Ramea. 47 29 55.7 057 21 48.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "QQ2".	À longueur d'année. Carte:4825
140.51	Turnip Island Rock – Bouée lumineuse QR2	47 30 46.2 057 22 32.5	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "QR2".	À longueur d'année. Carte:4825
140.52	Ramea South Bank – Bouée lumineuse QR3	47 25 53.4 057 19 34.8	FI	G	4s	Verte, marquée "QR3".	À longueur d'année. Carte:4826 Éd. 05/11 (N11-020)
140.53	Shoal Northwest – Bouée lumineuse QR5	47 31 22.2 057 22 38.9	FI	G	4s	Espar verte, marquée "QR5".	À longueur d'année. Carte:4825
140.54	Rameo – Bouée lumineuse intérieure QR5/1	47 31 19.4 057 22 50.6	FI	G	4s	Espar verte, marquée "QR5/1".	À longueur d'année. Carte:4825
140.6	Bengy – Bouée lumineuse QQ4	47 29 06 057 26 15	FI	R	4s	Rouge, marquée "QQ4".	À longueur d'année. Carte:4825
140.7	Southwest Rocks – Bouée lumineuse QS2	47 30 16.8 057 25 04.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "QS2".	À longueur d'année. Carte:4825
141	Northwest Head	Sur l'île Northwest. 47 30 44.9 057 24 31.5	FI	W	3s	38.1	14	Tour cylindrique blanche, bandes spirales rouges et blanches. 7.3	Lum. 0.6 s; obs. 2.94 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 237°06'. Carte:4825
142	West Flat Island	Îles Burgeo. 47 34 53 057 42 22.5	FI	W	4s	10.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	À longueur d'année. Carte:4825
142.5	Bay de Loup Point	47 37 31.1 057 33 05.1	FI	W	4s	22.7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	À longueur d'année. Carte:4825
143	Boar Rock – Bouée à cloche lumineuse QG2	Au Sud du rocher. 47 35 32.5 057 33 42.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "QG2".	À longueur d'année. Carte:4825
143.5	Fish Island Rock – Bouée lumineuse QG3	À l'E. de Burgeo. 47 37 03.7 057 35 06.9	FI	G	4s	Verte, marquée "QG3".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4825 Éd. 04/23 (N23-054)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE SUD-OUEST							
143.7	Short Reach – Bouée lumineuse QG5	47 37 10.8 057 35 29.9	Fl G 4s	Verte, marquée "QG5".	À longueur d'année. Carte:4825
143.71	Short Reach, haut- fond – Bouée lumineuse QG5.1	NE. de Burgeo. 47 37 01.4 057 36 26.6	Q G 1s	Espar verte, marquée "QG5.1".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4825 Éd. 04/23 (N23-055)
143.72	Short Reach - Bouée lumineuse QG6	47 37 09 057 37 57	Fl R 4s	Rouge, marquée "QG6".	À longueur d'année. Carte:4825
143.74	Harbour Shoal – Bouée lumineuse QG5/3	Burgeo. 47 36 49.4 057 36 25.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QG5/3".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4825 Éd. 02/22 (N21-186)
144	Boar Island	Extrémité Est des îles Burgeo. 47 36 23.2 057 35 12.2	Fl W 5s	63.1	15	Tour à claire-voie. 10.0	Lum. 0.2 s; obs 4.8 s. À longueur d'année. Cornet - Son 2 s; sil. 18 s. Le cornet est orienté à 140°12'. Carte:4825
144.512	Stern Rock – Bouée lumineuse QV2.2	47 35 17.2 057 40 17.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QV2.2".	À longueur d'année. Carte:4825
144.52	Marchand Rock – Bouée lumineuse QV2.4	47 35 28 057 39 35	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QV2.4".	À longueur d'année. Carte:4825
144.53	Sandbanks #1 - Bouée lumineuse QV2.6	47 35 48 057 38 58.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QV2.6".	À longueur d'année. Carte:4825
144.54	Sandbanks #2 – Bouée lumineuse QV3.7	Burgeo Islands. 47 35 55.2 057 38 45.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QV3.7".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4825 Éd. 03/22 (N22-012)
144.55	North of Douglas – Bouée lumineuse QV2.8	47 36 03 057 37 42.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QV2.8".	À longueur d'année. Carte:4825
144.56	Morgan Island – Bouée lumineuse QV4	Burgeo Islands. 47 36 16.7 057 36 53.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QV4".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4825 Éd. 05/22 (N22-048) Éd. 11/22 (N22-234)
144.57	Eclipse Island – Bouée lumineuse QV5	Burgeo Islands. 47 36 23.6 057 36 38.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QV5".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4825 Éd. 04/21 (N21-030P)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE SUD-OUEST								
144.58	Cuttail Island # 1 – Bouée lumineuse QV7	Burgeo. 47 36 24.6 057 35 41.4	Fl G 4s	Verte, marquée "QV7".	À longueur d'année.	Carte:4825 Éd. 10/11 (N11-077)
144.59	Cuttail Island # 2 – Bouée lumineuse QV8	Burgeo. 47 36 24.6 057 35 37.2	Fl R 4s	Rouge, marquée "QV8".	À longueur d'année.	Carte:4825 Éd. 10/11 (N11-078)
144.6	Cuttail Island # 3 – Bouée lumineuse QV9	Burgeo. 47 35 15.5 057 35 23.5	Fl G 4s	Verte, marquée "QV9".	À longueur d'année.	Carte:4825 Éd. 10/11 (N11-076)
144.8 H0259	Rencontre Island, feu	E. de Burgeo Islands. 47 35 13.0 057 36 29.3	Fl W 4s	57.3	8	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année.	Carte:4825 Éd. 11/21 (N21-166)
145	Burgeo, quai du traversier	47 36 30.6 057 36 31.8	Fl R 4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.4	À longueur d'année.	Carte:4825
145.8	La Poile, approches de – Bouée à cloche lumineuse QE2	47 37 37.3 058 23 11.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "QE2".	À longueur d'année.	Carte:4824 Éd. 05/20 (N20-030)
145.81	Offer Seal Island West Rock – Bouée lumineuse QE2.2	47 37 13.7 058 35 55.1	Q R 1s	Espar rouge, marquée "QE2.2".	À longueur d'année.	Carte:4824 Éd. 11/12 (N12-027)
145.82	Cox Rock – Bouée lumineuse QE3	47 37 53.4 058 25 50.4	Fl G 4s	Verte, marquée "QE3".	À longueur d'année.	Carte:4824
145.83	Lapoile North Shore – Bouée lumineuse QE4	47 41 01.4 058 23 23	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QE4".	À longueur d'année.	Carte:4824 Éd. 07/12 (N12-018)
145.84	Seal Rocks – Bouée lumineuse QE5	47 40 57 058 23 20.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QE5".	À longueur d'année.	Carte:4824
145.85	Tooth Rock – Bouée lumineuse QE4.2	La Poile Harbour. 47 40 56.7 058 22 45.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QE4.2".	En opération 24 h. À longueur d'année.	Carte:4824 Éd. 11/12 (N12-028) Éd. 11/17 (N17-059)
145.86	Naked Man – Bouée lumineuse cardinale Nord QEN	47 38 42.6 058 22 37	Q W 1s	Noire et jaune, marquée "QEN".	À longueur d'année.	Carte:4824
145.9	Reubans Rock – Bouée lumineuse QF2	47 36 33.6 057 36 17	Fl R 4s	Rouge, marquée "QF2".	À longueur d'année.	Carte:4825

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

CÔTE SUD-OUEST

146	Ireland Island	Côté Est de l'entrée de la baie La Poile. 47 38 00.3 058 22 10.7	FI	W	6s	18.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4824
147 H0254	Grand Bruit, feu	47 38 31.9 058 13 29.3	FI	W	4s	11.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4824 Éd. 11/21 (N21-119)
148	Little Harbour (La Poile)	Sur le promontoire Christmas. 47 40 40 058 23 14	Q	G	1s	12.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.6	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. À longueur d'année. Carte:4824
148.4	Lapoile, quai	47 41 02.2 058 23 43.6	FI	R	4s	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4824
148.9	Rose Blanche – Bouée lumineuse QRB	47 35 28.1 058 41 42.8	Mo(A)	W	6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "QRB".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4639 Éd. 05/20 (N20-012)
149.09	Rose Blanche Shoal – Bouée lumineuse QR1/1	47 35 44 058 42 07.2	FI	G	4s	Verte, marquée "QR1/1".	À longueur d'année. Carte:4639
149.2	Harbour Le Cou, brise-lames	47 37 28 058 40 55	FI	G	2.5s	3.5	Mât cylindrique. 2.3	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4639
149.3	Calapoose Rocks – Bouée lumineuse QT8	Harbour Le Cou. 47 37 24.2 058 40 29.3	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "QT8".	Saisonnier. Carte:4639 Éd. 12/23 (N23-231)
150 H0242.1	Rose Blanche, feu du quai Est	47 36 35.0 058 41 37.2	FI	R	3s	3.2	4	Mât. 2.6	Lum. pér. 3 s. Saisonnier. Carte:4639 Éd. 12/23 (N23-230)
150.1	Rose Blanche, quai du traversier	47 36 53 058 41 58.5	FI	R	4s	4.2	Mât cylindrique. 2.4	À longueur d'année. Carte:4639
150.19	Rose Blanche	47 36 06.7 058 41 40.9	FI	R	10s	29.0	13	Tour.	Lum. 0.5 s; obs. 9.5 s. À longueur d'année. Carte:4823
150.2	Burnt Islands Deep Water, quai	47 35 45.3 058 53 16.2	FI	R	4s	2.9	Mât cylindrique. 2.3	À longueur d'année. Carte:4823
150.3	Burnt Islands, quai Ouest	47 35 50.2 058 53 13.5	FI	R	4s	2.4	2	Mât cylindrique. 2.3	À longueur d'année. Carte:4823

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

CÔTE SUD-OUEST

151.07	Cain's Island	47 36 08.1 058 42 05.4	Fl R 6s	1.9	3	Mât.	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4639 Éd. 11/12 (N12-032) Éd. 04/14 (N14-023)
151.2	Rose Blanche – Bouée lumineuse QR6	47 36 33.3 058 41 38.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QR6".	Saisonnier. Carte:4639 Éd. 12/23 (N23-229)
151.4	North Shoal Shag Rock – Bouée lumineuse QH2	47 35 46.7 058 43 57.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QH2".	Saisonnier. Carte:4639
151.5	Green Island Sunker – Bouée lumineuse QH1	47 35 27.7 058 44 31.1	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QH1".	Saisonnier. Carte:4823
151.6	Diamond Cove (Rose Blanche) – Bouée lumineuse QD2	47 36 31.9 058 42 07.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QD2".	À longueur d'année. Carte:4639
152 H0152	Goose Island – Bouée lumineuse QD3	Diamond Cove. 47 36 31.1 058 42 10.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QD3".	À longueur d'année. Carte:4639 Éd. 03/15 (N15-010) Éd. 11/17 (N17-065)
153	Cuff Island – Bouée lumineuse QD5	Aux abords de l'île. 47 36 42.1 058 42 06.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QD5".	À longueur d'année. Carte:4639
153.6	Burnt Islands – Bouée à cloche lumineuse QB1	47 35 01.9 058 54 33.3	Fl G 4s	Verte, marquée "QB1".	À longueur d'année. Carte:4823
154	Burnt Islands – alignement	Sur la pointe Stickland. 47 35 51.4 058 53 32.4	F R	16.2	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
155		034°25' 37.5m du feu antérieur.	F R	20.4	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4823
156 H0238	Colombier Islands – Station de phare et signal de brume	47 35 30.9 058 53 50.3	Fl W 5s	18.3	15	Tour à claire-voie carrée. 11.3	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Cornet – Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 186°. Carte:4823 Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 10/19 (N19-080)
156.2	Burnt Islands – Bouée lumineuse QB3	47 35 40.9 058 53 27.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QB3".	Saisonnier. Carte:4823

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

CÔTE SUD-OUEST

156.3	<i>Bad Neighbour – Bouée à cloche lumineuse Q34</i>	<i>Au Sud de la roche. 47 34 29.4 058 54 15.6</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "Q34".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4823
156.8 H0232.4	Isle aux Morts, feu du quai	47 34 56.0 058 58 42.4	FI	G	4s	3.8	4	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4640 Éd. 11/22 (N22-198)
157 H0232	Pitman's Island, feu	Isle aux Morts. 47 34 48.4 058 58 49.0	FI	W	5s	9.1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4640 Éd. 02/23 (N22-202, N23-033)
157.5	<i>Fish Point – Bouée lumineuse QX2</i>	<i>SW. de la pointe. 47 34 23 058 58 37.5</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "QX2".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4640
158	<i>Isle aux Morts – Bouée à sifflet lumineuse QX</i>	<i>Entrée du passage Eastern. 47 34 02.7 058 58 26.5</i>	<i>Mo(A)</i>	<i>W</i>	<i>6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "QX".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4640
158.3	<i>Harrys Rock – Bouée lumineuse QXX</i>	<i>Isle aux Morts. 47 34 54.0 058 58 58.5</i>	<i>Q(9)</i>	<i>W</i>	<i>15s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar jaune, noir et jaune, marquée "QXX".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4640 Éd. 12/22 (N22-254)
158.31	<i>Potato Island – Bouée lumineuse QX9</i>	<i>Isle aux Morts. 47 34 56.3 058 59 03.9</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "QX9".</i>	<i>En opération 24 h. À longueur d'année.</i> Carte:4640 Éd. 02/22 (N21-225)
158.4	<i>White Sunkers – Bouée lumineuse intérieure QX5</i>	<i>NE. de White Sunkers. 47 34 38.5 058 58 52.6</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "QX5".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4640
158.41	<i>Pittmans Island – Bouée lumineuse intérieure QX6</i>	<i>47 34 43.5 058 58 51.2</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "QX6".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4640
158.42	<i>Isle aux Morts – Bouée lumineuse QX7</i>	<i>47 34 53.2 058 58 46.3</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "QX7".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4640
158.71	<i>Two Foot Shoal - Bouée lumineuse QW4</i>	<i>47 34 37 059 00 24.6</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "QW4".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4640
158.72	<i>Five Foot Shoal – Bouée lumineuse QW2</i>	<i>Isle aux Morts. 47 34 02.5 059 01 57.4</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "QW2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4640 Éd. 04/23 (N23-056)
158.721	<i>Dead Head Shoal -Bouée lumineuse QW3</i>	<i>47 34 32.6 059 00 46.2</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "QW3".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4640

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE SUD-OUEST							
158.74	Little Grave Island Rock – Bouée lumineuse QW5	47 34 43.4 059 00 12.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QW5".	À longueur d'année. Carte:4640
158.75 H0233.3	Isle aux Morts, feu du quai Nord	47 35 18.0 058 58 47.0	Fl R 4s	3.1	4	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4640 Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 12/22 (N22-197)
158.76	Big Sunkers – Bouée lumineuse extérieure QX1	47 34 20.3 058 58 44.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QX1".	À longueur d'année. Carte:4640
158.77	Middle Sunker – Bouée lumineuse QX3	47 34 29.9 058 58 51.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QX3".	À longueur d'année. Carte:4640
159.1	Black Rock Shoal – Bouée lumineuse QM2.2	Margaree. 47 33 57.0 059 04 02.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QM2.2".	Saisonnier. Carte:4640 Éd. 04/23 (N23-057)
159.11	Net Shoal – Bouée lumineuse QM1	Margaree. 47 33 44.7 059 04 06.1	Fl G 4s	Verte, marquée "QM1".	À longueur d'année. Carte:4640 Éd. 04/23 (N23-058)
159.12	Shag Rock – Bouée lumineuse QM2.4	Margaree. 47 34 13.8 059 03 51.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "QM2.4".	Saisonnier. Carte:4640 Éd. 03/22 (N22-010)
159.13	Margaree Harbour – Bouée lumineuse QM4	47 34 17.2 059 03 49.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QM4".	Saisonnier. Carte:4640
159.14 H0231	Margaree, feu du quai	47 34 25.0 059 03 48.8	Fl Y 4s	2.9	2	Mât. 2.2	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4640 Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 12/22 (N22-196)
159.2	Flat Islands – Bouée lumineuse QM2	47 34 07 059 04 00.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QM2".	Saisonnier. Carte:4640
159.3	Western Island – Bouée lumineuse QM3	SSE. de l'île, Margaree Harbour. 47 34 15.7 059 03 50.2	Q G 1s	Espar verte, marquée "QM3".	Saisonnier. Carte:4640 Éd. 02/10 (N10-005) Éd. 12/18 (N18-092) Éd. 03/22 (N22-009)
159.42	Margaree Ruin – Bouée lumineuse QM6	47 34 23.6 059 03 49.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QM6".	Saisonnier. Carte:4640

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE SUD-OUEST							
159.5 H0230	Margaree Point, feu	Margaree. 47 34 13.0 059 04 01.4	Fl W 4s	6.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4641 Éd. 08/22 (N22-136) Éd. 12/22 (N22-203)
160 H222	Channel Head – Station de phare Racon --. (C) Bandes X & S	Port aux Basques. 47 33 57.0 059 07 24.6	Fl W 10s	29.0	17	Tour cylindrique blanche.	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année. Carte:4641 Éd. 03/22 (N22-029)
160.1	<i>Motherlake Bay, Ouest – Bouée lumineuse QK2</i>	À l'W. de Port aux Basques. 47 33 42.9 059 08 36.9	Fl R 4s	<i>Espar rouge, marquée "QK2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4641 Éd. 08/22 (N22-086)
160.2	<i>Channel Gut Five Foot Rock – Bouée lumineuse QG1</i>	47 33 51.6 059 08 15.0	Fl G 4s	<i>Espar verte, marquée "QG1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4641 Éd. 08/22 (N22-087)
160.3	<i>4 Foot Shoal – Bouée lumineuse QK4</i>	<i>Motherlake Bay.</i> 47 33 50.0 059 08 36.8	Fl R 4s	<i>Espar rouge, marquée "QK4".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4641 Éd. 08/22 (N22-088)
160.7	Chenal Gut, quai	47 33 57.6 059 07 34.6	Fl R 4s	3.6	2	Mât. 2.4	À longueur d'année. Carte:4641 Éd. 01/11 (N10-066)
161	<i>East Baldwin Rock – Bouée à cloche lumineuse QP2</i>	<i>Port aux Basques.</i> 47 34 23.8 059 07 32.1	Fl R 4s	<i>Rouge, marquée "QP2".</i>	<i>En operation 24 h. À longueur d'année.</i> Carte:4641 Éd. 01/18 (N17-078)
162	Graveyard Point, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 47 34 23.5 059 07 45.2	Fl W 4s	9.5	5	Mât cylindrique. 2.5	Extrémité du brise-lames éclairée par projecteurs. À longueur d'année. Carte:4641
162.5	<i>Graveyard Point, brise-lames – Bouée lumineuse QP3</i>	<i>Port aux Basques.</i> 47 34 25.2 059 07 46.8	Fl G 4s	<i>Verte, marquée "QP3".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4641 Éd. 03/11 (N11-004)
163	Vardys Island (Rhode Island)	Pointe SW. de l'île. 47 34 37.6 059 08 12.3	Fl R 4s	5.8	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.4	À longueur d'année. Carte:4641
164	<i>Vardys Island – Bouée lumineuse QP10</i>	<i>Abords du côté Ouest de l'île Vardys.</i> 47 34 39 059 08 14.8	Fl R 4s	<i>Rouge, marquée "QP10".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4641

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE SUD-OUEST

165	<i>Pikes Island West - Bouée lumineuse QP12</i>	À l'Ouest de l'île. 47 34 47.5 059 08 02.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "QP12".	À longueur d'année.	
							Carte:4641	
166 H0223	Port aux Basques - alignement	47 34 45.9 059 08 33.0	F G	38.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 6.3	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
167 H0223.1		300°43' 202.0m du feu antérieur.	F G	67.3	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 6.3	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
							Carte:4641 Éd. 07/17 (N17-015, 016)	
168	<i>Channel Head - Bouée à sifflet lumineuse QP</i>	À l'Est du feu du promontoire Channel. 47 33 55.5 059 06 35.9	Fl R (2+1)	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "QP".	À longueur d'année.
							Carte:4641	
169	<i>Middle Baldwin - Bouée à cloche lumineuse QP4</i>	47 34 27.5 059 07 41.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "QP4".	À longueur d'année.	
							Carte:4641	
170	Pikes Island, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 47 34 32.7 059 07 55.7	Fl R 4s	17.0	5	Mât triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.0	À longueur d'année.	
							Carte:4641	
170.5	<i>Pikes Island, brise- lames - Bouée lumineuse QP6</i>	Port aux Basques. 47 34 31.8 059 07 56.0	Fl R 4s	Rouge, marquée "QP6".	À longueur d'année.	
							Carte:4641 Éd. 12/13 (N13-018) Éd. 09/21 (N21-098)	
171	<i>Point Pleasant - Bouée lumineuse QP7</i>	Abords de la pointe. 47 34 30.9 059 08 10.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QP7".	À longueur d'année.	
							Carte:4641	
172	<i>Pancake Rock - Bouée lumineuse QP9</i>	Port aux Basques. 47 34 34.8 059 08 22.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "QP9".	À longueur d'année.	
							Carte:4641 Éd. 10/19 (N19-047)	