

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE BELLE ISLE							
211 H154	Pointe Riche	50 41 54.6 057 24 36.8	FI W 5s	29.3	15	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.8	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier. Carte:4679 Éd. 07/10
211.1	Port au Choix – Bouée lumineuse XLP1	Péninsule N. 50 43 06.6 057 22 22.3	Q G 1s	Espar verte, marquée "XLP1".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4679 Éd. 11/15 (N15-045) Éd. 12/18 (N18-091)
211.15	Barbace Point – Bouée lumineuse cardinale Nord XPB	50 44 00.2 057 20 37.2	VQ W 0.5s	Noir et jaune, marquée "XPB".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4679 Éd. 09/21 (N21-072)
211.2	Port aux choix Bouée lumineuse XP2.2	50 43 10.2 057 20 12.5	FI R 4s	Espar conique rouge, marquée "XP2.2".	Saisonnier. Carte:4679 Éd. 02/15 (N14-073)
211.3	Querré Island – Bouée lumineuse XP1	Port au Choix. 50 43 17.9 057 19 55.0	Q G 1s	Espar verte, marquée "XP1".	Saisonnier. Carte:4679 Éd. 02/15 (N14-072) Éd. 11/19
211.5	Port au Choix – Bouée lumineuse XP2	50 44 17.9 057 20 04.2	FI R 4s	Rouge, marquée "XP2".	Saisonnier. Carte:4679 Éd. 09/21 (N21-134)
211.6	Querré Island, haut-fond – Bouée lumineuse XP3	Port au Choix. 50 43 07.9 057 20 10.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "XP3".	Saisonnier. Carte:4679 Éd. 01/14 (N13-031) Éd. 11/17 (N17-067) Éd. 11/19 (N19-043) Éd. 09/21 (N21-132)
211.7	Ardent Rock – Bouée lumineuse XP4	Entrée de Port au Choix. 50 43 17.3 057 20 01.2	Q R 1s	Espar rouge, marquée "XP4".	Saisonnier. Carte:4679 Éd. 09/21 (N21-074P)
211.74	Back Arm – Bouée lumineuse XP6	50 42 37.8 057 20 58.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XP6".	Saisonnier. Carte:4679
211.81 H0153.5	Back Arm, feu du quai Nord	Havre de Port au Choix. 50 42 27.7 057 20 55.2	LFI G 6s	3.5	2	Mât. 2.6	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4679 Éd. 10/20 (N20-081)
211.815	Back Arm, feu du quai	Havre de Port au Choix. 50 42 21.9 057 21 06.1	FI G 4s	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4679 Éd. 12/21 (N21-160)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE BELLE ISLE								
211.82 H0153.6	Back Arm, feu d'avertissement Sud	Havre de Port au Choix. 50 42 19.5 057 21 07.0	FI	Y	4s	3.5	2 Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4679 Éd. 10/20 (N20-082)
211.83 H0153.7	Back Arm, feu du quai Ouest	Havre de Port au Choix. 50 42 27.4 057 21 23.2	FI	R	4s	3.5	2 Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4679 Éd. 09/20 (N20-083)
212 H152	Port au Choix	Sur l'île Querre. 50 43 13.6 057 19 58.6	FI	W	6s	8.5	6 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4679
212.1	Port au Choix – alignement	50 42 13 057 21 32.5	F	R	20.6	13 Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 8.8	Saisonnier.
212.2		224° 30' 233 m du feu antérieur.	F	R	25.1	13 Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.3	Saisonnier.
212.5	Flower's Cove – Bouée lumineuse XF	51 17 55.3 056 46 27	Mo(A)	W	6s Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XF".	Saisonnier. Carte:4667
212.54	Capstan Point – Bouée lumineuse XF3	Entrée de Flowers Cove. 51 17 46.8 056 45 18.6	FI	G	4s Espar verte, marquée "XF3".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 11/17 (N17-049)
212.55	Seal Ledges – Bouée lumineuse XF2	Entrée de Flowers Cove. 51 17 43.2 056 45 43.8	FI	R	4s Espar rouge, marquée "XF2".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 11/17 (N17-048)
212.56 H0142	Nameless Point, feu	Approches de Nameless Cove. 51 18 44.5 056 44 30.0	FI	W	10s	12.8	17 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande rouge à la partie supérieure et inférieure. 9.1	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Saisonnier. Carte:4667 Éd. 05/19 (N18-076)
213	Flower's Cove	Au centre de l'île Rocky. 51 17 41.5 056 44 42	FI	G	3s	5.5	4 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Lum. Pér. 3 s. Saisonnier. Carte:4667
213.51	Flowers Cove – Bouée lumineuse extérieure XF6	51 17 48.6 056 44 21.0	FI	R	4s Espar rouge, marquée "XF6".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 11/17 (N17-050)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE BELLE ISLE							
213.58	Flower's Cove – Bouée lumineuse intérieure XF8	51 17 52.5 056 44 15.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XF8".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 09/19 (N19-042)
213.59	Flower's Cove, quai	51 17 57.8 056 44 09.1	Fl G 4s	Mât cylindrique.	Saisonnier. Carte:4667
214	Flower's Cove – alignement	Sur la rive, côté Sud du havre. 51 17 34.7 056 44 32	F R	4.9	13 Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.0	Saisonnier.
215		107° 114.3m du feu antérieur.	F R	7.9	13 Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 5.8	Saisonnier. Carte:4667
215.1	Savage Cove, quai	Extrémité du quai. 51 19 52 056 42 08.6	Fl G 4s	3.6	4	Mât. 2.6	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10 Éd. 01/11 (N10-066)
215.3	Anchor Cove	51 13 58.8 056 47 54	Fl R 6s	7.0	3	Mât cylindrique. 2.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4667
215.4	Anchor Point	51 13 59.3 056 47 55.8	Fl G 4s	7.0	3	Mât. 2.6	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10
215.41	Anchor Point – Bouée lumineuse XA2	51 13 48.7 056 48 01.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XA2".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 01/14 (N13-028)
215.42	Anchor Point – Bouée lumineuse intérieure XA3	51 13 51.9 056 48 11.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "XA3".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 01/14 (N13-032) Éd. 11/17 (N17-066)
215.43	Anchor Point – Bouée lumineuse extérieure XA1	51 13 40.6 056 48 32.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "XA1".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 01/14 (N13-033) Éd. 11/19
215.8	St. Barbe – alignement	51 12 30 056 46 03	F G	9.0	11 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale noire. 6.4	Saisonnier.
215.9		105° 140m du feu antérieur.	F G	13.0	11 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale noire. 3.7	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10 (N09-060, 061)
215.99	Bird Cove, quai	51 03 10.2 056 56 06.5	Fl G 4s	4.0	2	Mât. 2.3	Saisonnier. Carte:4665 Éd. 12/10 (N10-065)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE BELLE ISLE							
216 H0145	Harbour Point, feu	Au N. du quai de St Barbe. 51 12 22.8 056 46 33.2	FI R 4s	6.1	4	Tour à claire-voie, marque de jour orange. 5.2	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4667 Éd. 09/20 (N20-084)
216.09	St Barbe – Bouée lumineuse extérieure XB1	À l'entrée. 51 12 50.5 056 46 56.8	FI G 4s	Verte, marquée "XB1".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10 Éd. 03/22 (N21-264)
216.1	St Barbe – Bouée lumineuse XB2	À l'entrée de St Barbe. 51 12 43.3 056 46 56.4	Q R 1s	Rouge, marquée "XB2".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10 Éd. 09/21 (N21-057, 138)
216.12	St Barbe – Bouée lumineuse intérieure XB3	À l'entrée de St Barbe. 51 12 23.3 056 46 15.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "XB3".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 09/21 (N21-056) Éd. 01/23 (N22-296)
216.13	Harbour Point – Bouée lumineuse XB4	À l'entrée de St Barbe. 51 12 24.5 056 46 24.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XB4".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10 Éd. 01/23 (N22-297)
216.3 H0146	St. Barbe Harbour, feu	51 12 15.3 056 46 22.0	FI Y 6s	3.4	4	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4667 Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 10/20 (N20-085)
216.35 H0146.5	Black Duck Cove, feu du quai	51 11 50.1 056 47 55.3	F R	2	Mât. 3.0	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 01/17 (N16-059)
216.4	Black Duck Cove – Bouée lumineuse XK3	51 11 51.7 056 47 53.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "XK3".	Saisonnier. Carte:4667
216.5	West Shoal – Bouée lumineuse XK2	Approche de Black Duck Cove. 51 11 52.6 056 48 03.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XK2".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10
216.55	Black Duck Cove – Bouée lumineuse intérieure XK4	51 11 50.5 056 47 56.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "XK4".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 11/17 (N13-039, N17-063)
216.6	East Shoal – Bouée lumineuse XK1	Approche à Black Duck Cove. 51 11 55.4 056 47 59.3	FI G 4s	Espar verte, marquée "XK1".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10 Éd. 07/22 (N22-080)
216.9	Old Ferolle Entrance – Bouée lumineuse XFF1	51 04 21 056 54 26.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "XFF1".	Saisonnier. Carte:4666

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE BELLE ISLE								
217.1	New Ferolle – Bouée lumineuse extérieure XFG2	51 02 05.1 057 03 08.9	Q R 1s	Espar rouge, marquée "XFG2".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4667 Éd. 11/23 (N23-200)
217.11	New Ferolle – Bouée lumineuse intérieure XFG4	51 01 38.3 057 03 09.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XFG4".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4667 Éd. 11/23 (N23-199)
217.12	Shoal Cove, feu du brise-lames Ouest	51 01 26.8 057 01 33.7	Fl G 4s	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4665 Éd. 08/22 (N22-097)
217.13	Reefs Harbour – Bouée lumineuse XFG6	51 00 43.0 057 00 14.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XFG6".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4667 Éd. 11/23 (N23-201)
219.5 H0137	Raleigh, feu du brise-lames	Havre de Raleigh. 51 33 50.3 055 43 57.4	Fl G 4s	4.5	2	Mât. 2.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4509 Éd. 08/20 (N20-068, 075) Éd. 11/22 (N22-207)
219.6	Raleigh – Bouée lumineuse XR1	Port de Raleigh. 51 34 00.4 055 43 56.1	Fl G 4s	Espar verte, marquée "XR1".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4020 Éd. 06/18 (N18-035)
220 H0148	New Ferolle Peninsula Station de phare et signal de brume	51 01 22.1 057 05 44.5	Fl(4) W 7.5s	27.7	20	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 19.2	Lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 4.25 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 314°30'. Carte:4665 Éd. 03/22
221	White Island	Approche de Bartlett's Harbour. 50 55 52.8 057 01 21.8	Fl W 6s	9.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 6.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:4680 Éd. 01/11 (N10-066)
221.31	Bartletts Cove, quai	50 56 28.5 056 59 29.2	Fl G 4s	3.5	Mât à claire-voie cylindrique.	À longueur d'année.	Carte:4680
221.32 H0151	Castor River North, feu du quai	50 55 54.0 056 56 36.0	Fl G 4s	4.0	2	Mât. 2.3	Saisonnier.	Carte:4680 Éd. 10/10 (N10-047) Éd. 12/23

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE BELLE ISLE									
222.1	Sandy Cove, quai	Sur le quai. 51 20 35.8 056 40 36.8	FI	R	4s	3.6	3	Mât. 2.6	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10
222.12	Cooper Island – Bouée lumineuse XV2	51 19 55.0 056 42 17.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "XV2".	Saisonnier. Carte:4667 Éd. 02/10 (N10-002) Éd. 11/22 (N22-237)
223 H140	Cape Norman	Sur la falaise, à l'Ouest du cap. 51 38 04.0 055 54 37.5	FI(3)	W	30s	38.7	21	Tour octogonale blanche. 15.2	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s; lum. 0.5 s; obs. 5.5 s; lum. 0.5 s; obs. 17.5 s. À longueur d'année. Carte:4509 Éd. 04/14 (N14-024)
225 H132	Cape Bauld	Pointe Nord de l'île Quirpon. 51 38 24.2 055 25 35.9	FI	W	15s	53.9	17	Tour hexagonale rouge. 14.6	Lum. 0.5 s; obs. 14.5 s. À longueur d'année. Carte:4512 Éd. 09/09 Éd. 04/14 (N14-026)
226.3	Green Island Cove, quai	51 23 03 056 34 44.2	FI	R	6s	3.4	4	Mât cylindrique. 2.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4668
226.5 H0117	L'Anse au Clair, feu du quai	Port. 51 25 24.0 057 04 01.0	FI	G	5s	4.9	4	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4020 Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 10/12 (N12-022) Éd. 11/18 (N18-085) Éd. 11/23 (N23-205)
226.55	Pointe L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL1	51 24 37.2 057 04 42.0	FI	G	4s	Verte, marquée "NL1".	Saisonnier. Carte:4020 Éd. 10/17 (N17-026) Éd. 11/18 (N18-083)
226.6	L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL2	51 24 43.9 057 03 33.0	FI	R	4s	Rouge, marquée "NL2".	Saisonnier. Carte:4020 Éd. 08/10 (N10-016) Éd. 10/17 (N17-023) Éd. 11/18 (N18-084)
226.8	Green Island Brook, quai	51 24 00.2 056 31 20.4	FI	R	4s	5.5	3	Mât cylindrique. 3.1	Saisonnier. Carte:4020
227 H0114	Amour Point	Amour Point, Labrador. 51 27 37.7 056 51 29.3	Oc	W	20s	46.3	24	Tour cylindrique blanche, bande horizontale noire. 33.3	Lum. 16 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4670 Éd. 12/13 (N13-012) Éd. 05/16 (N16-002)
228 H0116	Forteau, feu du quai	Havre. 51 28 09.9 056 57 11.9	FI	Y	4s	5.0	4	Mât. 2.6	Saisonnier. Carte:4670 Éd. 09/19 (N19-045, 062) Éd. 11/23 (N23-206)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE BELLE ISLE							
228.1 H0112.55	L'Anse au Loup, feu du quai intérieur	51 31 20.0 056 49 44.0	FI R 4s	2	Mât. 2.4	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4668 Éd. 02/11 (N11-001) Éd. 11/18 (N18-077)
228.2 H0112.6	L'Anse au Loup, feu du quai extérieur	51 31 03.8 056 49 43.0	FI G 4s	5.1	2	Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4668 Éd. 02/11 (N11-002) Éd. 11/18 (N18-078)
228.3	L'Anse-au-Diable – Bouée lumineuse ND2	À l'entrée. 51 33 25.2 056 45 35.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "ND2".	Saisonnier. Carte:4020 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 02/20 (N20-003)
228.4	L'Anse-au-Diable – Bouée lumineuse ND1	À l'entrée. 51 33 25.1 056 45 39.9	FI G 4s	Espar verte, marquée "ND1".	Saisonnier. Carte:N/A Éd. 02/20 (N20-002)
229.1	Soldiers Rock – Bouée lumineuse NPW2	51 37 30.6 056 37 01	FI R 4s	Rouge, marquée "NPW2".	Saisonnier. Carte:4668
229.6	Saddle Island – Bouée lumineuse NR6	51 43 41.8 056 26 04.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NR6".	Saisonnier. Carte: 4669
229.65	Penney Island – Bouée lumineuse NR7	51 43 49.0 056 25 57.4	FI G 4s	Verte, marquée "NR7".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4669 Éd. 08/22 (N22-128)
229.7	The Basin – Bouée lumineuse NR8	51 44 03.8 056 25 55.2	FI R 4s	Rouge, marquée "NR8".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4669 Éd. 08/22 (N22-129)
229.8	The Louse – Bouée lumineuse NR3	51 42 20.8 056 26 20.6	FI G 4s	Verte, marquée "NR3".	Saisonnier. Carte:4669
230	Red Bay	Sur l'île Saddle. 51 43 28.6 056 26 09.0	FI W 5s	36.0	15	Tour à claire-voie carrée. 6.7	Lum. pér. 5 s. Saisonnier. Carte:4669 Éd. 04/14 (N14-025)
230.1	Scab Rock – Bouée lumineuse NR4	51 43 08.3 056 25 28.3	FI R 4s	Rouge, marquée "NR4".	Saisonnier. Carte:4669
230.2	Thistle Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NR	51 43 10.1 056 23 43.6	Q(6) +LFI W 15s	Jaune et noire, marquée "NR".	Saisonnier. Carte:4669

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
DÉTROIT DE BELLE ISLE								
232 H0096	Belle Isle, extrémité Nord – Station de phare	52 00 49.1 055 16 49.3	Fl W 10s	39.1	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche.	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Saisonnier.	Carte:4020 Éd. 11/15 (N15-051) Éd. 11/17 (N17-062)
233 H0102	Belle Isle, extrémité Sud Supérieure – Station de phare	51 52 48.1 055 22 54.4	Fl W 20s	137.1	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche.	Lum. 1 s; obs. 19 s. Visible de 240° à 110°30' par l'W., le N. et l'E. Saisonnier.	Carte:4020 Éd. 11/15 (N15-050) Éd. 11/17 (N17-069)
233.14	<i>Norman Rock – Bouée lumineuse XC2</i>	51 37 29.0 055 49 51.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "XC2".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4509 Éd. 01/23 (N22-294)
233.15 H0138	Schooner Island, feu	Approches de Cooks Harbour, N. de l'île. 51 36 21.8 055 50 21.8	Fl W 6s	10.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:4509 Éd. 10/19 (N18-079)
233.17	<i>Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC6</i>	51 36 23.5 055 50 58.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "XC6".	Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 11/10 (N10-016) Éd. 07/20 (N20-055)
233.18	<i>Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC4</i>	51 36 30.1 055 50 41.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "XC4".	Saisonnier.	Carte:N/A Éd. 10/10 (N10-016) Éd. 07/20 (N20-056)
233.2	<i>Green Island – Bouée lumineuse XC1</i>	Entrée de Cooks Harbour. 51 36 53.6 055 49 05.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "XC1".	Saisonnier.	Carte:4509 Éd. 03/22 (N22-018)
233.21	<i>Cooks Harbour – Bouée lumineuse centrale XC5</i>	51 36 20.0 055 51 21.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "XC5".	Saisonnier.	Carte:4509 Éd. 10/10 (N10-016) Éd. 03/22 (N22-017)
233.22	<i>Cooks Harbour – Bouée lumineuse XC7</i>	51 36 19.7 055 51 39.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "XC7".	Saisonnier.	Carte:4509 Éd. 11/10 (N10-016) Éd. 03/22 (N22-020)
233.25	Cooks Harbour, feu du quai	À l'extrémité du quai. 51 36 23.7 055 51 43.6	Fl R 4s	2	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4509 Éd. 10/21 (N21-161)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE BELLE ISLE

234 H104	Belle Isle, extrémité Sud (Inférieure)	SW. du feu principal. 51 52 38 055 23 03	FI W 20s	49.7	18	Support cylindrique rouge.	Lum. 1 s; obs. 19 s. Saisonnier.
-------------	---	---	----------	------	----	----------------------------	-------------------------------------

Carte:4020