

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
WHITE BAY									
235	Quirpon	Extrémité Nord de l'île Jacques- Cartier. 51 35 59.5 055 27 22	FI	W	6s	22.4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Saisonnier. Carte:4512
235.3	Brehat Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud KQG	51 25 09.4 055 26 06.5	Q(6)+ LFI	W	15s	Jaune et noire, marquée "KQG".	Saisonnier. Carte:4020 Éd. 03/11 (N10-016)
235.31	Broize Point – Bouée lumineuse KQ3	Entrée de Griquet Harbour. 51 32 29.4 055 26 42.2	FI	G	4s	Espar verte, marquée "KQ3".	Saisonnier. Carte:4020 Éd. 07/20 (N20-066)
235.32	Griquet – Bouée lumineuse KQ5	Griquet Harbour. 51 32 23.9 055 27 43.7	Q	G	1s	Espar verte, marquée "KQ5".	Saisonnier. Carte:4020 Éd. 08/23 (N23-093)
235.34	Alcock's Point – Bouée lumineuse KQ7	Griquet Harbour. 51 32 11.6 055 27 45.7	FI	G	4s	Espar verte, marquée "KQ7".	Saisonnier. Carte:4020 Éd. 07/16 (N16-015) Éd. 08/23 (N23-092)
235.35	Sandy Point – Bouée lumineuse KQ8	Griquet Harbour. 51 31 59.7 055 27 38.2	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "KQ8".	Saisonnier. Carte:4020 Éd. 07/16 (N16-016) Éd. 08/23 (N23-091)
235.5	Hay Cove Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord XM	51 36 22.8 055 31 10.2	Q	W	1s	Noire et jaune, marquée "XM".	Saisonnier. Carte:4512
235.6	L'Anse aux Meadows, haut- fond – Bouée lumineuse XM4	51 36 17.8 055 31 33.9	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "XM4".	Saisonnier. Carte:4512 Éd. 07/22 (N22-079)
235.7	L'Anse aux Meadows – Bouée lumineuse XM5	Medee Bay. 51 36 08.7 055 31 40.9	FI	G	4s	Espar verte, marquée "XM5".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4512 Éd. 07/18 (N18-037, 044)
235.8	Quai de L'Anse aux Meadows – Bouée lumineuse XM6	Medee Bay. 51 36 08.4 055 31 42.5	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "XM6".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4512 Éd. 07/18 (N18-036, 045)
235.91	Quirpon, approches de – Bouée lumineuse KQ1	51 36 08 055 27 33.5	FI	G	4s	Espar verte, marquée "KQ1".	Saisonnier. Carte:4512
235.92	Jacques Cartier Island – Bouée lumineuse KQ2	Nord Est de l'île. 51 36 01.8 055 27 18.6	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "KQ2".	Saisonnier. Carte:4512 Éd. 10/17 (N17-027)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
WHITE BAY								
237.01	Quirpon, feu du quai	À l'extrémité du côté mer du quai. 51 35 20.5 055 27 31.1	FI	Y	4s	4	Tour tubulaire. Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.
								Carte:4512 Éd. 12/21 (N21-163)
237.05	Jacques Cartier Road – Bouée lumineuse KQJ	Quirpon Harbour. 51 35 21.3 055 27 23.4	VQ	W	0.5s	Espar noire et jaune, marquée "KQJ". Saisonnier.
								Carte:4512 Éd. 10/17 (N17-030)
237.1	Vincent Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud KQV	Port Quirpon. 51 35 16.8 055 27 11.4	Q(6) +LFI	W	15s	Espar jaune et noire, marquée "KQV". Saisonnier.
								Carte:4512 Éd. 10/16 (N16-044)
237.2	Vincent Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord KQ	Quirpon Harbour. 51 35 14.4 055 27 12.7	Q	W	1s	Espar noir et jaune, marquée "KQ". Saisonnier.
								Carte:4512 Éd. 10/16 (N16-043) Éd. 09/21 (N21-065)
237.3	Peaked Rock – Bouée lumineuse KQP	Quirpon Harbour. 51 35 00.6 055 26 45.6	VQ	W	0.5s	Espar noire et jaune, marquée "KQP". Saisonnier.
								Carte:4512 Éd. 10/17 (N17-031)
237.4	Butterpot Rock – Bouée lumineuse KQB	À l'entrée de Quirpon Harbour. 51 34 52.9 055 26 29.2	FI(2)	W	10s	Espar noir, rouge et noir, marquée "KQB". Saisonnier.
								Carte:4512 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 11/18 (N18-080) Éd. 09/20 (N20-065)
238.2	Cow Rock – Bouée lumineuse KU2	51 31 58.5 055 26 48.6	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "KU2". Saisonnier.
								Carte:4020 Éd. 07/16 (N16-018)
238.21	Gull Rock – Bouée lumineuse KU3	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 54.7 055 26 51.2	FI	G	4s	Espar verte, marquée "KU3". Saisonnier.
								Carte:4020 Éd. 09/16 (N16-017) Éd. 07/23 (N23-062)
238.4	Garden Cove Point – Bouée lumineuse KU4	51 31 47.2 055 26 59.4	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "KU4". Saisonnier.
								Carte:4020 Éd. 07/16 (N16-020)
238.45	Smith's Point – Bouée lumineuse KU5	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 23.6 055 27 19.0	FI	G	4s	Espar verte, marquée "KU5". Saisonnier.
								Carte:N/A Éd. 07/16 (N16-019) Éd. 11/20 (N20-059) Éd. 07/23 (N23-061)
238.5	Leo's Rock – Bouée lumineuse KU6	51 31 24.1 055 27 19.6	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "KU6". Saisonnier.
								Carte:4020 Éd. 07/16 (N16-021)
239 H0736	Griquet Harbour, feu	51 32 40.9 055 27 26.2	FI	W	5s	16.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 4.2 Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.
								Carte:4020 Éd. 06/11 Éd. 09/23 (N23-076)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
WHITE BAY							
239.21 H0735.5	Doggy Point, feu	Entrée de St. Lunaire Bay. 51 29 25.9 055 27 24.4	Fl W 5s	5	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4507 Éd. 09/23 (N23-077)
239.22	Vanguard Shoal – Bouée lumineuse KN1	Entrée de la baie Saint Lunaire. 51 29 24 055 28 04.2	Fl G 4s	Verte, marquée "KN1".	Saisonnier. Carte:4507 Éd. 07/16 (G16-022)
239.23 H0735	Garden Cove, feu de la pointe	St. Lunaire Bay. 51 29 45.5 055 28 18.0	Fl R 5s	3.1	2	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4507 Éd. 09/23 (N23-078)
239.24	St. Lunaire Harbour – Bouée lumineuse KN3	51 30 00.2 055 28 36.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KN3".	Saisonnier. Carte:4507 Éd. 10/16 (N16-023)
239.25	Harbour Shoal – Bouée lumineuse KN5	Port St. Lunaire. 51 30 02.5 055 28 33.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "KN5".	Saisonnier. Carte:4507 Éd. 10/16 (N16-024) Éd. 09/23 (N23-094)
239.27 H0737	St. Lunaire, feu du quai	Port. 51 30 01.6 055 28 31.4	Fl R 5s	3.5	2	Mât.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4507 Éd. 11/16 (N16-060) Éd. 09/23 (N23-079)
240 H730	Fox Point (Fishing Point)	Entrée de St. Anthony Bight. 51 21 22 055 33 18.3	Fl W 10s	26.8	17	Tour carrée blanche, bandes horizontales rouges. 9.3	Lum. 0.3 s; obs. 9.7 s. Saisonnier. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 115°18'. Carte:4514
240.3	Flat Point, Goose Cove – Bouée lumineuse KG1	51 18 32 055 38 33.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KG1".	Saisonnier. Carte:4516
240.6	Goose Cove (Mouse Island) – Bouée lumineuse KG2	51 18 31.3 055 38 30.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "KG2".	Saisonnier. Carte:4516 Éd. 07/10 (N10-035)
241	Mouse Island	Extrémité Nord de l'île, entrée de l'anse Goose. 51 18 30.5 055 38 27.2	Fl W 4s	9.1	6	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 4.0	Saisonnier. Carte:4516
241.1	Goose Cove (Ant Island) – Bouée lumineuse KG3	51 18 30 055 38 12.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KG3".	Saisonnier. Carte:4516

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
WHITE BAY							
241.16	Goose Cove (Cigale Point) Bouée lumineuse intérieure KG5	51 18 32.6 055 38 08.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KG5".	Saisonnier. Carte:4516
242	St. Anthony Harbour	À l'Ouest de la pointe Moores. 51 21 34.5 055 33 29.4	Fl W 4s	11.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	Feu pour le port seulement. Saisonnier. Carte:4514
242.3	St. Anthony Harbour – Bouée lumineuse KA2	51 21 36.2 055 34 08.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "KA2".	À longueur d'année. Carte:4514 Éd. 07/22 (N22-083)
242.31	Harbour Rock, Nord – Bouée lumineuse KA1	St. Anthony Harbour. 51 21 35.0 055 34 11.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KA1".	À longueur d'année. Carte:4514 Éd. 07/22 (N22-090)
243	Harbour Rock	Pointe NE. du rocher. 51 21 32.3 055 34 11	Fl G 4s	6.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.3	Feu pour le port seulement. Saisonnier. Carte:4514
243.1	Marguerite Point – Bouée lumineuse KA4	51 21 57.9 055 34 43.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "KA4".	Saisonnier. Carte:4514
243.11	Middle Arm – Bouée lumineuse KA2.2	St. Anthony Harbour. 51 21 48.0 055 34 32.4	Q R 1s	Espar rouge, marquée "KA2.2".	À longueur d'année. Carte:4514 Éd. 10/14 (N14-051) Éd. 01/22 (N21-243)
243.2	St. Anthony – Bouée lumineuse extérieure KM1	51 22 02.5 055 34 50.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KM1".	Saisonnier. Carte:4514
243.3	St. Anthony – Bouée lumineuse intérieure KA6	51 22 05.1 055 35 00.3	Q R 1s	Espar rouge, marquée "KA6".	Saisonnier. Carte:4514
243.31	Marguerite Point, quai	51 21 55 055 34 36.8	Fl R 4s	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4514
244	Brent Islands	Extrémité Sud de la plus grosse des îles. 51 15 20.2 055 56 02.1	Fl W 6s	8.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.0	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:4518
245	Cailloux Islands	Côté NW. de l'île. 51 12 04.2 055 59 28.1	Fl R 6s	6.7	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4518

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
WHITE BAY							
246 <i>H0726</i>	Main Brook, feu du quai	Port. 51 10 10.2 055 59 48.1	FI R 5s	5.0	4	Mât. 2.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4518 Éd. 10/23 (N23-144)
247 <i>H0722</i>	Conche, feu	À l'entrée de Conche Harbour. 50 53 09.8 055 53 49.7	FI R 6s	7.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4583 Éd. 09/20 (N20-040)
247.1	Conche, quai	50 53 09.8 055 53 40.9	FI R 4s	2	Mât cylindrique.	Saisonnier. Carte:4583
248	Cape Fox	50 51 33 055 53 39	FI W 3s	58.8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. pér. 3 s. Saisonnier. Carte:4583
249	Nid Island	Extrémité Sud de l'île, abords de La Crique. 50 42 11 055 38 15	FI W 3s	12.5	7	Tour à claire-voie. 4.3	Lum. pér. 3 s. Saisonnier. Carte:4583
250	Englee Harbour	Extrémité SW. de Englee Harbour. 50 43 20 056 07 00	FI W 4s	15.2	7	Tour à claire-voie. 4.7	Feu pour le havre seulement. Saisonnier. Carte:4583
251	Englee, quai	Extrémité du quai. 50 44 02 056 06 34	FI R 4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier. Carte:4583
251.5	<i>Marten's Rock – Bouée lumineuse KR2</i>	À l'entrée de Chimney Bay. 50 45 22.7 056 09 14.9	FI R 4s	<i>Espar rouge, marquée "KR2".</i>	Saisonnier. Carte:4538 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 04/11
252	Roddickton, quai	Dans le port. 50 51 46.4 056 07 54.5	FI G 4s	3.7	3	Mât. 2.1	Saisonnier. Carte:4538 Éd. 03/12 (N12-002)
253	Bad Rock	Chenal Chimney. 50 47 07 056 09 40	FI G 4s	4.6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche sur les 3 côtés. 4.3	Saisonnier. Carte:4538 Éd. 11/12 (N12-025) Éd. 06/13 (N12-025)
254	Duckbill Point	50 35 54 056 12 23	FI W 3s	21.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. pér. 3 s. Saisonnier. Carte:4583

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
WHITE BAY							
255	Fourche Harbour	Sur la pointe Granite. 50 30 27 056 15 10	Fl W 6s	24.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4583
256	Great Harbour Deep (Orange Bay)	Côté Nord de l'entrée. 50 22 55 056 24 48	Fl W 6s	18.6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:4505
257	Partridge Point	50 09 10.8 056 08 34.4	Fl W 3s	45.7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. pér. 3 s. Saisonnier. Carte:4821
257.2	Fleur de Lys Entrance	50 06 52.9 056 07 12.9	Fl W 6s	4.0	5	Mât cylindrique. 2.4	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:4821
257.3	<i>Fleur de Lys – Bouée lumineuse KF1</i>	50 06 59.3 056 07 32.9	Fl G 4s	<i>Espar verte, marquée "KF1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4821
257.31	<i>Fleur de Lys (Welsh Point) – BOUÉE lumineuse KF2</i>	50 07 03 056 07 33.7	Fl R 4s	<i>Espar rouge, marquée "KF2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4821
257.4	<i>Fleur de Lys (White Bay) – Bouée lumineuse KF3</i>	50 07 02.3 056 07 38.9	Fl G 4s	<i>Espar verte, marquée "KF3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4821
257.41	<i>Fleur de Lys - Bouée lumineuse KF4</i>	50 07 06.1 056 07 46.8	Fl R 4s	<i>Espar rouge, marquée "KF4".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4821
257.42	<i>Fleur de Lys - Bouée lumineuse KF5</i>	50 07 01.9 056 07 57.5	Fl G 4s	<i>Espar verte, marquée "KF5".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4821
257.5	St. Barbe Islands (Horse Island)	50 11 57.1 055 44 40.7	Fl W 4s	21.3	5	Tour à claire-voie, marque de jour blanche sur trois côtés. 4.7	Saisonnier. Carte:4821
258	Jackson Arm	Extrémité Sud du promontoire Eastern. 49 51 44.5 056 46 14	Fl W 6s	20.0	9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:4540

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
WHITE BAY									
260	Westport Cove	Côté Nord de l'anse. 49 47 09.8 056 38 41.8	FI	W	4s	10.1	7	Tour octogonale blanche. 5.5	Saisonnier. Carte:4821 Éd. 05/10 (N10-017)
260.5	Westport, feu du brise-lames	49 47 06.7 056 38 36.7	FI	G	4s	2	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4821 Éd. 03/18 (N17-092)
261	Sops Arm	Sur la pointe White. 49 44 58 056 49 40	FI	W	4s	16.8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Saisonnier. Carte:4541
263 H0702	Seal Cove, feu du quai	Havre de Seal Cove. 49 56 09.1 056 23 37.4	FI	R	3s	3.4	3	Mât. 2.4	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:4821 Éd. 12/11 (N11-086) Éd. 12/18 (N18-095)
263.5	Wild Cove, feu du quai	Du côté mer du quai. 49 59 35.0 056 20 30.2	FI	G	4s	4	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4821 Éd. 09/21 (N21-063)
264	Pacquet Harbour, feu de l'entrée	49 58 41.1 055 51 20.6	FI	W	4s	30.2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4821 Éd. 10/20 (N20-087)
264.1	<i>Pacquet Harbour – Bouée lumineuse KP1</i>	<i>49 59 12.8 055 52 18.5</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "KP1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4821
264.2	<i>Pacquet Harbour – Bouée lumineuse KP2</i>	<i>49 59 22.2 055 52 18.1</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "KP2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4821
265	Pacquet, quai	Extrémité NW du port. 49 59 25.5 055 52 27	FI	R	4s	3.5	2	Mât. 2.4	Saisonnier. Carte:4821 Éd. 01/11 (N10-066)
265.1	<i>Crocodile Shoal – Bouée lumineuse KE2</i>	<i>Harbour Round. 49 55 20.8 055 43 58.4</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "KE2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4821 Éd. 09/23 (N23-081)
266.1	<i>Sleepy point Bouée lumineuse KL</i>	<i>49 58 21.5 055 36 35.5</i>	<i>Q(9)</i>	<i>W</i>	<i>15s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, noir et jaune, marquée "KL".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4522 Éd. 10/15 (N15-039) Éd. 12/15
267	La Scie Harbour, brise-lames	49 57 42.5 055 36 10.3	FI	R	4s	5.0	2	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier. Carte:4522

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

WHITE BAY

267.1	La Scie – Bouée lumineuse KL4	49 57 30.0 055 35 53.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "KL4".	Saisonnier. Carte:4522 Éd. 10/15 (N15-072)
267.2	La Scie Harbour, quai flottant	49 57 35.4 055 36 05.6	Fl R 4s	2.4	2	Mât.	À longueur d'année. Carte:4522 Éd. 12/10 (N10-052, 055, 061) Éd. 02/11
267.3	La Scie Harbour, quai	49 57 45.6 055 36 10.8	Fl G 4s	4.3	2	Mât cylindrique.	Saisonnier. Carte:4522 Éd. 09/11 (N11-051)
267.5 H0692.6	Ming's Bight, feu du quai	49 58 38.9 056 02 16.3	Fl G 5s	3.4	4	Mât. 2.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4821 Éd. 03/23 (N23-025)
268	Coachman's Cove Harbour	Sur l'île French. 50 03 13.3 056 05 41.2	Fl W 3s	11.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge, bande verticale blanche. 5.2	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:4521 Éd. 12/09 Éd. 02/10 (N09-057)
268.1	Gentille Shoal – Bouée lumineuse KC3	50 03 15 056 06 31.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KC3".	Saisonnier. Carte:4521
268.5	Coachman's Cove, quai	50 03 01.1 056 06 35.3	Fl G 4s	2	Mât cylindrique.	Saisonnier. Carte:4521 Éd. 11/09 (N09-036) Éd. 12/09
269.2	Sisters – Bouée lumineuse Est KV4	À l'Est de l'entrée de Coachman's Cove Harbour. 50 03 26.5 056 01 52.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "KV4".	Saisonnier. Carte:4521 Éd. 07/10 (N10-016)
269.3	Sisters West – Bouée lumineuse KV3	50 03 59.7 056 02 59.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "KV3".	Saisonnier. Carte:4521