

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

269.99	<i>Twelve Foot Rock (Henely Hr.) – Bouée lumineuse cardinale Ouest NJT</i>	À l'Ouest de Château. 51 58 52.8 055 51 48	VQ W 10s (9)	.....	.....	Espar jaune, noire et jaune, marquée "NJT".	Saisonnier.  Carte:5030 Éd. 02/10 (N10-003)
270 H0108	Chateau Point, feu	À l'entrée de Henley Harbour. 51 58 19.9 055 51 11.3	FI W 6s	20.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.  Carte:5030 Éd. 07/20 (N20-037) Éd. 11/23 (N23-213)
270.01	<i>Flat Island Rock – Bouée lumineuse NJ1</i>	Entrée Henley Hr. 51 59 14.9 055 51 58.6	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NJ1".	Saisonnier.  Carte:5030 Éd. 09/15 Éd. 12/15 (N15-065)
270.02	<i>Freezer Rock – Bouée lumineuse NJ2</i>	51 59 37.7 055 51 57	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NJ2".	Saisonnier.  Carte:5030
270.03	<i>Allen Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est NP</i>	52 03 58.2 055 38 52.8	Q(3) W 10s	.....	.....	Noire, jaune et noire, marquée "NP".	Saisonnier.  Carte:5030
270.1 H0086.8	Cape St. Francis, feu	À l'E. de Granby Island. 52 33 51.0 055 42 13.8	FI W 5s	39.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 08/22 (N22-099) Éd. 12/23 (N23-237)
270.2	<i>Williams Harbour – Bouée lumineuse NW5</i>	52 33 14.8 055 46 17.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NW5".	Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 08/10 (N10-016)
270.23	<i>Leg Island – Bouée lumineuse NW6</i>	Williams Harbour Run. 52 34 11.4 055 51 00.2	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NW6".	Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 07/10 (N10-016)
270.25	<i>Main Tickle Shoal – Bouée lumineuse NW7</i>	52 33 48.8 055 52 54.6	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NW7".	Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 09/15 (N15-066)
270.3	<i>Shinney Rock – Bouée lumineuse NW3</i>	À l'entrée de Williams Harbour. 52 32 19.9 055 44 39.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NW3".	Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 07/10 (N10-016)
270.4	<i>Red Point Bank – Bouée lumineuse cardinale Est NWW</i>	NE. de Red Point, Denbigh Island. 52 31 21.7 055 44 21.7	Q(3) W 10s	.....	.....	Noir, jaune et noir, marquée "NWW".	Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 09/21 (N21-066P)
270.45	<i>Mad Moll Rocks – Bouée lumineuse NA1/1</i>	Alexis Bay. 52 30 28.8 055 43 51.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NA1/1".	Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 09/21 (N21-097)

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

270.5 H0087	Bobs Island, feu	Alexis Bay. 52 30 47.0 055 45 54.0	Fl R	5s	19.8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 08/22 (N22-100) Éd. 12/23 (N23-236)
270.7	Gull Rock – Bouée lumineuse NA1	52 31 42.6 055 51 26	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NA1".	Saisonnier.  Carte:5179
270.9	Northern Ship – Bouée lumineuse NA3	52 32 11.5 055 59 37.2	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NA3".	Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 09/15 Éd. 11/15 (N15-067)
270.92	Brandies Shoal – Bouée lumineuse NA5	Northern Ships Run. 52 32 35.6 056 02 24.9	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NA5".	Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 11/21 (N21-100)
270.93	Groves Island Tickle – Bouée lumineuse NA7	52 32 22.2 056 09 15	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NA7".	Saisonnier.  Carte:5179
271	Grove Island, passage – Bouée lumineuse Nord NA8	Côté E. de l'île. 52 32 22.9 056 09 21.5	Fl R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NA8".	Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 10/21 (N21-136)
271.5	Groves Island Tickle – Bouée lumineuse NA10	52 32 11.8 056 10 46	Fl R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NA10".	Saisonnier.  Carte:5179
272	Grove Island, passage – Bouée lumineuse Sud NA9	Côté SE. de l'île. 52 32 06.7 056 09 35.8	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NA9".	Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 10/21 (N21-137)
272.5	Seal Rocks – Bouée lumineuse NA11	Port Hope Simpson. 52 32 23.0 056 12 08.3	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NA11".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 10/17 (N17-046) Éd. 03/18 (N17-093)
272.7	Port Hope Simpson – Bouée lumineuse NA13	À l'entrée. 52 32 26.7 056 13 41.3	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NA13".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 09/21 (N21-069)
273 H0088	Grove Island – alignement Est- Ouest	Entrée de Port Hope Simpson. 52 31 56.3 056 09 31.4	Iso R	8s	7.9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.  6.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
274 H0088.1		106°26' 269.1 m du feu antérieur.	Iso R	8s	15.8	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.  3.3	Visible seulement à l'approche du canal. Saisonnier.  Carte:5179 Éd. 10/17 (N17-044, 045) Éd. 05/18 (N18-015, 016)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

275 H0089	Grove Island – alignement Nord- Sud	Entrée du Port Hope Simpson. 52 31 49.4 056 09 57.4	Iso	R	8s	9.2	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.8	Visible seulement à l'approche du canal. Saisonnier.
276 H0089.1		216°13' 134.7 m du feu antérieur.	Iso	R	8s	14.5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.3	Visible seulement à l'approche du canal. Saisonnier.
276.1	Port Hope Simpson, feu du quai	52 32 14.6 056 16 47.1	Fl	G	5s	.....	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.
276.2	Spear Point	52 26 41.5 055 37 48.3	Fl	W	3s	39.1	5	Mât cylindrique, marque de jour rouge et blanche. 2.4	Lum. 0.5 s, obs. 2.5 s. Saisonnier.
276.3	Fox Harbour – Bouée lumineuse NF1	À l'entrée du havre. 52 21 37.2 055 41 49.6	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NF1".	En opération 24 h. Saisonnier.
276.4	Fox Harbour – Bouée lumineuse NF2	52 21 35.7 055 41 41.4	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NF2".	Saisonnier.
276.5	Fox Harbour – Bouée lumineuse NF3	52 21 55 055 41 04.5	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "NF3".	Saisonnier.
276.55	Shag Rocks – Bouée lumineuse NMS2	St. Lewis Sound. 52 20 27.7 055 44 34.1	Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NMS2".	En opération 24 h. Saisonnier.
276.7	Captain Jacks – Bouée lumineuse NMS1	52 19 47.4 055 46 48.6	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "NMS1".	Saisonnier.
276.75	Duck Island Shoal – Bouée lumineuse NS2	52 18 10.2 055 46 42	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NS2".	Saisonnier.
276.77	Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse NMH2	52 18 48.0 055 49 0.5	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NMH2".	Saisonnier.
276.771	Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH4	52 18 37 055 50 02.9	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NMH4".	Saisonnier.

**Carte:5179**  
Éd. 10/17 (N17-037, 038)  
Éd. 12/17 (N17-074, 075)

**Carte:5031**  
Éd. 08/22 (N22-094)  
Éd. 11/23 (N23-182)

**Carte:5031**

**Carte:5031**  
Éd. 12/21 (N21-067P)

**Carte:5031**

**Carte:5031**

**Carte:5031**  
Éd. 12/21 (N21-095)

**Carte:5031**

**Carte:5031**

**Carte:5031**  
Éd. 09/15  
Éd. 01/16 (N15-068)

**Carte:5031**

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

276.78	Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH3	52 18 35.1 055 50 01.8	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NMH3".	Saisonnier.  Carte:5031 Éd. 09/15
276.8	Marley Rocks – Bouée lumineuse NS1	52 17 43.8 055 45 44.4	Fl G	4s	.....	.....	Verte, marquée "NS1".	Saisonnier.  Carte:5031
276.81 H0089.7	Cape St. Lewis, feu	À l'entrée de St. Lewis Sound. 52 22 04.8 055 37 48.0	Fl W	4s	40.7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  Carte:5031 Éd. 08/22 (N22-101)
276.85 H0091	Killick Island, feu	Entrée de Battle Harbour. 52 16 40.0 055 35 33.0	Fl G	5s	6.3	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:5031 Éd. 09/11 Éd. 08/22 (N22-121) Éd. 11/23 (N23-215)
276.87 H0089.8	Green Island, feu	St. Lewis Sound. 52 17 38.0 055 41 02.0	Fl W	5s	13.7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:5031 Éd. 07/22 (N22-102) Éd. 11/23 (N23-217)
276.89 H0091.5	Tilcey Point, feu	52 16 42.0 055 35 58.0	Fl R	5s	11.3	2	Tour tubulaire. 2.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:5031 Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 02/23 (N22-103) Éd. 11/23 (N23-216)
277 H0090	Copper Island, feu	Caribou Run. 52 15 50.1 055 40 11.6	Fl W	3s	9.1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  Carte:5031 Éd. 12/22 (N16-093)
277.2	Caribou Run - Bouée lumineuse Sud NU2	52 14 51.4 055 38 57.9	Fl R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NU2".	Saisonnier.  Carte:5031 Éd. 09/15
277.3	Caribou Run – Bouée lumineuse intérieure NU1	52 14 50 055 39 01.5	Fl G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NU1".	Saisonnier.  Carte:5031
277.4	Caribou Run - Bouée lumineuse Nord NU4	52 15 32.3 055 39 51	Fl R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NU4".	Saisonnier.  Carte:5031
277.5 H0093	Wall Island Point, feu	52 13 10.2 055 36 48.4	Fl G	5s	30.6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:5030 Éd. 07/22 (N22-120) Éd. 11/23 (N23-214)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

277.56	Caribou Run Mid Rock – Bouée lumineuse NU6	52 15 55.2 055 39 49.2	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NU6".	Saisonnier.  Carte:5031
277.6	St. Charles – Bouée lumineuse intérieure NUC2	52 13 13.2 055 36 17.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NUC2".	Saisonnier.  Carte:5031
278 H92	Double Island	Sur l'île. 52 15 18 055 33 16.4	Fl W 6s	38.4	7	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales noires et blanches. 9.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  Carte:5031
278.1	Hussey Shoal – Bouée lumineuse NUB1	Battle Harbour. 52 17 27.0 055 35 24.0	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NUB1".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5031 Éd. 12/21 (N21-094)
279 H0094	<b>Camp Islands – Station de phare</b>	Détroit de Belle Isle, côté du Labrador. 52 10 00.7 055 38 24.8	Fl W 5s	41.3	15	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 9.9	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier.  Carte:5030 Éd. 08/22 (N22-122)
279.282	Long Island – Bouée lumineuse NMP2	52 42 08.2 055 51 02.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NMP2".	Saisonnier.  Carte:5032
279.283	Pinsent's Arm – Bouée lumineuse NMP1	52 42 06.3 055 50 06.8	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NMP1".	Saisonnier.  Carte:5032
279.285	Pinsent's Arm, entrée de – Bouée lumineuse NMP4	52 41 18 055 53 03.3	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NMP4".	Saisonnier.  Carte:5032
279.286	Pinsents Arm – Bouée lumineuse NMP3	52 41 14.4 055 53 04.2	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NMP3".	Saisonnier.  Carte:5032 Éd. 03/22 (N22-021)
279.287	Pinsent's Arm – Bouée lumineuse intérieure NMP6	52 41 17.0 055 53 13.7	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NMP6".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5032 Éd. 09/21 (N21-070)
279.29	Mad Moll Rock – Bouée lumineuse NM2	Baie St. Michaels. 52 42 45 055 48 00.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NM2".	Saisonnier.  Carte:5032 Éd. 08/10 (N10-041)
279.3 H0086.7	Twin Islands, feu	Au N. de Ship Harbour Head. 52 40 18.0 055 44 50.0	Fl W 5s	30.8	4	Tour tubulaire, marque de jour cylindrique rouge et blanc. 3.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:4701 Éd. 03/21 (N21-006) Éd. 08/22 (N22-117) Éd. 11/23 (N23-197)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol		Signaux de brume	

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

279.31 H0086.65	Pigeon Island, feu	St. Michaels Bay. 52 43 01.7 055 51 25.1	FI	G	5s	11.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	<b>Carte:5032</b> <b>Éd. 03/21 (N21-003)</b> <b>Éd. 11/23 (N23-196)</b>
279.4 H0086.4	Deepwater Island, feu	St. Michaels Bay. 52 43 34.0 055 53 50.9	FI	W	5s	7.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier.	<b>Carte:5032</b> <b>Éd. 03/21 (N21-004)</b> <b>Éd. 11/23 (N23-195)</b>
279.45	St. Michaels Bay – Bouée lumineuse NM5	52 44 00.8 055 54 54.5	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NM5".	Saisonnier.	<b>Carte:5032</b> <b>Éd. 09/15 (N06-034)</b> <b>Éd. 05/17 (N17-002)</b> <b>Éd. 12/21 (N21-196)</b> <b>Éd. 12/22 (N22-283)</b>
279.5	St. Michaels Bay – Bouée lumineuse NM6	52 44 12.0 055 55 20.6	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NM6".	Saisonnier.	<b>Carte:5032</b> <b>Éd. 12/21 (N21-197)</b> <b>Éd. 12/22 (N22-284)</b>
279.58	Curlew Island, Nord – Bouée lumineuse NM9	St. Michaels Bay. 52 44 28.2 055 56 02.8	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NM9".	Saisonnier.	<b>Carte:5032</b> <b>Éd. 12/21 (N21-198)</b> <b>Éd. 12/22 (N22-287)</b>
279.59	Narrows Island, Sud – Bouée lumineuse NM8	St. Michaels Bay. 52 44 31.0 055 55 56.2	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NM8".	Saisonnier.	<b>Carte:5032</b> <b>Éd. 12/21 (N21-199)</b> <b>Éd. 12/22 (N22-286)</b>
279.6	St. Michaels Bay, Nord – Bouée lumineuse NM7	52 44 20.4 055 55 35.5	FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NM7".	En opération 24 h. Saisonnier.	<b>Carte:5032</b> <b>Éd. 12/21 (N21-200)</b> <b>Éd. 12/22 (N22-285)</b>
279.62	Narrows Island – Bouée lumineuse NM10	St. Michaels Bay. 52 44 37.2 055 56 08.8	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NM10".	Saisonnier.	<b>Carte:5032</b> <b>Éd. 12/21 (N21-201)</b> <b>Éd. 12/22 (N22-288)</b>
279.65	Charlottetown – Bouée lumineuse intérieure NM12	52 46 34.7 056 06 56	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NM12".	Saisonnier.	<b>Carte:5032</b> <b>Éd. 09/15</b> <b>Éd. 11/15 (N15-070)</b>
279.66	Charlottetown, feu du brise-lames	52 46 25.6 056 07 16.5	FI	R	5s	.....	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.	<b>Carte:5032</b> <b>Éd. 08/22 (N22-096)</b> <b>Éd. 11/23 (N23-181)</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol	Signaux de brume		

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

279.7 H0086.6	Goose Island, feu	Entrée de Charlottetown Harbour. 52 47 36.0 056 06 09.0		FI	W	5s	7.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 03/21 (N21-007) Éd. 11/23 (N23-194)	
279.72	Bar Tickle Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NM	52 46 33.5 055 54 18.3		VQ(9)	W	10s	.....	.....	Espar jaune, noir et jaune, marquée "NM".	Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 09/10 (N10-040) Éd. 02/21 (N20-103)	
279.73	Square Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NMS	52 46 14.4 055 54 22.2		Q(6) +LFI	W	15s	.....	.....	Espar jaune et noir, marquée "NMS".	Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 01/10 Éd. 01/21 (N20-104)	
279.74 H0086.5	Bar Tickle, feu	52 46 45.0 055 54 20.0		FI	R	5s	15.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 03/21 (N21-005) Éd. 11/23 (N23-193)	
279.8 H0086.2	Cape Bluff, feu	Au N. de St. Michaels Bay. 52 50 13.2 055 48 24.0		FI	W	5s	54.7	4	Tour tubulaire, marque de jour rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 03/21 (N21-002) Éd. 10/21 (N21-129) Éd. 11/23 (N23-192)	
279.809	Gull and Matthews Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest NGM	NNE. de Cape Bluff. 52 51 34.8 055 47 14.9		Q(9)	W	15s	.....	.....	Jaune, noire et jaune, marquée "NGM".	Saisonnier.	Carte:5033	
279.81	Lady Arm Shoal – Bouée lumineuse NG2	52 56 18.4 055 53 35.8		FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NG2".	Saisonnier.	Carte:5033	
279.83	The Sisters – Bouée lumineuse NM4	53 43 03.7 055 49 16.7		FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NM4".	Saisonnier.	Carte:5032	
279.84	Whales Back Shoal – Bouée lumineuse NE1	52 56 42.6 055 49 38.2		FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "NE1".	Saisonnier.	Carte:5033	
279.9	Barr Tickle, Nord – Bouée lumineuse NMN1	St. Michaels Bay. 52 46 56.9 055 54 07.0		Q	G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "NMN1".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 09/21 (N21-092P) Éd. 02/22 (N21-263)	

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	Signaux de brume	

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

280	Red Island, feu	Côté SW. de l'île. 53 00 37.6 055 45 36.7		FI	W	5s	28.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:5033 Éd. 09/15 Éd. 08/22 (N22-119) Éd. 11/23 (N23-191)
280.009	Ambush Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud ND	53 01 17.0 055 45 37.4		Q(6)+ LFI	W	15s	.....	.....	Jaune et noir, marquée "ND".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5033 Éd. 10/23 (N23-153)
280.01	Squasho North – Bouée lumineuse NE3	53 04 46.5 055 52 14.8		FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NE3".	Saisonnier.	Carte:5033
280.011	Deer Pass – Bouée lumineuse NE2	53 04 43.9 055 52 11.7		FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NE2".	Saisonnier.	Carte:5033
280.012	Squasho South - Bouée lumineuse cardinale Nord NE	53 05 42 055 51 28.9		Q	W	1s	.....	.....	Espar noire et jaune, marquée "NE".	Saisonnier.	Carte:5033 Éd. 09/15
280.013	Squasho, Sud – Bouée lumineuse cardinale Nord NEE	53 05 38.0 055 50 51.0		VQ	W	0.5s	.....	.....	Noir et jaune, marquée "NEE".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5033 Éd. 10/23 (N23-150)
280.015	Locks Rock – Bouée lumineuse NK2	53 07 01.6 055 46 33.8		FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NK2".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5033 Éd. 10/23 (N23-151)
280.02	The Feather Bed – Bouée lumineuse cardinale Nord NKF	Au Nord de l'île Big. 53 07 35.7 055 45 40.7		Q	W	1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "NKF".	Saisonnier.	Carte:4702
280.03	Old King – Bouée lumineuse cardinale Est NK	53 07 46.1 055 43 12.9		Q(3)	W	10s	.....	.....	Noire, jaune et noire, marquée "NK".	Saisonnier.	Carte:4702
280.04	The Pippies – Bouée lumineuse cardinale Sud NLP	53 11 36.5 055 41 32.5		Q(6)+ LFI	W	15s	.....	.....	Jaune et noir, marquée "NLP".	Saisonnier.	Carte:4702 Éd. 10/23 (N23-145)
280.05 H0085.7	Fish Island, feu	53 12 45.4 055 43 13.7		FI	W	5s	17.7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:5080 Éd. 10/23 (N22-243)
280.09	Squasho Run – Bouée lumineuse NE5	53 02 58.2 055 53 40.1		FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NE5".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5033 Éd. 10/23 (N23-149)



**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

280.1	<i>Bradbury Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NL</i>	53 15 27.8 055 41 22.1	Q(6)+ W LFI	15s	.....	.....	Jaune et noire, marquée "NL".	Saisonnier.  Carte:4702 Éd. 07/10 (N10-016)
280.13	<i>Walker Island – Bouée lumineuse cardinale Ouest NLW</i>	53 18 50.2 055 45 06.7	VQ(9) W	10s	.....	.....	Jaune, noire et jaune, marquée "NLW".	Saisonnier.  Carte:4703 Éd. 07/10 (N10-016)
280.15	<i>Gushue Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NLG</i>	53 20 56.6 055 43 42.4	Q(3) W	10s	.....	.....	Noire, jaune et noire, marquée "NLG".	Saisonnier.  Carte:4745 Éd. 07/10 (N10-016)
280.16	<i>Toole Rock – Bouée lumineuse NB2</i>	53 23 45.8 055 45 20.5	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NB2".	Saisonnier.  Carte:4703
280.17	<i>Sandy Islands, extérieures – Bouée lumineuse NLL</i>	53 20 17.8 055 38 50.6	FI(2) W	5s	.....	.....	Noir, rouge et noir, marquée "NLL".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5033 Éd. 10/23 (N23-152)
280.4	<i>Punchbowl Channel – Bouée lumineuse NL5</i>	53 15 09.5 055 45 06	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NL5".	Saisonnier.  Carte:5080
280.79	<i>Spotted Islands Harbour – Bouée lumineuse NSP2</i>	53 29 21.1 055 45 37.5	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NSP2".	Saisonnier.  Carte:4744 Éd. 02/10 (N10-004)
280.8	Roundhill Island, feu	53 26 07.4 055 36 41.0	FI W	3s	66.5	5	Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rouge avec bande horizontale blanche.	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  Carte:4744 Éd. 12/23 (N23-233)
280.85	<i>Saddle Bank – Bouée lumineuse cardinale Sud NBT</i>	53 25 06.1 055 42 43.5	Q(6)+ W LFI	15s	.....	.....	Jaune et noire, marquée "NBT".	Saisonnier.  Carte:4744
280.9 H0085.7	Cod Bag Islets, feu	53 25 58.9 055 44 39.5	FI W	5s	32.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande horizontale blanche.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:4744 Éd. 12/22 (N22-244)
280.91	<i>Black Tickle – Bouée lumineuse NBT1</i>	53 27 07.2 055 45 49.5	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NBT1".	Saisonnier.  Carte:4745
280.95 H0083	Black Tickle, feu du quai	53 27 21.7 055 45 50.5	FI G	5s	.....	2	Mât.  2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:4744 Éd. 12/22 (N22-245)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

281 H0084	Domino Point, feu  <b>Racon -- (Y) Bandes X &amp; S</b>	53 27 42.4 055 44 31.0	FI W 5s	38.7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:4745 Éd. 08/22 (N22-116) Éd. 12/23 (N23-232)</b>
281.7	St. Mary Island, Sud – Bouée lumineuse N12	53 33 02.2 055 58 35.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "N12".	Saisonnier.  <b>Carte:4745 Éd. 11/22 (N22-235)</b>
281.8	Terra Nova Point – Bouée lumineuse N14	53 33 35.3 055 59 23.5	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "N14".	Saisonnier.  <b>Carte:4745 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 11/22 (N22-236)</b>
281.9	White Rowsel Shoal – Bouée lumineuse N15	53 33 32.3 055 59 42.6	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "N15".	Saisonnier.  <b>Carte:4745</b>
282 H0082	White Point, feu	53 34 38.4 056 01 31.0	FI W 5s	20.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier.  <b>Carte:4745 Éd. 12/22 (N22-246)</b>
283	South Wolf Island	Extrémité NE. de l'île. 53 41 06.4 055 54 12.3	FI W 6s	88.1	6	Tour à claire-voie. 14.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  <b>Carte:5133</b>
284 H0080	Cape North, feu	53 47 10.4 056 28 35.3	FI W 5s	72.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier.  <b>Carte:5133 Éd. 08/22 (N22-115) Éd. 11/23 (N23-177)</b>
284.1	Tinker Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NCT	53 48 33 056 34 54	VQ(6) W +LFI	10s	.....	Jaune et noire, marquée "NCT".	Saisonnier.  <b>Carte:5134</b>
284.3	Hare Rock – Bouée lumineuse NC1	Au Nord de la roche. 53 46 10 056 48 42.9	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NC1".	Saisonnier.  <b>Carte:5138 Éd. 07/10 (N10-016)</b>
284.35 H0079.7	Leading Mark Island, feu	53 45 31.2 057 03 56.4	FI G 5s	8.9	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5134 Éd. 08/22 (N22-113) Éd. 11/23 (N23-180)</b>
284.351	Packs Harbour, approches de – Bouée lumineuse NX2	53 51 12.9 056 59 11.5	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NX2".	Saisonnier.  <b>Carte:5134 Éd. 03/11 (N10-016)</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

284.352	Packs Harbour, approches – Bouée lumineuse NX1	53 51 18.9 056 59 18.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NX1".	Saisonnier.  Carte:5134 Éd. 12/15 (N15-075)
284.4	Crab Head – Bouée lumineuse NC2	53 44 49.6 056 55 03.3	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NC2".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5138 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 01/23 (N22-293)
284.41	Crab Head, haut-fond – Bouée lumineuse NC3	53 44 37.0 056 55 07.1	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NC3".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5138 Éd. 10/20 (N20-093)
284.42	Crab Island, haut-fonds – Bouée lumineuse NC2/2	53 44 26.8 056 56 21.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NC2/2".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5138 Éd. 10/20 (N20-094)
284.5	Cartwright – Bouée lumineuse NC5	Cartwright Harbour. 53 42 10.0 057 02 07.0	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NC5".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5138 Éd. 12/20 (N20-049)
284.51	Cartwright, feu du quai des pêcheurs	53 42 07.3 057 01 41.1	Fl G 5s	.....	3	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5138 Éd. 08/22 (N22-095) Éd. 12/23 (N23-235)
284.6	Cartwright – Bouée lumineuse NC4	53 43 00.4 057 01 35.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NC4".	Saisonnier.  Carte:5138
284.71	Cartwright – Bouée lumineuse NC6	53 42 00.1 057 01 11.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NC6".	Saisonnier.  Carte:5138 Éd. 07/10 (N10-016)
284.72 H0079.5	Cartwright, feu du quai	53 42 11.0 057 01 16.5	Fl Y 5s	3.4	3	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:5138 Éd. 08/22 (N22-098) Éd. 12/23 (N23-234)
284.73	Woody Island Rock – Bouée lumineuse NCH1	Woody Island, près de Cartwright. 53 40 44.7 057 04 38.0	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NCH1".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5138 Éd. 03/22 (N22-023)
284.74	Woody Island – Bouée lumineuse NCH3	Près de Cartwright. 53 40 42.3 057 04 38.3	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "NCH3".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5138 Éd. 03/22 (N22-024)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

284.8	Hatten Shoal – Bouée lumineuse NCH2	53 39 28 057 04 24	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NCH2".	Saisonnier.  Carte:5138
284.96 H0079	Snack Cove, feu	53 47 39.2 056 48 11.4	FI W	5s	23.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5134 Éd. 07/22 (N22-106) Éd. 11/23 (N23-178)
285 H0078	Packs Harbour, feu	53 51 31.2 056 59 25.4	FI W	5s	32.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.3	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier.  Carte:5134 Éd. 01/17 (N16-092) Éd. 08/22 (N22-114) Éd. 11/23 (N23-179)
285.2	Old Man Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est HM	54 09 24.1 057 18 50.6	Q(3) W	10s	.....	.....	Noire, jaune et noire, marquée "HM".	Saisonnier.  Carte:5135
286 H0074.5	Grappling Island, feu  <b>Racon -- (G) Bandes X &amp; S</b>	54 27 22.5 056 52 51.5	FI W	4s	31.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5042 Éd. 08/22 (N22-107)
287 H74.7	Herring Islands	Sur l'île NE. 54 20 11.5 057 05 32.7	FI W	3s	35.2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  Carte:5135
287.2	George Island – Bouée lumineuse cardinale Sud HGE	54 13 21.1 057 15 46.9	VQ(6) W +LFI	10s	.....	.....	Jaune et noire, marquée "HGE".	Saisonnier.  Carte:5135 Éd. 01/16 (N15-096)
287.3	South Duck Island Shoal – Bouée lumineuse HD1	54 13 28.3 057 21 22	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "HD1".	Saisonnier.  Carte:5135 Éd. 07/10 (N10-016)
287.4	George Island, haut-fond – Bouée lumineuse HG	À l'W. de l'île. 54 14 56.8 057 22 09.7	Q W	1s	.....	.....	Noir et jaune, marquée "HG".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5135 Éd. 11/20 (N20-092)
288 H75	Little Black Island	Extrémité Nord de l'île. 54 18 24.6 057 50 03.9	FI W	6s	36.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche.  4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.  Carte:5140
289 H0075	Big Island, feu	54 17 12.6 058 02 01.9	FI W	4s	12.2	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5162 Éd. 07/22 (N22-108)

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

290	<i>Man of War Rock - Bouée lumineuse H1</i>	54 13 19.7 058 20 03.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "H1".	Saisonnier.  Carte:4724 Éd. 07/10 (N10-016)
290.3 H0075.55	Hart Head, feu	Hamilton Inlet. 54 11 40.1 058 24 36.4	Fl R 5s	7.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5163 Éd. 07/22 (N22-109) Éd. 11/23 (N23-183)
290.31	<i>Dart Rock - Bouée lumineuse HR1</i>	54 10 52.3 058 25 27.9	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "HR1".	Saisonnier.  Carte:4724
290.5 H0075.65	Rigolet Cove, feu du quai	54 10 53.0 058 25 34.5	Fl Y 5s	4.8	3	Tour tubulaire. 2.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:5163 Éd. 02/18 (N17-090) Éd. 03/18 (N18-010) Éd. 08/22 (N22-110) Éd. 11/23 (N23-184)
291 H0075.6	Rigolet, feu	Au S. de Rigolet Point. 54 10 39.6 058 25 35.9	Fl W 5s	12.3	5	Tour à claire-voie carrée. 8.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. Saisonnier.  Carte:5163 Éd. 02/10 (N09-063) Éd. 08/22 (N22-111) Éd. 11/23 (N23-185)
292 H0075.7	Snooks Cove, feu	54 04 38.3 058 34 08.1	Fl W 6s	5.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche. 4.0	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Visible 180°. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5163 Éd. 01/18 (N17-089) Éd. 07/18 (N18-030) Éd. 11/23 (N23-186)
293 H0075.8	Henrietta Island, feu	54 04 12.2 058 33 36.6	Fl W 5s	5.5	1	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. Visible 180°. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:5163 Éd. 02/18 (N17-088) Éd. 07/18 (N18-031) Éd. 08/22 (N22-105) Éd. 11/23 (N23-187)
294 H0075.9	Eskimo Island, feu	54 03 11.7 058 33 39.5	Fl W 3s	5.5	7	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires rouges, blanches et rouges. 4.0	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  Carte:4724 Éd. 02/18 (N17-087)
295	<i>Lareto Shoal - Bouée lumineuse H2</i>	Abords du côté Est du haut-fond. 53 58 38.4 058 45 48.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "H2".	Saisonnier.  Carte:4725

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

296 H0076	Green Island, feu	Lake Melville. 53 55 37.3 058 59 36.6	Fl W 5s	18.9	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5163 Éd. 08/22 (N22-104) Éd. 11/23 (N23-189)
296.1 H0076.2	Long Point, feu	Lake Melville. 53 41 45.7 059 19 06.1	Fl W 5s	53.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5143 Éd. 07/22 (N22-112) Éd. 11/23 (N23-188)
297	Cartier Shoal – Bouée lumineuse H4	Lac Melville. 53 35 48.6 059 50 53.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "H4".	Saisonnier.	Carte:4728 Éd. 10/10
297.5	Epinette Point – Bouée lumineuse H7	Lake Melville, W. de la pointe. 53 31 20.6 059 56 56.4	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H7".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5165 Éd. 03/21 (N21-039)
297.51	Southern Epinette Shoal – Bouée lumineuse HC1	53 29 45 059 56 42	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "HC1".	Saisonnier.	Carte:4728
297.52	Carter Basin – Bouée lumineuse extérieure HC2	53 30 02.2 059 53 10.1	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HC2".	Saisonnier.	Carte:4728 Éd. 10/23 (N23-148)
297.53	Carter Basin - Bouée lumineuse intérieure HC4	53 29 57.8 059 52 49.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "HC4".	Saisonnier.	Carte:4728 Éd. 07/10 (N10-016)
297.6	North West Point – Bouée lumineuse H8	Lake Melville. 53 30 02.4 060 00 25.2	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H8".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5165 Éd. 12/21 (N21-202)
298	North West River, entrée de – Bouée lumineuse HN1	Entrée de la rivière. 53 31 23.4 060 07 07.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "HN1".	Saisonnier.	Carte:4728
<b>Goose Bay</b>								
298.1 H0077.6	Montagnais Islands, feu	53 33 30.0 060 04 01.9	Fl W 5s	3.8	2	Mât.  2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4728 Éd. 12/19 (N19-057, 120) Éd. 11/23 (N23-198)
298.2	Montagnais Shoal – Bouée lumineuse HN	À l'extérieur de l'entrée de North West River. 53 33 50.3 060 00 52.6	Q(9) W 15s	.....	.....	Jaune, noir et jaune, marquée "HN".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5165 Éd. 03/22 (N22-025, 037)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

298.3	North West River – Bouée lumineuse HN3	53 31 19.7 060 08 02.7	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "HN3".	Saisonnier.  Carte:5165 Éd. 06/12 Éd. 08/20 (N20-063)
298.5	Baikie Point	53 31 25.7 060 07 59.9	Fl R 4s	3.2	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  Carte:4728
299 H76.4	Brule Point – alignement	Lac Melville. 53 26 34.3 059 56 42.7	Oc G 6s	7.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3	Lum. 4 s; obs. 2 s. Saisonnier.
300 H76.5		163°30' 88.4m du feu antérieur.	Oc G 6s	19.2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3	Lum. 4 s; obs. 2 s. Saisonnier.  Carte:4728 Éd. 02/11 (N10-066)
301 H77	Kenamu River – alignement	Lac Melville. 53 28 14.6 059 54 52.4	Oc G 6s	7.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.4	Lum. 4 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier.
302 H77.1		047°30' 1517.9m du feu antérieur.	Oc G 6s	18.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 18.6	Lum. 4 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier.  Carte:4728 Éd. 02/11 (N10-066)
303	Sandy Point, virage – Bouée lumineuse H10	53 27 19.5 059 57 26.5	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H10".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 12/21 (N21-179, 203)
304	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H12	53 26 13.1 059 58 43.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H12".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-204)
305	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H11	53 26 09.0 059 58 33.0	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H11".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 12/21 (N21-205)
306	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H14	53 25 41.4 059 59 44.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H14".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 12/21 (N21-206)
307	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H13	53 25 39.0 059 59 33.0	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H13".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 08/10 (N10-042) Éd. 12/21 (N21-207)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

307.3	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H15	53 25 24.0 060 00 01.0	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H15".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-208)
307.6	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H16	53 25 25.2 060 00 09.0	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H16".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-209)
308	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H18	53 25 03.6 060 00 47.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H18".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-210)
308.1	Goose Bay Narrows, virage – Bouée lumineuse H18/2	53 24 29.6 060 02 00.2	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H18/2".	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 09/18 (N18-056) Éd. 12/21 (N21-211)
309	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H17	53 25 03.3 060 00 38.9	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H17".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-212)
310	Rabbit Island, Est – Bouée lumineuse H19	53 24 36.4 060 07 16.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H19".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 09/18 (N18-052, 066) Éd. 12/21 (N21-213)
310.5	Rabbit Island, Ouest – Bouée lumineuse H21	53 23 53.2 060 11 29.3	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H21".	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 08/16 (N16-038) Éd. 09/18 (N18-054, 068) Éd. 12/21 (N21-214)
311	Rabbit Island, Nord – Bouée lumineuse H20	53 25 04.4 060 10 45.0	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H20".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:5165 Éd. 09/18 (N18-051, 067) Éd. 12/21 (N21-215)
312	Birch Island – Bouée lumineuse H22	Goose Bay. 53 23 21.8 060 14 16.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "H22".	Saisonnier.  Carte:4728 Éd. 09/18 (N18-053)
313	Chaulk Point – Bouée lumineuse H23	Goose Bay. 53 21 51.6 060 17 38.5	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "H23".	Saisonnier.  Carte:4728 Éd. 09/18 (N18-055)



CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

313.5	Grebe Point – Bouée lumineuse H25	À l'Est du chenal de la pointe Groves. 53 21 22.2 060 18 53.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "H25".	Saisonnier.		
							<b>Carte:4728</b>		
313.6	Groves Point, entrée – Bouée lumineuse H27	53 21 01.5 060 20 57.1	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H27".	Saisonnier (en place à longueur d'année).		
							<b>Carte:4722</b> <b>Éd.01/10</b> <b>Éd. 12/21 (N21-216)</b>		
314	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H30	53 21 02.5 060 21 11.5	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H30".	Saisonnier (en place à longueur d'année).		
							<b>Carte:4722</b> <b>Éd. 07/10 (N10-016)</b> <b>Éd. 12/21 (N21-217)</b>		
315	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H29	53 20 59.5 060 21 11.8	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H29".	Saisonnier (en place à longueur d'année).		
							<b>Carte:4722</b> <b>Éd. 12/21 (N21-218)</b>		
316	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H32	53 21 00.3 060 21 34.1	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "H32".	Saisonnier (en place à longueur d'année).		
							<b>Carte:4722</b> <b>Éd. 07/10 (N10-016)</b> <b>Éd. 12/21 (N21-219)</b>		
317	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H33	53 20 57.3 060 21 33.8	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H33".	Saisonnier (en place à longueur d'année).		
							<b>Carte:4722</b> <b>Éd. 07/10 (N10-016)</b> <b>Éd. 12/21 (N21-220)</b>		
317.5	<b>Terrington Narrows – Feu à secteurs</b>	53 20 37.3 060 24 07.1	F AI RW AI GW	R W G	.....	10.5	<b>19</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.0	Rouge de 255°35' à 256°55'; AI RW de 256°55' à 257°10'; blanc de 257°10' à 257°30'; AI GW de 257°30' à 257°45'; vert de 257°45' à 259°05'. Le feu est visible dans un arc de 003°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.
									<b>Carte:4722</b>
317.8	East Big Island	54 27 13.7 057 05 37.7	FI W 3s	48.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	Lum. 0.5 s; obs 2.5 s. Saisonnier.		
									<b>Carte:5135</b>
317.9	Run By Guess	Au sud de l'île Run By Guess. 54 28 00.5 057 19 22.1	FI W 3s	17.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.		
									<b>Carte:5042</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

318 <i>H74</i>	Cut Throat Point	Sur l'île Cut Throat. 54 29 25.5 057 06 26.5	FI W 4s	28.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  5.2	Saisonnier.   <b>Carte:5135</b>
319	Sloop Harbour Point	Pointe NE. de l'île Brig Harbour. 54 34 05.2 057 09 15.1	FI W 3s	20.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.1	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:5135</b>
319.06	Holton Island	54 37 37.5 057 16 24.2	FI W 4s	46.2	5	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5135</b>
319.07	Pigeon Island	54 40 24 057 29 55.2	FI W 4s	34.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5135</b>
319.08	Duck Island	54 43 41 057 41 23	FI W 4s	20.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5043</b>
319.09	False Cape Island	54 50 08.5 057 49 50	FI W 4s	25.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5043</b>
319.1	Northern Island	54 58 52.8 058 17 43.2	Mo(A) W 6s	57.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  7.2	Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s; lum. 1 s; obs. 4.1 s. Saisonnier.  <b>Carte:5044</b>
319.12	<i>Quaker Hat – Bouée lumineuse NQ1</i>	54 59 55.9 058 30 48.7	FI G 4s	.....	.....	<i>Verte, marquée "NQ1".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:5045</b>
319.2	Quaker Hat <b>Racon Q (- - -) Bande X &amp; S</b>	54 44 12.5 057 20 37.7	LFI W 10s	36.0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier.  <b>Carte:5135</b>
319.21	Conical Island	54 55 39.3 058 50 33.7	FI R 4s	30.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche.  7.2	Saisonnier.  <b>Carte:5045</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR</b>							
319.22	Blandford Island	55 03 33.3 058 44 26.4	Q R 1s	32.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier.  <b>Carte:5045</b>
319.225	Double Island	55 04 20.3 058 54 44	Fl W 4s	70.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5045</b>
319.229	Tobins Shoal – Bouée lumineuse NQ3	À l'Est de la pointe Pomiadluk. 55 07 45 058 56 52.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NQ3".	Saisonnier.  <b>Carte:5045</b>
319.23	Green Island	55 07 48.3 058 53 35.4	Fl R 4s	20.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  5.9	Saisonnier.  <b>Carte:5045</b>
319.239	North East Breaker – Bouée lumineuse cardinale Ouest NQB	55 10 42 059 07 00	VQ(9) W 10s	.....	.....	Jaune, noire et jaune, marquée "NQB".	Saisonnier.  <b>Carte:5045</b>
319.24	Jackos Island	55 09 46.5 059 05 08.4	Mo(A) W 6s	18.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  5.9	Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s; lum. 1 s; obs. 4.1 s. Saisonnier.  <b>Carte:5045</b>
319.25	Sisters Island	55 13 43.3 059 07 39.3	LFI W 10s	17.6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  5.9	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier.  <b>Carte:5045</b>
319.254	Double Point	54 50 24 058 22 25	Fl W 4s	32.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5044</b>
319.3 H71.8	Cape Harrison	54 55 30 057 56 27	Fl W 4s	185.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5043</b>
319.31	Aillik Islands	55 13 31 059 14 15.9	Q R 1s	11.4	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier.  <b>Carte:5046</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR</b>							
319.316	Long Island Point	55 08 38.1 059 22 19.2	Fl G 3s	22.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.  4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:5046</b>
319.32	Alkami Island	55 00 05.1 059 34 15.7	Fl G 4s	35.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.  5.9	Saisonnier.  <b>Carte:5046</b>
319.321	Cape Roy	55 09 30.4 059 24 56.9	Fl R 4s	23.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5046</b>
319.322	West Turnavik Island	55 15 40.2 059 20 05.9	Fl G 3s	24.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.  4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:5046</b>
319.323 H0071.2	Drunken Harbour Island, feu	55 13 20.3 059 30 16.9	Fl W 3s	7.3	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche.  4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:5046</b> <b>Éd. 12/16 (N16-058)</b>
319.35	Ikey's Point	55 08 58.5 059 08 33.6	Fl R 4s	12.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5045</b>
319.4	Harrys Reef – Bouée lumineuse NY1	Postville. 54 55 07.4 059 43 56.3	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NY1".	Saisonnier.  <b>Carte:5046</b> <b>Éd. 01/16 (N15-095)</b>
319.5	Postville, quai	54 54 25.3 059 46 02	Fl R 4s	4.8	4	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier.  <b>Carte:5046</b>
319.6 H0071.3	Pigeon Island, feu	55 11 07.7 059 23 01.2	Fl W 4s	27.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  7.2	Saisonnier.  <b>Carte:5046</b> <b>Éd. 02/22 (N21-177)</b> <b>Éd. 11/22 (N22-247)</b>
320 H0069	White Bear Island, feu (Nanuaktok)	55 26 00.7 059 30 40.9	Fl W 6s	23.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  7.6	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:5046</b> <b>Éd. 07/20 (N20-039)</b>
	<b>Racon -. (N)</b> <b>Bandes X &amp; S</b>						

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

321	Winsor Point	Pointe NE. de l'île Winsor Harbour. 55 20 54.2 059 43 55.9	FI W 3s	27.8	5	Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.	<b>Carte:5046</b>
321.05	Clusters Island	À l'Ouest de l'île Turnavik. 55 16 49.2 059 30 13.1	FI R 4s	5.0	7	Tour à claire-voie carrée. 4.7	Saisonnier.	<b>Carte:5046</b>
321.058 <i>H0070.5</i>	Striped Island, feu	55 19 04.6 059 38 31.9	FI W 5s	37.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	<b>Carte:5046</b> <b>Éd. 12/22 (N22-248)</b>
321.1	Kidialuit Island (Ironbound Islands)	55 11 58.3 058 45 36.4	FI W 6s	143.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	<b>Carte:5045</b>
321.25	Makkovik, feu d'avertissement du quai	55 05 06.2 059 10 15.4	FI Y 5s	.....	4	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.	<b>Carte:5045</b> <b>Éd. 11/22 (N22-209)</b>
321.3	Makkovik, quai	55 05 07.1 059 10 11.0	FI R 4s	2.8	4	Mât. 2.4	Saisonnier.	<b>Carte:5045</b> <b>Éd. 02/11 (N10-066)</b> <b>Éd. 07/11 (N11-040)</b>
321.4	<i>Hopedale Harbour</i> – Bouée lumineuse NH1	55 27 13.3 060 12 55.9	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée</i> <i>"NH1".</i>	<i>Saisonnier.</i>	<b>Carte:5047</b>
321.45	<i>Hopedale Harbour</i> – Bouée lumineuse NH2	55 27 22.6 060 12 59.9	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée</i> <i>"NH2".</i>	<i>Saisonnier.</i>	<b>Carte:5047</b>
321.5	Hopedale Harbour – alignement	55 27 18.6 060 13 30.1	F R ..... 20.1	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.		
321.6		278° 60m du feu antérieur.	F R ..... 25.9	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	<b>Carte:5047</b>	
321.62	<i>Hopedale Shoal</i> – <i>Bouée lumineuse</i> <i>cardinale Ouest</i> <i>NHH</i>	55 27 23.2 060 11 54.7	Q(9) W 15s	.....	.....	<i>Jaune, noire et jaune,</i> <i>marquée "NHH".</i>	<i>Saisonnier.</i>	<b>Carte:5047</b>

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

321.7	Annaltalik Island	55 27 12.6 059 46 00.1	FI W 6s	33.4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  <b>Carte:5046</b>
321.73	Napojotalik Shoal - Bouée lumineuse NHN2	55 24 15.6 059 57 30	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NHN2".	Saisonnier.  <b>Carte:5047</b>
321.74	Landmark Point	55 24 55.1 060 01 51.8	FI G 4s	34.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5047</b>
321.75	Satoarsook Island	55 26 09.6 060 11 22.1	LFI W 10s	10.0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier.  <b>Carte:5047</b>
321.77	Seneraluk Rock (Hopedale) – Bouée lumineuse cardinale Est NH	55 27 30.4 060 12 01.7	Q(3) W 10s	.....	.....	Noire, jaune et noire, marquée "NH".	Saisonnier.  <b>Carte:5047</b>
321.8 H0068.42	Umiaginak Island, feu	55 28 48.2 060 12 37.5	Q R 1s	15.8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 2.1	Saisonnier.  <b>Carte:5047</b> <b>Éd. 11/23 (N23-208)</b>
321.9 H0068.4	Achvitoaksoak Island, feu	55 29 34.8 060 13 42.6	FI W 4s	48.6	5	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5047</b> <b>Éd. 03/17 (N16-094)</b> <b>Éd. 11/23 (N23-207)</b>
322 H0068	Manuel Island, feu (Napakataktalik)	55 33 06.6 060 14 54.0	FI W 4s	35.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.6	Saisonnier.  <b>Carte:5047</b> <b>Éd. 11/23 (N23-212)</b>
322.01	Cross Island	55 36 06.3 060 18 24.1	FI W 3s	23.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.8	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:5047</b>
322.02	Cant Island	55 38 22.1 060 23 42.3	FI W 4s	22.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5047</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR</b>									
322.03 H0065	Gourley Island, feu	Au N. de Hopedale. 55 43 26.6 060 20 31.8	FI	W	4s	11.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Saisonnier.   <b>Carte:5047</b> <b>Éd. 11/23 (N23-211)</b>
322.1 H0064.3	Windy Tickle, feu	55 46 35.6 060 19 38.3	FI	W	5s	7.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5048</b> <b>Éd. 12/22 (N22-250)</b>
322.2 H0064.4	Farmyard Island, feu	55 49 27.9 059 54 07.7	FI	W	5s	53.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5048</b> <b>Éd. 12/22 (N22-249)</b>
322.3 H0062.2	Ukasiksalik Island, feu	55 56 26.5 060 44 57.9	FI	W	5s	21.1	5	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5048</b> <b>Éd. 12/22 (N22-252)</b>
322.8	Windy Tickle – Bouée lumineuse NVW2	55 45 33 060 19 39.6	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NVW2".	Saisonnier.   <b>Carte:5048</b>
323 H0064	Cape Harrigan, feu  <b>Racon -- (K)</b> <b>Bandes X &amp; S</b>	55 50 34.0 060 18 56.8	FI	W	6s	44.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche.  4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Visible 180°. Saisonnier.  <b>Carte:5048</b> <b>Éd. 11/23 (N23-210)</b>
323.29	South Tikigakjuk Island	55 48 20 060 29 16.1	FI	G	4s	37.3	4	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire verte et blanche.  4.7	Saisonnier.   <b>Carte:5048</b>
323.3 H0062.5	4 Meter Islet, feu	55 57 28.7 060 24 43.5	FI	W	5s	7.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5048</b> <b>Éd. 07/20 (N20-042, 086)</b> <b>Éd. 12/22 (N22-251)</b>
323.31	Katauyak Island	55 54 00.1 060 33 27.1	FI	W	4s	43.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.   <b>Carte:5048</b>
323.32 H0062.7	Entry Island, feu	55 51 25.7 060 43 18.7	FI	W	4s	22.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Saisonnier.   <b>Carte:5048</b> <b>Éd. 11/23 (N23-209)</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

323.49	<i>Pigeon Island (Inlet) – Bouée lumineuse NT2</i>	<i>Tom Gears Run. 56 02 27.4 061 14 02.5</i>	<i>FI R 4s</i>	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "NT2".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:5049</b> <b>Éd. 01/16 (N15-092)</b> <b>Éd. 01/17 (N16-086)</b>
323.491	<i>Uyagaksuak Rock – Bouée lumineuse NV2</i>	<i>55 56 55.8 061 03 39</i>	<i>FI R 4s</i>	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "NV2".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:5049</b>
323.492	Natuashish, feu du quai	<i>55 56 39.2 061 05 26.5</i>	<i>FI Y 5s</i>	.....	4	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.  <b>Carte:5049</b> <b>Éd. 12/22 (N22-208)</b>
323.51	<i>Pigeon Island – Bouée lumineuse NT1</i>	<i>Tom Gears Run. 56 02 23.9 061 14 20.4</i>	<i>FI G 4s</i>	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "NT1".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:5049</b> <b>Éd. 08/10 (N10-016)</b>
323.52	<i>Tom Gears Run – Bouée lumineuse Sud NT3</i>	<i>56 06 20.4 061 14 54</i>	<i>FI G 4s</i>	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "NT3".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:5049</b>
323.521	<i>Tom Gears Run – Bouée lumineuse NT4</i>	<i>56 06 59.0 061 13 37.2</i>	<i>FI R 4s</i>	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "NT4".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:5049</b> <b>Éd. 01/16 (N15-097)</b> <b>Éd. 09/17 (N17-034)</b>
323.53	<i>Tom Gears Run – Bouée lumineuse Nord NT5</i>	<i>56 07 20.2 061 12 38.4</i>	<i>FI G 4s</i>	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "NT5".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:5049</b> <b>Éd. 01/16 (N15-090)</b>
323.54	<i>Perrett's Tickle – Bouée lumineuse NT7</i>	<i>56 08 51.0 061 14 37.5</i>	<i>FI G 4s</i>	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "NT7".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:5049</b> <b>Éd. 01/16 (N15-091)</b>
323.55	Big Island	<i>56 13 20.5 061 19 25</i>	<i>FI W 4s</i>	22.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:5049</b>
323.6	The Horses	<i>56 03 41.7 060 44 18.2</i>	<i>FI W 3s</i>	16.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:5048</b> <b>Éd. 07/14 (N14-027)</b>
324 H0062	Drawbucket Tickle, feu	<i>56 08 59.1 060 52 19.7</i>	<i>FI W 3s</i>	14.0	6	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche.  5.8	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:5049</b> <b>Éd. 02/17 (N17-004)</b>
324.1	Drawbucket Tickle – Feu Est	<i>56 08 43.2 060 50 51</i>	<i>Q R 1s</i>	12.7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche.  4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier.  <b>Carte:5049</b>



CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR</b>								
324.12	Nameless Island	56 08 14.5 060 57 59.5	FI W 4s	23.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.  4.7	Saisonnier.   <b>Carte:5049</b>	
324.14 H0060.4	Nochalik Island, feu	56 19 38.2 061 22 20.6	FI W 5s	18.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5049</b> <b>Éd. 12/22 (N22-226)</b>	
324.19 H0060.3	Negro Islands, feu <b>Racon - - - (Z)</b> <b>Bandes X &amp; S</b>	56 21 05.8 060 32 40.8	FI W 5s	12.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  <b>Carte:5051</b> <b>Éd. 12/22 (N22-216)</b>	
324.2 H0060.43	Amatut Islands, feu	56 21 45.0 060 51 13.7	FI G 5s	7.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  <b>Carte:5052</b> <b>Éd. 02/14 (N14-010)</b> <b>Éd. 12/22 (N22-215)</b>	
324.21 H0060.47	Potuk Island, feu	56 22 47.2 060 59 52.7	FI R 5s	20.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  <b>Carte:5052</b> <b>Éd. 12/22 (N22-214)</b>	
324.3 H0060.5	Crown Island, feu	56 16 55.5 060 56 47.5	FI R 5s	31.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5049</b> <b>Éd. 12/22 (N22-213)</b>	
324.33 H0059.35	Black Island, feu	56 47 40.7 061 20 02.1	FI G 5s	52.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5054</b> <b>Éd. 12/22 (N22-219)</b>	
324.34 H0059.3	Little Fish Island, feu	56 54 55.5 061 18 30.9	FI R 5s	49.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5054</b> <b>Éd. 12/22 (N22-221)</b>	
324.35 H0059.25	Beachy Island, feu	57 08 06.3 061 20 09.5	FI W 5s	65.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande horizontale blanche.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5055</b> <b>Éd. 05/11 (N11-020)</b> <b>Éd. 11/22 (N22-222)</b>	
324.4 H0059.7	Rifflesight Hill, feu	56 29 35.1 061 38 37.5	FI W 5s	22.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc.  4.8	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5052</b> <b>Éd. 12/22 (N22-224)</b>	

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

324.5 <i>H0059.6</i>	Hen and Chickens, feu  <b>Racon . - - (W) Bandes X &amp; S</b>	56 30 39.5 060 38 37.5	LFI W 6s	24.2	5	Tour cylindrique, bande horizontale rouge et blanc. 4.7	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  <b>Carte:5051 Éd. 03/14 (N14-012) Éd. 04/14 (N14-012) Éd. 02/17 (N17-003) Éd. 12/22 (N22-217)</b>
324.6	<i>Fairway Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NN</i>	<i>Stratacona Run. 56 31 53 060 47 08.5</i>	VQ(6) W 10s +LFI	.....	.....	Jaune et noire, marquée "NN".	Saisonnier.  <b>Carte:5052 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 03/14 (N14-014)</b>
324.61	Wood Island	56 32 23.3 060 56 23.4	FI R 4s	10.8	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	À longueur d'année.  <b>Carte:5052</b>
324.62	Dugong Island	56 30 15 061 08 47	FI R 4s	.....	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:5052</b>
324.63	Turtle Island	56 30 10 061 07 23	FI G 4s	.....	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:5052</b>
324.64	False Start Island	56 27 06.5 061 05 56	FI G 4s	.....	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:5052</b>
324.65	<i>Amushavik Islet – Bouée lumineuse NNA3</i>	<i>À l'W. de Sandy Island. 56 25 22.9 061 07 10.3</i>	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NNA3".	Saisonnier.  <b>Carte:5052 Éd. 01/23 (N22-299)</b>
324.66	<i>Sandy Island Shoal – Bouée lumineuse NNA2</i>	<i>À l'ouest de l'île Sandy. 56 23 48.2 061 07 52.4</i>	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "NNA2".	Saisonnier.  <b>Carte:5052 Éd. 01/16 (N15-094)</b>

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume**

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

324.67	Unknown Island – alignement	56 22 16.4 061 09 21.7	Fl	G	4s	18.3	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. En opération 24 h. À longueur d'année.
324.671		204°45' 6645m du feu antérieur.	Fl	G	4s	22.9	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. En opération 24 h. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent les activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – (156.275 mhz). Les feux peuvent être désactivés en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Les feux peuvent être activés à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année.

**Carte:5052  
Éd. 05/15 (N15-020, 022)**

324.672	Mount Pickle – Feu à secteurs	56 23 12.4 061 11 34.8	F	R W G	.....	35.2	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Le feu est visible dans un arc de 003°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Aide privée. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent l'activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – (156.275 mhz). Le feu peut être désactivé en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Le feu peut être activé à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année.
---------	----------------------------------	---------------------------	---	-------------	-------	------	-------	--	---

**Carte:5052**

324.673	Uigortlek Island – alignement	56 24 52.4 061 16 14.7	Fl	G	4s.	18.3	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année.
324.674		109°30' 4572m du feu antérieur.	Fl	G	4s	25.6	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent les activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – 156.275. Les feux peuvent être désactivés en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Les feux peuvent être activés à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année.

**Carte:5052  
Éd. 05/15 (N15-023, 024)**

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

324.69 <i>H0060.2</i>	Taktok Point, feu	56 24 13.5 061 27 40.3	Fl W 5s	21.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5052</b> <b>Éd. 12/22 (N22-225)</b>
324.691	Sentinel Hill	56 25 21 061 32 24	Fl R 4s	.....	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:5052</b>
324.692	Kikkertavak Island	56 24 57.5 061 45 44	Fl G 4s	.....	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:5052</b>
324.693	Laura's Point	56 26 17.4 061 57 30.2	Fl G 4s	.....	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.  <b>Carte:5070</b>
324.71	<i>The Bridges Passage – Bouée lumineuse NNB3</i>	56 27 09.6 061 33 58.2	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NNB3".	Saisonnier.  <b>Carte:5052</b> <b>Éd. 01/23 (N22-300)</b>
324.72	<i>Palungitak (Bridges Passage) – Bouée lumineuse NNB2</i>	56 26 58.1 061 33 24.3	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NNB2".	Saisonnier.  <b>Carte:5052</b>
324.79	Small Unnamed Island	56 22 35.6 061 06 30.1	Q G 1s	5.0	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire verte et blanche.	À longueur d'année.  <b>Carte:5052</b>
324.83	<i>Jenks Rock – Bouée lumineuse NNB5</i>	À l'Ouest de la pointe Glasis. 56 28 25.5 061 39 03.3	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NNB5".	Saisonnier.  <b>Carte:5052</b> <b>Éd. 08/10 (N10-016)</b>
324.9 <i>H0059.2</i>	Stirrup Island, feu	À l'E. de Okak Islands. 57 34 12.4 061 18 49.0	LFI W 10s	74.8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Saisonnier.  <b>Carte:5055</b> <b>Éd. 05/11 (N11-020)</b> <b>Éd. 11/20 (N20-095)</b>
325 <i>H0060</i>	Ford Harbour, feu	56 28 19.9 061 10 08.4	Fl W 5s	13.7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  5.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  <b>Carte:5052</b> <b>Éd. 12/22 (N22-212)</b>
325.09	<i>Strathcona Run – Bouée lumineuse NS5</i>	56 32 30 061 27 18	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NS5".	Saisonnier.  <b>Carte:5052</b>
325.1	<i>Strathcona Run (Nain) – Bouée lumineuse NNS2</i>	56 32 10.5 061 22 07.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NNS2".	Saisonnier.  <b>Carte:5052</b> <b>Éd. 01/16 (N15-093)</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

325.2	Strathcona Run (Labrador) – Bouée lumineuse NNS3	56 33 42.7 061 35 45	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NNS3".	Saisonnier.  <b>Carte:5052</b>
325.21 H0059.55	Nain, feu du quai	56 32 36.4 061 41 11.3	Fl R 5s	.....	4	Mât.  2.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5052</b> <b>Éd. 06/17 (N17-009)</b> <b>Éd. 12/22 (N22-223)</b>
325.23 H0059.5	The Turnpikes, feu	Nain. 56 36 04.3 061 38 09.9	Fl W 5s	17.2	4	Tour à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.7	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:5052</b> <b>Éd. 11/23 (N23-203)</b>