

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

CONCEPTION BAY

471.7	Grates Cove	48 10 11.8 052 56 09.1	LFI W 10s	46.6	7		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Carte:4853
471.8	Martin Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord TG	48 11 41.5 052 54 57.1	Q W 1s		Noire et jaune, marquée "TG".	Saisonnier. Carte:4850
471.9	Thornlea, quai	À l'entrée du havre. 47 36 23.5 053 43 08.6	FI R 4s	3.1	4		Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4851 Éd. 02/11 (N10-066)
472 H0498	Baccalieu Island, feu	48 08 59.7 052 47 53.3	FI W 6s	176.0	7		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 19.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Le feu est souvent masqué par le brouillard quand la partie inférieure de l'île est dégagée. À longueur d'année. Carte:4853 Éd. 12/23 (N23-239)
473 H0500	Baccalieu Island (Southwest Point), station de phare	48 06 26.0 052 48 39.1	FI W 4s	53.3	7		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4850 Éd. 04/23 (N21-194, N23-017)
473.1	Grates Cove, quai	48 09 52.9 052 56 15.8	FI R 4s	5.7	4		Mât. 3.0	À longueur d'année. Carte:4853 Éd. 02/11 (N10-066)
474	Bay de Verde – Bouée lumineuse CV2	Côte est. 48 05 01.5 052 54 04.9	FI R 4s		Espar rouge, marquée "CV2".	Saisonnier. Carte:4850 Éd. 10/16 (N16-055)
474.1	Karl's Gateway – Bouée lumineuse CV3	Bay de Verde. 48 05 03.3 052 54 06.6	FI G 4s		Espar verte, marquée "CV3".	Saisonnier. Carte:4850 Éd. 12/16 (N16-039)
474.3 H0497.5	Bay de Verde, feu du quai	Bay de Verde Harbour. 48 05 03.2 052 54 00.0	FI G 5s	5.5	4		Mât. 6.0	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4850 Éd. 01/12 (N11-094) Éd. 09/23 (N23-123)
474.4 H0497	Bay de Verde, feu du brise-lames	Bay de Verde Harbour. 48 05 00.4 052 54 03.2	FI R 5s	4.7	4		Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4850 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 01/12 (N11-107) Éd. 09/23 (N23-122)
475	Western Bay Head	47 53 11.2 053 03 23.4	FI W 10s	28.8	13		Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 6.6	Lum. 7.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4850

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

CONCEPTION BAY

475.1 H0495	Ochre Pit Cove, feu du brise-lames	47 54 46.3 053 04 00.1	FI G 5s	3.6	4	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4850 Éd. 02/11 (N09-056, N10-066) Éd. 09/23 (N23-121)
475.3 H0496	Job's Cove, feu du quai	47 58 11.2 053 00 59.4	FI Y 5s	Mât. 2.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4850 Éd. 11/22 (N22-192, 278)
475.4	Salvage Shoal – Bouée lumineuse CJ4	47 55 24.2 053 03 27	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CJ4".	Saisonnier. Carte:4850
475.5	Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Est CJ5	47 54 58 053 03 38	FI G 4s	Espar verte, marquée "CJ5".	Saisonnier. Carte:4850
475.6	Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Ouest CJ6	47 55 07 053 03 46	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CJ6".	Saisonnier. Carte:4850
476.1	Bradley Rock – Bouée lumineuse CR2	47 45 09.6 053 10 18	FI R 4s	Rouge, marquée "CR2".	Saisonnier. Carte:4847
476.2	Freshwater Cove – Bouée lumineuse cardinale Est CF	47 45 29.7 053 10 18.4	Q(3) W 10s	Espar noir, jaune et noir, marquée "CF".	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 10/20 (N20-071)
477	Carbonear Island	Extrémité NE. de l'île. 47 44 22.6 053 09 51.7	FI W 6s	54.3	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4849
477.5	Carbonear, feu du brise-lames	47 44 13.0 053 13 23.6	FI R 5s	4	Mât cylindrique. 2.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4849 Éd. 05/17 (N16-054)
478 H0492	Carbonear, feu du quai	47 44 14.4 053 13 26.6	FI Y 5s	4.3	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4849 Éd. 10/16 (N16-053) Éd. 09/23 (N23-075)
478.5	Chenal Harbour Grace – Bouée lumineuse CG	47 44 06 053 07 42	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CG".	Saisonnier. Carte:4849
479	Harbour Grace Islands	47 42 42.4 053 08 30.5	FI W 4s	41.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année. Carte:4849

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume		
CONCEPTION BAY									
480	The Bar Harbour Grace – Bouée lumineuse CG3	Extrémité Ouest de The Bar. 47 41 37.5 053 12 11.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CG3".	À longueur d'année. Carte:4849		
480.5	Caplin Cove Point – Bouée lumineuse CG4	47 41 42 053 12 15	Q R 1s	Espar rouge, marquée "CG4".	À longueur d'année. Carte:4849		
480.7	Point of Beach – Bouée lumineuse CG6	47 41 30 053 12 35	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CG6".	À longueur d'année. Carte:4849		
481.1	Point of Beach – Feu à secteurs	47 41 24 053 12 52	F AI RW AI GW	R W G	6.3	14	Tour à claire-voie carrée. 6.0	Rouge de 234°30' à 235°30'; AIRW 235°30' à 236°; blanc de 236° à 238°; AIGW 238° à 238°30'; vert 238°30' à 239°30'. À longueur d'année. Carte:4849
482.5	Harbour Grace – Bouée lumineuse CG7	47 40 28 053 14 27.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CG7".	Saisonnier. Carte:4849		
482.708	Harbour Grace – Bouée lumineuse intérieure CG9	47 40 25.1 053 14 28	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CG9".	Saisonnier. Carte:4849		
482.72 H0486.3	Long Beach, feu du brise-lames Nord	Harbour Grace. 47 40 24.2 053 14 22.2	Fl G 5s	3.4	2	Mât. 2.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier. Carte:4849 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 03/18 (N18-009) Éd. 12/23 (N23-225)		
482.73 H0485	Harbour Grace, feu du quai pour petits bateaux du bassin Sud	47 40 23.7 053 14 21.0	Fl R 5s	3.3	2	Mât. 2.2	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4849 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 12/23 (N23-226)		
482.789 H0485.6	Harbour Grace, marina	47 40 24.5 053 14 27.6	Fl R 5s	3.7	2	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4849 Éd. 03/18 (N18-008) Éd. 12/23 (N23-227)		
483 H0483.5	Spaniard's Bay, feu du brise-lames	47 37 20.5 053 16 16.9	Fl R 4s	2	Mât. 2.6	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 03/22 (N22-030) Éd. 09/22 (N22-183)		
484 H0483	Bay Roberts, feu du quai	47 35 31.0 053 15 48.5	Fl R 5s	4	Mât.	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4847 Éd. 09/23 (N23-117)		

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CONCEPTION BAY

484.1	Chenal Bay Roberts – Bouée lumineuse Est CB2	47 35 37.8 053 14 54	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CB2".	À longueur d'année. Carte:4847
484.2	Chenal Bay Roberts – Bouée lumineuse Ouest CB4	47 35 37.2 053 15 06	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CB4".	À longueur d'année. Carte:4847
484.3	Chenal Bay Roberts – Bouée lumineuse intérieure CB5	47 35 32 053 15 00.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "CB5".	À longueur d'année. Carte:4847
485	Coley's Point	Sur une roche, abords de la pointe. 47 35 22.5 053 15 10.6	FI G 4s	6.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.3	À longueur d'année. Carte:4847
486 H0482	Green Point, feu	Bay Roberts. 47 36 41.3 053 10 36.1	LFI W 6s	17.1	7	Tour cylindrique avec bandes horizontales rouges et blanches. 7.5	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4849 Éd. 09/23 (N23-124)
486.1	Port de Grave, brise-lames Est	47 35 02.5 053 12 44	FI R 4s	7.4	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. Carte:4847
486.2	Port de Grave, brise-lames Ouest	À l'entrée du havre. 47 35 03 053 12 47	FI G 4s	5.1	2	Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4847 Éd. 02/11 (N10-066)
486.65	Mouse Rock – Bouée lumineuse CP2	47 26 54.2 053 11 35.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CP2".	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 06/19 (N19-018)
487	Terry's Shoal – Bouée lumineuse CP4	47 35 04.6 053 12 30.2	Q R 1s	Rouge, marquée "CP4".	Saisonnier. Carte:4847
487.1	Port de Grave, brise-lames intérieur Est	À l'entrée du havre. 47 35 05.7 053 12 42	FI R 4s	3.0	2	Mât. 1.6	À longueur d'année. Carte:4847 Éd. 02/11 (N10-066)
487.2	Port de Grave, brise-lames intérieur Ouest	47 35 06.5 053 12 43.7	FI G 4s	3.0	Mât cylindrique. 1.6	À longueur d'année. Carte:4847
487.28	Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 2 CC4	47 32 56.4 053 13 57.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CC4".	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-055)
487.29	Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 1 CC3	47 32 56.4 053 13 56.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "CC3".	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-053)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CONCEPTION BAY								
487.3	Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 1 CC1	47 32 57.6 053 13 54.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CC1".	Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-054)
487.4	Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 2 CC2	47 32 58.2 053 13 55.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CC2".	Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-052)
487.5	Cupids Gut, quai	47 32 48.1 053 14 02.9	Fl G 4s	2	Mât. 2.6	À longueur d'année.	Carte:4847 Éd. 10/11 (N11-011)
488	Brigus	North Head, entrée de la baie Brigus. 47 32 54.6 053 10 55.3	Fl W 3s	34.4	7	Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 9.4	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.	Carte:4847
488.1	Cupids, quai	47 33 03.3 053 13 24.8	Fl G 4s	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.	Carte:4847
488.2 H0479	Brigus, feu du quai	47 32 21.8 053 12 20.6	Fl R 4s	5.2	4	Mât. 3.4	Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 09/22 (N22-182)
488.3	Brigus Point, feu	47 32 21.4 053 12 22.8	Fl G 5s	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 07/22 (N22-093)
488.5	Harbour Rock, haut-fond – Bouée lumineuse CC	Colliers Bay. 47 30 01.7 053 11 29.3	Fl(2) W 10s	Noir, rouge et noir, marquée "CC".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 12/20 (N20-072)
488.7	Harbour Main, quai	47 26 07.6 053 09 30.7	Fl R 4s	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.	Carte:4847
489	Ballyhack Point	Sur la pointe, Baie Gasters. 47 26 46 053 11 27.8	Fl W 6s	11.3	5	Mât à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.	Carte:4847
490 H0477	Conception Harbour, feu du quai	Extrémité E. du quai public. 47 26 26.0 053 12 32.0	Fl R 4s	3.7	3	Tour tubulaire. 3.3	À longueur d'année.	Carte:4847 Éd. 11/22 (N22-210)
491	Salmon Cove Point	47 27 47.7 053 08 59.8	Fl W 5s	25.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.	Carte:4848

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

CONCEPTION BAY

491.5 <i>H474.4</i>	Usine génératrice d'Holyrood	47 26 37.8 053 06 26.5	F R	9.6	Mât.	Éclairé par projecteurs. Aide privée. À longueur d'année.	Carte:4848
491.57	<i>Kelligrews Point – Bouée lumineuse CW9</i>	47 30 30 053 01 48	FI G 4s	<i>Espar verte, marquée "CW9".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4847
491.58 <i>H0473.5</i>	St. Phillips, feu du quai	47 35 34.0 052 53 12.0	FI G 5s	4	Tour tubulaire. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 09/22 (N22-187) Éd. 01/23 (N22-305)
491.6 <i>H474.42</i>	Usine génératrice d'Holyrood, quai	47 26 35.7 053 06 27.8	F R	9.6	Mât.	Éclairé par projecteurs. Aide privée. À longueur d'année.	Carte:4848
492.5	<i>South Arm – Bouée lumineuse CH4</i>	47 23 57.5 053 08 04.8	FI R 4s	<i>Rouge, marquée "CH4".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:4848
492.55	North Arm, feu du quai	À l'extrémité du quai, côté de la mer. 47 23 46.6 053 09 10.7	FI Y 4s	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année.	Carte:4848 Éd. 10/21 (N21-081)
492.6	Holyrood, brise- lames	47 23 19.2 053 07 40.4	Iso G 1s	3.7	2	Mât. 2.3	À longueur d'année.	Carte:4848 Éd. 02/11 (N10-066)
492.7	Holyrood Bay – alignement	Dans le bras Sud. 47 23 19.6 053 07 39.8	F R	8.3	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 6.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	Carte:4848
492.8 <i>H474.71</i>		183°32' 279.6m du feu antérieur.	F R	19.4	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 17.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	
493 <i>H470</i>	Bell Island	47 39 18.1 052 54 59.2	FI W 6s	52.7	17	Bloc blanc. 3.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.	Carte:4847 Éd. 08/09 (N04-004)
493.5	Bauline	47 43 23 052 50 05	FI (2) W 8s	9.9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	À longueur d'année.	Carte:4847
493.52 <i>H0469</i>	Bauline, feu du brise-lames Nord	47 43 22.0 052 50 05.0	FI G 4s	3.2	2	Mât. 2.3	Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 09/22 (N22-184)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol	Signaux de brume		

CONCEPTION BAY

493.54	Bauline, feu du quai	47 43 21.7 052 50 04.3	FI	R	4s	2	Mât cylindrique. 2.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Réflecteur radar. Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 01/14 (N13-026) Éd. 11/17 (N17-055) Éd. 09/22 (N22-185)		
494 H0471	Bell Island, feu du quai du traversier	47 37 45.9 052 55 26.0	Iso	R	6s	7.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5.2	À longueur d'année.	Carte:4847 Éd. 10/18 (N18-064) Éd. 03/23 (N23-006)		
495	Portugal Cove – alignement	Sur le rivage. 47 37 30.6 052 51 22.6	F	G	10.4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.			
496		093°41' 62.4m du feu antérieur.	F	G	20.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	Carte:4847		
496.8	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CN1	47 31 02.4 052 58 33.3	FI	G	4s	Espar verte, marquée "CN1".	Saisonnier.	Carte:4848		
496.9	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CN3	47 30 59 052 58 34.2	FI	G	4s	Espar verte, marquée "CN3".	Saisonnier.	Carte:4848		
497 H0472	Portugal Cove, feu du brise-lames	47 37 34.7 052 51 31.2	FI	G	4s	6.1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.	Carte:4847 Éd. 04/22 (N22-042) Éd. 11/22 (N22-204)		
497.01	Long Pond Beach – Bouée lumineuse CB	47 31 28.2 052 58 22.2	FI	Y	4s	Espar jaune, marquée "CB".	Saisonnier.	Carte:4848		
497.02	Long Pond Beach – Bouée lumineuse CBB	47 31 33.6 052 58 30	FI	Y	4s	Espar jaune, marquée "CBB".	Saisonnier.	Carte:4848		
497.1	Bell Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud CW	47 34 45.0 053 01 20.4	Q(6)+ LFI	W	15s	Jaune et noir, marquée "CW".	Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 07/23 (N23-065)		
497.11	Manuels River – Bouée lumineuse CW5	47 32 25 052 57 12	FI	G	4s	Espar verte, marquée "CW5".	Saisonnier.	Carte:4847		
497.12	Little Bell Island – Bouée lumineuse CW4	47 34 21 052 57 28	FI	R	4s	Rouge, marquée "CW4".	Saisonnier.	Carte:4847		

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CONCEPTION BAY

497.14	Kellys Island – Bouée lumineuse CW8	47 32 15 053 02 45	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CW8".	Saisonnier. Carte:4847
497.2	Long Pond Channel – Bouée lumineuse CL3	Côte Est de la baie. 47 31 13.4 052 58 47.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CL3".	À longueur d'année. Carte:4848 Éd. 01/18 (N17-076)
497.3	Long Pond Channel – Bouée lumineuse CL2	Entrée du chenal dragué. 47 31 12.5 052 58 50	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CL2".	À longueur d'année. Carte:4848
497.4	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL12	47 31 04.6 052 58 33.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CL12".	À longueur d'année. Carte:4848
497.5	Chenal Long Pond Yacht – Bouée lumineuse CL14	47 31 10.2 052 58 28.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CL14".	Saisonnier. Carte:4848
498 H0474	Long Pond, feu du brise-lames Est	47 31 08.6 052 58 41.9	Fl G 3s	5.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4848 Éd. 07/23 (N23-068)
498.01	Chenal Long Pond – Bouée lumineuse CL15	47 31 10.7 052 58 29	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CL15".	Saisonnier. Carte:4848
498.02	Long Pond, feu du quai Ouest	47 31 06.8 052 58 45.9	Fl R 3s	4	Tour tubulaire.	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4848 Éd. 07/23 (N23-067)
498.04	Chenal Long Pond – Bouée lumineuse CL19	47 31 15.2 052 58 20.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CL19".	Saisonnier. Carte:4848
498.05	Chenal Long Pond Yacht – Bouée lumineuse CL20	47 31 14.9 052 58 19.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CL20".	Saisonnier. Carte:4848
498.06	Chenal Long Pond Yacht – Bouée lumineuse CL23	47 31 18.4 052 58 14.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CL23".	Saisonnier. Carte:4848
498.09	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL	47 31 14.6 052 57 52.6	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "CL".	Saisonnier. Carte:4848
498.1 H0474.2	Foxtrap, feu du brise-lames extérieur	47 30 49.6 052 59 44.5	Fl R 4s	3.4	4	Mât. 2.6	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4847 Éd. 02/22 (N21-230)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CONCEPTION BAY

498.16	<i>Topsail Head – Bouée lumineuse CW3</i>	47 33 11 052 55 20	Fl G 4s	<i>Espar verte, marquée "CW3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4847
498.2 H0474.3	<i>Foxtrap, feu du brise-lames intérieur</i>	47 30 49.0 052 59 45.3	Fl G 4s	4.2	2	<i>Mât. 2.6</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4847 Éd. 01/22 (N21-231) Éd. 09/22 (N22-186)
498.5	<i>Chimney Cove - Bouée lumineuse cardinale Est CCV</i>	47 33 02 053 00 09	Q(3) W 10s	<i>Espar noire, jaune et noire, marquée "CCV".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4847